

# J. LAMBERT

## & SÖHNE

### 19 TRIER 38

TELEGR. LAMBERTSÖHNE  
FERNSPR. N° 3507-3508



HÖFLIEFERANTEN  
SAM. KL. ROHEIT SARG. MOH. F.  
DES GROSSEHARTZES DISH. N. C.

*Handwritten signature: H. Lambert*



*Für jeden Etwas!*





**Wir wurden auf allen Ausstellungen der letzten Jahre, an denen wir uns mit Sämereien, Pflanzen, Stauden oder Schnittblumen aller Art beteiligt haben, stets mit höchsten Preisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.**

Mitglied des Reichsverbands der gartenbaulichen Pflanzenzüchter und der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe. Vom Reichsverband der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe anerkannte und zugelassene Vermehrungs- und Vertriebsfirma für Futterpflanzensämereien (V.V.- Firma).

Vom Reichsnährstand anerkannte Abfüllfirma.

## Allgemeine Lieferungsbedingungen:

Mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter, angegliedert der Hauptabteilung II des Reichsnährstandes.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauernzuchtungen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samenabbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfall ist eine Nachuntersuchung durch die Agrarkulturchemische Kontrollstation Halle a. d. S. oder Hamburg oder München vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisanachlass oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen sowie Gerichtsstand für beide Teile ist Trier, Mosel.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Minderernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übergreifen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

## Besondere Lieferungsbedingungen für das Hauptpreisverzeichnis:

### (Gemüse und Blumen)

Mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter, angegliedert der Hauptabteilung II des Reichsnährstandes.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
4. Die Preise sind lt. Genehmigung des Reichskommissars für die Preisbildung (Aktenzeichen R. f. Pr. II\* 120-9064/37) bei Erbsen, Bohnen und Spinat bis zu 1 kg herunter, bei allen anderen Gemüsesamenarten bis zu 10 gr herunter Verbraucher-Festpreise, die weder über- noch unterschritten werden dürfen.
5. Berechnungen.
  - a) Bei Erbsen, Bohnen und Spinat werden berechnet:
 

101 gr	und mehr	der 250-gr-Preis
251 gr	"	" 1-kg- "

4 1/2 kg	und mehr	der 10-kg-Preis
49 1/2 kg	"	" 100-kg- "
300 kg	"	" 1000-kg- "

b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:

unter 50	Gramm	der 10-gr-Preis
50	gr und mehr	" 100-gr- "
250	gr	" 1-kg- "
4 1/2 kg	"	" 10-kg- "
25	kg	" 100-kg- "
300	kg	" 1000-kg- "

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstafel zu erfolgen.

- c) Halbe Portionen oder Beutel unter 10 Pf. werden nicht abgegeben. Der Mindestpreis von 10 Pf. ist d. Anordnung der Hauptvereinigung festgelegt.
6. Zahlungsbedingungen: Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren, wie Nachnahme, Eilboten, Express usw., gehen zu Lasten des Bestellers.

## Zusätzliche Lieferungsbedingungen unseres Hauses:

1. Die Preise für Pflanzen verstehen sich ab Gärtnerei ohne Verpackung. Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.
2. Skonto-Abzüge, Abzüge für Porto, Verpackung oder Ueberweisungsgebühren sind ohne unsere ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet.
3. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Uebernahme zu prüfen. Etwaiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.
4. Bei Beschwerden, gleich welcher Art, ist der Original-Bestellzettel mit einzusenden, da sonst eine Bearbeitung der Beschwerde nicht möglich ist.
5. Verpackung wird billigt berechnet, aber nicht zurückgenommen.
  - a) Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur äußerlich als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im Innern der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke. Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden. Die eingesandten Säcke müssen ganz, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.
  - b) Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht möglich, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preistafel zu erreichen. Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.

7. Für die Lieferung von Saatgetreide, Pflanzkartoffeln und Runkelsamen gelten die Lieferungs-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, angegliedert dem Reichsnährstand.
8. Für die Lieferung von Klee- und Grassamen, Futterleguminosen, Mais, Leinseed usw. gelten die Vorschriften und Lieferungsbedingungen der zuständigen Stellen des Reichsnährstandes.
9. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Akzepte nehmen wir nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden an:

Postscheckkonten: Köln Nr. 5293 (RM.)  
 " Saarbrücken Nr. 4036 (RM.)  
 " Luxemburg Nr. 5570 (Luxemb. Franken).  
 Bankkonten: Deutsche Bank, Fil. Trier, Nr. 3200  
 " Deutsche Bank, Filiale Saarbrücken, Nr. 4535  
 " Städtische Sparkasse Trier Nr. 2742.  
 " Kreissparkasse Merzig/Saar Nr. 193  
 " Reichsbank-Girokonto Trier.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarungen.

Trier/Mosel, Merzig/Saar, Saarbrücken 1, im Januar 1938

Fernr. 3507/08 Fernr. 249 Fernr. 216 94

Die Verwendung unserer Abbildungen ohne unsere Genehmigung ist strafbar.

**J. Lambert & Söhne**



# HAUPTPREISVERZEICHNIS 1938

Vierjahresplan, Erzeugungsschlacht sind die Leitworte, unter denen das wirtschaftliche Ringen um Deutschlands Freiheit im vergangenen Jahr gestanden hat und auch im kommenden Jahre stehen wird. Es ist selbstverständliche Pflicht jedes Volksgenossen, an seiner Stelle mitzuhelfen an der Erreichung dieses Zieles. Jeder kann und muß mithelfen im

## Kampf gegen den Verderb,

jeder kann und muß mitkämpfen in der

## Erzeugungsschlacht.

Für den Erwerbsgärtner, den Kleinsiedler und Kleingärtner wie überhaupt für jeden Gartenbesitzer heißt die Parole:

## Richtige Bodenbearbeitung, ausreichende Düngung, überlegte Sortenwahl, allerbestes Saatgut, vorbeugender Pflanzenschutz, rechtzeitige Schädlingsbekämpfung.

Für den Bauern und Landwirt gelten die Leitsätze zur Erzeugungsschlacht 1937/38.

### 1. Halte den Boden gesund!

- a) Bearbeite den Boden sorgfältig!
- b) Gut gepflegter Stallmist und starke Gründüngung erhalten dem Boden die alte Kraft!
- c) Kalk ist die Grundlage der Düngung!
- d) Dünge mehr und dünge richtig!

### 2. Steigere die Erträge im Hackfruchtbau!

- a) Hackfrüchte lohnen die Düngung am besten!
- b) Gründüngung erhöht die Hackfruchterträge!
- c) Volle Kartoffelernten nur bei regelmäßigem Pflanzgutwechsel!
- d) Die Zuckerrübe ist ein hochwertiges wirtschaftseigenes Futter!

### 3. Ernte dreimal in zwei Jahren durch Zwischenfruchtbau!

- a) Zwischenfrucht ersetzt Kraftfutter!
- b) Der Gärlutterbehälter ermöglicht verstärkten Zwischenfruchtbau!
- c) Süßlupine, das Eiweißfutter des leichten Bodens!

### 4. Im Grünland liegen die größten Reserven!

- a) Pflög das Grünland wie den Acker!
- b) Trockengerüst und Gärlutterbehälter schützen vor Nährstoffverlust!
- c) Erzeugungssteigerung durch Umbruch des schlechten Grünlandes!
- d) Erzeugungssteigerung durch doppelte Nutzung des Grünlandes als Mähweide!

Wir haben uns bemüht, auch im vorliegenden Hauptpreisverzeichnis den Erfordernissen des Vierjahresplans und der Erzeugungsschlacht Rechnung zu tragen. Dieses Verzeichnis will nicht nur eine Preisliste sein. Es soll vielmehr unseren vielen, vielen treuen Kunden in Stadt und Land ein zuverlässiger, sachverständiger Ratgeber in allen Fragen der Sortenwahl, der Verwendung der Feld- und Gartenfrüchte, der Schädlingsbekämpfung sein, ein Nachschlagewerk für den Gartenfreund. Besonders auf landwirtschaftlichem Gebiet haben wir es uns wieder angelegen sein lassen, den Bauern Alles zu bieten, was fortschrittliche Landbautechnik und Erzeugungsschlacht von ihm verlangen:

### Süßlupinen, deutsche Grünlandsaaten, erprobte Getreide- und Kartoffelsorten, Zwischenfruchtsaaten,

alles findet der Bauer in diesem Verzeichnis in bester Qualität. Unser Samen- und Saatgutbau wird stets geprüft und überwacht. Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

Unsere Gartenanlagen (Paulinergarten) stehen allen Blumen- und Pflanzenliebhabern ohne Kaufzwang offen. Mit Freude beobachten wir stets den Besucherstrom, der sich an den Sonntagnachmittagen durch den Paulinergarten ergießt, sich an der Blumenpracht erfreut und lernend. Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Kleinsiedler, Kleingärtner und Landwirte ein, sich von der Größe des vorzüglich eingerichteten Gartenbaubetriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten Samen- und Saatgut-Versuchsgarten durch zwanglose Besichtigungen zu überzeugen. Ein Besuch wird sicher Alle davon überzeugen, daß in unserem Betrieb alle Vorbedingungen erfüllt sind, die zuverlässigste und beste Lieferungen gewährleisten.

Unsere Zweiggeschäfte in Merzig/Saar, Adolf-Hitler-Straße 44 und Saarbrücken 1, Hohenzollernstraße 5, haben im vergangenen Jahr einen erfreulichen Aufstieg genommen.

Wir danken allen unseren alten Kunden für das uns 1937 erwiesene Vertrauen und bitten sie, uns auch in diesem Jahr wieder ihr Vertrauen durch Erteilung eines Auftrags zu beweisen. Wir hoffen aber auch neue Kunden zu Dauerfreunden zu gewinnen.

Trier-Merzig-Saarbrücken, Januar 1938

J. LAMBERT & SÖHNE.

## Portofreie Lieferungen innerhalb Deutschlands.

Bei Postversand von Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Express usw. gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers.

Runkelsamen wird an Verbraucher ab 50 kg aufwärts frachtfrei jeder Reichsbahnstation innerhalb Deutschlands geliefert.

Nicht porto- und frachtfrei geliefert: werden

Landwirtschaftliche Saaten (mit Ausnahme von Runkelsamen), Saatgetreide, Pflanzkartoffeln, Pflanzen und Stauden aller Art, Obstbäume, Beerensträucher, Blumenzwiebeln- und Knollen (Dahlien, Gladiolen), Geräte, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Unvermeidliche Nachsendungen werden nicht portofrei geliefert, es sei denn, daß es sich um Gemüse- und Blumensamen im Wert von mehr als RM 10.— handelt.

Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Genaue Versandanweisung erbeten (ob Post, Fracht-, Eil- oder Expressgut). Vorschriftsmäßige Angabe des Post- oder Bahnorts erforderlich.

**Festpreise!** Die Verbraucherpreise für Gemüsesamen sind lt. Genehmigung des Reichskommissars für die Preisbildung (Aktenzeichen R.f.Pr. II/6-120-9064/37). Festpreise, die weder über- noch unterschritten werden dürfen. unsere verehrten Kunden hierauf ganz besonders aufmerksam.

## Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch mehrere Verzeichnisse!

Bei Telegrammen muß die Firma in zwei getrennten Worten: Lambert Söhne (niemals Lambertsöhne) angegeben werden.

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier

Fernruf-Nr. Trier 3507-3508

" " Merzig 249

" " Saarbrücken 21694

Postcheckkonto: Köln Nr. 5293 (Rmk.)

" " Saarbrücken Nr. 4036 (Rmk.)

" " für Belgien und Luxemburg:

" " Luxemburg Nr. 5570 (lux. od. belg. Franken)

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe und dergleichen werden nicht angenommen.



# Lamberts eigene Züchtungen, anerkannte Stammsaaten.



**Stangenbohne Lamberts „Ohnegleichen“, anerk. Stammsaat**  
10 kg 37.50 ₰, 1 kg 4.70 ₰, 1 Paket 0.80 ₰,  
1 Portion 0.50 ₰.

## Stangenbohne Lamberts Ohnegleichen

anerk. Stammsaat, unsere Züchtung v. 1907.

Unsere **Ohnegleichen** ist eine sehr früh (Anfang bis Mitte August) reifende, außerordentlich reichtragende grünhülsige, gegen Krankheiten aller Art und Witterungseinflüsse sehr widerstandsfähige Sorte mit runden, fleischigen, sehr schmackhaften Hülsen, die durchschnittlich 15–18 cm lang sind. Der Ertrag ist tatsächlich **ohnegleichen!** Mit jedem Griff hat man die Hand voll mit den fleischig-zarten, runden Hülsen. Die trockenen Bohnen sind helleleerfarbig.

Bei den mehrjährigen Anbauversuchen an der Gemüsebauschule der Prov. Lehranstalt für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft in Trier stand „Ohnegleichen“ stets an der Spitze aller Vergleichssorten hinsichtlich Fröhreife und Ertrag. Die Mehrerträge betrugen 25 bis 50 Prozent.

Unsere „Ohnegleichen“ ist besonders für rheinische Anbauverhältnisse zu empfehlen. Wir liefern nur Saatgut, das aus der von uns gezüchteten Elite bei unserem langjährigen Vermehrer für uns angebaut worden ist.  
100 kg 300.— ₰, 10 kg 37.50 ₰, 1 kg 4.70 ₰, 1 Paket 0.80 ₰, 1 Portion 0.50 ₰

### Was unsere Kunden sagen:

16. Mai 1936  
„Sie wollen mir bitte nach Erhalt dieser Karte wieder 1½ Pfund Ihrer Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen“ senden lassen. Ich war mit denselben so zufrieden wie nie mit einer Bohne zuvor! Besonders als Einmachbohne findet sie wirklich nicht ihresgleichen! Die Bohnen sind heute noch so grün, wie frisch im Garten gepflückt. Ich teile Ihnen dieses mit, da es jeden Züchter freut, denn ich weiß wieviel Mühe damit verbunden ist, bis eine Züchtung in der Vollkommenheit erreicht ist.“

Mit deutschem Gruß  
Baronin M. Loen  
Schloß Caspersbroich.

## Stangenbohne Lamberts rem. Wachs-Goldquelle

anerk. Stammsaat, unsere Züchtung von 1910.

Unsere **rem. Wachs-Goldquelle** ist eine außerordentlich starkwüchsige Sorte vom Schwertbohrentyp, übertrifft aber alle bekannten Schwertbohnen in der Höhe ihres Wuchses. Sie ist sehr unempfindlich gegen Krankheiten aller Art und Witterungseinflüsse. Die Hülsen sind durchschnittlich 25–30 cm lang, goldgelb, das Korn ist weiß.

**Goldquelle** reift ab Mitte August und bringt bis zum Spätherbst immer wieder bis in die höchsten Spitzen hinein, neue pflückreife Bohnen, ist also äußerst ertragreich. Jeder Besucher, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Behang und die Länge der Hülsen. Gut zum Frischverzehr, wegen des weißen Kornes aber besonders zur Konservierung geeignet.

100 kg 270.— ₰, 10 kg 35.— ₰, 1 kg 4.20 ₰, 1 Paket 0.70 ₰, 1 Portion 0.45 ₰

### Was unsere Kunden sagen:

„Ich war auch im vorigen Jahr mit Ihrem Samen sehr zufrieden; aber die Stangenbohne „Ohnegleichen“ brachte mir einen Ertrag, der meine Erwartungen noch übertraf.“

Heil Hitler!  
Reil, 4. 3. 37. Nic. Ostermann

„Die im Frühjahr von Ihnen bezogenen Bohnensorten „Ohnegleichen“ und „Lamberts Rem. Wachs-Goldquelle“ haben das berechtigte Staunen aller, die sie sahen, erregt. Der Behang war tatsächlich ohnegleichen.“

Mit deutschem Gruß  
Mayen, 24. 8. 37. Heinrich Ternes



**Stangenbohne Lamberts remontierende Wachs-Goldquelle, (natürliche Größe), anerkannte Stammsaat.**  
10 kg 35.— ₰, 1 kg 4.20 ₰, 1 Paket 0.70 ₰,  
1 Portion 0.45 ₰.





1 Winterspinat Lamberts Münsterländer (Zurlaubener Markt) (Nr. 4) im Vergleich mit drei anderen Sorten.  
10 kg 20.—.K., 1 kg 2.50 .K., 1 Paket 0.25 .K.

### Herbst- und Winter-Spinat

#### Münsterländer (Lamberts Zurlaubener Markt)

##### anerkannte Stammsaat

Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen Marktgemüse-gärtnern für den eigenen Spinatbau auf dem Zurlaubener Gemüse-land gebaut. Winterspinat Münsterländer (Zurlaubener Markt) ist ein halb scharf-, halb rundsamiger, löwenzahnblättr. Spinat, der alle bisher. Sort. an Schnellwüchsigkeit u. Winterfestigkeit übertrifft. Das Bild zeigt:

unter Nr. 1 Spinat Universal und Viktoria;

unter Nr. 2 Viroflay;

unter Nr. 3 Langblättriger scharfsamiger Winter;

unter Nr. 4 Münsterländer (Lamberts Zurlaubener Markt).

Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr. 4 10 Tage früher schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld früher räumend. Hochwachsend, daher leicht zu schneiden.

Winterspinat Münsterländer (Lamberts Zurlaubener Markt)

100 kg 150.—.K., 10 kg 20.—.K., 1 kg 2.50 .K., 1 Paket 0.25 .K.



Zuckererbse „Lamberts Trierer Kristallglas“, anerk. Stammsaat  
10 kg 20.20 .K., 1 kg 2.40 .K., 1 Paket 0.40 .K., 1 Portion 0.25 .K.

#### Zuckererbse „Lamberts Trierer Kristallglas“

anerkannte Stammsaat, unsere Einführung von 1916.

Unsere Trierer Kristallglas ist eine Zucker-Brecherbse, deren etwa 5—8 cm lange Hülsen ungewöhnlich dicke (2 mm) fleischig-saftige Wandungen von zuckersüßem Geschmack haben. Sie ist ungeheuer reichtragend. Infolge der dicken, fleischig-saftigen Wandung der Hülsen wird sie nicht so leicht strohig und hart wie die flachhülsigen Zuckererbsen. Ein Versuch wird Sie überzeugen.  
100 kg 152.—.K., 10 kg 20.20 .K., 1 kg 2.40 .K., 1 Pak. 0.40 .K., 1 Port. 0.25 .K.

## Neuheiten, bewährte Stammsaaten und Sonderzuchten



Herbatwirsing Lamberts Zurlaubener Markt (Hammer)  
(Aufnahme aus unserem Versuchsfeld), anerk. Stammsaat  
1 kg 48.—.K., 100 g 6.40 .K., 10 g 0.90 .K., 1 Portion 0.30 .K.

### Herbst- und Überwinterungswirsing

#### Lamberts Zurlaubener Markt

(Hammer), ganz später dunkelgrüner, anerkannte Stammsaat. Zurlaubener Markt bringt außerordentlich große, saftig-grüne und sehr feste Köpfe von ausgezeichnete Haltbarkeit, eignet sich also sehr gut zur Lagerung. Er wird mittelhoch, die Blätter sind feinrippig und vorzüglich im Geschmack. Bei Kultur zur Überwinterung Aus-saat nicht vor Anfang September, um Schosser zu vermeiden. Er ist winterhart, wird etwas später erntereif als Fischenischer Ad-vents. Bester Großmarkt-Wirsing.  
1 kg 48.—.K., 100 g 6.40 .K., 10 g 0.90 .K., 1 Portion 0.30 .K.



Knollen-Sellerie Lamberts Trierer Markt  
1 kg 44.—.K., 100 g 5.60 .K., 10 g 0.80 .K., 1 Portion 0.30 .K.

#### Knollen-Sellerie Lamberts Trierer Markt

(Hammer) anerkannte Stammsaat.

starkwüchsige, aus Imperator heraus gezüchtete Sorte mit oval-runden dicken glatten Knollen, sehr widerstandsfähig gegen Meltau und Rost.

1 kg 44.—.K., 100 g 5.60 .K., 10 g 0.80 .K., 1 Portion 0.30 .K.

Neu!

Neu!



Rosenkohl „Lamberts Trierer Markt“

(Gonsenheimer) Sonderzucht

1 kg 22.—.K., 100 g 3.—.K., 10 g 0.50 .K., 1 Portion 0.30 .K.

#### Rosenkohl

##### Lamberts

##### Trierer Markt

(Gonsenheimer),  
Sonderzucht,

halbhohe Sorte,  
dicht besetzt mit  
gut ausgebildeten,  
festen, halbspät  
kommenden Rosen.  
Sehr sichere Sorte,  
die gerade dann  
größte Erträge  
bringt, wenn andere  
Gemüsesorten auf  
dem Markt fehlen.

1 kg . . . 22.—.K.

100 g . . . 3.—.K.

10 g . . . 0.50 .K.

1 Portion 0.30 .K.



Kopfsalat „Edelstein“, 100 g 4.20 .K., 10 g 0.50 .K., 1 Portion 0.25 .K.

Eine neue frühe Sorte mit festen, innen gelben Köpfen mit einem silbrigen Schimmer. Die Blätter sind sehr glatt und zart. Die Köpfe halten sehr lange, ohne zu schließen. Die Sorte eignet sich für Kastenkultur, aber auch für Sommerkultur. Bei Frühjahrssaat im Freien entwickelt sie sich gleichzeitig mit Maikönig.  
100 g 4.20 .K., 10 g 0.50 .K., 1 Portion 0.25 .K.



## Für den Marktgärtner nur das Beste vom Besten!



**Treib- und Freilandmöhre Lamberts Gonsenheimer**, anerkannt. Stammsaat (natürl. Größe) 100 g 3.— $\mathcal{M}$ , 10 g 0.45  $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.20  $\mathcal{M}$ .

**Möhre Lamberts Gonsenheimer Treib**, anerkannt. Stammsaat, halblange, tiefdunkelrote halbspitze frühe Treib- und Freilandmöhre mit kleinem Herz; färbt sich am frühesten rot von allen halblangen Sorten, hervorragende Marktsorte, für rhein. Anbauverhältnisse besonders zu empfehlen. 1 kg 20.00  $\mathcal{M}$ , 100 g 3.— $\mathcal{M}$ , 10 g 0.45  $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.20  $\mathcal{M}$ .

#### Was unsere Kunden sagen:

Ich werde Sie in all meinen Bekanntenkreisen empfehlen wegen Ihrer prachtvollen, guten und reinen Samen.

Mit deutschem Gruß


Frau L. Senge

Schönlingen, 27. 4. 1936.

**Möhre Lamberts lange rote stumpfe späte (Hammer)öhre Herz**, Sonderzucht, prachtvoll dunkelrote späte süße Speisemöhre von großer Haltbarkeit, daher vorzüglich zur Überwinterung geeignet, außerordentlich ertragreich, auch als Futtermöhre vorzügl. Sie beherrscht bei uns im Herbst die Märkte, für rhein. Anbauverhältnisse besonders zu empfehlen.

1 kg 25.— $\mathcal{M}$ , 100 g 3.75  $\mathcal{M}$ , 10 g 0.45  $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.25  $\mathcal{M}$ .

**Möhre Lamberts lange leuchtend rote stumpfe (Hammer) Sonderzucht** (natürl. Größe). 1 kg 25.— $\mathcal{M}$ , 100 g 3.75  $\mathcal{M}$ , 10 g 0.45  $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.25  $\mathcal{M}$ .



**Buschbohne „Wachs-Goldhorn“**, Neuheit von 1930. 1 kg 3.45  $\mathcal{M}$ , 1 Pak. 0.55  $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.35  $\mathcal{M}$ .



**Rosenkohl „Perle von Holstein“**. 10 g 0.45  $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.25  $\mathcal{M}$ .



**Buschbohne „Granda“**, Hochz. Schreibers

1 kg 3.75  $\mathcal{M}$ , 1 Pak. 0.55  $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.35  $\mathcal{M}$ .

**Buschbohne „Granda“**, Hochz. Schreibers. Name gesetzlich geschützt, Nachbau zur Samengewinnung verboten. Völlig fadenlos, weißkörnig. Wuchs hochstäudig. Die Hülsen werden daher aufrecht über dem Erdboden getragen und sind leicht pflückbar. Da sie in der Frühzeitigkeit und im Ertrag der beliebten Sorte „Erste Ernte (St. Andreas)“ gleichkommt, aber längere fadenlose Hülsen und weißes Korn hat, ist sie für Marktgärtner besonders wertvoll. Nur in Portionen lieferbar.

10 kg 27.50  $\mathcal{M}$ , 1 kg 3.45  $\mathcal{M}$ , Pak. 0.55  $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.35  $\mathcal{M}$ .

**Buschbohne „Wachs-Goldhorn“**, Neuheit von 1930, fadenlos gelbhülsige Sorte mit gelbem Korn. Niedriger, gedrungener Wuchs. Runde, bis 15 cm lange Hülsen, übertrifft an Frühzeitigkeit und Ertrag (bis 40 Hülsen an einer Pflanze) alle anderen Wachs-Buschbohnen. Für den Gartenbesitzer wie für den Marktgärtner gleich wertvoll.

100 kg 210.— $\mathcal{M}$ , 10 kg 27.50  $\mathcal{M}$ , 1 kg 3.45  $\mathcal{M}$ , 1 Pak. 0.55  $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.35  $\mathcal{M}$ .

**Rosenkohl „Perle von Holstein“**, Neuheit! Originalsaat des Züchters. (Name ges. gesch.). Sehr schnellwachsende früheste, ziemlich hohe Sorte. Bei Pflanzung Ende Juli kann bereits Ende September mit der Ernte begonnen werden. Diese Sorte ist daher für den Marktgärtner die am meisten Gewinn bringende. 100 g 3.— $\mathcal{M}$ , 10 g 0.45  $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.25  $\mathcal{M}$ .



# Neu-Einführungen 1937-38

Wiederum bringen wir eine kleine Anzahl bester Neueinführungen. Wir haben uns größte Beschränkung dabei auferlegt in dem Bestreben nur das wirklich Empfehlenswerte zu bringen.



3827 *Aquilegia glandulosa vera*, eine besonders reizvolle Akelei. 1 Prise 0.60 .K.



3118 *Aster Gelbe Schönheit*. Wohl die schönste der gelben Sommerasteren. 1 Pr. 0.60 .K.



4073 *Gypsophila cerastioides*, ein niedriges polsterbildendes Schleierkraut für den Steingarten. 1 Prise 0.90 .K.

3827 *Aquilegia glandulosa vera*, gehört zu den schönsten Aquilegien und verdient allgemeine Beachtung und Verwendung. Die gedungen wachsenden, ungefähr 45 cm hohen Pflanzen tragen frei über dem schönen Laube an straffen Stielen zahlreiche wohlgeformte hängende Blumen, deren klares Blau sich von weißer Koralle wunderbar abhebt. Für kleine Gruppen, auf Steinanlagen, auf Staudenrabatten . . . . . 1 Port. 0.60 .K.

3118m *Aster Gelbe Schönheit*. Von allen bisher eingeführten gelben Asten wohl die schönste. Es ist eine großblumige halbhohe Züchtung, deren Blumen auf starken aufrechten Stielen stehen und sich etwas spiralförmig nach Innen schließen, ähnlich der großblumigen Schönheitsaster. Die kanariengelbe Färbung geht zu letzt in ein reines Schwefelgelb über. . . . . 1 Port. 0.60 .K., 1 g 1.00 .K.

3040/11 *Beetlöwenmaul, halbhohes großbl. „Scharlachtrumpf“*, *Antirrhinum nanum* grfl., vollkommen scharlachrotes Beetlöwenmaul, welches zur Zeit von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Gedrungener, gleichmäßiger Wuchs, dichtgeschlossene Rispen etwa 50 cm hoch . . . . . 1 Port. 0.50 .K.

3160/4 *Chrysanthemum segetum Zebra*. Die einjährigen Chrysanthemen gehören mit zu den dankbarsten Sommerblüher für Rabatten und Schnitt. *Chrysanthemum segetum Zebra* ist die erste ausgesprochene zweifarbige dieser Klasse. Das leuchtende Gelb der mittelgroßen Blumen wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter Petalenspitzen. Die dunkle Mitte verstärkt den Farbenkontrast noch wesentlich. Die neue Sorte ist ganz vorzüglich für Bänder und als Randbepflanzung geeignet . . . . . 1 Port. 0.75 .K.

4073m\* *Gypsophila cerastioides*, breite niedrige rasige Polster bildendes Schleierkraut mit zahllosen weißen Blüten. Ein Schmuckstück für sonnige Plätze im Steingarten . . . . . 1 Prise 0.90 .K.

4231 *Primula veris colosseae*. Eine neue Primel-Rasse von außerordentlich robustem und gesunden Wuchs, die großen Dolden stehen auf starken, festen, langen Stielen, daher besonders auch zum Schnitt geeignet. Die einzelnen Blumen sind erstaunlich groß, sie erreichen einen Umfang bis zu 16 cm. Das prächtige Farbenspiel enthält ganz neue Farbtöne in lila, rosa, kupferfarbig und dunkelstem Rot. Von Gärtnern und Spezialisten in Primeln, als etwas Unerreichtes erklärt. Prachtmischung aller vorhandenen Farben . . . . . 1 Port. 1.50 .K.

3968m *Remontierende Riesen Landnelken „Meisterwerk“*. Prachtmischung aller nur denkbaren Farbentönungen mit Blumen von 8 cm Durchmesser. Die Prachtnelken vereinigen alle guten Eigenschaften in sich: langer, starker Stiel, dicht gefüllte Blüten, reicher anhaltender Flor, wirkungsvollstes Farbenspiel. Daher rückhaltlose Anerkennung durch Fachleute und Laien, die sie auf den Feldern in voller Schönheit bewundern konnten. . . . . 1 Port. 0.60 .K.

4590/37m *Salvia splendens compacta „Feuerzauber“*. Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften, welche an eine *Salvia* gestellt werden; niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reich blühend, große leuchtend scharlachrote Blumen. 1 Port. 0.90 .K., 250 Korn 2.50 .K., 500 Korn 5.— .K., 1000 Korn 10.— .K.



3160/4 *Chrysanthemum segetum Zebra*, ein neues Sommerchrysanthemum mit leuchtend gelben, mittelgroßen Blumen, die von einem Kranz mahagoniroter Petalenspitzen umschlossen sind. 1 Prise 0.75 .K.



4231 *Primula veris colosseae*, eine neue Gartenprimel von erstaunlich großer Blüte und schönstem Farbenspiel. 1 Prise 1.50 .K.



3968 *Riesen-Landnelke, remontierende „Meisterwerk“*. 1 Prise 0.60 .K.





4590/3 *Salvia splendens compacta* „Feuerzauber“  
1 Port. 0.90 Mk



Himbeere „St. Walfried“

### Aufsehererregende Himbeer-Neuheit von 1937 „St. Walfried“

durch Warenzeichen Nr. 483155 gesetzlich geschützt.

Welcher Gartenbesitzer horcht nicht auf bei dem Wort: etwas Neues, Aufsehererregendes für Ihren Garten! Wir bieten an: eine neue, einmaltragende Himbeersorte, deren Früchte größer, süßer und aromatischer sind, als alle bisher bekannten. Und dabei bringt „St. Walfried“ reiche Erträge und erfreut durch den Anblick ihrer straffen, dunkelgrünen Ruten, die in Mengen die dunkelroten, großen, länglichen Beeren darreichen.

Der Siedler und Kleingärtner wird sich rasch befreunden mit diesem Kleinod des Obstgartens, und für den Massenanbau eröffnen sich vielversprechende Aussichten. Die Ruten sind nur mit wenig Stacheln besetzt und die Früchte eignen sich durch ihre Festigkeit besonders gut für den Versand. Schönheit und Wohlgeschmack machen die neue Himbeere zur begehrten Tafelfrucht 100 St. 60.— Mk, 10 St. 6.50 Mk, 1 St. 0.70 Mk.

**Wichtige Notiz.** An Gärtner darf diese Neuheit nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt abgegeben werden, daß die Pflanzen nicht zur Vermehrung und zur Anzucht von Verkaufsware dienen dürfen. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

## Unsere Titelbildträger

Unser Titelbild zeigt 5 Schlager von ungewöhnlichem Wert.



Titelbild-Erläuterung

1. Gefüllte großbl. langrispige Godetien-Godetia grfl. fl. pl., prachtvolle Sommerblume, die mit ihren langen 40—50 cm langen, eleganten Rispen eine entzückende Vasenblume ergibt. Aussaat direkt ins Freie.
 

3232	Prachtmischung	10 g 0.60, 1 Port. 0.15 Mk
/1	Kirschkönigin, leucht. kirschrot, am Rande heller	1 Port. 0.25 Mk
/2	Schneekönigin, neu reinweiß	1 Port. 0.20 Mk
/3	Rosenkönigin, leuchtendrosa auf karmin Grund	1 Port. 0.20 Mk
/4	zartrosa	1 Port. 0.20 Mk
2. Neuer Island Mohn — *Papaver nudicaule* Gartreff. Neue Spielarten des entzückenden Islandmohns, enthalten ausser den lichten rosa-, creme- und aprikosenfarbigen Schattierungen Farbtöne, die man bisher nicht hatte. Die besondere Eigenart, welche die Schönheit dieser Blüte erst bestimmt, ist die feine dunkle Saumschattierung und ihre rosa oder rote Umrandung. Prachtvoll für Tafelschmuck und für Beete aber auch Steingärten.
 

4177	Prachtmischung	5 g 3.—, 1 Port. 0.40 Mk
------	----------------	--------------------------
3. Liliput Aster, eine kleinblumig etwa 40 cm hoch werdende Aster, die mit ihren geschlossenen runden Blüten fast wie eine Strohblume wirkt. Eine ganz wundervolle Schnittaster, aber auch durch ihren geschlossenen pyramidalen Wuchs gleichgut für Beete ist.
 

3077	Prachtmischung	5 g 1.30, 1 Port. 0.30 Mk
/1	weiß mit rosa Auge	1 Port. 0.30 Mk
/2	weiß mit dunklem Auge	1 Port. 0.30 Mk
/3	rosa	1 Port. 0.30 Mk
/4	feurigscharlach	1 Port. 0.30 Mk
/5	gelb	1 Port. 0.20 Mk
4. Herbstastern in neueren Sorten. Wenn man einen Blick in die Gärten wirft, so findet man meist die alten häßlichen Sorten, die entweder durch ihren starken Wuchs oder durch ihre langweiligen Farbtöne schon längst hätten entfernt werden müssen. Wir bieten in den auf dem Titelblatt gezeigten Sorten einige Schlager, die Ihnen bestimmt wieder die Freude an diesen unentbehrlichen Herbstblüchern wiedergeben werden.
 

Aster Barrs Pink, mit großen, offenen reinrosa Blüten. Mitte auffallend gelb und bronze. Oktoberblüte	1 Pflanze 0.50 Mk
„Snowdrift, großbl. weiß, halbgefüllte Blüten, 1,20 m hoch.	1 Pflanze 0.50 Mk
„Dick Ballard, halbgefüllt lilarosa, großbl. kompakt wachsend, 60—80 cm hoch	1 Pflanze 0.50 Mk
„Little Blue Boy, halbgefüllte tiefdunkelblaue Blüten, die Pflanzen bilden kleine 80—100 cm hohe Pyramiden	1 Pflanze 0.50 Mk



# GEMÜSE-SAMEN.

**Sortenbeschränkung.** Der Reichsnährstand hat es zielbewußt unternommen, auf allen Gebieten der landwirtschaftlichen Erzeugung eine weitgehende **Sorteneinschränkung** durchzuführen. Auch bei Gemüsesamen wird allmählich eine Sortenbereinigung vorgenommen und ein Sortenregister geschaffen, das ein Standard-Sortiment der bewährtesten und besonders für den Großanbau geeigneten Sorten enthalten wird. Für Spinat, Gurken und Buschbohnen ist die Reichssortenliste bereits abgeschlossen. Ab 1. August 1938 ist die Sortenbereinigung bei Stangenbohnen, Prunkbohnen, Markerbsen, Schalerbsen, Radies und Zwiebeln durchgeführt, ab 1. August 1939 bei Karotten, Rotrüben und Sellerie. Die übrigen Gemüsearten folgen 1940 und später. Wir werden künftig dann alle in die Reichssortenliste aufgenommenen Arten und Sorten führen.

**Lamberts Marktgärtner-Saaten.** Für verwöhnte Ansprüche, und ganz besonders für Marktgärtner führen wir unter dieser Bezeichnung von einer Anzahl Gemüsesamensorten besonders ausgesuchte und ausprobierte Qualitäten, die wir ohne jede Einschränkung zum Anbau empfehlen können. Unsere Marktgärtnersaaten sind in jeder Beziehung zuverlässigste Gemüsesaatgut. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung „Marktgärtnersaat“ zu achten und sie bei Bestellung ausdrücklich anzugeben.

„Lamberts Gartenfreund“, unser bekanntes und beliebtes Gartenbuch, ist jetzt in 10. Auflage neu bearbeitet erschienen. Der Preis beträgt wie bisher RM 1.80. 50 000 Gartenfreunde bedienten sich seit seinem ersten Erscheinen dieses bewährten Ratgebers. „Lamberts Gartenfreund“ wird in der Holl. Reichsgartenbauschule als Lehrbuch benutzt.

**Gemüsesamen-Sortimente.** Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die vielfach die besten Sorten, die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen als die vorzüglichsten erwiesen haben. Sie enthalten alle für den Hausbedarf wichtigsten Gemüsearten in allerbesten Beschaffenheit. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an **Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 qm in 20 Sorten 4.— M.**  
**Nr. 2 Gemüsesamen-Sortiment für mittlere Gärten, Größe bis 200 qm in 30 Sorten 6.— M.**  
 portofrei jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorauszahlung.  
**Sortiment Nr. 1** enthält: Blumenkohl, Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Glaskohlrabi, Rosenkohl, Radies, Rettich, Petersilie, Möhran, Rote Rüben, Zwiebeln, Lauch, Kopfsalat, Winterendivien, Gurken, Tomaten, Spinat, Erbsen, Buschbohnen.  
**Sortiment Nr. 2** enthält: Obige 20 Sorten und weiter Weißkraut spät, Winterkohl, Möhren spät, Sellerie, Mausohr, Gurken, Markerbsen, Stangenbohnen, Puffbohnen, Kopfsalat spät.  
**Übersee-Sortimente** enthaltend Gemüsesamen geeignet für die tropischen Länder, für die Missionen u. a., stellen wir gerne zusammen: seit Jahren versenden wir Gemüse- und Blumensamen nach den Tropen (Afrika, Brasilien) ferner nach Kanada usw.; Preis frei Packung und Porto.  
**Tropen-Sortiment Nr. 1: Gemüsesamen** enthaltend 20 Sorten 7.50 M. **Tropen-Sortiment Nr. 2: Gemüsesamen** enthaltend 30 Sorten 9.— M.  
**Tropen-Sortiment Nr. 3: Sommerblumen** enthaltend 10 Sorten 2.50 M. **Tropen-Sortiment Nr. 4: Sommerblumen und Stauden**, enthaltend 20 Sorten 6.— M.  
 Andere Blumensamensortimente finden Sie in der Abteilung Blumensamen angeboten.  
 Abänderungen in diesen Zusammenstellungen können nicht gemacht werden, da sie bereits vor Beginn der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei besonderen Wünschen bitten wir daher Zusatzbestellungen zu machen. Bei noch größeren Gemüsegärten sind die Bedürfnisse der einzelnen Gartenbesitzer so verschieden, daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten nicht zweckmäßig scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

**Sichern Sie Ihre Kohlernten durch rechtzeitige Anwendung nachstehend empfohlener Schädlingsbekämpfungsmittel.**  
**Mittel gegen Schnecken und Blattwespen:** Atzkalk, frisch gelöscht und zerpulvert, vor Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1–2 Tagen wiederholen.  
**Terrasan**, das bekannte Schädlingsbekämpfungsmittel gegen alle tierischen Schädlinge, siehe Seite 120 und beiliegende Drucksache. ¼ kg 0.45 M., 1 kg 1.15 M., 2½ kg 2.50 M., 4½ kg 4.— M., 10 kg 7.80 M.  
**Mittel gegen Erdflöhe:** 2 Teile Insektenspulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen oder Beete bei Sonne häufig mit Wasser übersprengen.  
**Terrasan**, siehe Seite 120 und beiliegende Drucksache. ¼ kg 0.45 M., 1 kg 1.15 M., 2½ kg 2.50 M., 4½ kg 4.— M., 10 kg 7.80 M.  
**Spruzit**, siehe Seite 120 und beiliegende Drucksache. 20 g 0.90 M., 40 g 1.65 M., 100 g 3.50 M., ¼ kg 7.50 M., ½ kg 13.50 M.  
**Mittel gegen Kohlhernie (Schleimpilz):**  
**Cyanid-Schwefelkalk-Pulver**, siehe Seite 120 und beiliegende Drucksache. 1 kg 0.80 M., 5 kg 3.60 M., 50 kg 32.50 M.  
**Cyanid-Schwefelkalk-Dünger**, siehe Seite 120 und beiliegende Drucksache. 5 kg 2.70 M., 50 kg 24.50 M.

**Kohlarten.** Kohlsamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschließen. Bei Frühaussaaten in Treibkästen säe man in halbwarmen Kästen und gebe früh Luft; nicht in frische Mistbeete, 150–200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen — 180 Quadratruß Land. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“.

## Blumenkohl Helios.



Blumenkohl Helios. Dänische Originalsaat. Aussaat im März.—Bildaufnahme 11. Juli.

**Dänische Originalsaat**  
**Lamb. Marktgärtners.**  
 Für Mistbeet und frühes Freiland.  
 Kreuzung zw. Bl.-Schneeball u. Großer Dänischer. Frühe Sorte mit großen festen, schneeweißen Blumen. Sicherer Ertrag.  
**Auch für Sommerkultur.**  
 Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehenden Jahres ausgesät. Sorten wie „Sechswochen“ und „Erfurter Zwerg“ geerntet. Die Blumen bleiben länger weiß als bei anderen Sorten.  
 100 g 26.— M., 10 g 3.60 M., 1 g 0.60 M., 1 Portion (ung. 100 K.) 0.45 M. Von hiesig. Marktgärtn. n. Vergleichsanbau empfohlene Sorte.


## Blumenkohl Le Cerf,

**Holländ. Originalsaat**  
**Lamberts Marktgärtnersaat,**  
 eine hochwertige neuere Sorte, die sich ausgezeichnet bewährt hat, so daß wir sie besonders empfehlen können. **Le Cerf** ist gleich nach „Sechswochen“ u. „Erfurter frühester Zwerg“ schnittreif, halb hoch, große Blumen, die sich selbst decken. Besonders widerstandsfähig gegen Hitze u. Dürre. Ist etwa 14 Tg. später als Helios reif.  
**Aussaat März/April ins Freiland.**  
 Auch als Herbstsorte für September ganz besonders zu empfehlen.



Blumenkohl Le Cerf, Lamberts Marktgärtnersaat, 100 g 14.40 M., 10 g 2.20 M., 1 Portion (ungefähr 200 Korn) 0.30 M.





Blumenkohl, Original Dippes Erfolg, Lamberts Marktgärtnersaat, 10 g 4.20 ₰, 1 Port. 0.50 ₰

## Blumenkohl (Choux fleur).

1 g hat ungefähr 250—300 Korn, 1 Port. ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar-März-April ins Freie. Bei warmem Wetter reichliche Bewässerung, gut gedüngter Boden unerlässlich. Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund.

### Blumenkohl, Sechswochen, Lamberts Marktgärtnersaat (Holl. Orig.-Saat).

Eine der besten frühesten Blumenkohlsorten, großköpfig, niedrig, sicherer Ertrag. Sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit, Treibsorte . . . . . 1 Port. 0.35 ₰

Erfurter frühester niedrigster, (Sonderzucht), Lamberts Marktgärtnersaat, zum Treiben, sowie fürs freie Land, altbekannte weitestverbreitete Sorte, Treibsorte. 1 Port. 0.50 ₰

Erfurter früher Zwerg, 1. Qual., bekannte frühe Marktsorte, für Mistbeet und frühes Freiland . . . . . 1 Port. 0.15 ₰

Wunder der 4 Jahreszeiten. (Holl. Orig.-Saat) Lamberts Marktgärtnersaat. Besonders für Sommer- und Herbsterte und für trockene Gegenden. Die Köpfe sind weiß, sehr groß, halbt., festgeschl. Die Blätter deck. d. Köpfe sehr schnell. Freilandsorte, Aussaat März/April, Juni/Juli. 1 g 0.50 ₰, 1 Port. 0.40 ₰

Enkhuizer Markt, Lamberts Marktgärtnersaat (Holl. Orig.-Saat), prachtvoller, kurzstrunkiger, früher, großköpfiger Blumenkohl, 14 Tage später als Erfurter frühester. Kann im Spätherbst bis zu den ersten Frösten auf d. Felde bleiben. 1 Port. 0.20 ₰

Orig. Dippes Erfolg, Lamberts Marktgärtnersaat, neue, schnellwachs. Freilandsorte, auffallend weiße feste Köpfe, mit gutschütz. Umhüllungsblättern. Für Mistbeet und frühes Freiland, auch für späte Herbst- und Winterernte . . . . . 1 Port. 0.50 ₰

Primus (Ital. Riesen), kurzstrunkig, mittelspät, früheste Herbstsorte, Aussaat März/April. 1 Port. 0.15 ₰

Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen, gute Köpfe, spät, halbt., vorzügl. Marktsorte, weit zu pflanzen, Herbstsorte. Aussaat März/April, Ernte ab Mitte Okt. 1 Port. 0.10 ₰

Allerheiligen. Lamberts Marktgärtnersaat, (Holl. Orig.-Saat). Hochwertige Herbstsorte aus dem italienischen Riesentyp, große schneeweiße, feste Köpfe, späteste Riesensorte, weit pflanzen. Ernte von Mitte Sept. bis Ende Oktober. . . . . 1 Port. 0.30 ₰

Blumenkohlpflanzen siehe Seite 28.

Choux Capus od. Pommé. Aussaat März-April.

Eine zweite Aussaat kann noch im August vorgenommen werden. Die Pflanzen werden später auf Beete in tiefe Rillen gepflanzt und überwintern dann im Freien. Schnittreifer Kopfkohl dann im Juni.

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“, Aussaatmenge 150—200 g zur Pflanzenzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 g hat 250—300 Korn.

1 Kilo 100 g 10 g

112.— 16.— 2.40

28.— 4.20

112.— 16.— 2.40

180.— 24.— 3.60

42.— 6.— 0.90

— 28.— 4.20

24.— 3.60 0.55

18.— 2.70 0.40

90.— 13.60 2.—



Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg, Lamberts Marktgärtnersaat, 100 g 28.— ₰, 10 g 4.20 ₰, 1 Portion 0.50 ₰

## Weißkohl (Fortsetzung).

### Runde und plattrunde Sorten:

Braunschweiger, 1. Qual., plattrunder, bekannte Sorte, liefert sehr große, feste, kurzstaudige Köpfe, extra für Hausgarten und Feldkultur, ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen . . . 10 kg 84.— ₰ 1 Port. 0.10 ₰

Amager (Dänisch. Winterweißkohl), Holsteiner Saat, Lamberts Marktgärtnersaat, halbhoch, bester Überwinterungskohl, fest, feinrippig, zeichnet sich durch große Festigkeit und Haltbarkeit aus. Aussaat April bis Mai . . . . . 1 Port. 0.30 ₰

Amager, Dänischer, kurzstrunkig, großköpfig, Wint., sehr feste Köpfe . . . 1 Port. 0.15 ₰

Orig. Böckelmanns Westfalia Dauerweißkohl, Lamberts Marktgärtnersaat, anerkt. Saat, Aussaat April. Erntezeit von Ende Oktober ab. Bester Überwinterungskohl. Strunk mittel bis hoch. Blatt groß, Kopf flachkugelig, sehr fest, feinrippig. Hält sich bis April. Ertrag bis 250 Ztr. je preußischen Morgen. Gute Versandsorte. 1 Port. 0.30 ₰

Büdericher, für rauhe Gegenden, früh, niedr. Büdericher ist eine sehr gute sichere Sorte . . . 1 Port. 0.10 ₰

Dithmarscher September- oder Herbstweißkohl, Holsteiner Saat, Lamberts Marktgärtnersaat, Aussaatzeit April-Mai, liefert höchste Erträge, Köpfe bis zu 10 kg schwer. Jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchsanbau machen. In unserem Versuchsgarten glänzend bewährt . . . . . 1 Port. 0.35 ₰

Dithmarscher, allerfrühester Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat, steinfest, bringt die erst. und besten Köpfe, niedrig, entwickelt unter den rundköpfigen Frühsorten die größten Köpfe . . . . . 1 Port. 0.25 ₰

Dithmarscher, früher, gute Qual., feinrippig . . . 1 Port. 0.15 ₰

Glückstädter, große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig. Ausgezeichnete Sorte f. d. Großanbau 1 Port. 0.15 ₰

Holländischer, groß, nied., spät, sehr gut, festköpfig, zum Einschnelden 1 Port. 0.10 ₰

Johannistag, sehr früh, fest, rund, mittelgroß . . . 1 Port. 0.15 ₰

Juni-Riesen (Erste Ernte), Original-Saat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, früheste aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für frühe Marktbeförderung, niedrig, sehr feinrippig u. fest. Bei Frühjahrsaussaat Ernte im Juni, bei Malaussaat gut. Späterer 1 Port. 0.35 ₰

Kopenhagener Markt, großer, rundköpfiger Kohl, sehr gute Marktsorte (siehe Abbildung), frühe Sommersorte. 1 Port. 0.15 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
10.40	1.60	0.30
32.—	4.—	0.60
11.—	1.70	0.30
50.—	6.—	1.20
10.40	1.60	0.30
44.—	5.50	0.80
16.20	2.45	0.35
11.—	1.70	0.30
11.—	1.70	0.30
10.60	1.65	0.30
11.—	1.70	0.30
20.—	3.60	0.60
11.—	1.70	0.30



Weißkohl Braunschweiger  
100 g 1.60 ₰, 10 g 0.30 ₰, 1 Port. 0.10 ₰



Weißkohl Glückstädter  
100 g 1.70 ₰, 10 g 0.30 ₰, 1 Port. 0.15 ₰



Weißkohl Juni-Riesen  
100 g 3.60 ₰, 10 g 0.60 ₰, 1 Port. 0.35 ₰





**Weißkohl Ruhm von Enkhuizen,**  
Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.15 .K., 10 g 0.30 .K.



**Weißkohl Ochsenherz, halbspitz,**  
Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.20 .K., 10 g 0.35 .K.



**Rotkohl, Holländischer Export**  
Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.40 .K., 10 g 0.90 .K.

### Weißkohl (Fortsetzung)

**Orig. Langendijker Dauerweißkohl** (Holl. Orig. Saat), ausgezeichnete Überwinterungskohl, Aussaat Anfang April. Sehr feste, schwere Köpfe, flachkugelig. Bei sachgemäßer Einlagerung Haltbarkeit bis Mai, wenig Verluste durch Abblättern. Zu starke Stickstoffdüngung, wie bei allen Überwinterungskohlen, vermeiden.

1 Port. 0.50 .K.  
**Magdeburger**, großer fester runder, vorzüglich zum Einmachen als Sauerkraut

1 Port. 0.15 .K.  
**Nürburger, Original Eifeler Saat**, Lamberts Marktgärtnersaat, halboher, früh, fest, vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig.

1 Port. 0.20 .K.  
**Ruhm von Enkhuizen**, (Holl. Orig.-Saat), Lamberts Marktgärtnersaat. Früh und groß, zur Adventssaat geeignet, auch für Großanbau für Überwinterung, besonders feinrippig und zart, hat wenig Außenblätter. Marktsorte 1. Rang (s. Abb.) 1 Port. 0.15 .K.

### Spitze Sorten:

**Deifter Spitzkohl**, sehr früh, stumpfspitz. Für Frühjahr- und Herbstsaat gleich gut. Neue holl. Sorte, die sich durch außerordentliche Frühe, Gleichmäßigkeit und Festigkeit der Köpfe auszeichnet. Etwa 14 Tage früher als alle anderen spitzen Sorten. Aussaat für Überwinterung erst ab Mitte Aug., da sonst Fehlschläge. . . . 1 Port. 0.35 .K.

**Erstling**, frühester, stumpfspitzer, auch für Herbstsaat, wird von keiner anderen spitzköpfigen Sorte an Frühreife übertroffen. In nicht zu rauhen Lagen kann Herbstpflanzung auch im Freien vorgenommen werden; sonst ist Überwinterung im Frühbeet zu empfehlen. . . . . 1 Port. 0.15 .K.

**Etampes**, früher, mit spitzem festem Kopf, für Herbstsaat und Frühjahrverbrauch bes. geeignet. . . . . 1 Port. 0.20 .K.

**Ochsenherz**, Lamberts Marktgärtnersaat (s. Abb.), früher mittelgr., halbspitzer, auch für Adventgemüse, äußerst zart. 1 Port. 0.20 .K.

**Winnigstädter**, spitzer großer, spät, halbh. 1 Port. 0.15 .K.

**Zucker-Maispitz** (Choupain), früher, spitzer, kleiner, feine Sorte . . . . 1 Port. 0.10 .K.

Weißkohlpflanzen siehe Seite 28

### Chinesischer Kohl (s. Abb.)

Diese Einführung ist eine wertvolle Bereicherung des Gemüsetisches. Aussaat Ende Juli bis Mitte August, auf Saatbest, später verpflanzen in Reihen in 45 cm Entfernung; in den Reihen 40 cm Abstand. Ernte in 2 Monaten, schöne geschlossene Köpfe, längliche Form. Zubereitung wie Wirsing gedämpft, oder mit Rahmtunke, ferner als Salat wie Endivien. Sehr gut als Nachfrucht nach Frühgemüse oder Frühkartoffeln.

**Cantoner**, Granat verb. Pe-Tsai, selbstschließ. 1 Port. 0.15 .K.

**Pe-Tsai**, gelbgrüner, bild. Köpfe wie Zichorien 1 Port. 0.10 .K.

### Rotkohl. Ausführl. Kulturweis. siehe „Gartenfreund“.

**Orig. Böckelmanns Westfalia-Dauerrotkohl**, Lamberts Marktgärtnersaat, anerkt. Saat. Aussaat April, eignet sich aber auch zur Herbstsaat. Bester Überwinterungskohl. Strunk mittelhoch. Blatt feinrippig. Kopf dunkelrot, s. fest, hochkugelig 1 Port. 0.60 .K.

**Dänischer Steinkopf**, Lamberts Marktgärtnersaat, ausgezeichnete Dauersorte mit sehr großen, feinrippigen tiefschwarzen Köpfen, halbhoch . . . . . 1 Port. 0.15 .K.

**Dithmarscher Spätrotkohl** (Dauerrotkohl), Holsteiner Saat, Lamberts Marktgärtnersaat, schwere dunkle Sorte, bes. geeignet zum Einwintern . . . . . 1 Port. 0.45 .K.

1 Kilo 100 g 10 g

.K. .K. .K.

96.— 14.40 2.20

10.40 1.60 0.30

18.— 2.70 0.40

10.40 1.60 0.30

36.— 5.40 0.80

13.40 2.— 0.30

18.— 2.70 0.40

15.60 2.40 0.35

11.— 1.70 0.30

13.20 2.— 0.30



**Weißkohl Kopenhagener Markt.** 1 Port. 0.15 .K., 10 g 0.30 .K.



**Chinesischer Kohl Cantoner**  
Granat 100 g 1.70 .K., 10 g 0.30 .K.,  
1 Portion 0.15 .K.



**Chinesischer Kohl Pe-Tsai**,  
gelbgrün, 100 g 1.25 .K., 10 g 0.20 .K.  
1 Portion 0.10 .K.

### Was unsere Kunden sagen:

Mit dem Chin. Kohl habe ich sehr guten Erfolg gehabt; er kann nicht genug empfohlen werden.  
Traben-Trarbach, 1. 6. 37.

Decker, Oberpostschaffner

### Rotkohl (Fortsetzung)

**Erfurter**, frühester blutroter, die bekannteste Frühsorte . . 10 kg 160.— .K. 1 Port. 0.15 .K.

**Holländ. Export**, holländische Originalsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, später ganz dunkelroter Winter, bes. für Winterbedarf der beste (siehe Abb.) . . . 1 Port. 0.40 .K.

**Holländ. Export**, bester Nachbau, spät 1 Port. 0.25 .K.

**Kopenhagener Markt** (Haco-Typ), dänische Orig.-Saat, Lamberts Marktgärtnersaat, sehr früh, feinrippig, groß, dunkelrot. Bei Aprilpflanzung im Juli schnittreif. 1 Port. 0.20 .K.

**Orig. Langendijker später Dauer-Rotkohl**, (Holl. Orig.-Saat), vorzüglicher Überwinterungskohl mit dunkelrotem festem Kopf u. feinrippigem Blatt. Aussaat u. Auspflanzung möglichst früh. Vorzügliche Haltbarkeit, kann bis Ende April aufbewahrt werden. 1 Port. 0.60 .K.

**Schwarzkopf**, die dunkelste späte gr. Sorte 10 kg 160.— .K. 1 Port. 0.15 .K.

Rotkohlpflanzen siehe Seite 28.

1 Kilo 100 g 10 g

.K. .K. .K.

20.— 3.— 0.40

48.— 6.80 0.90

37.50 5.30 0.65

25.— 3.75 0.45

128.— 17.20 2.20

20.— 3.— 0.40





Wirsing Eisenkopf, Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.10 ₰, 10 g 0.30 ₰, 100 g 1.65 ₰



Wirsing Aubervilliers, Lamberts Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.15 ₰, 10 g 0.30 ₰, 100 g 1.70 ₰

**Wirsing.** (Savoy, Choux de Milan).

Ausführl. Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“. . . . . — 1 g ungef. 300 Korn

**Johannistag**, allerfr. nied. grün., beste Treibsorte, mittlgr., zart und von feinstem Geschmack . . . . . 1 Port. 0.10.-

**Kitzinger**, früh., halbspitz, niedrig, mittelgroß,  
gute Versandsorte . . . . . 1 Port. 0.10 -H

**Eisenkopf**, Lamberts Marktgärtnersaat (siehe Abb.), früh, groß, zart, fest, niedrig, Universalorte für jedermann. Bester u. größter früher Wirsing. Zartheit und feinsten Geschmack machen ihn zur besten Tafelsorte für Herbst und Winter.

10 kg 86.-, 1 Port. 0.10.-  
**Fischericher Adverts**, allerfrühester, anerkt.  
 Stammsaat, Lamberts Marktgartnersaat,  
 nur zur Herbstsaat geeignet. Überwintert  
 vorzüglich, 14 Tage früher als andere Sort.,  
 liefert von Mitte Mai ab schöne große feste  
 Köpfe . . . . . 1 Port. 0.35.-

Advents, bester Nachbau 10 kg 102.—.M,  
1 Port. 0,15.M

**Aubervilliers**, Lamberts Marktgärtnersaat, sehr groß, mittelfrüh bis mittelspät, sehr festköpfig, wenig Außenblätter, bleibt lange verbrauchsfähig (s. Abb.) . 1 Port. 0.15 Mk.

**Lamberts Zurlaubener Markt (Hammer) anerkt.**  
 Stammsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, ist  
 Hauptsorte der großen Gemüsemärkte. Sehr  
 groß, für späte Herbsternste, Beschreibung  
 und Abbildung Seite 3 . . . 1 Port. 0,30 Mk

**Vertus**, größter grüner später, weit zu pflanzen,  
späteste Sorte . . . . . 1 Port. 0,10 K

Köln: großer grüner krauser, sehr spät,  
zarte Blätter, aber sehr frostwiderstands-  
fähig und im Einschlag lange haltbar.

**Orig. Böckelmanns Westfalia-Dauerwirsing**  
anerk. Saat, Lamberts Markgärtnersaat,  
Aussaat April, eignet sich aber auch zur  
Herbstaussaat. Bester Überwinterungswir-  
sing. Strunk mittelhoch, Blatt gelblichgrün.  
Kopf flachkugelig, sehr fest, feinrippig.

**Orig. Langendijker Dauerwirsing**, holland.  
Originalsaat, Lamberts Marktgärtnersaat,  
großer, gelber außerordentlich fester Kopf,  
hält sich bei sachgemäßer Behandlung bis  
Mai Versandsorte. 1 Port. 0.40 Mk.

Wirsingpflanzen siehe Seite 28

**Rosenkohl** (Sprossenkohl).  
Choux Bruxelles

Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 g enthält 200—300 Korn. Ausführliche Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund.

**Fest und viel, hoch, früh, bis mittelfrüh. Sorte,**  
dicht besetzt m. fest. Rosen. Eignetsich gut  
für Zwischenpflanzungen, aber nicht für  
rauhe Lagen 10 kg 100.—K, 1 Port. 0.10 K.

**Herkules**, halbhohle mittelfrühe Sorte für rauhe Lagen. Die festen Rosen sitzen dicht spiralförmig um den Stiel.  
10 kg 100.— ₰, 1 Port. 0.15 ₰

1 Kilo ж	100 g ж	10 g ж
10.60	1.65	0.30
10.60	1.65	0.30
10.60	1.65	0.30
36.—	5.40	0.80
13.20	2.—	0.30
11.—	1.70	0.30
48.—	6.40	0.90
11.—	1.70	0.30
11.—	1.70	0.30
80.—	9.—	1.30
128.—	17.20	2.20
13.—	2.—	0.30
13.—	2.—	0.30

### Rosenkohl (Fortsetzung)

**Lamberts Trierer Markt** (Gonsenheimer),  
Lamberts Marktgiärtnersaat, halbhohemittel-  
späte Sorte. Beschr. u. Abb. s. S. 3. Eignet  
sich besonders für leichtere, selbst sandige  
Böden, winterfest. 1 Pfd. 0,25 M.

**Lamberts Trierer Markt**, eigener Nachbau  
10 kg 100.—N, 1 Port. 0.10. N

**Spiral**, holländische Originalsaat, Lamberts, Marktgärtnersaat, halbohohe mittelfr. Sorte mit festen, spiralförmig am Stiel sitzenden Rosen von feinstem Geschmack. Eignet sich besonders für feuchte, schwere Böden.

**Perle von Holstein**, Orig.-Saat des Züchters,  
Beschreibung u. Abb. S 4. 1 Port. 0.25 Mk  
Rosenkohlplanzen siehe Seite 28

## Baum- oder Kuhkohl

Futterkohl, hoher grüner Riesen, liefert große Massen besten Futters, 120—140 cm hoch, s., „Gartenfr.“ . . . 1 Port. 0.15 ₰

### Strunkkohl,

„Diepholzer, hoher blauer Riesen, kann bis 2 m hoch werden . . . 1 Port. 0,30 „  
Die Stengel treiben viele Blätter, die man nach und nach von unten herauf abpflückt und zur Fütterung verwendet, bis man schließlich auch den Stengel zerschneidet und verfüttert; Aussaat Mal. Samenmenge für einen Morgen etwa  $\frac{1}{2}$  Kilo. Vorzügliches Wild- und Kaninchenfutter.

**Markstammkohl.** deutsche . . .  
englische . . .

Originalsaat, siehe auch Seite 35  
Markstammkohlpflanzen s. Seite 28

**Winterkohl** (Blätterkohl).  
Chou-fraie.

**Aussaat Mitte Juni**, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt er den Winter durch auf den Beeten und wird nach Bedarf geschnitten. Ausführliche Kulturanweisung siehe Lammer's Gartenfreud.

„Niedriger, feinstgekrauter grüner (s. Abb.) zarte und ertragreiche Sorte, eignet sich am

besten zum Überwintern . . . 1 Port. 0.10 ₰  
**Fischelicher Sonderzucht, Lamberts**  
 Marktärtnersaat, niedriger, grüner, feinst  
 gekraust, prachtvolle Blätter, beste Sorte  
 unter den Blätterkohlen, wird erst gegen  
 Ende des Wachstums dicht gekraust (s.  
 Abbildung) . . . 1 Port. 0.15 ₰  
 Für den halbhohen, grünen, meerkräuser

Moosbacher, halbhoch, feinkrauser, hell-

grüner 1 Port. 0.15 €  
Winterkohlpflanzen siehe Seite 28

**Butterkohl**, gelbblauiger, selbstschließend., nicht vor Mai säen, da für Herbst- u. Winterbedarf.

## s. „Gartenfreund“ . . . . 1 Port. 0,10 Mk

unsere Kunden sagen:  
"Wir im vorigen Jahr sehr guten Erfolg mit..."

1 Kilo K	100 g K	10 g K
22.—	3.—	0.50
13.—	2.—	0.30
13.—	2.—	0.30
20.—	3.—	0.45
11.20	1.80	0.30
28.—	4.40	0.65
11.— 9.—	2.— 1.60	0.25 0.20
5.40	0.80	0.20
13.80	2.05	0.30
7.80	1.20	0.20
8.20	1.20	0.20
8.—	1.40	0.25

**Was unsere Kunden sagen:**

Da wir im vorigen Jahr sehr guten Erfolg mit Ihrem Samen hatten, spreche ich hiermit meine vollste Hochachtung aus. Ihr Pulver gegen Kohlherrie (**Cyand-Schwefelkalk-Pulver**) hat sich gut bewährt. Der nächste Auftrag im Sommer.

Kelkheim/Taunus, 29. 1. 37 Franziskaner-Kloster



**Winter-Pflückkohl** (Ewiger Kohl), fein, krausgrüner, bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln, die man zur Verwendung ausbricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln, gutes Gemüse. „Gartenfreund“.

1 Port. 0.15 .K

1 Kilo .K	100 g .K	10 g .K
8.40	1.40	0.25

**Glaskohlrabi**, (Oberkohlrabi), Kohlrabi (Choux

Raves), 1 g hat 250—300 Korn, 1 Port. 3—5 g. Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet säen und im Mai pflanzen. Spät, säe man in verschied. Zeitabständen ins Freie bis gegen Mitte Mai.

Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden, darf im Saatbeet nicht holzig werden. Wenn im Wachstum der Glaskohlrabi im Saatbeet oder bei Aussaat im Freien eine Stockung eintritt, sei es durch Trockenheit oder Frost oder wenn im Saatbeet zu dicht gestanden, dann stengeln Glaskohlrabi; das Stengeln liegt nicht am Samen. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund.

Glaskohlrabi Orig. Optimus, Lamberts Marktgärtnersaat, weiß u. blau. Von kein. anderen Sorte an Fröhreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen und Blühen, für Marktgärtner bes. empfohl. Gibt als erster marktfähige Knollen.

Optimus, weiß (s. Abb.) . 1 Port. 0.50 .K


Optimus, blau (s. Abb.) . 1 Port. 0.50 .K

„Original Dvorskys Prager Treib, Lamberts Marktgärtnersaat, von Marktgärtn. bevorzugt, für Frühreiberei, mit wenigen feingestielten Blättern, flachrunde Knollen. Die früheste u. feinste Sorte zum Treiben. Nachbau zur Samengewinnung verboten.

1 Port. 0.60 .K

„Original Praga, Lamberts Marktgärtnersaat. Allerfrüh. weißer Treib- u. Freilandkohlrabi für Haus-, Kasten- und Freilandkultur. Diese Sorte ist für den Treibgemüsezüchter unentbehrlich. Erstaunlich schnelle Entwicklung. Plattrunde Knollen, butterzart, sehr wohlschmeckend mit wenigen, feingestielten Blättern; größte Widerstandsfähigkeit gegen Frost. Erst-Aussaaten im Oktober, auch Sommerkultur sehr lohnend. Nachbau zur Samengewinnung verboten 1 Port. 1.— .K

—	16.80	2.—
—	16.80	2.—
—	28.—	3.60
—	25.—	3.25



Winterkohl, niedriger, feinstgekrauter, grüne. 1 Portion 0.10 .K, 10 g 0.20 .K, 100 g 0.80 .K



Winterkohl, Fischenicher, Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.15 .K, 10 g 0.30 .K, 100 g 2.05 .K



Glaskohlrabi, Original Optimus, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.50 .K, 10 g 2.— .K



Glaskohlrabi, Delikateß blauer, Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.30 .K, 10 g 0.70 .K

Glaskohlrabi (Fortsetzung)

„Prager Treib, gute Qualität, gleich gut für Treiberei wie für Frühkultur im freien Land, rasch wachsend und wenig frostempfindlich . . . . . 1 Port. 0.40 .K

„Delikateß blauer, Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat (s. Abb.) 1 Port. 0.30 .K

„Delikateß weißer, Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat. 1 Port. 0.30 .K Die beiden Delikateß-Sorten sind frühe vorzügliche Freilandsorten, auch zum Treiben geeignet, mit äußerst zarten Knollen, besonders wertvoll, weil sich noch zwischen dem halbhohen Laub kleinblättriges Laub entwickelt, das beim Kochen mitverwendet werden kann.

„Delikateß blau, best. Nachbau, gleiche Eigenschaften wie Sachs' Sonderzucht. 1 Port. 0.20 .K

„Delikateß weiß, best. Nachbau, gleiche Eigenschaften wie Sachs' Sonderzucht. 1 Port. 0.20 .K

„Englische frühe blaue, 1. Qualität. Für Feldanbau besonders geeignet, da sehr ertragreich, für Herbst- u. Winterbedarf. 1 Port. 0.15 .K

„Englische frühe weiße, 1. Qualität, gleiche Eigenschaften wie blaue englische. 1 Port. 0.10 .K

„Wiener blauer Treib, Lamberts Marktgärtnersaat, wenige u. kleine Blätter, sehr dünne Knollenschale, zartes wohlschmeckendes Fleisch . . . . . 1 Port. 0.20 .K

„Wiener weißer Treib, Lamberts Marktgärtnersaat, Eigenschaften wie vor. 1 Port. 0.20 .K

beide früh, Mistbeet- u. Freilandsorten „Goliath blaue verbesserte Riesen, größte und späteste Sorte, sehr zartes Fleisch, von großer Haltbarkeit im Wintereinschlag 1 Port. 0.15 .K

„Goliath weiße verbesserte Riesen, gleiche Eigenschaften wie blauer Goliath. 1 Port. 0.10 .K

Beide erreichen bis 5 kg Gewicht. Glaskohlrabipflanzen siehe Seite 28

1 Kilo .K	100 g .K	10 g .K
90.—	13.60	2.—
32.—	4.80	0.70
32.—	4.80	0.70
25.—	3.75	0.45
25.—	3.75	0.45
20.—	3.—	0.40
13.20	2.—	0.30
25.—	3.75	0.45
22.50	3.25	0.45
20.—	3.—	0.40
13.20	2.—	0.30



**Kohlrüben** (Steckrüben, Erdkohlrabi)

für Speise- und Futterzwecke. (Swedish Turnips, Wrucken, Choux navets). 1 g 300—350 Korn. Aussaat: April—Mai—Juni, kräftige fette Erde. Für Küche u. als Viehfutter gleich wertvoll u. von leichter Kultur; die besten für die Küche sind die gelbe u. weiße Schmalz-Perfection sowie gelbe Wilhelmsburger, Bangholmer und Hoffmanns Riesen. Aussaat zur Pflanzenanzucht  $\frac{1}{2}$  kg für 1 Morgen. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts „Gartenfreund“.

**Erdkohlrabi** (Steckrüben) **Speisekohlrüben**

„Bangholmer, große gelbe violetteköpfige, gleich gut für Speise- wie für Futterzwecke

10 Kilo 23.60 .K  
Universalsorte für alle Zwecke, besonders haltbar.

„Perfection, gelbe Schmalz, beste Sorte für Speisezwecke, glatte, runde Rübe mit graugrünem Kopf und feiner Belaubung

10 Kilo 28.— .K

„Perfection, weiße Schmalz, sehr zart, beste Sorte für Speisezwecke . 10 Kilo 25.80 .K

„Wilhelmsburger Schmalz oder Hamburg. Markt, gelb, grünköpfig (s. Abb.)

10 Kilo 25.80 .K

„Hoffmanns gelbe Riesen, hoher Ertrag, oval-runde glatte Rübe mit grünlich-violettem Kopf 100 kg 192.— .K, 10 kg 25.80 .K

„Hoffmanns weiße Riesen. 100 kg 176.— .K, 10 kg 23.60

Weitere ausschließl. für Futterzwecke

geeignete Sorten siehe Seite 30.

Kohlrübenpflanzen siehe Seite 28.

**Speiserüben** (Navet à potage)

Frühe Speiserüben sät man bereits im April, späte Wirtschaftssorten für groß. Kultur und zum Einmischen für Winterbedarf im Mai, Juni und Juli, s. Lamberts „Gartenfreund“.

1 g enth. 300—400 Korn, für 1 qm 3—4 g.

**Rüben**, Münchener Treib, plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat, sehr zart und wohlschmeckend.

1 Port. 0.10 .K

Mai, runde weiße, frühe, l. Qual., Mal-

rübchen . . . . . 1 Port. 0.10 .K

Mai, runde gelbe . . . . . 1 Port. 0.10 .K

Teltower, kleine echte, zum Einmachen,

eine bes. in Norddeutschland beliebte und

weitverbreitete Sorte. 1 Portion 0.10 .K.

**Stielmus.** Rübstiel wird als Kochge-

müse geschnitten, dicht

säen, bleibt dann zarter.

10 kg 39.— .K, 1 Port. 0.10 .K

Besonders im Rheinland beliebtes und in

großen Mengen verbrauchtes wohl-

schmeckendes Gemüse.

**Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weißrüben.**

(Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2—2 $\frac{1}{2}$  Pfd. Aussaat im Juni-Juli-August in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch diese weißen Futterrüben liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum Einwintern u. auch zum Einschneiden u. Konservieren wie Sauerkraut. Siehe „Gartenfreund“.

**Bortfelder**, lange gelbe, bes. geeignet für

Speisezwecke . . . . . 10 Kilo 22.— .K

**Ulmer lange weiße Herbst, rotköpfig**

Ochsenhörner Art (s. Abb.)

10 Kilo 22.— .K

**Ulmer lange weiße rotköpfige, mit hoch-**

**stehendem Laub (s. Abb.)**

10 Kilo 22.— .K

**Ulmer halblange weiße, rotköpfige**

10 Kilo 22.— .K

**Ulmer runde weiße Herbst, rotköpfig**

10 Kilo 22.— .K

**Chiemgauer**, bayr. Originalsaat, aus

verpflanzten Rüben, Lamberts Markt-

gärtneraat, plattr., weiße, rotköpfige,

sehr schön und gut (s. Abb.)

10 Kilo 43.40 .K

Wir führen nur echte deutsche Herbst-


rüben, die bekanntlich die besten und er-

tragreichsten sind.

**Der ärgste Feind der jungen Kohlpflanzen**

Ist der Erdflöhe. Besonders in trockenen Jahren vernichten sie alle aufgehenden Pflanzen. Rechtzeitige Bekämpfung ist deshalb unbedingt notwendig. Wir empfehlen die Anwendung von **Cyanid-Schwefelkalk-Dünger** (K 32.50 je 50 kg) od. „**Terrasan**“ (10 kg K 7.80, 50 kg K 33.50). Siehe beiliegende Drucksachen und Seite 120.

1 Kilo .K	100 g .K	10 g .K
3.—	0.45	0.10
3.50	0.55	0.10
3.25	0.50	0.10
3.25	0.50	0.10
3.25	0.50	0.10
3.—	0.45	0.10



**Erdkohlrabi Wilhelmsburger Schmalz oder Hamburger Markt**  
100 g 0.50 .K, 10 g 0.10 .K

**Erdkohlrabi Perfection, gelbe Schmalz**  
100 g 0.55 .K, 10 g 0.10 .K



**Herbstrüben Ulmer Ochsenhörner** 100 g 0.45 .K, 10 g 0.10 .K

**Herbstrüben Ulmer lange** 100 g 0.45 .K, 10 g 0.10 .K



**Herbstrüben Chiemgauer, bayr. Originalsaat**  
100 g 0.80 .K, 10 g 0.20 .K

**Speiserüben Teltower, kleine echte, zum Einmachen**  
10 g 0.15 .K, 1 Port. 0.10 .K





A black and white photograph of a large bunch of fresh carrots. The carrots are arranged in a fan shape, with their leafy tops at the top and their roots pointing downwards. The roots are long, tapered, and have small root hairs. The leaves are dark and feathery. The background is a plain, light color.

**Feldmöhre** Lobbericher goldgelbe, lange stumpfe  
100 g 1.20 ₰, 10 g 0.20 ₰, 1 Port. 0.10 ₰

Rein abgeriebener Samen.

**Rein abgeriebener Samen.**  
Aussaat im Garten auf 1 qm 2—3 g, bei Feldeaat  $\frac{3}{4}$ —1 $\frac{1}{4}$  kg auf den Morgen bei Drillsaat. Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung und Bearbeitung der Beete. Reihenenfernung bei kurzen und halblangen Sorten 12—15 cm, bei langen und Feldsorten 20—25 cm. Für ganz früh säe man die ersten 6 Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, doch nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März, für den Herbst- und Winterbedarf säe man noch im Juni-Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein. Näheres siehe „Gartenfreund“.

Abgeriebener Samen. 1 g abgeriebener Samen enthält etwa 200 Korn, 1 Portion ungefähr 4–5 g.

**Pariser früheste Markt, Lamb. Marktgärtner-**  
saat, runde, rote, kurze, ausgesprochene  
Mistbeet-Treibsorte, zart und zuckersüß,  
beste Sorte zum Einmachen, etwas für  
Feinschmecker. 1 Port 0,25 Mk.

**Trierer Glühstrümpfchen** (verb. Bellot), Lamberts Marktgiärnersaat, Treib- u. Freilandkarotte, die in der Größe zwischen Pariser Treib u. Amsterdamer Treib steht, leucht. rote Farbe. Unsere Spezialität. Als Marktreibsorte und fürs Freie gleich gut, vorzügl. Geschmack (Abb. oben).

Amsterdamer Treib, Lamberts Marktpartner-  
saat, halblange, stumpfe, kurzlaubige, die  
beste Treibmöhre, auch fürs Freie, dunkel-  
rot fein (Abb. oben) . . . 1 Port. 0.25 Mk.

**Lamberts Gonsenheimer Treib**, Lamberts Marktgiärnersaat, anerk. Stammsaat, ganz bes. schöne dunkelrote, halbl., kurzl. Treib- u. Freilandsorte; hervorragende Marktsorte für rhein. Anbauverhältnisse besonders zu empfehlen. Siehe Abb. u. Beschreib. S. 4

Gonsenheimer, halblang, leuchtendrot, früh-  
bester eig. Nachbau, gleich gute Eigen-  
schaffen. 10 Kilo 140.—  $\mathcal{M}$ , 1 Port. 0.15  $\mathcal{M}$ .

**Chantenay**, halblange, rote stumpfe; eigne sich besonders zum Wintereinschlag, ist nicht so lang wie Nantes, hat dafür aber zarteres Fleisch und schönes Aussehen

Nantes, verbesserte, Lamberts Marktgärtner-  
saat, halblang, stumpfe rote, ohne Her-  
(Abb. nebensteh.), bekannteste und beste  
der späten Sorten, bei Folgeaussaaten Ver-  
brauchzeit Juli—September.

Nantes, halblange, stumpfe, rote, Gute Qual  
10 kg 80.— #. 1 Port. 0.10

**Lamberts lange rote stumpfe späte** (Hammer ohne Herz, Sonderzucht; Lamberts Marktgärtnersaat, wird etwa 20 cm lang. Beschreibung u. Abb. Seite 4. Die Prachtsorte für

**Lange rote stumpfe ohne Herz (Hammer)**  
eigener Nachbau 10 kg 102. — #. 1 Port. 0,15.

Braunschweiger lange rote, für Speise- und Futterzwecke, sehr schön  
10 Kilo 70.— K. 1 Port. 0,10

St. Valery, lange rote, ausgez. Sorte f. Spelse zwecke, bes. schön, leuchtendrote Farb.

**Feldmöhren.** (Futtermöhren). Früher Anbau im großen Aussaat  $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{4}$  kg auf den Morgen. Das Feld muß tief gegraben oder gepflügt sein.

1 Kilo ℥	100 g ℥	10 g ℥
30.—	4.40	0.55
16.—	2.45	0.35
20.—	3.—	0.40
20.—	3.—	0.45
17.50	2.65	0.40
8.—	1.20	0.20
13.80	2.05	0.30
11.—	1.70	0.30
25.—	3.75	0.45
13.20	2.—	0.30
8.—	1.20	0.20
8.—	1.20	0.20

**Lobbericher** lange goldg. dicke stumpfe, wird 25–30 cm lang, die ergiebigste beste Futtermöhre, s. Abb. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf sie alle anderen. Sorten. 450 Ztr. pro Morg. Auch als Spelmöhre geeignet (Abb. oben) 10 kg 72.-M., 1 Port. 0,10 M.

**Weißer verb.**, grünköpfige Riesen, halb aus der Erde wachsend, daher leicht zu ernten, sehr ertragreich. 10 kg 50.40, 1 Port. 0.10 Mk.

1 Kilo M	100 g M	10 g M
8.20	1.20	0.20
5.90	0.90	0.20



**Möhren Nantes, verb., halbig, stumpfe, Lamberts Marktgärtnersaa**  
100 g 2.05 ₰, 10 g 0.30 ₰, 1 Port. 0.15 ₰



Lamberts Gonsenheimer Treib, anerk. Stammsaat, Lamberts  
Marktgärtnersaat 100 g 3.— K., 10 g 0.45 K., 1 Port. 0.20 K.



**Salat- oder Rotrüben.**

(Rotwurz, Beete), Betterave salade. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts „Gartenfreund“, Aussaat April–Mai, nicht früher säen, da sonst sie zu dick und holzig werden. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder Kellern überwintern.

- Salatrübe, Ägyptische**, Lamberts Marktgärtnersaat, plattrunde, dunkelrote, schwarzfleisch., Hauptsorte (s. Abb.) 1 Port. 0.10 ₰
- „**Rote Kugel** (Detroit, Delikateß), verb. ägypt. Lamberts Marktgärtnersaat, **Neuhheit** I Vollständig rund, ganz tief-dunkelblutrotes Fleisch ohne jeden hellen Ring, sehr zart und süß. Kleines, niedriges prägrünes Laub. Die beste Sorte für die feine Küche (s. Abb.). In diesem Jahre garantiert echt lieferbar! 1 Port. 0.15 ₰
- „**Schwarzrote, runde (Khedive)**, rund wie ägyptische, jedoch mit schwarzrot. Laub, plattrunde dunkelfleischig. 1 Port. 0.10 ₰
- „**Halblange rote, Lamberts Gonsenheimer Birn**, Lamberts Marktgärtnersaat, birnförmig, feines, tiefdunkles, zartes und wohlschmeck. Fleisch, ohne Ringe. Etwas für Feinschmecker. In diesem Jahr wieder aus eigener Anzucht lieferbar (siehe Abb.) . . . . . 1 Port. 0.15 ₰
- „**Erfurter**, lange schwarzrote, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler
- „**schwarzrote**, lange dunkellaub. Rübe, glatt und schwarzrot und das Laub dunkelrot
- „**lange, rote, grünlaubige (Kamerun)**, lange, schwarzrote, Laub dunkel-grün. Fleisch ist von tiefstem Schwarz 1 Port. 0.10 ₰

Rotrübenpflanzen siehe Seite 28.

**Verschiedene Wurzelgewächse**

**Cichorienwurz** (Chicorée sauvage) Aussaat April–Juni in Reihen . . . . .

„**Magdeburger** lange verbesserte . . . . .

1 Port. 0.10 ₰

**Haferwurz**, lange, in Reihensaat säen. Kultur u. Zubereitung wie bei Schwarzwurz, siehe „Gartenfreund“ . . . . . 1 Port. 0.20 ₰

**Pastinaken** (Panais), lange weiße große, Reihensaat, siehe „Gartenfreund“ . . . . .

**Petersilienwurz**, kurze dicke, im Winter im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze . . . . .

Schnittpetersilie siehe unter Küchenkräuter

**Rapontica**, große gelbe. Aussaat April–Mai. Reihensaat. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt sehr schwer, siehe „Gartenfreund“ . . . . . 1 Port. 0.15 ₰

**Schwarzwurz**

oder **Scorzoner** (Salsifis noir). Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25–30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete. Man kann auch noch im Spätsommer säen. Ausführl. Kulturanweis. siehe Lamberts „Gartenfreund“.

**Schwarzwurz Einjährige Riesen**, Lamberts Marktgärtnersaat, sehr lange, dicke, glatte, fast nicht schießende Sorte, die im ersten Jahr bereits dicke Wurzeln liefert.

- 1 Port. 0.20 ₰, 10 kg 140.— ₰
- „**russische Riesen**, große u. dicke Wurzeln 1 Port. 0.15 ₰, 10 kg 126.— ₰
- „**feine, dicke, lange, gewöhnliche** 1 Port. 0.10 ₰, 10 kg 88.— ₰

**Sellerie** (Céleri). Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden und zwar meistens vermisch mit etwas Breitlauch; der Samen liegt lange. Verlangt nahrhaften Boden und zeitweises Behacken. 1 Portion Samen genügt für eine Haushaltung. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts „Gartenfreund“.

**Knollen-Sellerie Trierer Markt** (Hammer), anerkannt. Stammsaat, Lamb. Marktgärtnersaat, weiß., frühest., weißfleisch., glatt, extra zarte Knollen (Abb. S. 3) . . . 1 Port. 0.30 ₰

„**Trierer Markt**, eigen. Nachbau 1 Port. 0.10 ₰

„**Alabaster**, kurzlaubige Sorte, sehr große weiche Knollen . . . . . 1 Port. 0.15 ₰

„**Imperator**, Originalsaat des Züchters, außerordentlich großknoll., weißfleischig, widerstandsf. Sorte, Lamberts Marktgärtnersaat . . . . . 1 Port. 0.20 ₰

„**Original Victorix**, in Gemüsegärtnereien als vorzügl. anerkannt; Knollen mit reinweißem Fleisch von vorzüglichem Geschmack, mit wenig Wurzeln. Widerstandsfähig gegen Rost Lamb. Marktgärtnersaat, 1 Port. 0.50 ₰

Selleriepflanzen siehe Seite 28.

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
-------------	------------	-----------

3.75	0.60	0.15
------	------	------

8.50	1.25	0.20
------	------	------

4.80	0.70	0.15
------	------	------

8.—	1.20	0.20
-----	------	------

3.25	0.50	0.10
------	------	------

3.25	0.50	0.10
------	------	------

3.40	0.60	0.15
------	------	------

5.40	0.80	0.20
------	------	------

24.—	3.60	0.45
------	------	------

2.20	0.35	0.10
------	------	------

2.80	0.45	0.10
------	------	------

10.—	1.50	0.25
------	------	------



Rotrube Ägypt. verb., Lamberts Marktgärtnersaat 100 g 0.60 ₰, 10 g 0.15 ₰, 1 Port. 0.10 ₰



Rotrube, halblange rote, (Lamberts Gonsenheimer Birn), uns. Stammsaat 100 g 1.20 ₰, 10 g 0.20 ₰, 1 Port. 0.15 ₰



Rotrube, Rote Kugel (Detroit) 100 g 1.25 ₰, 10 g 0.20 ₰, 1 Port. 0.15 ₰



Schwarzwurz, Einj. Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat 100 g 2.65 ₰, 10 g 0.40 ₰, 1 Port. 0.20 ₰

	1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
<b>Schnittsellerie</b> , aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut, zum Schneiden, bildet keine Knollen . . . . . 1 Port. 0.10 ₰	13.20	2.—	0.30
<b>Bleichsellerie</b> . Die gebleichten Stengel werden verzehrt. Das Bleichen geschieht, indem man in Gräben pflanzt, die nach und nach angehäuft werden, oder man stützt Gefäße über die Pflanzen. Ausführl. Kulturanweisung s. „Gartenfreund“.			
<b>Weißer Feder</b> (White Plume) weiß. z. Steng. 1 Port. 0.15 ₰	34.—	5.—	0.70

Bleichselleriepflanzen siehe Seite 28

## Eine der unangenehmsten Gemüsekrankheiten ist der Sellerierost.

Sie bekämpfen ihn am besten, billigsten und wirksamsten durch **Kupferkalk-Wacker**  
Ein 2-kg-Paket kostet nur ₰ 1.30.

### Was unsere Kunden sagen:

Mit dem Ausfall der Lieferung bin ich außerordentlich zufrieden.  
Bad Kissingen, 13. 10. 36 Sebastian Hüllmantel





Kopfsalat Maikönig, Lamberts Marktgärtnersaat, 1 kg 10.60 .M., 100 g 1.65 .M., 10 g 0.30 .M., 1 Port. 0.10 .M.

## Salat (Laitue pommées). Kopfsalat, Endivien, Maissalat, Cichoriensalat usw.

Aussaat in Mistbeet Januar—März. Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar bis März. Aussaat ins Freie von Februar bis Ende Mai in Zeitabständen. Leichter Boden, reichl. Bewässerung erforderl. Für Wintersaat Aussaat im August u. Sept. Aussaat für Endivien Mai—Juni u. für Cichorien Mai bis Juni. Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts „Gartenfreund“.

### Kopfsalat, Treibsorten für Mistbeet.

1 g Salatsamen enthält 400—500 Korn.

(w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn).

**Böttner Treibsalat.** Früheste Sorte mit groß. goldgelben festen Köpfen, sehr zart und wohlschmeckend . . . . . 1 Port. 0.20 .M. w

**Maikönig-Treib.** Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, der gute Freiland-Maikönig als Treibsalat. Ergiebigste Sorte, saftig-gelbgrüner Kopf, Herz goldgelb . . . . . 1 Port. 0.35 .M. w

**Steinkopf,** goldgelber Treib, sehr fest, früh, altbekannte gute Sorte . . . 1 Port. 0.15 .M. w

**Viktoria Original,** Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, für kalte Treibe- reil, Mistbeet u. frühen Freilandanbau wie Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der Größe des Maikönig, etwa 5—7 Tage früher. Auch für Herbstsaat . . . 1 Port. 0.40 .M. w

In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich aus d. Gleichmäßigkeit u. beste feste Köpfe.

**Freilandsorten**

**Kopfsalat Maikönig,** Lamberts Marktgärtnersaat, überrasch. schnelle Entwickl. Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit so- wohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend; schießt nicht leicht, Kopf fest geschlossen. Blätter gelblichgrün, feins-ripp., im Innern gelblich. Bes. für kalte Kästen, aber nicht für Sommerkultur! . . . 1 Port. 0.10 .M., 10 kg 86.— .M. w

**Bohemia,** Originalsaat d. Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, eine ausgez. Sommer-, bes. aber Herbstsorte, die sehr spät schießt, verträgt große Hitze; eignet sich aber auch sehr gut zum Treiben im kalten Kasten oder Block . . . . . 1 Port. 0.20 .M. s

**Edelstein,** Beschreibung siehe unt. Neuheiten Seite 3 . . . . . 1 Port. 0.25 .M. s

**Laurenzianer,** Lamberts Marktgärtnersaat, eine ganz hervorr. durchgezucht. gelbe groß- u. festköp. Sorte. Wir hatt. dav. bis Ende Nov. festköp. Felder gleichmäßig ausgebild. Köpfe, für früh u. spät . . . . . 1 Port. 0.15 .M. s



Laibacher Eissalat, Lamberts Marktgärtnersaat (Einführung J. Lambert & Söhne) 1 kg 13.20 .M., 100 g 2.— .M., 10 g 0.30 .M., 1 Port. 0.15 .M.

### Kopfsalat Freilandsorten (Fortsetzung)

**Laibacher Eissalat,** Lamberts Marktgärtnersaat, Einführung J. Lambert & Söhne, un- übertrifft an Zartheit, Größe, Dauer u. Ge- schmack. Wer ihn einmal gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat der dem Lai- bacher Eissalat an Größe, Zartheit u. Wider- standsfähigkeit gegen das Schießen gleich- gestellt werden kann. Man nennt ihn auch wegen der saftigen Blätter u. Rippen Krach- salat. Bester Sommersalat, da er nur sehr schwer in Samen schießt (s. Abb.) Saatguta. eig. Anzucht. 10 kg 102.— .M., 1 Port. 0.15 .M. w

**Trotzkopf,** großer gelber, Lamberts Markt- gärtnersaat, fester, sehr zart . . . 1 Port. 0.10 .M., 10 Kilo 86.— .M. w

**Trotzkopf,** großer brauner, Lamberts Markt- gärtnersaat, sehr groß und fest . . . 1 Port. 0.10 .M., 10 Kilo 86.— .M. w

Die Trotzkopfsorten sind die bekanntesten dauerhaften Sommersalate.

**Stuttgarter Dauerkopf,** ganz hervorragende Sorte, die im Versuchsfeld aus allen Sorten hervorleuchtet durch ihre Größe, schöne helle Farbe, festen Kopf und Haltbarkeit, ausgezeichnete Sommersalat, beste Sorte zum Nachsetzen im Sommer . . . 1 Port. 0.15 .M. s

**Wunder von Stuttgart** (Name gesetzl. gesch.), Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat. Bildet gelbe, große, feste Köpfe, hält sich sehr lange, ohne zu schießen. Vorzüglicher Sommersalat. (siehe Abb.) . . . . . 1 Port. 0.40 .M. s

**Wunder von Stuttgart,** l. Qual., gleich gute Eigenschaften . . . . . 1 Port. 0.15 .M. s



Kopfsalat Troitzkopf braun, Lamberts Marktgärtnersaat, 1 kg 10.60 .M., 100 g 1.65 .M., 10 g 0.30 .M., 1 Port. 0.10 .M.



Kopfsalat Wunder von Stuttgart, Lamberts Marktgärtnersaat, 100 g 4.— .M., 10 g 0.80 .M., 1 Port. 0.40 .M.



**Winterkopfsalat.** (Fortsetzung)

**Winter-Eiskopf**, der größte Wintersalat, fest u. widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich, ebenso gut wie Nansen, aber größere Köpfe . . . 1 Port. 0.25 .K w

**Winter-Maiwunder**, Lamberts Marktgärtnersaat, Aussaat Sept.-Nov. ins Freie oder unter Glas; in kalten Kästen überwintern u. als ersten Salat, sobald die Witterung es erlaubt, ins freie Land pflanzen. Frühjahrsaussaat spätestens im März, Ernte aus dem Freien von Mitte Mai an. . . 1 Port. 0.40 .K w

**Winterkopfsalat Riesen-Herkules** (Name gesetzt), geschützt, Originalsaat des Zücht., Lamberts Marktgärtnersaat, großer zarter Kopf, erreicht einen Umfang von 90-100 cm, innen goldgelb, sehr früh und ertragreich, daher gewinnbringende Wintersalatsorte. . . 1 Port. 0.30 .K w

Salatpflanzen siehe Seite 28.

**Pflücksalat**, amerikanischer, kraus, braungelber, (Laitue à cueillir). Zur Treiberei-Aussaat Anf. Febr. ins Mistbeet, sonst Anf. März in kalte Kästen oder Ende März ins Freiland. Nur die Blätter werden gepflückt, die Gipfelknospe bleibt stehen. Pflückzeit vom Frühjahr bis in den Oktober hinein. (S. „Gartenfreund“ . . . 1 Port. 0.10 .K w

**Schnitt- oder Stechsalat.**

Aussaat Febr. bis März, breitwürfig möglichst dicht, im März ins Freiland, ins Mistbeet, bildet keine Köpfe, liefert nur lose, sehr zarte Blätter, die geschnitten, einen äußerst wohlschmeckenden Salat liefern. **Butter-**, hohlbl. gelber Rupp-, Stech- oder Schnittsalat, der schönste Frühsalat, wertvolle Sorte für Marktgärtner, bildet keine Köpfe, 1 Port. 0.10 .K, 10 Kilo 49.40 .K w früher gelber runder . . . 1 Port. 0.10 .K w gelber franz. krauser . . . 1 Port. 0.10 .K s

**Bindsalat / Sommerendivien.**

(Laitue romaine) **Römischer Salat**, Aussaat April-Mai-Juni. Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besonders zart. Kann auch gebunden werden. Siehe Lamberts „Gartenfreund“.

**Pariser**, gelb, selbstschließ. . . 1 Port. 0.10 .K w  
**Ballon**, großer, selbstschließ. 1 Port. 0.20 .K s

**Winter-Endivien**

(Endivie, Chicorée frisée et Scarole). Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig in Samen. Man säe nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni. Das Binden soll nur bei trock. Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sand. Boden ein. S. „Gartenfreund“.

**Escariol**, breite grüne vollherzige, Lamberts Marktgärtnersaat, dicht gefüllt, schießt nicht leicht in Samen, widerstandsfähig gegen Fäulnis. 10 kg 84.— .K, 1 Port. 0.10 .K

**Breite gelbe vollherz.** natur. 1 Port. 0.10 .K  
**Von Naturgelbe**, extra krause 1 Port. 0.15 .K

**Meaux**, feine krause, grüne, sehr gute Marktsorte. . . 1 Port. 0.10 .K  
**Italienische**, feine krause, grüne, sehr vollh. u. feinblättr., Lamberts Marktgärtnersaat, sehr zart u. wohlschmeckend, widerstandsfäh. geg. Nässe. 1 Port. 0.10 .K

Winterendivienpflanzen siehe Seite 28.

1 Kilo K	100 g K	10 g K
14.—	2.40	0.40
30.—	4.50	0.70
23.—	3.—	0.60



**Mausohr (Rapunzel)** holl., breitbl. Lamberts Marktgärtnersaat; 10 Kilo 75.— .K, 1 Kilo 8.50 .K, 100 g 1.25 .K, 10 g 0.20 .K, 1 Port. 0.10 .K

1 Kilo K	100 g K	10 g K
13.20	2.—	0.30
5.80	0.85	0.20
5.80	0.85	0.20
5.80	0.85	0.20

**Gartenkresse** (Cresson alenois), krause gefüllte, dicht säen . . . Junges Gartenkresse, schmeckt vorzüglich als Salat oder auf Butterbrot, eignet sich sehr gut zur Ausschmückung von Platten und Schüsseln.

**Brunnenkresse** (Cresson de fontaine), beste Erfurter, liefert einen feinen, wohlschmeckenden Salat vom Herbst bis Frühjahr, verlangt aber weiches, klares Wasser. Aussaat Juni-Juli, spät, pikier. u. nach einiger Zeit pflz. S. „Gartenfreund“ . . . 1 Port. 0.40 .K

**Mausohrchen, Rapunzel** (Feldsalat) (Mähe). Aussaat Juli-November in Reihen, Saatbedarf bei Drillweite von 15 cm 3 kg, bei Breitsaat 4 kg. Ausgezeichneter Salat für Winter und zeitiges Frühjahr, s. „Gartenfreund“.

**Gewöhnliche**, vollherzige, feinkörnige schnellwachsend, kleinblättrig . . . 1 Port. 0.10 .K, 10 Kilo 41.20 .K

**Dunkelgrüne**, breitblättr., vollherz., von gedrungenem Wuchse, feinkörnig, in gut. Lehm- u. kalkhaltigem Boden kl. Köpfe bildend 1 Port. 0.10 .K, 10 Kilo 45.40 .K

**Holländ.**, breitblättr., Lamberts Marktgärtnersaat, vollherzig, grobkörnig, die Sorte für den Großenbau, kräftiger Wuchs sehr widerstandsfähig gegen alle Witterungsunbill, 1 Port. 0.10, 10 Kilo 75.— .K  
**Löffelblättriger** (Koblenzer) große dunkelgrüne zarte Blätter, sehr winterhart . . . 1 Port. 0.10 .K, 10 Kilo 48.40 .K

**Etampes**, tief-dunkelgrün, breitblättr., sehr zart, die Sorte für den verwöhnten Geschmack 1 Port. 0.10 .K, 10 Kilo 45.40 .K

**Löwenzahn** (Pissenlit), verb. breitbl. vollherzig liefert gebleicht einen sehr guten und gesunden Frühlingsalat, s. „Gartenfreund“, 1 Port. 0.25 .K

**Cichoriensalat** (Chicorée)  
**Brüsseler Witloof**, breitblättriger, gelber. 10 kg 68.— .K, 1 Port. 0.10 .K

Wird im Juni gesät und später pikiert; liefert im Winter im Keller in Erde od. Sand eingeschlagen u. dunkel gehalten, einen ausgezeichnet zarten saftigen Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Auch als Gemüse zubereitet, ist er sehr wohlschmeckend. Man lege alle 3-4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein. Siehe „Gartenfreund“.

Cichoriensalatpflanzen siehe Seite 28.

1 Kilo K	100 g K	10 g K
2.20	0.35	0.10
—	18.—	2.40
5.—	0.75	0.20
5.40	0.80	0.20
8.50	1.25	0.20
5.70	0.85	0.20
5.40	0.80	0.20
18.—	2.50	0.40
7.80	1.20	0.20



Winterendivie Escariol, breite grüne vollherzige, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Kilo 10.40 .K, 100 g 1.60 .K, 10 g 0.30 .K, 1 Port. 0.10 .K



Winterendivien, ital., feinkrause, grüne, Lamberts Marktgärtnersaat 100 g 1.25 .K, 10 g 0.20 .K, 1 Port. 0.10 .K





Radies Erfurter Dreienbrunnen

10 g 0.15 ₰, 1 Port. 0.10 ₰

**RADIES** (Radish, Radis hâtif)

leben feuchten, tiefgründigen, lockeren, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Treibsorten von Dezember ab als Zwischenkultur ins Mistbeet, Freilandsorten von April ab als Zwischenkultur etwa alle 14 Tage, im Sommer an schattige Stellen, im Spätherbst nochmals Kasten-Aussaat. Reichliches Gießen bei Trockenheit. Radies sollen nicht zu lange stehen, da sie sonst leicht pelzig oder holzig werden.

Ausführliche Kulturanweisung siehe



Treib- und Freilandradies „Saxa“, Sachs' Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat, 1 Port. 0.15 ₰, 10 g 0.20 ₰, 100 g 0.90 ₰



Fünf-Wochen-Rettig, Rosa Ostergruß, Originalsaat des Züchters (Name ges. gesch.) 10 g 0.60 ₰, 1 Port. 0.30 ₰

## Radies

	1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
„Rund, weiß, kurzlaub. Treib, schnellwachsend, feine Sorte“ 1 Port. 0.10 ₰	4.80	0.70	0.15
„Erfurter Dreienbrunnen. Frühestes Treibradies. Scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt keine Blätt. 1 Port. 0.10 ₰	4.80	0.70	0.15
„Leuchtkugel, (Rubin) Lamb. Marktgärtnersaat, allerfrüh, feurig, scharlach. Treib, kugelförmig, feinkr. 1 Port. 0.10 ₰	5.20	0.80	0.20
„Non plus ultra, rundes, scharlachrotes, das bekannteste Treibradies. Prachtige scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung, zart und wohlschmeckend, ausgezeichnete Treibsorte 1 Port. 0.10 ₰	5.20	0.80	0.20
„Riesen-Butler, Lamberts Marktgärtnersaat, kurzlaub. Treib, scharlachrot, sehr groß, aber fest u. zart 1 Port. 0.10 ₰	5.20	0.80	0.20
„Saxa-Treib, Sachs' Sonderzucht, Lamb. Marktgärtnersaat, feurig scharlach, rein, kugelförmig, ganz kurzlaub., in 3-4 Wochen fertig für die Tafel; auch für das freie Land, bekanntestes Treibradies 1 Port. 0.15 ₰	5.60	0.90	0.20
„Saxa“-Treib, 1. Qual. 1 Port. 0.10 ₰	5.20	0.80	0.20
„Kegelförm. scharlachr., halblange Treibsorte, 4 Wochen nach Aussaat gebrauchsfertig 1 Port. 0.10 ₰	4.80	0.70	0.15
„rundes, rosenrotes m. weißem Wurzelende, frühe, äußerst zarte Sorte, lockende Tafelsorte 1 Port. 0.10 ₰	4.80	0.70	0.15
„Würzburger Riesen. Leucht. karmoisinrot, wird trotz Größe nicht holzig oder hohl, sondern behält ein festes, schneeweißes Fleisch 1 Port. 0.10 ₰	5.20	0.80	0.20
„halblanges rosenrotes mit weißem Wurzelende 1 Port. 0.10 ₰	4.80	0.70	0.15
„Eiszapfen. In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den andern frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen“ infolge seiner langen Form zart u. wohlschmeck., wird 10-12 cm lang 1 Port. 0.10 ₰	4.80	0.80	0.15

### Was unsere Kunden sagen:

Oberhausen-Buschhausen, 12. Mai 1936

Mit Ihren in diesem Frühjahr bezogenen Samen bin ich sehr zufrieden gewesen. Es ist alles trotz des schlechten Wetters gut angekommen. Bitte mir noch folgendes sofort per Nachnahme zu schicken . . .

Mit deutschem Gruß zeichnet

Heinrich Ernst.



Frühwinterrettich Münchner Bier, Lamberts Marktgärtnersaat, Bayerische Originalsaat 100 g 2.40, 10 g 0.40, 1 Port. 0.25 ₰

## RETTICH (Radish, Radis d'été, d'hiver)

brauchen feuchten, gut gelockerten, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Mairettich im April und Mai ins Freiland. Sommerrettich im Mai und Juni, Herbstrettich Juni-Juli, Winterrettich Juli-August. Frühsorten auf 10 cm verziehen, Spätsorten auf 30-35 cm. Die Hauptsache bei der Rettichkultur ist Wasser und immer wieder Wasser. Rettichessen ist der Gesundheit sehr zuträglich.

„Lamberts Gartenfreund“.

## Rettiche.

Mai-Rettich, Delikateß, weisser, halblanger frühester

1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
4.—	0.60	0.15

Fünf-Wochen-Rettich,

Rosa Ostergruß, Originalsaat des Züchters (Name gesetzl. geschützt).

Dieser neue Sommerrettich leuchtet auf den Märkten überall unter allen Sorten durch seine schöne rosa Farbe hervor und verleitet zum Kauf.

1 Port. 0.30 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
23.—	3.—	0.60

Monatsrettich Ostergruß, ovaler schneeweiß, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstücksrettich 1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
5.60	0.85	0.20

Die Sorten „Ostergruß weiß und rosa“ sind die besten Treibsorten.

Frühlingsrettich, Erstling (Jothoho), Lamb. Marktgärtnersaat, ovaler weißer, sehr früher großer Rettich, prachtvoll

1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
4.40	0.70	0.15

Sommerrettich „Genetzter Sedan“ (Lerch.) mittelfrühe, sehr zarte und milde Sorte. Schale ist grauschwarz genetzt, ausgez.

1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
4.—	0.65	0.15

„Straßburger, halblanger weißer, sehr fein, zart, schnelle Entwicklung 1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
4.—	0.65	0.15

„schwarzer runder, früh verwendbar

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
3.50	0.55	0.10

„Japanischer, halblanger, schwarze Schale extra früh, kann vom März ab zum Treiben, von April ab fürs freie Land verwendet werden 1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
4.40	0.70	0.15

Herbstrettiche,

„Chines., rosenroter langer 1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
3.75	0.60	0.15

„langer violetter Gournay, 25-30 cm groß, sehr zartes Fleisch, dabei sehr lange haltbar 1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
4.40	0.70	0.15

„Stuttgarter weißer Riesen, halblanger zart, mittelfrühe Sorte, für alle Genden pass. 1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
3.75	0.60	0.15

Früh-Winterrettich Münchener Bier, echter Münchener „Radi“, Originalsaat aus München, Lamberts Marktgärtnersaat. Er ist von angenehm rässigem u. doch mild. Geschmack u. schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland gezogen. werd. (s. Abb.) 1 Port. 0.25 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
12.—	2.40	0.40

Winter-Rettich, langer schwarzer 1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
3.75	0.60	0.15

„Pariser langer kohlschwarzer, bis 25 cm 1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
4.40	0.70	0.15

„Langer grauer von Laon, extra schön 1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
4.40	0.70	0.15

„Runder schwarzer, Erfurter, früher 1 Port. 0.10 ₰

1 Kilo ₰	100 g ₰	10 g ₰
3.75	0.60	0.15

Meerrettich s. u. Gemüsepflanzen S. 28.




## Blatt- oder Stielgemüse (Spinat, Mangold, Melde etc.).

Sauerampfer und Spinat werden in Reihen gesät und bleiben dort stehen. Mangold kann von März–Juni gesät werden und wird später in Reihen gepflanzt. Ausführl. Kulturanweisung s. „Gartenfr.“.



Mangold „Lukullus“, 100 g 0.70 .M., 10 g 0.15 .M., 1 Port. 0.10 .M.



Matador, dunkel (Vineta, Wiking) 1 kg 2.50 .M., 1 Pak. 0.25 .M.

### Blatt- oder Stielgemüse.

	100 g .M.	10 g .M.	1 Port. .M.
<b>Artischocken</b> große grüne, sehr ergiebig . . .	4.60	0.60	0.25
„große violette“ . . .	4.80	0.60	0.25
Aussaat Febr.–April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzenweite 1 m, gut düngen, viel Wasser. Die Blütenböden bieten einen feinen und begehrten Leckerbissen. S. „Gartenfreund“.			
<b>Carden</b> oder Cardy (Carden), m. vollen Rippen Aussaat April–Mai auf sonniges Beet. Die durch Strohpackung und Anhäufeln mit Erde gebleichten Stengel geben ein feinschmeckendes Gemüse. Kulturanweis. im „Gartenfr.“.	3.—	0.40	0.25
<b>Gartenmelde</b> , große goldgelbe, wohlschmeckendes und gesundes Spinatgemüse, s. „Gartenfreund“ . . . 1 Kilo 3.50 .M.	0.55	0.10	—
<b>Mangold</b> (Poirée oder Beete), Römischer Kohl, Aussaat März–Juni ins Freie. Reichlich gießen und hacken. Die Blätter liefern ein schmackhaftes Spinatgemüse. Die Blattstiele werden wie Spargel oder als Kompott zubereitet. S. „Gartenfreund“.			
„Silber“, mit breiten weißen Rippen, verbess. dunkles Laub, fast winterhart, vorzügl. im Geschmack . . . 1 Kilo 4.40 .M.	0.70	0.15	0.10
„Lukullus“, bringt s. mast. krause gelbgrüne Blätter mit kräftigen breiten weißen Rippen, beliebte Spelsorte . . . 1 Kilo 4.40 .M.	0.70	0.15	0.10

#### Was unsere Kunden sagen:

Senden Sie bitte umgehend 200 g stacheligen Spinatsamen (Winterspinat Zurlaubener Markt). Mit dem vorjährigen Spinat war ich außerordentlich zufrieden.  
Gräfelfing b. München, 7. 9. 36

Frau Oberstlt. Eise Kern

**Rhabarber.** Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Erstarkung werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst im zweiten Jahre beginnt der Ertrag der Stengel Rhabarber ist außerordentlich gesund, fördert die Verdauung, siehe „Gartenfreund“.

	100 g .M.	10 g .M.	1 Port. .M.
<b>Rhabarber Riese</b> von Cannstatt, außerordtl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, gibt beim Kochen einen rötlichen Saft 1 Kilo 8.— .M.	1.20	0.20	0.10
„Monarch“, riesige br. Stengel 1 Kilo 8.— .M.	1.20	0.20	0.10
„Rosen“, rosenrote lg. St., s. gut 1 Kilo 9.— .M.	1.40	0.25	0.10
„Vierländer“, rosastieliger, bekannter langstieliger, der sich auch zum Treiben eign.	1.80	0.30	0.10
„Rotfleischig, Delikatess“, zartes rotes Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Sämlinge fallen echt . . . 1 Kilo 10.60 .M.	1.65	0.30	0.15
„Viele Sorten gemischt“ . . . 1 Kilo 6.— .M.	0.80	0.15	0.10
Wir bieten ferner an:			
„Sutton“, der allerschönste, rot-dickstengl. Rhabarber, Riesenstängel, bes. saftreich, s. Abb. S. 28, gibt keinen Samen, nur in Pflanz. Lieferb. 10 St. 9.— .M., 1 St. 1.— .M.			
Rhabarberpflanzen siehe Seite 28.			
<b>Sauerampfer</b> , breitblättriger deutscher . . .	0.60	0.15	0.10
„von Belleville“, sehr großer, ausgezeichnet für Suppen, nach ausreichender Wässerung auch als Spinatgemüse zuverwend. Von den ausgetrockneten Blättern kann man einen blutreinigenden und blutverbessernden Tee bereiten. 1 Kilo 3.80 .M.	0.60	0.15	0.10
Kulturanweisung s. „Gartenfreund“.			

**Spinat (Epinard)**, liebt frischen, kräftig gedüngten Boden. Aussaat breitwürfig oder in Reihen mit 25–30 cm Abstand; für Sommerbedarf im März–April, für Herbstbedarf im Juni, für Winter- u. Frühjahrsbedarf von August–Oktober. Saatmenge reichlich bemessen, da der Samen ziemlich schwer wiegt. Aussaat je preuß. Morgen 8–10 kg, für 100 qm etwa  $\frac{1}{4}$  kg. Spinat ist ein nahrhaftes und bekömmliches Gemüse, besonders wertvoll für kleine Kinder, da eisenhaltig und blutbildend. Die Sortenbereinigung bei Spinat ist beendet, die Reicht-Sortenliste steht fest. Die untenstehend angebotenen Sorten sind in die Reicht-Sortenliste aufgenommen. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“.

	10 Kilo .M.	1 Kilo .M.	1 Pak. .M.
<b>Juliana</b> , Lamb. Marktgärtneraart, dickfleisch., runde, tief-dunkelgrüne Blätter, sehr wohlschmeckend, schießt fast nicht. Für Frühjahrs- und Sommeraussaat. 100 kg 180.— .M.	23.50	2.95	0.30
<b>Spinat Matador dunkel (Vineta, Wiking)</b> Neuheit! Lamberts Marktgärtneraart! Ist heute wohl die beste Spinatsorte, vollkommen winterhart, dunkelgrün, mit ungeheurer Blattrichtheit. Blätter dickfleischig und saftig, sehr spät aufschießend, winterfest. Ein Versuch wird Sie überzeugen. Für Frühjahrs- und Herbstausaat gleich gut geeignet. Auch für Treibzwecke geeignet. 100 kg 150.— .M.	20.—	2.50	0.25
<b>Universal</b> , dunkelgrüne, spätaufschließende Sorte, breitblättrig, für Herbstausaat und Überwinterung, a. f. Sommerernte geeignet. 100 kg 136.— .M.	16.20	2.10	0.25
<b>Viktoria</b> , dunkelgrüner, Blattform mittelbr., spät aufschieß., sehr ergiebig, besond. für Frühjahrs- und Sommeraussaat. 100 kg 165.— .M.	21.50	2.70	0.30
<b>Viroflay</b> , Lamb. Marktgärtneraart, rundblättriger, rasch wach., sehr ertragreich für zeitige Frühjahrs- und spätesommerausaat. 100 kg 132.— .M.	15.80	2.10	0.25
<b>Münsterländer (Lamberts Zurlaubener Markt)</b> , anerkannte Stammsaat (Münsterländer Typ) (Abb. u. Besch. Seite 3), schnellw. u. widerstandsf. Winterspinat von größtem Wohlgeschmack. Winterfest, selbst in rauen Lagen und auf leichten Böden. 100 kg 150.— .M.	20.—	2.50	0.25
Hat sich in dem sehr rauen Klima Ostpreußens hervorragend bewährt.			
<b>Neuseeländer (Tetragona exp.)</b> . Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfchen, od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. spät im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentl. reichem Blattwerk, daher außerordentl. ergiebig. Geschmack ausgezeichnet. Man kann den ganzen Sommer über schneiden, da dieser Spinat immer wieder nachwächst. Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“, Seite 62 . . . 1 Port. 0.10 .M.	1 kg	100 g	10 g
<b>Spinat Engl. ausdauernder Winter-</b> (Rumex pat.) ähnelt dem Sauerampfer, auch im Geschmack, ist im Frühjahr vor allen anderen Spinatsorten verwendbar. 1 Port. 0.10 .M.	4.80	0.70	0.15



## Steckzwiebeln (Setz Zwiebeln).

Gelbe runde kleinste, wohl die beste Setz-zwiebel, liefert die schönsten größten u. haltbarsten Zwiebeln z. frühen Verbrauch, s. Abb. Die kl. Zwiebeln werd. im zeitigen Frühjahr in Reihen in die Erde gedrückt, ergeben dann schon im Juni-Juli schöne, große Speisezwiebeln. Etwa sich zeigend. Samentriebe sind abzubrechen, damit die Ausbild. der Zwiebel nicht behindert wird.

Januar-Lieferung . . . 100 Kilo 110.—  
Februar-Lieferung . . . 100 Kilo 116.—  
März-Lieferung . . . 100 Kilo 124.—

Mit der fortschreitenden Jahreszeit erhöhen sich die Preise infolge des eintretend. Gewichtsverlusts u. des Verleseverlustes

Steckzwiebeln, gew. kl. Setz zw. 100 Kilo 80.—  
„ russische braune (Schalotten), sehr schmackhaft . . . 100 Kilo 90.—

Schalotten, deutsche graue (Eschlauch) von feinstem Geschmack, vorzüglich zur Wurstbereitung. 100 kg 90.—

Knoblauch, silberw., in Knoll. Um das ganze Jahr Knoblauch ernt. zu können, pflanze man die Zehen z. T. im Apr., z. T. im Okt. Knoblauchsaff ist außerord. gesundheitsfördernd. Für 1 qm benöt. man etwa 100 g.

Perlwiebeln und Johanniskraut sind nur im August-September lieferbar.

10 Kilo	1 Kilo	100 g
„	„	„
12.—	1.40	0.25
13.40	1.60	0.30
14.40	1.80	0.30



Steckzwiebeln, Gelbe, runde, kleinste, 10 Kilo. 12.—, 1 Kilo 1.40, 100 g 0.25

## Zwiebelsamen. Aussaat März-

April ins Freie. l. kräft. lock. Bod. i. sonn. Lage. Bei zu dicht. Saat bleiben die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, soll die jungen Zwiebelsämlinge fortplanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. Genaue Kulturanweisung s. „Lamberts Gartenfreund“.

Zwiebeln Bläutrote, plattr. harte Erfurter 0.15<sup>„</sup>

„ Bläutrote holländische, plattrunde 0.15<sup>„</sup>

„ Dunkelrote Braunschweiger, feste, haltbare Zwiebel, plattrunde Form; tief dunkelblutrot, s. Abbildung . . . 0.15<sup>„</sup>

Zwiebel weiße Königin (Queen), sehr frühe kl. weiße zum Einmachen, gibt die schöne kleine Perlwiebel . . . 1 Port. 0.20<sup>„</sup>

Frühlingszwiebel, Allerfrüheste weiße große. Bei Herbstsaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebel-schosse sowie bereits in den Monaten April-Mai die ersten Verbrauchszwiebeln.

Auch für Frühjahrssaat geeignet wie die anderen Sorten . . . 1 Port. 0.20<sup>„</sup>

Zwiebel Stuttgarter Riesen, Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat. Hervorrag. hoher Ertrag, ungewöhnl. Größe d. Zwiebel, gr. Haltbar., Zwiebeln dunkelgelb, plattrund, außerordentl. festfleisch., weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufheben lassen. . . 1 Port. 0.30<sup>„</sup>

„ Stuttgarter Riesen, bester Nachbau 1 Port. 0.20<sup>„</sup>

Strohgelbe plattrunde harte, holländische 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer runde gelbe Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat, große kugel. Form, die verbreitet. Sorte, gleich wertvoll f. Massenanbau wie f. d. Kleingarten. Fest. weißes Fleisch, milder Geschmack, auß. haltbar, s. Abb. . . 10 Kilo 108.—, 1 Port. 0.10<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

Die Zittauer Zwiebel. werd. am meist. angeb. ewige Winter - Zwiebel, Winterheckzwiebel, soll nur zu jed. Jahreszeit frisch. Zwiebelkraut liefern, bildet keine größ. Zwiebeln, Aussaat März, wächst büschelweise, bleibt mehr. Jahre an Ort u. Stelle; treibt immer wieder aus . . . 1 Port. 0.10<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

„ Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15<sup>„</sup>

1 Kilo	100 g	10 g
„	„	„
10.40	1.60	0.30
10.40	1.60	0.30
10.40	1.60	0.30
22.50	3.25	0.45
22.50	3.25	0.45
24.—	3.60	0.60
17.50	2.65	0.40
13.—	2.—	0.30
13.80	2.05	0.30
13.—	2.—	0.30
5.40	0.80	0.20



Zwiebeln, dunkelrote Braunschweiger 10 g 0.30, 1 Port. 0.15



Zwiebeln, Zittauer gelbe Riesen 10 g 0.30, 1 Port. 0.10



Breitlauch Riese von Carentan, Lamberts Marktgärtnersaat 10 g 0.30, 1 Port. 0.10

## Schnittlauchsaamen


(ins Mistbeet auszusäen u. spät. auszufll.) Kann a. ins Freie gesät werden. Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen Port. 0.15<sup>„</sup> s. „Gartenfreund“.

Schnittlauchpflanzen siehe Seite 28.

1 kg	100 g	10 g
„	„	„
30.—	4.40	0.55

Breitlauchpflanzen siehe Seite 28.





Basilikum



Bohnenkraut



Dill



Eierfrucht



Esdragon



Kerbel



Majoran



Petersilie


**Küchen-, Gewürz- und Heilkräuter** (*Herbes potagères*). Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund“ S. 66—74 beschrieben. Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Petersilie sät man in Reihen. Einzelne Küchenkräuter sät man sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, feinbearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen. Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe Seite 28.

Ausführliche Beschreibung und Verwendungsart im „Kräutergarten“ Rezeptbüchlein über Heilpflanzen, Giftpflanzen und Küchenkräuter für Jedermann, von Gartendirektor Rudolf Korte. Preis **g. 0.20** .

Lehrmeister-Bücherei Nr. 267. Würz- und Arzneipflanzen **0.35** .  
Lehrmeister-Bücherei Nr. 931/32. Würz- und Küchenkräuter **0.70** .

	100 g .	10 g .	1 Port. .		100 g .	10 g .	1 Port. .
<b>Artischocken u. Carden s. unter Stielgemüse</b>				<b>Krausemünze</b> ( <i>Mentha crispa</i> ), als Tee bei Magenbeschwerden, zweckmäßig in Schalen säen und dann pflanzen. . . . .	—	—	0.40
<b>Angelika</b> ( <i>Engelwurz</i> ; <i>Archangelica offic.</i> ), keimt sehr schwer, Wurzel als Arznei und Hausmittel (schleimlösend), zum Einmachen in Zucker. . . . .	4.60	0.60	0.25	<b>Lavendel</b> oder <b>Spicke</b> ( <i>Lavandula Spica</i> ), echt, stark duftend. Blätter zu Fischsuppen, Blüten als Mottenschutz. Als Tee bei Schwindelanfällen. . . . .	4.80	0.70	0.25
<b>Anis</b> ( <i>Pimpinella Anisum</i> ), zu Backzwecken u. zur Likörherstellung. Gegen Aufstoßen u. Magenbeschwerden. . . . .	0.75	0.15	0.10	<b>Liebstock</b> ( <i>Lev. offic.</i> ), keimt schwer. Würze zu Fleisch, Suppen, Gemüsen u. Tunken. Als Tee bei Harn- und Lungenleiden, Magenbeschwerden. . . . .	5.80	0.90	0.25
<b>Basilikum</b> ( <i>Ocimum basilicum</i> ), feinkl. krauses grünes, feinste Suppen- u. Tunkenwürze. Als Tee bei Halsentzündung, Husten, Verschleimung. Einjährig. . . . .	1.50	0.25	0.15	<b>Majoran</b> ( <i>Origanum Majorana</i> ), französischer. Zur Wurstfabrikation, Beigabe zu Suppen und Tunken. Als Tee bei Blähungen, Kolik und Krämpfen. . . . .	2.80	0.40	0.10
<b>Bohnenkraut</b> oder <b>Pfefferkraut-Kölle</b> , gewöhnliches ( <i>Satureja hortensis</i> ), ausgezeichnetes Würzkräut. bei Bohnen und Essiggurken. Einjährig. . . 1 Kilo 5.23 .	0.80	0.20	0.10	perennierender (ausdauernd) . . . . .	6.40	1.—	0.30
perennierendes (ausdauerndes) . . . . .	4.20	0.50	0.25	<b>Melissen</b> , Zitronen ( <i>Melissa offic.</i> ), Blätter zu Obstsuppen. Gegen Insektenstiche. Tee bei Magenbeschwerden. Ausdauernd. . . . .	4.30	0.70	0.20
<b>Boretsch</b> ( <i>Gurkenkraut</i> ), ( <i>Borago offic.</i> ), zu grünem Salat und Kohlgemüsen, zu Rahm- und Senftunken. Für Blutreinigungstee. Einjährig. . . . . 1 Kilo 8.23 .	1.20	0.20	0.10	<b>Petersilie</b> ( <i>Petroselinum sat.</i> ), zu Suppen und anderen Speisen, zur Garnierung einfache Schnitt. . . 1 Kilo 2.70 .	0.45	0.10	—
<b>Cardobenedikten</b> ( <i>Benediktenkraut</i> , <i>Cnicus benedictus</i> ), gegen Brechreiz, bei Magen- und Leberbeschwerden. . . . .	0.75	0.15	0.10	„ <b>Mooskrause</b> gef. 10 Kilo 30.23, 1 Kilo 3.75 .	0.60	0.15	0.10
<b>Dill</b> ( <i>Anethum graveolens</i> ), zu Dillkräutersuppen, Zusatz zu Einnmachgurken und als Salatwürze; reife Samen zu Sauerkraut und anderen Speisen. Gegen Blähungen und Leibscherzen. Einjährig. . . . . 1 Kilo 3.23 .	0.50	0.10	—	„ <b>Zwerg-Perfektion</b> 10 Kilo 30.20, 1 Kilo 3.75 .	0.60	0.15	0.10
<b>Eierfrucht, Aubergine</b> , <i>Solanum melongena</i> . Eine in Deutschland wenig verbreitete Delikatesse; Früchte haben Eierform, pik., würzige Zutat zu Tunken, auch als Salat und Gemüse zu verwerten. Verlangt viel Feuchtigkeit und sonnigen Platz im Garten, wenn möglich unter Glas. Aussaat im Februar-April, später pikieren u. in Töpfe verpflanzen; fleißig gießen und mit flüssigem Dünger düngen. Einjährig				„ <b>Wuschelkopf</b> , prachtlv. gekr. 1 Kilo 4.40 .	0.70	0.15	0.10
<b>Eierfrucht, gemischte Sorten</b> (Aubergine) . . . . .	4.—	0.50	0.15	<b>Pfeffer</b> ( <i>Capsicum annuum</i> ), eckiger, roter. . . . .	2.50	0.40	0.25
<b>Esdragonsamen</b> , russischer ( <i>Artemisia dracuncululus</i> ), ausgezeichnetes Gewürzkräut. (Esdragon-Essig an Essiggurken, Heringe, Enten- und Gänsebraten, an Salate und Tunken). Als Tee bei Wassersucht. Ausdauernd. . . . .	11.—	1.60	0.25	„ <b>Cardinal</b> , milder . . . . .	3.—	0.50	0.25
<b>Fenchel</b> , süßer, ( <i>Foeniculum offic.</i> ) Samen als Würze zu Gebäck und Gurken, zur Bereitung von Likör und Essenzen. Fencheltee gegen Leibscherzen, bei Erkältung, als Augenwasser. Junge Stengel wie Bleichsellerie, als Salat oder Spargel. Ausd.	0.70	0.15	0.10	„ <b>Kalei loskop</b> . . . . .	3.—	0.50	0.25
<b>Isop</b> ( <i>Hysopus officinalis</i> ), ausdauernd, woni- reichend, aber bitter im Geschmack. Das Kraut findet als Gewürz an Suppen, Soßen und Salaten, sowie zur Herstellung von Likör Verwendung, als Heilmittel bei Flechten, Husten und Lungenleiden. . . . .	1.80	0.30	0.15	„ <b>chinesischer</b> , scharlachroter . . . . .	3.—	0.50	0.25
<b>Kamille</b> , <i>Matricaria Chamomilla</i> . Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken. Ausdauernd. . . . .	8.40	1.25	0.35	„ <b>spanischer</b> , roter, langer . . . . .	2.60	0.40	0.25
<b>Kerbel</b> ( <i>Anthriscum cerefolium</i> ), ausgezeichnetes Suppen- und Würzkräut. nur vor der Blüte schmackhaft, daher öftere Aussaat. Als Tee bei Lungenleiden und Wassersucht. Einjährig. . . . . 1 Kilo 1.90 .	0.35	0.15	0.10	Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügliche Würze. Die grünen Früchte werden ähnlich wie Eierfrucht zubereitet.			
„ <b>mooskrauser</b> gefüllt. . . . . 1 Kilo 1.90 .	0.35	0.15	0.10	<b>Pfefferminze</b> ( <i>Mentha piperita</i> ), ausdauernd. Das Kraut findet als Würze bei Speisen Verwendung, auch zur Likörbereitung. Als Tee bei Magenbeschwerden und Verdauungsstörungen. . . . . 50 Korn	—	—	0.30
<b>Koriander</b> ( <i>Coriandrum sat.</i> ), Magen- und Fiebermittel, gegen Blähungen. . . . .	0.70	0.15	0.10	<b>Pimpinelle</b> ( <i>Poterium Sanguisorba</i> ), feine Garten-. Die frischen Blätter finden zu Tunken und Salaten Verwendung. Ausdauernd. . . . .	0.70	0.15	0.10
<b>Kresse</b> siehe unter Salat. . . . .	—	—	—	<b>Portulak</b> ( <i>Portulaca aleacea</i> ), beliebtes Suppenkraut, gekocht als feine Delikatesse und Spinat, als Salat (roh). Einjährig. . . . .	2.20	0.35	0.15
<b>Kümmel</b> ( <i>Carum carvi</i> ). Zum Backen und zur Likörbereitung. Junges Grün als Suppenwürze. Kümmeltee bei Blutarmut, nervenstärkend. Zweijährig. . . . .	0.90	0.15	0.10	„ <b>gelber</b> breitblättriger . . . . .	2.20	0.35	0.15
				„ <b>grüner</b> . . . . .	2.20	0.35	0.15
				<b>Rosmarin</b> ( <i>Rosmarinum offic.</i> ), ausdauernd. Als Gewürz zu Tunken, Seefischen und Braten. Als Tee bei Schwindel u. Nervenzündung, Magenverstimmung, Blutandrang zum Kopf. . . . .	6.—	0.90	0.40
				<b>Salbei</b> ( <i>Salvia officinalis</i> ), ausdauernd. Verwendung ähnlich wie Dill, auch zu Bratfischen, Kräutereisig, sauren Suppen. Als Tee gegen Durchfall und Magenverstimmung, als Gurgelwasser bei Katarrhen und Entzündungen in der Mundhöhle. . . . .	1.25	0.20	0.10
				<b>Thymian</b> ( <i>Thymus vulg.</i> ), deutscher Winter-, ausdauernd. Würzkräut zu Wurst, Tunken, Braten, Ragouts. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken (Husten, Asthma), auf Spiritus angesetzt, gutes Einreibemittel bei Rheumatismus, Gliederreizen, Nervenschwäche 1 Kilo . 22.50	3.25	0.45	0.10
				<b>Weinraute</b> ( <i>Ruta graveolens</i> ). Als Salat und als Würze zu Speisen. Tee bei Arterienverkalkung, Augenleiden. Ausdauernd. . . . .	1.80	0.30	0.10
				<b>Wermuth</b> ( <i>Artemisia Absinthium</i> ), ausdauernd. Zur Herstellung bitterer Tunken, Likören und Essenzen. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken (Gallenleiden, Gelbsucht, Magenbeschwerden u. a.) . . . . .	1.80	0.30	0.10





Tomate, Rheinlands Ruhm  
5 g 2.—.K., 1 Port. 0.70 .K.



Tomate, Bonner Beste.  
10 g 1.—.K., 1 Port. 0.30 .K.



Tomate Tuckswood  
10 g 1.—.K., 1 Port. 0.30 .K.



Tomate, Standard in der Trierer Gemüse-  
bauschule glänzend bewährt.

## Tomaten (Liebesapfel).

Es gibt kaum eine andere Frucht, die so vielseitig verwendbar ist wie die **Tomate**: sie ist Nahrungs- und Genußmittel, roh oder gekocht zu verwenden; besonders geeignet zur Konservierung für Suppen und Soßen im Winter. Jeder Gartenbesitzer sollte einige Stöcke ziehen. Tomatenpflanzen Seite 28.

Tomaten sät man am besten im März-April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand oder frei in den Garten; vertragen keinen Frost. Jede Pflanze binde man an einen kräftigen Stab. Seltentriebe beim Wachsen abschneiden. Sie verlangen nahrhafte Erde, reichliche Bewässerung und öfteren Dungguß. Gegen Pilze frühzeitig mit Kupferkalkbrühe spritzen. Ausführl. Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“.

**Tomate Heterocis**, Originalsaat des Züchters. Ähnelt der Tomate Lukullus, ist jedoch um mehrere Tage früher wie diese, sowohl im Treibhaus wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil, trägt meist in doppelten Trauben, oft 20—22 Früchte an einer Traube. Festfleischige Frucht, hält daher auch weiteren Transport aus. 10 g 6.40 .K., 10 Portionen 3.50 .K., 1 Portion 0.40 .K.

**Tomaten Bonner Beste**. Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa 10 Tage früher als alle andern Sorten. Die Früchte sind leuchtend rot, glatt mittelgroß, daher besser für den Verkauf und Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse und Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn.  
10 g 6.40 .K., 10 g 1.—.K., 1 Portion 0.30 .K.

**Tomaten Lukullus**, Lamberts Marktgärtnersaat, Hauptsorte, mittelfrüh, besonders f. d. Hausgarten geeignet, da sehr widerstandsfähig gegen jede Witterung, auch auf ungünstigem Standort gut gedeihend. Bringt in langen Trauben mittelgroße, glatte, scharlachrote Früchte mit festem Fleisch und ausgezeichnetem Geschmack. Sehr reichtragend. Bringt bei dreitriebiger Kultur die größten Erträge. 100 g 6.40 .K., 10 g 1.—.K., 1 Portion 0.15 .K.

„**Rheinlands Ruhm**, Neu. Originalsaat des Züchters, anerkanntes Saatgut des Reichsnährstandes. Früheste Sorte von größter Widerstandsfähigkeit. Prachtvolle runde, intensiv rote, glatte Früchte. Sie beherrscht die Großmärkte und Großversteigerungen. Wir können diese Sorte uneingeschränkt empfehlen. Name gesetzl. geschützt. Nachbau zur Semengewinnung ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Diese Sorte ist in Gemüsebau-gegenenden des Rheinlands die Standardsorte geworden. 100 g 26.—.K., 10 g 3.40 .K., 5 g 2.—.K., 1 Portion 0.70 .K.

„**Tuckswood (Kondine Red)**. Mittelgr. frühe, reichtr., ges. Wuchs, sowohl f. Treiberei wie fürs freie Land, gr. Erträge f. Gartenbau und Freiland. 100 g 6.40 .K., 10 g 1.—.K., 1 Portion 0.30 .K.

„**Standard**, Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, hat einen ungewöhnlich reichen Fruchtbehang, mittelgroße glatte Früchte, wie der Markt sie verlangt, sowohl für Hauskultur wie fürs Freiland; hochrote Farbe, gesunder Wuchs. 100 g 25.—.K., 10 g 3.—.K., 1 Portion 0.60 .K.

**Was unsere Kunden sagen:**

Belg. Kongo (Afrika). — Tomate Bonner Beste hat sich sehr gut bewährt. Auch mit den anderen Sämereien bin ich sehr zufrieden.  
Kath. Mission, Lokandu. Bruder A. M.

**Gurken.** (Concombre, Cucumber). Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, sodaß man die jungen Pflanzen im Mai bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres s. Lamberts Gartenfreund.

## Einmachgurken (Cornichon).

**Deutsche Trauben (Pariser)** kurze grüne, in der Reife gelb werdend, kleine walzenförmige Frucht . . . . . 1 Port. 0.10 .K.

**Russische Trauben**, bisher **Muromsche**, dänische Originalsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, extra schöne Einmachgurke, besond. im Saarland in groß. Maßstab angepflanzt, bleibt gesund u. ist besond. ertragreich, früheste ovalrunde Einmachgurke, moosgrün, i. d. Reife gelb werd. 1 Port. 0.10 .K.

**Rheinische Vorgebirgs-Einmachgurke**, Lamberts Marktgärtnersaat, hervorr. kurze Einmachgurke, dunkelgrüne Farbe. Standardsorte f. d. Großanbau u. die Großmärkte. Schöne, schlanke, gleichmäßige Form, Pflückgröße bei 8—12 cm, ausgewachsen 18—20 cm lang als Salatgurke zu verwerten. 10 kg 126.—, 1 Port. 0.15 .K.

**Delikateß-Veni, Vidi, Vici**, Originalsaat des Züchters. Lamberts Marktgärtnersaat. Einleg- u. Salatgurke. Die Konservenindustrie braucht sie in großem Maße zum Einlegen als Essig- und Gewürzgurke. Gurken in der Größe von 6—12 cm, schlanke Form, wenig Kerne, walzenförmig. Widerstandsfähig gegen Befall u. Witterungseinfl. 1 Port. 0.25 .K.

**Delikateß-Robusta**, Originalsaat des Züchters, dunkelgrüne Salat-, Sinf- u. Gewürzgurke. Widerstandsfähig gegen Befall und andere Krankheiten, selbst in den ungünstigsten Jahren, große Ertragsfähigkeit, wie bei keiner anderen Sorte. Verwendungsfähigkeit in jedem Wachstumsstadium; in jung. Zustände ebenso gut als Einmachgurke, wie später als tadellose Salz-, Sinf- oder Salatgurke. . . . . 1 Port. 0.40 .K.

1 Kilo .K.	100 g .K.	10 g .K.
10.40	1.60	0.30
10.40	1.60	0.30
15.60	2.40	0.35
22.50	3.25	0.45
35.—	5.25	—75

**Landgurken.** 1 g enthält 30—40 Korn. Nicht die größten und begehrenstwertesten, sondern solche mit wenig Kern, viel Fleisch, mittelfest und schlank. Diese sind für jeden besser verwendbar, als die Riesengurken, die wohl schöne Ausstellungs- und Schaustücke, aber f. d. Haush. weg. ihrer Übertrieb. Größe sehr unzweckmäßig sind.

**Mittellange volltragende** (s. Abb.), Quedlinburger Typ, fast ohne Hals, schlanke Form, Oberhaut glatt, gelbabsterbend, reichtrag. 10 kg 108.—.K., 1 Port. 0.15 .K.

**Chinesische Schlangen**, grünbleibend, bekannteste Sorte, starkwüchsig, hart und unempfindlich, bis Frostbeginn tragend, schlanke Form, ausgezeichnete Salatgurke 10 kg 140.—, 1 Port. 0.15 .K.

**Deutsche Schlangen**, bisher extralange Schlangen, Lamberts Marktgärtnersaat, Universalsorte für den Kleingärtner; bei 12—15 cm Länge als Einleggurke, etwas größer als Salatgurke, im Reifezustand als Sinfgurke verwendbar, gelbabsterbend. 10 kg 160.—, 1 Port. 0.20 .K.

**Grochlitz**, lange grüne . . . 1 Port. 0.20 .K. Die Grochlitz Gurke ist die Hauptgurke als Einleggurke für Konservenfabriken; äußerst dünnhäutig, wenig Kerne, liefert sehr zeitig gebrauchsfertige Früchte, gelbabsterbend, siehe Abbildung.

**Rothenseer**, grüne Schlangen, Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, extra lange, ausgezeichnete Salat- u. Einleggurke . . . . . 1 Port. 0.20 .K.

Die Sortenbereinigung bei Gurken ist beendet, die Reichs-Sortenliste ist abgeschlossen. Die vorstehend aufgeführten Sorten sind in die Reichs-Sortenliste aufgenommen.

**Was unsere Kunden sagen:**

Mit Ihrer vorjährigen Sendung waren wir sehr zufrieden, so daß wir fast dieselben Sorten wiederbestellen. Die Bohnen sind wirklich „Ohnegleichen“, u. solche schöne Einmachgurken hatten wir vorher nie. Waldhausen, 3. 3. 37. Freundliche Grüße Fam. Schelm. Ich brauche nur wenig, aber ich weiß, daß ich das bei Ihnen gut bekomme. Bitte senden Sie mir diese Kleinigkeit.  
Andernach, 4. 3. 37. Anton Schwellzer.

Veni, Vidi, Vici u. Robusta eignen sich besonders gut z. Einlegen als Gewürzgurke (süßsauer, mit vielen Gewürzkräutern, Zwiebeln, Lorbeer usw.) — Gewürzgurken sind schmackhafter, länger haltbar und fester im Fleisch als Salzgurken. Die Herstellung von Gewürzgurken verdient auch im Rheinland größere Verbreitung.





Rhein. Vorgebirgs-Einmachgurke  
10 g 0.35 .K, 1 Port. 0.15 .K



Mittellange grüne volltragende  
10 g 0.30 .K, 1 Port. 0.15 .K



Grochlitzer lange grüne  
10 g 0.40 .K, 1 Port. 0.20 .K

**Treibgurken.** Halbe Port. nicht abgebar. Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und hachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung u. Schutz vor Frost erforderlich. Ausf. Kultur-anweisung siehe „Gartenfreund“.

**Arnstädter Riesenschlangen**, grüne, sehr lg., auch fürs Freie, eine der allerbest., 15 Korn

**Beste von Allen**, Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat. Beste aller Treibhaus- und Mistbeetgurken, außerordentlich ertragreich, ganz hervorr. Sorte

**Beste von Allen**, beste Nachzucht. 15 Korn

**Bonner Sensation**, Lamberts Marktgärtnersaat. Durch die Bonner gärtnerische Versuchsstation der Landwirtschaftskammer durchgezüchtete, reingrünschal. halblange Sensation. Sensation bleibt bei jedem Wetter vollkommen gesund, bringt besten Ertrag schöner halbl. grüner Früchte . . . 15 Korn

**Deutscher Sieger**, extra Treibf. Häuser 15 Korn

**Noas Treib**, ertragr. bekannte Marktsorte 15 Korn Vom Marktgärtner bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig.

**Spotresisting**, Hervorrag. Treibhausgurke, schöne lange glatte Früchte, dunkelgrün. Besonders gut für Versand . . . 15 Korn

**Mistbeetgurke Trier. Sensation**, Lamberts Marktgärtnersaat, verbesserte Bonner Sensation, ganz hervorragende Trierer Lokalsorte für Mistbeet, gleichmäßig halblang, m. wenig Kern., auch fürs Freie (s. Abb.) 20 Korn

**Mistbeetgurke Trier. Marktgärtnerfreude** für Kastenkultur, Lamberts Marktgärtnersaat, prachtvolle bis 60 cm lange Frucht, gleichmäßiger, ungeh. Ertrag . . . 20 Korn Beide Trierer Sorten werden hier von hervorr. Spezialgemüsegegnern gezogen.

100 g .K	10 g .K	1 Port. .K
—	3.20	0.40
—	—	0.80
—	9.—	0.60
—	3.—	0.30
—	6.—	0.50
28.—	3.60	0.40



Treib-Beste von Allen, Originalsaat des Züchters 1 Port. 0.90 .K



Treibgurke Spotresisting  
10 g 6.— .K, 1 Port. 0.50 .K



Mistbeet- und Freilandgurk  
Trierer Sensation 10 g 2.20 .K  
1 Port. 0.30 .K

## Kürbisse (Courges à manger).

Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai, Kultur-anweisung s. „Gartenfreund“.

**Riesenmelonen**, genetzter, gelber, Beste Sorte zum Einmachen; wird bis 50 kg schwer

**Speisekürbis grüner Zentner** . . . 1 kg 8.50 .K

**Speisekürbis gelber Zentner** . . . 1 kg 8.50 .K werden bis 50 Kilo schwer.

**Schmeer**, großer gelber, zum Einmachen. Kürbis eignet sich auch als Kleintierfutter.

3.20	0.45	0.15
1.40	0.20	0.10
1.40	0.20	0.10
2.10	0.30	0.15

## Zierkürbis, zu Lauben. Kultur-anw. s. „Gartenfr.“.

Angurien, gefleckter . . . . .  
Apfel, gestreift . . . . .  
Apfel, kleine Sorten gemischt . . . . .  
Apfelsinen, kleiner . . . . .  
Birne, gestreift . . . . .  
Birne, kleine Sorten gemischt . . . . .  
Bischofsmütze (Kaisermütze), dreifarbig bunte . . . . .  
Flaschen, weißblühend, lang . . . . .  
Herkuleskeule, großer weißblühender, lang . . . . .  
Kleiner chinesischer, rot mit gelb u. grün . . . . .  
Pulverhorn, weißblühend . . . . .  
Siphon, weißblühend . . . . .  
Türkenbund, buntfarbig . . . . .  
Warzen, halb grün, halb gelb, versch. Sorten . . . . .  
Viele Sorten gemischt aller Formen . . . . .  
1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.20 .K  
Alle anderwärts angeb. Sorten a. Wunsch.

—	—	—
—	0.60	0.20

## Melonen (Mélons). Halbe Port. werden nicht abgegeben. Melonen gedeihen am besten im Mistbeet, wo man sie gegen nasse Witterung schützen kann, sonst an warmen Stellen im Garten. Kultur-anweisung siehe „Gartenfreund“.

**Ananas**, rotfleischige, aromatische Sorte . . . . .

**Cantaloup de Paris**, vorzügliche Pariser Marktmelone, große gelbe . . . . .

**Netzmelone Berliner**, gestr., gelbe Marktsorte . . . . .

**Zuckermelone von Tours**, rotfleischige . . . . .

**Melonen**, viele Sorten gemischt . . . . .  
Alle anderen angebot. Sorten auf Wunsch.

100 g .K	10 g .K	1 Port. .K
4.20	0.65	0.3
—	1.—	0.3
—	3.—	0.4
—	0.80	0.3
4.—	0.60	0.3

## Zuckermais früher gelber . . . . .

In jungem Zustand äußerst zartes u. wohl-schmeckendes Gemüse. Sie werden in Salzwasser gekocht und, mit Butter bestrichen, ganz gegessen; können aber auch in ganz jungem Zustand wie Pfeffergurken (Mixed Pickles) eingemacht werden. Aussaat im März in Töpfe, im Mai nach den Eisheiligen ins freie Land pflanzen.

1 Kilo	100 g	10 g
3.60	0.60	0.1



# Hülsenfrüchte — Erbsen.

(Peas, Pois nains et à râmes). Zum Treiben kann man die niedrigen Sorten von Januar an in Mistbeete säen. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist Aldermann, Delikateß, und Schnabel sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50—60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5—8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser oder man läßt sie an entlang den Erbsenreihen gespanntem weitmaschigen Maschendraht heraufranken. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamerts „Gartenfreund“

## Schalerbsen

### (Auskernerbsen, Perlerbsen)

Aussaat ab Mitte März.

**Buchsbaum frühe.** Wuchs sehr niedrig (25—30 cm) braucht keine Reiser, sehr früh reifend (Entwicklungszeit 60—65 Tage), gelbes Korn. Beste Sorte für Treiberei und Kleinanbau 100 kg 130.—, 1 Port. 0.20 .M

**Allerfrüheste Mai.** Höhe 70—80 cm. Früheste Sorte (Entwicklungszeit 55—60 Tage), gelb. Korn. Reichstragende Sorte, vorzügliche Marktsorte (Frischmarkt). 100 kg 130.—, 1 Port. 0.20 .M

**Saxa.** Höhe 60—70 cm, sehr frühe Sorte (Entwicklungszeit 60—70 Tage), gelbes Korn, überwiegend doppelhülsig. Vorzügliche Marktsorte mit sehr reichem Behang. Wegen des gelben Kernes für Konservenindustrie weniger geeignet 100 kg 130.—, 1 Port. 0.20 .M

**Buchsbaum-Schnabel.** Höhe 35—40 cm (Bedarf keiner Reiser). Mittelspäte Sorte (Entwicklungszeit 70—75 Tage), gelbes Korn. Mittellange schnabelförmige Hülsen. Reichtragend, wertvoll für den Kleinanbau. 100 kg 130.—, 1 Port. 0.20 .M

**Schnabel,** großhülsig mit gedrücktem Kern. Höhe 120—140 cm. Späte, widerstandsfäh. Sorte (Entwicklungszeit 70—75 Tage), gelb. Korn. Lange schnabelförmige Hülsen. Reichtragend, gute Marktsorte, besonders für spätere Aussaat gut. 100 kg 130.—, 1 Port. 0.20 .M

**Flämische Riesen.** Höhe 130—150 cm. Gelbes Korn. Lange, breite schmalröhrenförmige Hülsen, reichtragend, gute Marktsorte. 1 Port. 0.25 .M

**Vorbote.** Höhe 60—70 cm. Beste frühe Sorte (Entwicklungszeit 55—60 Tage), zuerst pflückreif, sehr widerstandsfähig, verträgt einige Grad Frost. Grünes Korn, daher besonders geeignet für Großanbau (Markt und Konservenindustrie). Verlangt guten Boden, da sonst Ertrag beeinträchtigt wird. 1 Port. 0.20 .M

**Überreich.** Höhe 70—80 cm. Früh bis mittelfrüh (Entwicklungszeit 60—65 Tage), grün. Korn. Langhülsig, auffall. dicke, gutgefüllte Hülsen. Sehr gut im Ertrag. Sehr gute Marktsorte, für Großanbau. 100 kg 130.—, 1 Port. 0.20 .M

**Braunschweiger grünbleibende.** Höhe 90—100 cm. Spätreifend (Entwicklungszeit 75—80 Tage), grünes Korn, mittellange, gut gefüllte Hülsen, sehr widerstandsfähig und reichtragend, mit die beste Sorte für Einmachzwecke, für Großanbau u. Konservenindustrie. 100 kg 130.—, 1 Port. 0.20 .M

**Martinserbse,** sehr beliebte u. wüchsige grünbleibende frühe Sorte. Die Hülsen hängen paarweise u. werden 8—9 cm lang, wird vielfach auch im Spätsommer noch gesät, hält im Freien aus, Höhe 40 cm 1 Port. 0.25 .M

**Ruhm von Quendlinburg** (verb. grünbleibende Schnabel), sehr süß, lange paarweise hängende dicht gefüllte Hülsen, 100 bis 120 cm hoch, außerordentlich reichtragend, grünkörnig, daher vorzüglich für Großanbau (Konserv.-Ind.) 100 kg 132.—, 1 Port. 0.25 .M

## Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits zu reifen beginnt. Aussaat nicht vor Mitte April, nur in günstigen Lagen auch schon Anfang April. Eignen sich auch für Spätaussaaten.

**Wunder von Witham.** Höhe 30—40 cm, bedarf keiner Reiser, Frühreifend (Entwicklungszeit 65—70 Tage), grünes Korn. Mittellange schnabelförmige Hülsen, sowohl zum Treiben wie auch fürs freie Land. Gute Marktsorte, sehr gut für Großanbau. 100 kg 165.—, 1 Port. 0.30 .M

**Gradus.** Höhe 90—100 cm. Reift fast zusammen mit den ertsen Maierbsen (Entwicklungszeit 65—70 Tage). Weißlich-grünes Korn. Hülsen von 12—15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe, m. 10—11 großen runzl. grün. Erbsen. Gute Marktsorte 100 kg 150.—, 1 Port. 0.25 .M

10 Kilo M	1 Kilo M	1 Paket M
--------------	-------------	--------------

15.60	2.—	0.40
-------	-----	------

15.60	2.—	0.40
-------	-----	------

15.60	2.—	0.40
-------	-----	------

15.60	2.—	0.40
-------	-----	------

15.60	2.—	0.40
-------	-----	------

16.—	2.10	0.40
------	------	------

15.60	2.—	0.40
-------	-----	------

15.60	2.—	0.40
-------	-----	------

15.60	2.—	0.40
-------	-----	------

16.—	2.10	0.40
------	------	------

15.80	2.10	0.40
-------	------	------

21.50	2.70	0.45
-------	------	------

20.—	2.40	0.40
------	------	------



Auskernerbse Überreich (bisher Bountiful) 1 Pak. 0.40 .M, Port. 0.20 .M

### Markerbsen (Pois ridés) (Fortsetzung)

**Wunder von Kelvedon.** Höhe 30—40 cm, bed. keiner Reiser. Früh bis mittelfrüh (Entwicklungszeit 68—70 Tage), Dunkelgrünes Korn. Schönste und reichstragende niedrige Markerbse, verlangt nicht zu schweren Boden. Sowohl für den Großanbau wie auch für den Kleingärtner sehr zu empfehlen. 100 kg 165.—, 1 Port. 0.30 .M

**Senator.** Höhe 70—90 cm. Mittelfrüh (Entwicklungszeit 65—70 Tage). Gelb u. grünes Korn. Lange, schnabelförmige gut gefüllte Hülsen. Reichtragende Sorte, für den Großanbau sehr geeignet. 100 kg 150.—, 1 Port. 0.25 .M

**Delikateß.** Höhe 60—70 cm. Mittelfrüh b. mittelspät (Entwicklungszeit 70—75 Tage), mittellange Hülsen, stark doppelhülsig, besond. zum Einmachen, für die Konservenindustrie und für den Frischmarkt gleich wertvoll. Hellgrünes Korn. Höhe 70—80 cm. 100 kg 150.—, 1 Port. 0.25 .M

**Aldermann.** Höhe 120—130 cm. Späte Sorte (Entwicklungszeit 70—75 Tage). Gelb und grünes Korn. Langhülsig, gut gefüllt, sehr gut für den Hausgarten, da wegen ihres vorzüglichen Geschmacks besonders gut z. Einmachen 100 kg 150.—, 1 Port. 0.25 .M



Markerbse Senator, 1 Pak. 0.40 .M, 1 Port. 0.25 .M





Stangenbohnen Phänomen

10 kg 37.50 .K, 1 kg 4.70 .K, 1 Pak. 0.80 .K 1 Portion 0.50 .K,

Stangenbohnen, Lambert's Remont. Wachs-Goldquelle, aner-

kannte Stammsaat, 10 kg 35.—.K, 1 kg 4.20.—.K, 1 Pak. 0.70.—.K 1 Port. 0.45.—.K

**Erbsen (Fortsetzung)****Zuckererbsen (Pois sans parchemin)**  
süße, mit den Hülsen zu essen.**Säbel**, engl., frühe große krummhülsige, eine der besten großhülsigen Zuckererbsen, außerordl. ertragreich u. wohlschmeck., Höhe 140 cm . . 100 kg 136.—, 1 Port. 0.25 .K**Frühste, niedrigste, volltragend**, H. 35-45 cm 1 Port. 0.25 .K**Fürst Bismarck**, helllaubige früheste halbhöhe, sehr zart, Höhe 70-80 cm . . 1 Port. 0.25 .K**Zucker-Delikatess**, graue Riesen, großhülsig. Hülsen 15 cm lang, breit, nicht verwechs. m. Markerbse Delikatess, violettblüh., Höhe 80-100 cm . 100 kg 152.—.K, 1 Port. 0.25 .K**Trierer Kristallglas**, anerkannte Stammsaat, Einführung J. Lambert & Söhne. Beschreibung Seite 3.  
100 kg 152.—, 1 Port. 0.25 .K**Schweizer Riesen**, graue, sehr große saftige Hülsen, prachtvoll, Höhe 100 bis 130 cm 1 Port. 0.25 .K**Moerheims Riesen**. Die Hülsen erreichen eine Länge v. 15-18 cm. Von bes. Schmackhaftigk., Höhe 140 cm 100 kg 136.—.K, 1 Port. 0.25 .K**Bohnen.**

Stangenbohnen-Aussaat im Mai-Juni in Reihen von zirka 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — Ausführl. Kultur-anweisung s. „Gartenfreund“.

**Stangenbohnen.****Grünhülsige Sorten mit Fäden:****Lamberts Ohnegleichen**, Eigene Züchtung (1907), anerk. Stammsaat. Die ertragreichste grünhülsige Stangenbohne überhaupt  
100 kg 300.—.K, 1 Port. 0.50 .K

Siehe Abbildung auf Seite 25 und Abbildung und Beschreibung Seite 2.

10 Kilo 1 Kilo 1 Paket

.K .K .K

16.20 2.10 0.40

20.20 2.40 0.40

20.20 2.40 0.40

20.20 2.40 0.40

20.20 2.40 0.40

20.20 2.40 0.40

16.20 2.10 0.40

37.50 4.70 0.80

**Bohnen (Fortsetzung)****Don Carlos**, Hülse mittelgroß, grün, spät, widerstandsfäh. f. rauhe Lag. 1 Port. 0.40 .K**Phänomen**. Eine weißsamige, mittelspätreif., grünhülsige Sorte. Die Hülsen dieser Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbesserten rhein. Riesen-Zuckerbrech, Einmach- und Schneidbohne, siehe obenstehende Abbildung.  
100 Kilo 300.—.K, 1 Port. 0.50 .K**Korbfüller**, verbess. Zuckerbrech-Bohne, längste breite, volltragende, 20-30 cm lang, sehr reichtragend, frühe ausgezeichnete Marktsorte, wenig Fäden, weißes Korn, zum Einmachen vorzüglich  
100 kg 300.—, 1 Port. 0.50 .K**Grünhüls. Sorten ohne Fäden:****Kapitän Weddigen**. Hochwachsende Sorte mit mittellangen Hülsen. Weißes Korn. Mittelfrüh bis mittelspätreifend.  
100 kg 330.—.K, 1 Port. 0.50 .K**Meisterstück**, lange dickfleischige, dunkelgrüne, bis 26 cm lange Hülsen, sehr ertragreich und äußerst widerstandsfähig, weißes Korn, sehr hoher Wuchs, mittelspätreifend.  
100 kg 330.—.K, 1 Port. 0.50 .K**Mulstopper**. (Orig.-Saat des Züchters), die Hülsen haben durchschnittlich eine Länge von 28-30 cm und eine Breite von 2 cm, sehr reichtragend, Korn weiß. Wuchs sehr hoch; spätreifend. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer „Fadenlosigkeit“ von höchstem Werte. s. Abb. S. 25  
100 kg 330.—, 1 Port. 0.50 .K**Zucker-Perl-Prinzeß**, kleine weiße, vorzügl. zu Salatbohnen, kleine schmale, dunkelgrüne, äußerst zarte Hülse, mittelspätreifend.  
1 Port. 0.50 .K

10 Kilo 1 Kilo 1 Paket

.K .K .K

29.50 3.70 0.60

37.50 4.70 0.80

37.50 4.70 0.80

40.50 4.95 0.80

40.50 4.95 0.80

40.50 4.95 0.80

40.50 4.95 0.80

**Was unsere Kunden sagen:**

„Lamberts Ohnegleichen“ wird allgemein als früh und ihrem Namen Ehre machend geschildert. Die Hülsen werden gegenüber „Frühe Juli“ länger . . . . „Lamberts Ohnegleichen“ wird als eine Übergangssorte zur Salatspeckbohne geschildert und infolge seiner hervorragenden, lange anhaltenden Zartheit der Bohnen einstimmig in dieser Richtung gelobt . . . . Es wird berichtet, daß sie sich als Brech- und Schneidbohne gut eignet. . . . „Aus dem Bericht der Rhein. Gartenbauvereine über einen Versuchs- und Vergleichsanbau von Stangenbohnen „Lamberts Ohnegleichen“ und „Frühe Juli“, veröffentlicht im Dezemberheft 1936 der Rhein. Monatsschrift für Gemüse-, Obst- und Gartenbau.“





**Fadenlose Stangenbohne „Müllentopfer“**  
10 Kilo 40.50 .M., 1 Kilo 4.95 .M., 1 Pak. 0.80 .M.,  
1 Port. 0.50 .M.

**Stangenbohne Lamberts Ohnegleichen**,  
Eigene Züchtung, anerkannte Stammsaat  
10 Kilo 37.50 .M., 1 Kilo 4.70 .M., 1 Pak. 0.80 .M.,  
1 Port. 0.50 .M.

**Stangen-Wollbohne Preisgewinner**  
10 Kilo 33.50 .M., 1 Kilo 3.95 .M., 1 Pak. 0.60 .M.,  
1 Port. 0.40 .M.

**Stangenbohnen (Forts.)**

**Gelbhülsige Sorten mit Fäden:**

- Lamberts remontierende Wachs-Goldquelle** (Orig. J. L. & S.), anerkannte Stammsaat, gelbhülsig mit weißem Korn. Abb. u. Beschreibung S. 2 und S. 24.  
100 kg 270.— .M., 1 Port. 0.45 .M.
- Wachs-Flageolet**, gelbhülsig, zart und wohl-schmeck., schnellwüchsig, m. rot, Bohnen, spätreifend 100 kg 270.— .M., 1 Port. 0.45 .M.
- Wachs-Goliath** (Goldschwert), ausgezeich-nete mittelfrühe Sorte, mit etwa 30 cm langen goldgelben Hülsen, ertragreich und widerstandsfähig, braunes Korn 1 Port. 0.45

**Gelbhüls. Sorten ohne Fäden:**

- Wachs-Goldkrone**, Wuchs mittelhoch, lange Hülsen. Weißes Korn, mittelfrüh bis mittel-spätreifend. Sehr zart. 1 Port. 0.50 .M.

10 Kilo .M.	1 Kilo .M.	1 Paket .M.
35.—	4.20	0.70
35.—	4.20	0.70
35.—	4.20	0.70
40.50	4.95	0.80

**Feuer- od. Wollbohnen**

sind sehr schmackhafte, zarte, aber widerstands-fähige Stangenbohnen. Für rauhe Gegenden, Spätsommer u. Herbst. Wegen ihrer Schnellwüchsigkeit und ihrem Blütenreichtum bilden sie einen schönen Gartenschmuck zur Berankung von Garten-zäunen, Gartenlauben oder Fenstern.

10 Kilo .M.	1 Kilo .M.	1 Paket .M.
23.50	2.95	0.50
33.50	3.95	0.60
23.50	2.95	0.50
33.50	3.95	0.60

- Rotblühende Prunk**, Wuchs sehr hoch; Hülse mittellang bis lang, flach, fleischig. Korn violettgrundig und schwarz. Sehr spätreif. 100 kg 180.—, 1 Port. 0.30 .M.
- Preisgewinner (rotblühende)**, Wuchs sehr hoch; Hülse lang bis sehr lang, flach, fleischig. Korn violett-schwarz gesprenkelt. Sehr spätreifend, siehe obenstehende Abb. 100 kg 255.—, 1 Port. 0.40 .M.
- Zweifarbige blühende Prunk**, Wuchs sehr hoch; Hülse kurz b. mittellang, flach, fleischig; Korn gelblichweißgrund. u. braun. Sehr spätreif. 100 kg 180.—, 1 Port. 0.30 .M.
- Weißer Riesen**, Wuchs sehr hoch; Hülse sehr lang, flach, fleischig; Korn weiß. Sehr spä-reifend. 100 kg 255.—, 1 Paket 0.40 .M.





Buschbohne „Granda“, Schreibers Hochz.,  
1 Paket 0.55 ₰, 1 Port. 0.35 ₰



Buschbohnen Wachs-Rheinland (Goldelfe)  
1 Paket 0.50 ₰, 1 Port. 0.30 ₰

**Buschbohnen** (Krup- oder Strauchbohnen, haricot nains) ohne Stangen, ohne Reiser. Aussaat zum Treiben Anfang März in warmen Kästen; Frühaussaat im Freien von Mitte April an, durch Töpfe oder Decken gegen Frost schützen; Hauptaussaatzeit v. d. ersten Hälfte Mai an b. Mitte Juli. 5–6 Bohnen in Vertiefungen legen. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts „Gartenfreund“.

### Grünhülsige Sorten mit Fäden:

**St. Andreas** (Erste Ernte, Karlsruher Markt, Eisleber Markt), Hochbusch, Hülsen daher frei über der Erde hängend, lange zarte Hülse, Korn hellgelb. Erste Ernte ist die Sorte des Großbauers u. Marktgärtners f. d. Frühverkauf; reift etwa gleichzeitig mit Saxa, auch für Sommeraussaat vorzüglich geeignet. 100 kg 195.— ₰, 1 Port. 0.35 ₰

**Kaiser Wilhelm Riesen**, weiße Schwert-, (Rundbusch), mittelfrüh b. mittelspät. Für den Frischmarkt u. d. Konservenindustrie, aber auch als Trockenbohne geeignet, erfr. sich größter Beliebtheit. 100 kg 180.— ₰, 1 Port. 0.30 ₰

**Metis** (Maireau, Marktbeherrscher), Hochbusch, Hülsen daher über der Erde hängend früh, zart und sehr ertragreich. Besonders im Saarland sehr beliebt. Korn schwarz-weiß gefleckt 100 kg 210.— ₰, 1 Port. 0.35 ₰

**Nordstern**, allerfrüheste weiße Schwertbohne, sehr breithülsige Treib- und Freilandssorte, reichtragend und für den Markt sehr beliebt. 100 kg 210.— ₰, 1 Port. 0.35 ₰

10 Kilo ₰	1 Kilo ₰	1 Paket ₰
--------------	-------------	--------------

25.50	3.20	0.55
-------	------	------

23.50	2.95	0.50
-------	------	------

27.50	3.45	0.55
-------	------	------

27.50	3.45	0.55
-------	------	------

### Grünhülsige Sorten ohne Fäden:

**Alpha**, weißgrundig, reichtragend (Rundb.) mittelfrüh, mittelspätreifend; für den Frischmarkt wie für die Konservenindustrie gleich gut geeignete Sorte, bevorzugt als Trockenbohne. 100 kg 240.— ₰, 1 Port. 0.40 ₰

**„Granda“**, Schreibers Hochz., Name gesetzl. geschützt, Nachbau zur Samengewinnung nicht gestattet, zur Anerkennung als Hochzucht angemeldet, s. Abb. S. 4. — Vorzügl. Neuzüchtung, weißkörnig u. völlig fadenlos mit bis zu 23 cm langen Hülsen. Hochbusch, daher hoch über dem Erdboden hängende, leicht pflückbare Hülsen. Da sie in der Frühzeitigkeit und im Ertrag der beliebten „Ersten Ernte (St. Andreas)“ gleichkommt, dürfte diese Neuheit eine wertvolle, besonders bei Gemüsegegnern beliebte Sorte werden. 100 kg 210.— ₰, 1 Port. 0.35 ₰

**Hinrichs Riesen** weißgrundig (Rundbusch), Eine für die Konservenindustrie wie für den Frischmarkt gleich wichtige Sorte mit sehr dickfleischigen, leicht gebogenen mittellang bis langen Hülsen, ziemlich spät pflückreif, dah. als späte Brechbohne bes. geeignet. 100 kg 210.— ₰, 1 Port. 0.35 ₰

**Holländische doppelte Prinzeß** (Rundbusch), eine weißkörnige, für die Konservenindustrie besonders geeignete Massensorte mit mittellangen, leicht gebogenen Hülsen, dickfleischig. Die Hülsen hängen frei von der Erde. 100 kg 210.— ₰, 1 Port. 0.35 ₰

**Konserva mit weißen Bohnen** (Konservanda), (Rundbusch), Sehr frühe u. gegen Krankheit, besond. widerstandsfähig. Sorte. Für Markt u. Konservenindustrie besond. geeignet. 100 kg 210.— ₰, 1 Port. 0.35 ₰

**Konserva weißgrundig** (Rundbusch), Sowohl für den Markt wie für die Konservenindustrie vorzüglich geeignete und beliebte Sorte. Mittellange, rund- u. grünhülsige mittelfrühe Brechbohne, sehr widerstandsfäh. gegen Krankheiten aller Art. 100 kg 210.— ₰, 1 Port. 0.35 ₰

**Saxa ohne Faden**, sehr früh, sehr zarte und reichtr. Brechb. Korn hellgelb, Hauptsorte f. d. Märkte, ab. a. v. d. Konservenind. sehr geschätzt. 100 kg 195.— ₰, 1 Port. 0.35 ₰

**Zucker-Perl-Perfektion** (Kugel-Rundbusch), Feinste weiß- und feinkörnige, rundhülsige Perlbohne, Beste Konservensorte, aber auch für den Frischmarkt sehr beliebt, mittelspätreifend. 100 kg 210.— ₰, 1 Port. 0.40 ₰

### Gelbhüls. (Wachs) Sort. mit Fäden:

**Wachs-Flageolet mit violetten Bohnen**, (Hoch-Rundbusch), Altbekannte und beliebte mittelfrühe Sorte, sehr reichtragend und widerstandsfähig. Lange, zarte Hülsen. 100 kg 195.— ₰, 1 Port. 0.35 ₰

**Wachs-Rheinland (Goldelfe)** (Hochbusch), Für den Markt geeignet, mit klein, weißgrundigen, braungeschecktem Korn. Hülsen flach, lang und gerade. Sehr frühreifend und ertragreich. Muß rechtzeitig gepflückt werden, da sie sonst hart wird. 100 kg 180.— ₰, 1 Port. 0.30 ₰

### Gelbhüls. (Wachs) Sort. ohne Fäden:

**Wachs-Goldhorn** (Hoch-Rundbusch), Sehr frühe u. ertragreiche Sorte (b. 40 etwa 15 cm lange Hülsen an ein. Pflanze). Gelbes Korn. Für d. Gartenbesitz, wie f. d. Marktgärtner gleich wertv., s. Abb. S. 4. 1 Port. 0.35 ₰

**Wachs-Mont d'or** (Rundbusch), Mittelspäte, für den Markt geeignete Sorte mit weißgelblich-fleischigen kurzen, ovalrunden, geraden Hülsen. Die Hülse wird in der Farbe von keiner anderen Wachsbohne übertroffen. Korn schwarzbraun. 100 kg 195.— ₰, 1 Port. 0.35 ₰

### Was unsere Kunden sagen:

Mit Ihrer vorjährigen Sendung waren wir sehr zufrieden, so daß wir fast dieselben Sorten wieder bestellen. Die Bohnen sind wirklich „Ohnegleichen“.  
Veldhausen, 3. 37.

Familie Schelm

Im vorigen Jahr bezog ich so prachtvollen Gemüsesamen von Ihnen; ich möchte auch dieses Jahr wieder einiges beziehen.  
Gennersdorf, 8. 37.

Frau Eilfriede Marx

Da ich im vorigen Jahre mit allen Ihren Samereien sehr zufrieden war, bitte ich mich auch weiterhin so gut bedienen zu wollen und sage Ihnen meinen besten Dank und werde nicht vergessen, Ihre Firma weiter zu empfehlen.  
Neukirchen, 5. 37.

Heil Hitler!  
Ph. Rothgerber.



## Puff- oder Dicke Bohnen. (Fève de marais)

Je früher man Dicke Bohnen pflanzt, umso weniger werden sie von den schädlichen schwarzen Läuse (Milben) befallen. Im Februar mit dem Legen beginnen, Folgeausaaten bis Anfang April. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“. Auch in diesem Jahr ist die Beschaffung von Puffbohnen mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Die gewöhnliche holl. schwarzkeimige Puffbohne steht vorerst nur in ganz kleinen Mengen zur Verfügung. Doch hoffen wir im Januar ein größeres Kontingent zu erhalten, ebenso für grüne Windsor und Konserven, die z. Zt. noch nicht lieferbar sind. Dagegen sind Hangdown, Zwijndrechter und Dreifachweiße jetzt schon lieferbar. Im Hinblick auf die zu erwartende große Nachfrage empfehlen wir sofortige Auftragserteilung. Bei Puffbohnen behalten wir uns ausdrücklich Ersatzlieferung vor.

	10 Kilo H	1 Kilo H	1 Paket H
Holländische, schwarzkeimige (Erfurter), breite langhülsige, gewöhnl. (nur in kleinen Mengen an Verbraucher lieferbar). . . 1 Port. 0.15 H	12. —	1.40	0.25
Hangdown, lange abh., reichtrag., zarte Sorte, extra langhülsig, bis 35 cm lang . . 1 Port. 0.20 H, 100 Kilo 126. — H	15.40	1.80	0.35
Zwijndrechter, früheste breite weißkeimige, ist die früheste, ertragreichste, wohlschmeck., von den Gemüsegelehrten bevorzugte Gartenbohne . . 1 Port. 0.20 H, 100 Kilo 120. — H	14.40	1.60	0.30
Dreifachweiße, weißkörnige, weißblühend und weißbleibend. Äußerst zarte wohlschmeckende Sorte. Beste Einmachbohne, da sie als einzige auch im Glase die weiße Farbe behält. . . 1 Port. 0.25 H, 100 Kilo 158. — H	19.40	2.20	0.40
Windsor, grüne runde Bohne, grünbleibend . . 1 Port. 0.20 H, 100 Kilo 126. — H	15.40	1.80	0.35
Konserv.-Puffbohne, langhülsige, sehr frühe niedrige Sorte mit langabstehenden Hülsen. Eignet sich vorzüglich zum Treiben. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für die Konservierung verwandten Sorten. . . 1 Port. 0.20 H, 100 Kilo 126. — H	15.40	1.80	0.35

Gegen schwarze Läuse bei Puffbohnen hilft „Spruzit“ (s. Seite 120)

## Erdbeersamen.

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Gartenfreund“. Kulturanleitung wird jeder Sendung beigelegt.

	10 g H	1 Port. H
Monatserdbeeren, rote, ohne Ranken . . . . .	3. —	0.40
„ weiße, ohne Ranken . . . . .	3. —	0.40
„ Belle de Meaux, mit Ranken . . . . .	2.50	0.30
„ rote, mit Ranken . . . . .	3. —	0.40
Edel-Monatserdbeeren Rüben, bei Februar Aussaat bereits im Sommer Früchte, ohne Ranken. . . . .	3.60	0.25
Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher“, 10 Portionen 3.80 H	—	0.45

Erdbeerpflanzen s. Pflanzenverzeichnis S. 108

Immertragende rankenlose

Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher“ Neuheit 1935.



Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher“, 1 Port. H 0.45.

Die bisher unübertroffene rankenlose Monatserdbeere Rüben hat in „Baron Solemacher“ eine sieghafte Rivalin erhalten. An immerwährendem Tragen bis in den Herbst — am 1. November konnten wir noch Rüben ernten — wird diese nicht übertroffen, aber an Größe der Früchte und Schönheit der Form übertrifft Baron Solemacher alle and. Sorten. Der verdienstvolle Züchter B.v. Solemacher, der zwar auch ohnedies nie vergessen wird, hat sich mit dieser Sorte ein dauerndes Andenken gesichert. Fröhlich im Frühjahr in Topf od. Schale od. ins Mistbeet gesät, trägt sie schon früh im ersten Sommer. Wir liefern 10 Portionen H 3.80

## Spargelsamen (Asperges).

Man sät in möglichst sandigen, unkrautfreien Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät. Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden. Siehe „Gartenfreund“. Kulturanleitung wird jeder Sendung beigelegt.

Spargel, Rühm v. Braunschweig, bekannte Sorte . . 1 Kilo 5.20 H, 100 g 0.80 H, 10 g 0.20 H, 1 Port. 0.10 H	
„ Schneekopf, hält die Köpfe länger weiß und zart . . 1 Kilo 30. — H, 100 g 4.50 H, 10 g 0.60 H, 1 Port. 0.15 H	

Spargelpflanzen siehe Seite 28.

## Bienenfuttergewächse.

	100 g H	10 g H	1 Port. H
3817 Anchusa (Ochsenzunge) . . . . .	4.80	0.90	0.20
Boronia aurea, einjährig . . . . .	2.60	0.50	0.10
Borago officinalis, Boretsch (Gurkenkraut) . . . . .	1.30	0.20	0.10
3151 Centaurea Cyanus, blaue Kornblume . . . . .	1.60	0.35	0.10
3156 Centaurea odorata, wohlriechend, großblumig . . . . .	4.80	0.90	0.20
3166 Clarkia elegans, gemischt . . . . .	2.20	0.50	0.10
3180 Cynoglossum coelestinum, Sommer-Vergißmeinnicht . . . . .	1.80	0.40	0.10
3999 Dracocephalum, Drachenkopf . . . . .	—	2.60	0.30
4001 Echinops Ritro, Kugeldistel, violett . . . . .	—	0.50	0.15
Echium plantagineum, Natternkopf, purpurfarben . . . . .	3.60	0.70	0.20
3222 Escholtzia californica . . . . .	1.80	0.50	0.10
4074 Hedysarum coronarium, rotblühend . . . . .	3.60	0.70	0.20
3378 Nigella damascena, Jungfer im Grünen . . . . .	1. —	0.35	0.10
3456 Phacelia tanacetifolia . 1 kg 3.40 H	0.50	0.10	—
Polemonium coeruleum, Himmelsleiter . . . . .	3.20	0.60	0.15
3502 Reseda odorata, wohlriechend . . . . .	1.40	0.35	0.10
Salvia horminum, Salbei . . . . .	1.40	0.35	0.10

## Verbessert die Bienenweide!

In Gebieten mit Früh- und Sommertracht sind die Frühpollenspenden anzureichern, also vornehmlich Weiden aller Art, aber auch Krokus, Schneeglöckchen, Scilla und viele andere Frühblüher, welche den Bienenvölkern im März und April den Pollen spenden, der für die rechtzeitige Brutentwicklung unentbehrlich ist.

Die nächstwertigste Arbeit ist die Ausfüllung der Trachtlücken, denn in den trachtlosen Zeiten zwischen Volltrachten verzerren die mächtig anschwellenden Bienenvölker den Ertrag der Vortracht und neigen zum Schwärmen just vor Beginn der Haupttracht!

Wichtig ist auch eine gute Spätpollentracht im August und September. Sie muß für die Spätbruten das unentbehrliche „Bienenbrot“ liefern und einen ausreichenden Pollenvorrat für das Frühjahr.

Den Imkern steht für die Verbesserung der Bienenweide eine reiche Auswahl guter Nektar- und Pollenspenden zur Verfügung: für jeden Sonderfall, sei er bedingt durch Blütezeit, Klima oder Bodenart, finden sich zusagende Pflanzen. Die Auswahl wird erleichtert durch das Imkerliche Schrifttum über Bienenweide:

Das Bienenweidebüchlein der Reichsfachgruppe Imker, 0.40 H. Durch bessere Bienenweide zu besseren Honigerträgen, 0.20 H.

Flugblätter über Bienenweide sind durch die Reichsfachgruppe Imker, Berlin W 50, Neue Ansbacher Straße 9, und Verlag der Leipziger Bienenzeitung Leipzig, zu beziehen.

Zander:	Landwirte, treibt Bienenzucht! Sicherung der Rotkleesamernte.
Koch:	Raps und Rüben, eine gute Frucht! Raps und Rüben, eine gute Bienenweide!
Kahsnitz:	Die Steigerung der Aussaat von Bienennährpflanzen in der Landwirtschaft. Baut Inkrantklee! Sicherung der Klee-Ernten. Mehr und besseres Futter.
Wohlgemuth:	Die Förderung der Bienenweide bei Bepflanzung von Straßen, öffentlichen Anlagen usw.
Fechtnr:	Merkblatt zur Verbesserung der Bienenweide im Walde.
Rhein. Bienenzeitung, Monatsschrift der Imker-Landesgruppe	Rheinland, Preis postfrei H 2.40 jährlich.

Weitere Literatur über Bienenzucht und Bienenpflege weisen wir auf Wunsch gerne nach.

## Tabaksamen.

	100 g H	10 g H	1 Port. H
Havana . . . . .	2.60	0.40	0.15
Rano von Sumatra . . . . .	2.60	0.40	0.15

## Wald- Gehölz- und Obstbaum-Samen.

Wir besorgen alle Wald-, Gehölz- und Obstbaum-Samen zu den vom Reichsnährstand bzw. vom Reichsforstmeister festgesetzten Festpreisen.

## Champignon-Brut.

Ausführl. Kulturanweisung siehe „Lamb. Gartenfreund“. Kulturanweisung wird beigelegt.

Edelpilzbrut Marke Ideal, aus Reinkulturen gezogen, größte Lebenskraft. Die sicherste, beste echte deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien

Kartons zu 1/2 Kilo à 1.50 H, lose 100 g 0.30 H, 1 Kilo 2. — H, in Tafeln gepreßt: 1 Tafel 0.30 H, 10 Tafeln 2.50 H, 100 Tafeln 22. — H

Laborbrut in Cellophanpackung.

Eine Champignon-Brut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt ist und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.

1 Riegel „Laborbrut“, ausreichend für 1 qm Beetfläche H 1.60  
10 Riegel „Laborbrut“ . . . . . H 14. —





## Gemüsepflanzen, Futterpflanzen, Küchenkräuter, Gewürz- u. Heilpflanzen

Bestellungen mit den Samenaufträgen, aber auf getrenntem Zettel aufgeben. Gemüse- und Futterpflanzen werden zur jeweiligen Pflanzzeit geliefert; Küchenkräuter, Gewürz- und Heilpflanzen können auch im Winter geliefert werden. Die Preise sind veränderlich, soweit nicht etwa vom Reichsnährstand Preise festgesetzt werden. Bei fortschreitender Jahreszeit ändern sie sich zeitgemäß.

### Gemüsepflanzen.

**Blumenkohl**, Erfurter frühester, Sechswochen und Lecerf, Erfolg  
 „ spätere Sorten Primus, Allerheiligen und Frankfurter  
**Weißkohl**, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere  
 „ Winnigstädter, spitzer und Ochsenherz, früh, spitz  
**Rotkohl**, Erfurter, früher, blutroter  
 „ später dunkelroter, Holl. Export  
**Wirsing**, Eisenkopf, mittelfrüh  
 „ Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät  
**Rosenkohl**, beste Sorten, nicht vor Juni lieferbar.  
 Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen.  
**Winterrüben**, niedrig, krausgrün, erst von Juni-Juli ab lieferbar  
**Glaskohlrabi**, weiße u. blaue, frühe u. späte  
**Erdkohlrabi**, die besten Sorten, ab Juni lieferbar  
**Salatrüben**, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden  
**Sellerie**, verb. dick, Knollen-, pikante (verpflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen.  
**Bleichsellerie**, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln  
**Kopfsalat**, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopf usw. Freilandpflanzen  
**Zichoriensalatpflanzen**, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikante Pflanzen, im Oktober lieferbar  
**Winterendivienpflanzen**, nicht vor Ende Juni-Juli pflanzen  
**Rhabarber**, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 Mk.  
 „ sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.60 Mk.  
 „ Sutton, der schönste langstengeligste rote Rhabarber 1 Stück 1.— Mk.

1000 Stück	100 Stück	10 Stück
1.50	0.20	
1.20	0.15	
1.—	0.15	
1.—	0.15	
1.—	0.15	
1.—	0.15	
0.80	0.12	
0.80	0.12	
1.—	0.15	
0.80	0.12	
2.—	0.25	
2.—	0.30	
0.80	0.12	
0.60	0.10	
2.50	0.30	
0.80	0.12	
35.—	4.—	
40.—	5.—	
85.—	9.—	

Preise auf Anfrage

**Schnittlauchpflanzen**, starke Büsche  
**Breitlauch**, Carentan und andere; nicht vor Mitte Mai pflanzen  
**Spargelpflanzen**, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, starke einjährige Pflanzen  
 Für den Großanbau besond. empfehlendw.:  
 „ Schneekopf, weißköpfige Riesen, die Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau. Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige. Wir liefern daher nur starke einjährige Pflanzen  
**Tomaten**, beste Sort. pikante Pflanzen  
 „ beste Sorten (aus Töpfchen)  
 nicht vor Mai ins Freie setzen an sonn. Stell.

100 St.	10 St.	1 St.
10.—	1.50	0.20
0.80	0.10	—
3.50	0.50	—
3.50	0.50	—
8.—	1.—	0.15
12.—	1.50	0.20
—	2.—	0.25
—	3.50	0.40
—	4.50	0.50
—	4.50	0.50
—	2.50	0.30
12.—	1.50	0.20
—	2.50	0.30
—	1.50	0.20
—	4.50	0.50
—	3.50	0.40
—	2.50	0.30
—	2.50	0.30
—	2.50	0.30
—	3.50	0.40
—	—	1.50

### Küchenkräuter, Gewürz- und Heilpflanzen.

**Bohnenkraut**, perennierend, vorjährige Pflanz.  
**Esdragonpflanzen**, echter, aromatischer  
**Lavendel**, überwinterte Pflanzen  
**Liebstock**, überwinterte Pflanzen  
**Majoran**, ausdauernd, zweijährig  
**Meerrettich-Fenchel**, vom feinsten bayrischen Meerrettich  
**Melissen**, überwinterte Pflanzen  
**Petersilienwurzel**  
**Plectranthus fruticosus**, sehr stark duftend, wird zur Vertreibung von Motten im Zimmer aufgestellt, daher auch **Mottenkönig** genannt (Zimmerpflanze)  
**Rosmarin**, überwinterte Pflanzen  
**Salbei**, überwinterte Pflanzen  
**Tymian**, überwinterte Pflanzen  
**Weinraute**  
**Wermut**, überwinterte Pflanzen  
 1 Sortiment Küchenkräuter (5 Sorten je 1 St.)

### Lamberts

#### Arznei-pflanzen

als Hausapotheke, für Hausmittel 1 Kollektion in 6 Sorten 2.— Mk. Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung v. Tee u. Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

#### Futter-pflanzen

**Erdkohlrabi**, ertragreichste Sorten, ab Juni lieferbar, 1000 St. 4.— Mk., 100 St. 0.50 Mk.  
**Runkelpflanzen**, beste Sorten, ab Juni lieferbar. Tagespreis  
**Markstammkohl**, Juni b. August lieferbar 100 St. 0.45 Mk., 1000 Stück 4.— Mk., 10000 Stück 35.— Mk.



Lavendelpflanze



**Rhabarber Sutton.** Aus unserem Versuchsgarten 1935. Diese Sorte vermehrt sich nur durch Teilung. Man sieht auf dem Bild die kräftigen, breiten Stiele, leuchtendrote, saftige wohlschmeckende Stengel bis zu 80 cm Länge. Das sehr starke Blattwerk ist abgeschnitten, damit man die Stengel besser sieht.

**Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst** zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs-Advent-gemüse) Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Oktober-November) in tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im Mai-Juni-Juli das erste Freilandgemüse.

### Pflanzen für Wildfütterung.

**Comfrey** (Symphytum asperum), das ergiebigste Grünfütter für Schweine. Hält 15–20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht, ein von den Schweinen gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April–Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40–50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 15000–20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährlich auf 4–6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfütter. Alle zwei Jahre gebe man eine Kopfdüngung in Form von Jauche oder kurzen Stalldung, der im Frühjahr unterzuhacken ist. Die Pflanzarbeit ist sehr einfach. Erfrüht nicht, ist das früheste Grünfütter, vor der Blüte zu schneiden.

Wir bieten an: 10 Stecklinge 0.20 Mk., 100 Steckl. 1.50 Mk., 1000 Steckl. 12.— Mk., 10000 Steckl. 100.— Mk.

**Sachalin-Knöterich**, gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. Stecklinge 10 Stück 1.50 Mk., 100 Stück 12.— Mk.

**Helianthknollen** 10 Stück 0.25 Mk., 100 Stück 1.80 Mk., 1000 Stück 16.— Mk.

Helianth können sowohl im Frühjahr wie im Herbst gelegt werden. Das Pflanzen erfolgt nach dem Eggen des Bodens, indem man in Abständen von 1 Meter mit dem Spaten 4–8 cm tiefe Löcher aushebt und die Knolle hineinlegt, die Löcher dann immer mit dem nächsten Lochaushub füllt. Knollenbedarf 2500 Stück auf 1 Morgen, gedeiht überall, eine Idealpflanze für den Wildpflieger.

**Topinamburknollen**, (Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freien bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Im Sommer können sie bis 2 Meter hohen krautartigen Stengel ähnlich wie Sonnenblumenstengel geschnitten und verfüttert oder in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden.

1/2 Kilo 0.15 Mk., 5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 10.— Mk.





Hochzucht v. Borries Eckendorfer  
gelb oder rot



Hochzucht v. Arnims Ciewener,  
gelb



Hochzucht Kirsches Ideal  
gelb

## Futter-Runkelrüben (Dickwurz).

Runkelrüben sind für die Wintermonate das beste, vitaminreichste Viehfutter, da sie Saftreichtum mit hohem Zucker- und Trockensubstanzgehalt verbinden. Runkelrüben gedeihen auf fast allen, einigermaßen in guter Kultur befindlichen u. ausreichend gedüngten Böden. Die Feldbestände sind oft zu hacken, der Boden ist offen und unkrautfrei zu halten.

Saatbedarf je preußischer Morgen: 5—6 kg breitwürfig, 4—5 kg bei Drillsaat. Die walzenförmigen Sorten werden vielfach im Gartenbeet herangezogen und im Juni aufs Feld verpflanzt. Die ovalen und Halbzucker-Sorten eignen sich nicht so gut zum verpflanzen, sie werden daher unmittelbar ins Feld gesät. Reihenabstand etwa 40 cm, in den Reihen möglichst frühzeitig auf etwa 30 cm verziehen.

## Gesetzl. Absatzregelung für Futterrübensamen (Runkelsamen) für die Aussaat 1938

(Anordnung des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführer): Für die Aussaat 1938 sind nur Hochzuchten in verplombten oder versiegelten Packungen zugelassen. Die mit Zustimmung d. Reichs- u. Preuß. Ministers für Ernährung u. Landwirtschaft und des Reichskommissars für die Preisüberwachung festgesetzten Verbraucherpreise sind Festpreise, die weder über- noch unterschritten werden dürfen. Die Preise verstehen sich einschl. der Orig.-Packung des Züchters und Übersäckens. Ab 50 kg aufwärts wird frachtfrei der Reichsbahnstation des Verbrauchers geliefert. Nachnahmegebühren sowie die bei Lieferung durch die Post oder bei Stückgutversand unter 50 kg und auf Nebenbahnen entstandenen Porto- oder Frachtauslagen werden berechnet bzw. beim Käufer eingezogen. Sämtliche Verkäufe von Hochzucht-Runkelsamen unterliegen den Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbandes der Deutschen Pflanzenzüchtbetriebe, Abt. Futterrüben. Nachbau zur Samengewinnung ist verboten. Sonderabmachungen oder Vergütungen jeder Art sind ausdrücklich untersagt.

Hochzucht-Runkelsamen darf nur in verplombten und versiegelten Packungen abgegeben werden. Zur Erleichterung des Vertriebs im Direktgeschäft (Handverkauf über den Ladentisch) dürfen aber Mengen bis zu 5 kg je Sorte auch lose verwogen (ohne Plombe oder Siegelmarke) verkauft werden. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß als Verkäufe über den Ladentisch nur solche gelten, die im Laden oder Lager des Verkäufers getätigt werden. Beim Versand oder bei sonstiger Zustellung an den Ver-

braucher dürfen nur ordnungsmäßig verplombte bzw. versiegelte Packungen abgegeben werden.

Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Original-Packungen von Runkelsamen ist unvermeidlich und berechtigt nicht zu Beanstandungen oder Ersatzforderungen.

Zu diesen Bedingungen liefern wir in diesem Jahr die folgenden zum Anbau und Vertrieb zugelassenen Sorten:

### I. Auf dem Boden wachsende:

1. Gelbe Massenwalzen: v. Borries Eckendorfer, gelb  
v. Arnims Ciewener, gelb  
v. Borries Eckendorfer, rot  
Peragis, rot
2. Gelbe Gehaltswalzen: Kirsches Ideal, gelb
3. Gelbe Massentonnen: Kirsches Koloß, gelb
4. Gelbe Kugeln: Oberndorfer, gelb

### II. Mehr in den Boden wachsende:

1. Weiße Zuckerfütter: Ovana  
Rheinische Lanker  
Veni, Vidi, Vici  
Deutsche Barres (Teutonia)  
Mammuth
2. Gelbe Flaschen:
3. Rote Pfahl:

## Verbraucher-Festpreise für alle Sorten:

Packungen von	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{2}$	5	10	25	50 kg
	0.37	0.74	1.48	3.70	6.50	13.—	27.50	55.—

alles einschl. Originalpackung und Übersäckens. Ab 50 kg aufwärts an Verbraucher frachtfrei Lieferung jeder Reichsbahnstation.

## Sortenbeschreibungen:

**Hochzucht v. Borries Eckendorfer** Runkelsamen, gelb oder rot, ist die älteste aller Runkelsorten. Sie ist das Ergebnis einer fast ein Jahrhundert langen planvollen und erfolgreichen züchterischen Arbeit.

**Zuchtziel:** Hohe Nährwerterträge je Flächeneinheit in möglichst großer Masse. Die glatte, flachsitzende Walzenform ermöglicht leichtes Roden und geringsten Schmutzansatz. Weichheit und Saftigkeit des Fleisches gestatten unzerkleinerte Verfütterung, sichern Verdaulichkeit und Bekömmlichkeit für alle Tierarten. Bei sachgemäßer Einmischung stellt sie den Saftfuttermittelvorrat bis zum Anschluß an das erste Grünfutter sicher. Die Rübe eignet sich für jeden Betrieb, jeden rübenfähigen Boden und für jeden Verwendungszweck.



Hochzucht Peragis-Runkelrübe,  
rot



Hochzucht Kirsches Koloß,  
gelb



Hochzucht Oberndorfer,  
runde gelbe



Hochzucht Deutsche Barres  
ovale, dunkelorange-gelb





Hochzucht Ovana, weiße grünköpfige



Hochzucht Rheinische Lanker, weiße grünköpfige



Hochzucht Vehl, Vidi, Vici, lange weiße Halbzucker



Kohlrüben, Altmärker Riesen

**Futter-Runkelrüben: Sortenbeschreibung (Forts.)**

**Hochzucht v. Arnims Crieuener Runkelsamen, gelb.**  
Zuchtziele: Höchste Erträge, Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, geringe Anfälligkeit gegen Krankheiten und ausreichende Haltbarkeit, Wurzelreinheit, d. h. geringste Verschmutzung.

**Hochzucht Peragis rot.** Die rote walzenförmige Rüben vereinigt guten Massenertrag mit hohem Trockensubstanzgehalt, daher vorzügliche Haltbarkeit. Wächst ziemlich über der Erde und ist leicht zu ernten.

**Hochzucht Kirsches Ideal gelb.**  
Zuchtziel: Höchste Erträge an Trockensubstanz in Verbindung mit Masse und Saffelreichtum. Blattrreiche Rübe mit früher Jugendentwicklung, deckt daher früh den Boden und fördert die Gare, wächst zu  $\frac{2}{3}$  bis  $\frac{3}{4}$  über dem Boden, daher leicht und schmutzfrei zu ernten. Bei sachgemäßer Einmischung bis tief ins Frühjahr haltbar.

**Hochzucht Kirsches Koloß gelb.** Gestreckte Kugelform, gelbe bis goldgelbe Farbe; bringt große Massenerträge, hat aber gegenüber anderen wasserreichen Massentrüben einen verhältnismäßig hohen Trockensubstanzgehalt. Sie ist daher die Futterrübe der Übergangszeit vom Grün- zum Winterleistungsfutter (für Herbstfütterung). Frohwüchsig, widerstandsfähig, auch bei Dürre auffallend frisch bleibend. Gute Drillrübe, aber wegen ihrer reichen Bewurzelung gleichzeitig eine hervorragende, schnell anwachsende Pflanzrübe, daher besonders geeignet für den Zwischenfruchtbau.

**Hochzucht Oberndorfer gelbe.** Eine für schwere Böden besonders empfehlenswerte Sorte mit großen Erträgen und von ausgezeichneter Haltbarkeit. Da auf der Unterseite abgeplattet, wurzelt die Rübe sehr flach und ist deshalb leicht und schmutzfrei zu ernten.

**Hochzucht Ovana, weiße grünköpfige,** mit sehr hohem Zucker-gehalt, daher nährstoffreichste und somit auch haltbarste weiße Zucker-Futterrübe. Da sie halb aus der Erde wächst, ist sie leicht und schmutzfrei zu ernten. Wird nicht gepflanzt, sondern unmittelbar ins freie Feld gesät und später verzogen.

**Hochzucht Rheinische Lanker, weiße grünköpfige,** die bekannte und beliebte rhein. Dauer-Zucker-Futterrübe von gleichmäßiger Form, hohem Zucker-gehalt und Nährwert und größter Haltbarkeit. Ebenfalls an Ort und Stelle auszusäen, da sie verpflanzen weniger gut vertragen.

**Hochzucht Vehl, Vidi, Vici, lange weiße Halbzucker,** steht in Bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli, ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. Soll an Ort und Stelle gesät werden.

**Hochzucht Deutsche Barres** (früher Teutonia), dunkelorange-gelb, oval, sehr haltbare Massentrübe für mittlere humose Ackerböden, zu  $\frac{2}{3}$  über der Erde wachsend, daher leicht u. schmutzfrei zu ernten.

**Hochzucht Mammuth, lange rote Riesen,** sehr zuckerhaltig und saftreich, trotzdem gut haltbar, am Boden etwas abgeplattet, mit nur einer Saugwurzel, daher leicht zu ernten.

Zuckerrüben	100 g	$\frac{1}{2}$ kg	5 kg
(Preise ab Trier)	0.15	0.50	4.50 .K

100 g Samen liefern genügend Pflanzen zur Herstellung des bekannten und beliebten „Rhein. Rübenkrautes“, für einen kleinen Haushalt. Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft, braucht keinen Zucker, da die Rüben selbst 12–20% Zucker-gehalt haben.

**Futter-Kohlrüben****(Steckrüben, Erdkohlrabi, Wruken)**

Aussaat: April-Juni in kräftige fette Erde. Aussaatmenge etwa  $\frac{1}{4}$  kg auf den preußischen Morgen. Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts „Gartenfreund“ S. 39/40. Sehr wertvolles, nahrhaftes und haltbares Viehfutter. Anbau vor allen Dingen in den Höhengebieten und rauheren Lagen sehr zu empfehlen.

Kohlrüben Altmärker Riesen, weiße blauköpfige, altbekannte u. bewährte von hohem Ertrag u. bestem Nährwert. Hat sich überall bewährt.	10 g	100 g	1 kg	10 kg	100 kg
	.K	.K	.K	.K	.K
0.10	0.45	3.—	23.60	176.—	
<b>Eifeler weiße grünköpfige, Original Eifeler Saat, außerordtl. ertragreich u. haltbar, hat sich besonders in sehr rauhen Höhenlagen gut bewährt.</b>	0.10	0.45	3.—	23.60	176.—
<b>Westerwälder weiße rotköpfige Riesen, bekannte u. beliebte Sorte mit besonders großen glatten Knollen.</b>	0.10	0.45	3.—	23.60	176.—
<b>Hochzucht v. Arnims Crieuener Pommersche Kannen, weißgrünköpfige. Eignetsich bes. für rauhe Lagen und geringere Böden. Hat daher etwas stärkeren Blattkopf und etwas stärkere Bewurzelung. Ihre Widerstandsfähig. geg. Dürre u. Frost ist besond. groß.</b>	0.10	0.55	3.50	28.—	208.—
<b>Hochzucht Endress' „Frankenstolz“, langoval-kannenförmig, weißfleischig mit grün-violettem Kopf und mittelstarker, aufrechter Belaubung starker Halsansatz; die große Überlegenheit im Massen- u. Trockensubstanzertrag, sowie d. Eignung f. alle Anbaugelände, ist durch umfangr. Prüfungen u. Anbauversuche erwiesen.</b>	0.10	0.55	3.50	28.—	208.—
<b>Hochzucht v. Borries Ecken-dorfer „Vogesa“, gelbe rot-grünköpfige. Ertragreiche, frohwüchsige gesunde Sorte, mit gelbem zartem Fleisch. Die Form ist dick-olivenförmig mit kl. Blattkopf, wächst etwa <math>\frac{1}{2}</math> über der Erde, ist daher bei schwacher Bewurzelung leicht u. sauber zu ernten. Sie eignet sich bes. z. Anbau als Nachfrucht (nach Wintergerste, Flachs usw.), hält sich gut im Winterlager.</b>	0.10	0.55	3.50	28.—	208.—

Auf vorstehende Verbraucherpreise von Futterkohlrüben erhalten Wiederverkäufer und Erwerbsgärtner den gleichen Rabatt wie auf Gemüse- und Blumensamen. Runkelsamen wird an Wiederverkäufer zu den Preisen unseres Sonderangebots geliefert.



Kohlrübe Hochzucht v. Arnims Crieuener Pommersche Kannen



Kohlrübe Hochzucht v. Borries Ecken-dorfer „Vogesa“



Kohlrübe Hochzucht Endress' „Frankenstolz“



# Pflanzkartoffeln - Eine Besonderheit unseres Hauses!

**Achtung! Kampf dem Verderb Achtung!**  
und ganz besonders dem Kartoffelverderb.



**Kartoffelkrebs**

Die Bilder wurden uns von der Biol. Reichsanstalt zur Verfügung gestellt.



**Kartoffelkäfer und Larve**



1 cm

Unter den vielen Schädlingen an unserer wichtigsten Ernährungs-  
pflanze, der Kartoffel, sind die beiden oben abgebildeten, **Kartoffelkrebs** und **Kartoffelkäfer**, die gefährlichsten.  
Jeder Kartoffelpflanzer, ganz gleich ob Bauer, Kleingärtner oder  
Privater, wird vom Reichsnährstand aufgefordert jede verdächtige  
Erscheinung, im Kartoffelfeld, Erkrankung der Staude oder der



Ein Stückgut-Versandtag von Saatkartoffeln Anfang April 1937.

Knollen, Blattfraß, unverzüglich der nächsten amtlichen Stelle,  
Ortsbauernschaft oder der Polizeiverwaltung zu melden.  
**Es gilt die schlimmsten Feinde des Kartoffelbaues abzuwehren.**  
Jeder Deutsche muß ein Interesse an der Bekämpfung dieser Schäd-  
linge haben. Flugblätter über Bekämpfungsart und Mittel dazu  
stehen zur Verfügung.

**Auszug aus den Geschäftsbedingungen des Reichsnährstandes für den Kartoffelhandel:**

**Sortierung, Ziff. 3:** Runde Sorten nicht unter 3,4 cm u. nicht über 7 cm  
größt. Durchm., lange Sorten nicht über 8 cm größt. Durchm. haben.

Abweichung, bis zu 4% d. Gewichts berecht. nicht z. Beanstandung.

**Besatz mit beschädigten, faulen oder kranken Kartoffeln, Ziff. 4/5:**

Bis zu 4% des Gewichts berechtigt nicht zu Beanstandungen.

Besatz mit als krank erkennbaren Kartoffeln berechtigt bis zu 1/4%

des Gewichts nicht zur Beanstandung; Besatz mit auf faulen oder

erfarenen Kartoffeln bis zu 3% des Gewichts nur zur Minderung,

nicht zur Annahmeverweigerung.

**Schorf usw., Ziff. 6:** Den Pflanzwert nicht beeinträchtigende Eigen-

schaften, wie leichte **Schalenrissigkeit, Eisenfleckigkeit** (Stip-

pigkeit, Rost), **Schorf und Pfropfenbildung** berechnen nicht zur

Beanstandung. Knollen bei denen weniger als 10% der Oberfläche

mit Schorfpusteln bedeckt sind, gelten als schorffrei. (Schorf darf

nicht mit Kartoffelkrebs, siehe Abbildung oben, verwechselt

werden).

**Schadenersatz, Ziff. 11:** Als Schadenersatz kann bei Pflanzkartoffeln

höchstens der Kaufpreis zuzüglich der Frachtkosten gefordert

werden.

**Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unseres Hauses für**

**Pflanzkartoffeln:**

1. Lieferung und Zahlung: Die Lieferung von Pflanzkartoffeln erfolgt

grundsätzlich unter **Nachnahme**, sofern wir nicht vor Lieferung

ausdrücklich ein Ziel bis höchstens 30 Tagen zugesagt haben.

2. Füllsäcke, die sauber, lochfrei und mit Namen und Wohnort des

Bestellers gekennzeichnet sein müssen, können eingesandt werden.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke wird jedoch nicht übernommen.

Bei Verwendung unserer Säcke werden diese billigst berechnet,

aber nicht zurückgenommen.

3. Der allgemeine Versand der Pflanzkartoffeln beginnt im März bei

frostfreiem Wetter, sofern bis dahin die Anlieferungen aus den

nord- und ostdeutschen Anbaugebieten bereits erfolgt sind. Die

Lieferung erfolgt auf alle Fälle rechtzeitig zur Pflanzzeit, doch

können wir eine Gewähr zur Einhaltung von Lieferfristen nicht

übernehmen. Frühkartoffeln können, soweit der Vorrat reicht,

sofort nach Erscheinen des Verzeichnisses bei frostfreiem Wetter

geliefert werden.

Unvermeidliche Nachsendungen von Kartoffeln gehen stets auf

Kosten und Gefahr des Empfängers.

Als Verteiler, die auf Anerkennung und Sortierung des Pflanzgutes

keinen Einfluß haben, können wir bei Hochzuchten und aner-

kannte unseren Abnehmern gegenüber keine weitergehende

Haftung übernehmen, als sie Züchter und Anbauer uns gegenüber

übernehmen.

Kartoffeln sind stets **sofort nach der Ankunft** zu untersuchen.

Mängel sind bei Stückgutsendungen innerhalb 24 Stunden zu

melden, bei Waggonladungen vor der Entladung.

Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Haftung,

da alle Sendungen auf Gefahr des Empfängers reisen. Nach der

Pflanzung der Kartoffeln hört jede Gewähr und Haftung für uns auf.

Beschwerden werden von uns stets entgegenkommend erledigt.

Streitfälle, die sich nicht auf gütlichem Wege erledigen lassen,

werden durch das Schiedsgericht des Reichsverbands deutscher

Pflanzenzüchterbetriebe, Abt. Kartoffeln, geregelt.



**Deutsche Erstling, Hochzucht**

Diese in Deutschland in geeigneten Böden gezogenen Erstling  
haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie  
die holländischer Herkunft.

In unserm Versuchsfeld brachte diese Deutsche Hochzucht den  
höchsten Ertrag in Erstlingen, gesunde, gleichmäßige Knollen,  
ab Trier 50 kg 9.90 .M. ohne Sack, 25 kg 5.50 .M., 5 kg 1.50 .M.

**Wichtige Winke für Bestellung und Behandlung von Kartoffeln:**

1. Sofort nach Erhalt des Verzeichnisses bestellen, nicht bis zur Pflanz-

zeit warten: Das erleichtert uns die Einkaufsdisposition und ge-

währleistet dem Käufer Erfüllung aller Sortenwünsche.

2. Kartoffeln stets sofort nach der Ankunft in frostfreien, kühlen, halb-

dunkeln Räume ausschütten! Niemals in den Säcken — etwa gar

bis zur Pflanzzeit — stehen lassen!

3. Zur Verhütung von Pilzkrankheiten, die für Kartoffeln bestimmten

Felder vor dem Pflanzen 2—3 mal mit Kupfervitriol-Kalklösung be-

spritzen.

**Preisfestsetzung für anerkanntes Saatgut von Pflanzkartoffeln**

**für das Anbaujahr 1938.**

Anordnung des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführers, vom

17. August 1937.

1. Die Preise für anerkanntes Saatgut (Hochzucht und anerkannte

Saatware) von Pflanzkartoffeln richten sich

a) nach dem Anbaugebiet b) nach Sortengruppen.

2. Sortengruppen sind

Gruppe a: Mittelspät- und spätreifende Sorten: Ackersegen, Edda,

Erdgold, Goldwährung, Industrie, Ostbote, Parnassia,

Prisca, Treff-Aß. Voran.

Gruppe b: Früh- und mittelfrühreifende Sorten: Allerfrüheste Gelbe,

Flava, Frühgold, Zwickauer Frühe Gelbe.

Gruppe c: Gelbfleischige Sorten frühester Reifezeit: Aal, Erstling,

Frühe Hörnchen, Frühmölle, Juli, Sieglinde.

Die Buchstaben vor den einzelnen Sorten geben die Gruppe an,

zu der die betreffende Sorte gehört.

3. Die Verbraucher-Höchstpreise betragen einschl. Fracht ab Anbau-

station bis Trier, Sackungszuschlag, Verteilerspanne und

Kleinmengenzuschlag bei Mengen von 1—69 Zentner ab Trier:

Anbau- Anbau- Anbau-

gebiet I gebiet II gebiet III

Gruppe a: Hochzucht: 6.30—6.80 6.40—6.90 6.50—7.—

anerk. Saatware: 5.—5.60 5.10—5.70 5.20—5.80

Gruppe b: Hochzucht: 7.10—7.70 7.20—7.80 7.30—7.90

anerk. Saatware: 5.70—6.30 5.80—6.40 5.90—6.50

Gruppe c: Hochzucht: 8.80—9.40 8.90—9.50 9.—9.60

anerk. Saatware: 7.10—7.70 7.20—7.80 7.30—7.90

(Hochzucht Erstling, Frühmölle und Frühe Hörnchen höher.)

Bei Lieferung von 70 Zentner und mehr ab Anbaustation lose ver-

laden ermäßigen sich die Preise um die Vorrachfracht bis Trier, Sack-

ungs- und Kleinmengenzuschlag (0.60 .M.). Bei Stückgutlieferung

ab Merzig oder Saarbrücken erhöhen sich die Preise um die

Fracht Trier-Merzig bzw. Trier-Saarbrücken.



c) **Frühmölle, Hochzucht, krebsest.** Die krebsesteste Schwester der Erstling.

Frühmölle ist die früheste deutsche krebsesteste Ersatzsorte für die nicht krebsesteste Erstling und berufen, diese nach der Streichung in der Reichssortenliste zu ersetzen. Hellgelbes Fleisch, langoval, mittlere Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit. Zum Vorkeimen für den zünftigen Frühkartoffelanbau besonders geeignet (Erstlingsreife).

ab Trier 50 kg 10.30 .M. ohne Sack, 25 kg 5.50 .M., 5 kg 1.50 .M.





c) Frühe Hörnchen, krebbsfest.



c) Juli, Hochzucht, krebbsfest.



c) Aal, krebbsfest.



c) Sieglinde, krebbsfest.

c) **Frühe Hörnchen**, Müllers, Hochzucht, krebbsfest. Feinste Delikateß-, Salat-, Fisch- und Bratkartoffel. Früh, hellgelbfleischig, lange, nierenförmige Knolle, mittlerer Ertrag, für gartenmäßigen Anbau. ab Trier 50 kg 11.—.M. ohne Sack, 25 kg 6.—.M., 5 kg 1.50 .M.

c) **Juli**, Hochzucht, krebbsfest. Feine Speise- und Salatkartoffel. Früh, gelbfleischig, nierenförmige Knolle, für gute und mittlere Böden, früh pflanzen. ab Trier 50 kg 9.—.M. ohne Sack, 25 kg 5.50 .M., 5 kg 1.50 .M.

c) **Aal**, Modrows, Hochzucht, krebbsfest, ziemlich anpassungsfähige wohlschmeckende Speisekartoffel. Früh, gelbfleischig, nierenförmige, groß fallende Knollen, besonders schorffest. Verlangt trotz besserer Haltbarkeit Überwinterung wie Erstling, Vorkelmung, kräftige Düngung, enge Pflanzung. Auch für leichteste Böden geeignete Vorkeim-Frühkartoffel. ab Trier: 50 kg 9.50 .M. ohne Sack, 25 kg 5.50 .M., 5 kg 1.50 .M.

c) **Sieglinde**, Böhm's, Hochzucht, krebbsfest. Feine Speise- und Salatkartoffel. Früh, gelbfleischig, nierenförmige, etwas platte Knollen. Sehr ertragreich, von guter Haltbarkeit, für mittlere und bessere Böden in guter Kultur, dankbar für kräftige Düngung. Auch zum Vorkeimen geeignet. ab Trier: 50 kg 9.10 .M. ohne Sack, 25 kg 5.50 .M., 5 kg 1.50 .M.

b) **Zwickauer Frühe Gelbe**, Richters, Hochzucht. Sehr ertragreiche, anspruchslose, wohlschmeckende Speisekartoffel. Mittelfrüh, hellgelbfleischig, rundoval. ab Trier: 50 kg 7.90 .M. ohne Sack, 25 kg 4.50 .M., 5 kg 1.—.M.



b) Flava, Hochzucht, krebbsfest.



b) Frühgold, Hochzucht, krebbsfest.



b) Erdgold, Hochzucht, krebbsfest.



a) Goldwährung, Hochzucht, krebbsfest.

b) **Flava**, P.S.G.-Hochzucht, krebbsfest. Feine Speisekartoffel von vorzüglichem Geschmack. Mittelfrüh, tiefgelbfleischig, rundovale Knollen. Hohen Ertrag, gute Winterhaltbarkeit. Für mittlere bis gute Kartoffelböden, reichlich düngen, weit pflanzen. ab Trier: 50 kg 6.90 .M. ohne Sack, 25 kg 4.—.M., 5 kg 0.90 .M.

b) **Frühgold**, Raddatz, Hochzucht, krebbsfest. Mehligste, mittelfrüh Speisekartoffel vom Industriertyp. Tiefgelbfleischig, rundovale Knollen mit flachen Augen. Massenertragssorte für alle Böden. Eignet sich auch recht gut zum Vorkeimen. ab Trier: 50 kg 7.40 .M. ohne Sack, 25 kg 4.25 .M., 5 kg 1.—.M.

b) **Erdgold**, P.S.G.-Hochzucht, krebbsfest. Gute Speisekartoffel. Mittelspät, gelbfleischig, länglich-rundovale Knollen. Hoher Ertrag, dabei sehr anspruchslos in Bezug auf Bodengüte, jedoch nicht für ganz leichte, saure Böden sandigen Charakters. ab Trier: 50 kg 6.50 .M. ohne Sack, 25 kg 3.75 .M., 5 kg 0.80 .M.

a) **Goldwährung**, Muttriner, Hochzucht, krebbsfest. Sehr gute Speisekartoffel. Mittelspät, tiefgelbfleischig, rundovale, etwas platte Knollen. Hoher Ertragreich mit geringen Boden- und Feuchtigkeitsansprüchen, jedoch nicht für etwas saure sandige Böden. ab Trier: 50 kg 6.80 .M. ohne Sack, 25 kg 4.—.M., 5 kg 0.90 .M.

a) **Edda**, Lembe's, Hochzucht, krebbsfest. Sehr gute Speisekartoffel von vorzüglichem Geschmack. Mittelspät, tiefgelb, langovale, ziemlich kleine Knollen, die dicht am Stock sitzen, daher leicht zu ernten. Ausgezeichnete Erträge, liebt mittlere bis bessere Böden. ab Trier: 50 kg 7.15 .M. ohne Sack, 25 kg 4.—.M., 5 kg 0.90 .M.

a) **Industrie**, Modrows oder Lembe's Zuchtichtung, Hochzucht. Altbekannte, äußerst wohlschmeckende Speisekartoffel. Mittelspät, tiefgelbfleischig, runde, mittelgroße Knollen. Anpassungsfähig an alle Böden. ab Trier: 50 kg 6.65 .M. ohne Sack, 25 kg 3.75 .M., 5 kg 0.90 .M.

Knollen. Hoher Ertragreich, stärkereich, anpassungsfähig, für alle Böden geeig., jedoch nicht für saure, sand. Böden, zieml. schorffest. ab Trier: 50 kg 7.—.M. ohne Sack, 25 kg 4.—.M., 5 kg 0.90 .M.

a) **Prisca**, Pohl's, Hochzucht, krebbsfest. Gute Speise- und Wirtschaftskartoffel. Spät, hellgelb, Knolle rund, rundoval, ziemlich flache Augen. Hohen Knollenertrag, guter Stärkegehalt, hohen Stärkeertrag, geringe Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit. Widerstandsfähig gegen Eisenfleckigkeit. ab Trier: 50 kg 7.20 .M. ohne Sack, 25 kg 4.—.M., 5 kg 0.90 .M.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß sich unsere Preise einschließlich aller Unkosten und Zuschläge, ausschließlich Sack verstehen. Der Besteller weiß also beim Blick in das Preisverzeichnis, was ihn die Kartoffeln ab Trier kosten. Wir bitten dies beim Vergleich mit anderen Preisangeboten zu beachten.

Wir führen außerdem noch anerkannte Saatware von:

	50 kg .M.	25 kg .M.	5 kg .M.
Deutsche Erstling . . . . .	7.90	4.50	1.—
Zwickauer Frühe Gelbe . . . . .	6.50	3.75	0.80
Allerfrüheste Gelbe . . . . .	6.50	3.75	0.80
Flava . . . . .	5.90	3.25	0.70
Frühgold . . . . .	6.50	3.75	0.80
Erdgold . . . . .	5.80	3.25	0.70
Goldwährung . . . . .	5.90	3.25	0.70
Industrie . . . . .	5.90	3.25	0.70
Voran . . . . .	5.90	3.25	0.70
Ackersegen . . . . .	5.90	3.25	0.70



a) Edda, Hochzucht, krebbsfest.



a) Voran, Hochzucht, krebbsfest.



a) Treff-AB, Hochzucht, krebbsfest.



a) Prisca, Hochzucht, krebbsfest.



# Die Erzeugungsschlacht geht verstärkt weiter Zwischenfruchtbau das Gebot der Stunde.

Zwischenfruchtbau gibt uns die Möglichkeit, eiweißreiches Futter zu gewinnen, ohne die Anbaufläche für Brotgetreide, Öl- und Gespinstpflanzen einschränken zu müssen.

Zwischenfruchtbau schafft in zwei Jahren drei Ernten.

Zwischenfruchtbau gibt nicht nur im Herbst große Futtermengen,

Zwischenfruchtbau gibt auch zeitiges Futter im Frühjahr. Folgen Sie vertrauensvoll den Ratschlägen und Forderungen des Reichsnährstandes; er will bestimmt nur Ihr Bestes!

Zu den wichtigsten Gewächsen in der Erzeugungsschlacht gehören Ölfrüchte, Winterölraps und Winterölrüben und darunter sind die **Lembkes Hochzuchten** die besten. Unübertroffen in Widerstandsfähigkeit und im Ertrag. Aussaat im August—September. Raps für bessere Böden und bessere Lagen, Rüben für spätere Aussaat und leichtere Böden. Aussaatmenge bei Drillsaat 3—4 Pfd. auf den Morgen.

Alle Preise nachstehender Saaten unterliegen den Bestimmungen des Reichsnährstandes. Beim Druck dieses Verzeichnisses November-Dezember sind noch nicht alle Preise festgesetzt; angegebene sind daher freibleibend.



Hochzucht Lembkes Winterraps in Blüte. Links gewöhnl. Winterraps, rechts Lembkes. Aus unserem Versuchsfeld 1935; bis 1.80 m hoch.

Winterölrüben, Lembkes Hochzucht, hat kleineres Korn, etwas niedrigeren Wuchs, ist aber widerstandsfähiger gegen Frost, kann auch später gesät werden und ist in den Bodenansprüchen genügsamer.

Winterölraps	100 g	1/4 kg	5 kg	25 kg
Winterölrüben	0.20	0.45	3.80	18.—



Wintersandwicke *Vicia villosa*, größte Grün- und Futtermasse. Aus unserem Versuchsfeld.



Hochzucht Lembkes Winterraps, reifende Rispen, 1.80 m hoch. Aus unserem Versuchsfeld.

## Grünfuter- und Gründüngungspflanzen.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen, weder im Sommer noch im Winter, sondern man baue Gründüngungs- und Grünfütterpflanzen. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben.

Zum Anbau von Ölfrüchten, Gespinstfaserpflanzen, Sojabohnen, Süßlupinen.

### Ölsaaten.

Saatmohn, Hochzucht, Mahndorfer Viktoria Schließmohn. Der Original Mahndorfer Viktoria Schließmohn ist auf höchsten Samenertrag und Ölgehalt gezüchtet (siehe Abbildung).

Schließmohn, Nachbau, blaublühend. Preis freibleibend, Handelsaat. Aussaat April, 1—1 1/2 Kilo je Morgen. Mohn wird bekanntlich viel in Bäckereien zu den beliebten Mohnbrötchen verwendet.

Ölrettich, Aussaat Mai, 7 Kilo je Morgen.

Sommerölrüben, Aussaat 1 1/2—2 Kilo je Morgen.

Sommerölraps, Aussaat 1 1/2—2 Kilo je Morgen.

Winterölraps, Hochzucht Lembkes, Aussaat 1 1/2—2 Kilo je Morgen, Ernte 9—10 Zentner Samen — etwa 4 Zentner Öl.

Winterölrüben, Hochzucht Lembkes.

Neben Stallmist ist Raps besonders dankbar für 40% Kalidüngung, 1/2 Zentner Superphosphat oder Thomasmehl u. 1/2 Zentner eines Stickstoffdüngemittels.

Preise f. Raps u. Rüben veränderlich! Rüben ist anspruchsloser, wie der Raps, auch für leichtere und trockenere Böden geeigneter.

Senfsaat, Deutscher, weißer, gelbblühender, je Morgen 7—10 Kilo, Preis veränderlich, ausländischer, holländischer, 97% R., 90% K. Aussaatzeit während des ganzen Sommers bis zum Spätherbst.

Ganz außerordentlich schnellwachsend, hervorragender Grünfuter- und Gründüngerertrag. Auch für Weinberge.

### Gespinstfaserpflanzen.

Hanfsaat, Badischer, hoher, großer „Schurigs Hochzucht“ Preis auf Anfrage „gewöhnlicher“ Preis auf Anfrage Aussaat 20—25 Kilo je Morgen, Aussaat Ende April—Mai in Reihen.

### Leinsaat — Flachs.

Hochzucht Daros II 50 Kilo ab Erzeugerstation Daros II, anerkannte Absaat „Mathis Edelflachs“, anerk. Absaat „Hochzucht Eckendorfer Frühflachs“ Kleinmengenpreis gilt ab Trier.

1/2 Kilo 5 Kilo 150 Kilo

„K. „K. „K.

ab Trier

1.20 11.— 105.—

0.80 7.50 70.—

0.70 6.50 60.—

0.45 4.— 36.—

0.45 4.— 36.—

0.45 3.80 34.—

0.45 3.80 34.—

0.35 3.20 30.—

0.30 2.50 22.—



Hochzucht Mahndorf, Viktoria Schließmohn



Aus unserem Versuchsfeld: Sae-Lein-Hochzucht Eckendorfer Frühflachs; Daros II, Hochzucht

Flachs in der Gelbreife ernten. Flachs raufen, nicht mähen. Flachs gründlich trocknen, nicht feucht einfahren. Gedeiht nach allen Vorrüchten. Aussaat Mitte April — Ende Mai; bei Drillsaat 20 bis 25 Kilo je Morgen. Bei Breitsaat 10—15% mehr. Aus 100 Kilo Leinsamen werden außer dem Leinöl 70 Kilo Leinkuchen gewonnen. Strohflachs-Gespinstfaserernte je Morgen ungefähr 25 Ztr. Faser, Ernteertrag an Samen 4—5 Zentner.

### Die deutsche Hochzucht Süßlupine.

(Name gesetzlich geschützt) Diese Süßlupine braucht nicht entbittert zu werden, liefert größte Eiweißmengen, auch das Kraut ist fast bitterstofffrei, daher als Grünfütter verwendbar.

Die Hochzucht Süßlupine kann zu Grünfütter und Körnergewinnung angebaut werden. Der hohe Eiweißgehalt macht die Süßlupine zu einem hochwertigen, bekömmlichen, wirtschaftseigenen Futtermittel. Anbau wie bei der gewöhnlichen Lupine. Düngung Kaliphosphat. Samen-Aussaat 35—40 Kilo je Morgen.

Der Name Hochzucht Süßlupine gelbe Grünfütter-Süßlupine ist ges. geschützt. Das Saatgut darf nur zur Aussaat in der eigenen Wirtschaft verwendet werden.





Links Sommerwicke, aus unserem Versuchsgarten.  
Rechts Pönnb. Pannonica-Winterwicke, aus uns. Versuchsgarten

Die deutsche Hochzucht-Süßlupine (Fortsetzung)  
(Name ges. geschützt) ist nur in plombierten Packungen lieferbar.

Gelbe Hochzucht-Süßlupine  
ab Erzeugerstation ab Trier

50	25	10	5	1	1/2	Kilo
22.—	12.—	5.80	3.—	0.65	0.40	„

Blaue Hochzucht-Süßlupine  
ab Erzeugerstation ab Trier

50	25	10	5	1	1/2	Kilo
22.—	12.—	5.80	3.—	0.65	0.40	„

Die Säcke u. sonstige Packungskosten werden besonders berechnet.  
Soyabohne Hochzucht Delitzsche schwarze

Aussaat Anfang April — Mitte Mai, mittlerer lehmiger Sandboden bis schweren Boden. — Lohnt reiche Düngung durch reichl. Erträge. Nicht zu dicht säen. Reihenabstand 40 cm; in der Reihe 15—20 cm. Saattiefe 3—5 cm; Anfangswuchs langsam, später sehr schnell. Die Reife beginnt Ende August. Saatgutbedarf je Morgen 12 1/2—15 Kilo. — Wir raten sehr zur Anpflanzung, wenn auch anfangs auf kleineren Flächen. Preise freibleibend.

Hochzucht Delitzsche schwarze Soyabohne  
ab Erzeugerstation ab Trier

50 kg	25 kg	10 kg	5 kg	1 kg	100 g
35.—	18.50	9.—	5.—	1.20	0.30

mit Kulturanweisung.

## Hülsenfrüchte zur Gründungs- und Grünfütterergewinnung.

Lieferungen erfolgen nach Vorschrift des Reichsnährstandes, Preis ab Trier.

Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.

Aussaat 40—45 Kilo je Morgen.

Hochzucht Wadsacks kl. Thüringer Feldbohne, plombiert

Hochzucht Lohmanns Weender Feldbohne, R. 100%, K. 98%, plombiert

Pferdebohnen, Ackerbohnen gewöhnl., plomb. Es empfiehlt sich Acker-Feldbohnen mit ca. 15 Kilo Hafer oder Gerste auszusäen.

Felderbsen, Hochzucht Mahndorfer Viktoria, große, gelbe, frühe, großkörnige Felderbse, viel höher im Stroh und liefert reichere Körnererträge, wohlgeschmeckende Kocherbse, Aussaat 30—35 Kilo je Morg., plomb.

Folger, Hochzucht Lohmanns Weender, grünblühende, Aussaat 30—35 Kilo, plb. gewöhnliche kleine gelbe, plombiert

Felderbsen, graue, plombiert

Baltersbacher graue Felderbse, Hochzucht, besond. geeignet zur Gemengsaat mit Hafer und Pferdebohnen, größte Grünmassen R. 99%, K. 100%, Aussaat 25—30 Kilo je Morgen, plombiert

Baltersbacher Felderbse, graue, plombiert

Anerkannte Saat

Wintererbsen, plombiert, Preis veränderlich

Diese werden ähnlich wie Wintererbsen im Herbst ausgesät um im Frühjahr früh mit dem Roggen große Mengen besten Futters zu ernten.

Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen, plombiert, 87/83

Aussaat b. Reinsaat 30—40 Kilo je Morgen, mit Hafer od. Rogg. 10—12 1/2 Kilo je Morgen

Linzen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen

Hellerlinzen, Große Thüringer, 20—25 Kilo je Morgen

Linzen liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge.

Die Futter-Hülsenfrüchte werden gemäß den Bestimmungen des Reichsnährstandes geliefert.

Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat 35—40 Kilo je Morgen, plombiert

„ weiße, ertragreicher u. schnellwüchsiger, Aussaat 40—50 Kilo je Morgen, plombiert

„ blaue, angustifolium, sehr geschätzt, schnellwüchs., Aussaat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet, plombiert

„ weiße, ertragreicher u. schnellwüchsiger, Aussaat 40—50 Kilo je Morgen, plombiert

„ blaue, angustifolium, sehr geschätzt, schnellwüchs., Aussaat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet, plombiert

„ weiße, ertragreicher u. schnellwüchsiger, Aussaat 40—50 Kilo je Morgen, plombiert

„ blaue, angustifolium, sehr geschätzt, schnellwüchs., Aussaat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet, plombiert

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
„	„	„

Ab Trier

0.35	2.80	25.—
------	------	------

0.35	2.80	25.—
------	------	------

0.30	2.60	22.—
------	------	------

0.40	3.50	30.—
------	------	------

0.40	3.50	30.—
------	------	------

0.30	2.60	22.—
------	------	------

0.30	2.50	22.—
------	------	------

0.35	3.—	26.—
------	-----	------

0.30	2.80	24.—
------	------	------

0.30	2.80	24.—
------	------	------

0.30	2.50	22.—
------	------	------

0.36	3.30	30.—
------	------	------

0.40	3.50	32.—
------	------	------

0.22	2.—	17.—
------	-----	------

0.25	2.20	20.—
------	------	------

0.25	2.—	17.—
------	-----	------

0.25	2.—	17.—
------	-----	------

0.25	2.—	17.—
------	-----	------

0.25	2.—	17.—
------	-----	------

0.25	2.—	17.—
------	-----	------

0.25	2.—	17.—
------	-----	------

0.25	2.—	17.—
------	-----	------

0.25	2.—	17.—
------	-----	------

0.25	2.—	17.—
------	-----	------

0.25	2.—	17.—
------	-----	------



Hochzucht Süßlupine, ist nur in plombierten Packungen lieferbar.



Soyabohnen, schwarze Delitzsche Hochzucht

Grünfütter- u. Gründungs-Pflanz. (Forts.)

Die gelbe Lupine wurzelt tiefer. Die weiße und blaue Lupine sind die ertragreichsten und gedeihen auf ganz leichtem Boden und vertragen besser anhaltende Trockenheit.

Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10—15 Kilo pro Morgen), vorzüglich zu Wildfutter, besonders auch an Eisenbahndämmen zu empfehlen, erfriert nicht.

Serradella, Ornithopus sativus, Aussaat 8—10 Kilo in Mischungen, bei Reinsaat 15—18 Kilo je Morgen.

„ deutsche I. Qualität, plombiert, 1480 . . . Serradella ist besonders geeignet als Untersaat-Winter- und Sommergetreide; liefert dann sehr große Grün- und Futtermassen.

Sommerwicke, große graue, deutsche, plombiert, 98/92 . . . ab Trier Sommerwicke sind mit die besten Grünfütterpflanzen zur Aussaat mit Sommergetreide. Aussaat 40—45 Kilo je Morgen. Zweckmäßig sät man in die Wicken 15 Kilo Sommerroggen, Hafer od. Gerste je Morgen

Winterwicke, Sandwicke, Vicia villosa, I. Qualität, rein. Aussaat 35—40 Kilo je Morgen. Sie gibt ein wertvoll. Grün- und Trockenfutter, gedeiht selbst auf trockenem Sande sehr gut. Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen oder Hafer, etwa 30 Kilo Winterwicke u. 20 Kilo Sommerroggen oder 25 Kilo Hafer. Als Gründungs- und Grünfütter äußerst wertvoll. 1/2 Kilo 0.45 „, 5 Kilo 4.20 „, 50 Kilo 38.— „, ab Trier.

Pönnbacher Pannonica-Winterwicke, weißblühend. Bei Herbstaussaat zum Grünfutterschnitt im Frühjahr, der meist schon Ende April Anfang Mai vorgenommen wird. Hochzucht, ab Trier 1/2 Kilo 0.55 „, 5 Kilo 5.— „, 50 Kilo 45.— „. Preise veränderlich.

Pönnbacher pannonische Winterwicke, deutsche anerkannte Saat 1/2 Kilo 0.50 „, 5 Kilo 4.60 „, 50 Kilo 42.— „. Handelsaat.

Poppelsdorfer Zottelwicke, anerkannte Saat; eine neue hochgezüchtete deutsche Winterwicke, besonders zur Grünfütterung. 1/2 Kilo 0.45 „, 5 Kilo 4.20 „, 50 Kilo 38.— „, ab Trier.

Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr üppig. Vorzügliche Grünfütter- und Gründungs-pflanze. Aussaat je Morgen 20—25 Kilo. 1/2 Kilo 0.35 „, 5 Kilo 3.— „, 50 Kilo 26.— „, ab Trier.

Buchweizen, silbergrauer, I. Qualität, je Morgen 20—25 Kilo 1/2 Kilo 0.40 „, 5 Kilo 3.50 „, 50 Kilo 30.— „.

Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 1—3 Kilo, in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzpflanze. 100 g 0.20 M., 1/2 kg 0.70 „.



Markstammkohl Original aus unserem Versuchsgarten.



Tausendköpfiger Kohl aus unserem Versuchsgarten im Mai.





1. Landsberger Gemenge

Aussaat Ende August 1937 — Aufnahme Anfang November 1937. Gibt einen Herbstschnitt 1937, und 1—2 Schnitte Frühjahr 1938.

2. Landsberger Gemenge

Aussaat Ende September 1937 — Aufnahme Anfang November 1937.

### Grünfütter- und Gründüngungs-Pflanzen (Forts.)

#### Futtermalve, *Malva arvensis*

Der Samen ist nach einem besonderen Verfahren behandelt. Dadurch sind nicht nur gleichmäßige Keimung und Aufgang, sondern gleichzeitig schnelleres Auflaufen auch bei niedrigen Keimtemperaturen gewährleistet. Die mittelbaren Vorteile der Behandlung bestehen darin, daß die Malve schon im zeitigen Frühjahr bestellt werden kann, die Unkrautbekämpfung dank des schnelleren Boden-schlusses vereinfacht und erleichtert wird. Man kann Futtermalve im Laufe des Sommers 1—2 mal schneiden. Der Hauptschnitt ist im Spätherbst. Abbildung Seite 42.

**Futtermalve, *Lampes*.** Diese neue Futterpflanze liefert außerordentlich große Grünfüttermassen. — Als Hauptfrucht, Sommerzwischenfrucht und Stoppelfrucht als Untersaat geeignet; einjährige Pflanze, verträgt aber bis 5 Grad Frost. Aussaat Mai; liebt Wärme; wächst auf allen Böden. Anfangsentwicklung langsam, später ungeheuer rasch, so daß die Pflanzen bald die Höhe von 1,50—2,50 Meter erreichen. Reihenabstand bis 50 cm. Das Saatbeet muß fest sein; Feld unkrautfrei halten. Aussaatmengen  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  Kilo je Morg.; flache Saat; Kalkdüngung, Atzkalk zu empfehlen; auch Kalkstickstoff. Das Futter soll man häckseln und mit anderen Futtermitteln mischen.

10 g	100 g	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg
0.25	1.20	4.—	8.—
Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter und Gründüngung. Aussaat je Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in drei Zeiletschnitten. 100 g	$\frac{1}{2}$ kg	5 kg	10 kg
ab Trier	0.40	1.60	15.— 28.— 125.—

**Pimpinelle, *Wiesen-, Poterium sanguisorba*, ist mehrjährig, besond. für trockene Wiesen u. Esparsettfelder in kleinen Mengen beige-sät.**

### Kohlartige Futterpflanzen.

#### Original deutscher Markstammkohl.

Der Stamm enthält ein zartes süßes Mark, wird deshalb gerne von allen Viehgattungen verzehrt. — Geeignet als Grünfütter für Herbst und Frühwinter durch Abblättern der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden; er hat höhere Eiweißmengen als Futterrüben. Der bis über 20 cm Umfang und bis 150 cm hohe saftige Stamm kann später mit den Blättern geschnitten, (gehäckseln) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig sät man auch noch im Juni einmal aus. Beim Drillen, Reihenweite 50 cm, Vereinzeln in den Reihen auf 30—40 cm. — Saatbedarf 1— $\frac{1}{2}$  Kilo je Morgen. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen. Hervorragendes Futter für Rindvieh, Schweine, Hühner (gelegf.).

**Markstammkohl, Original deutscher, grüner Gigant (Schneider):**

10 g	50 g	100 g	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg	10 kg
0.25	1.10	2.—	4.—	6.60	11.—	50.— 95.—

Von Mai ab können wir liefern:

**Markstammkohlpflanzen in jeder Menge von Mai ab.**  
Der Preis wird sich stellen: 100 Stück 0.45  $\mathcal{M}$ , 1000 Stück 4.—  $\mathcal{M}$ , 10000 Stück 38.—  $\mathcal{M}$ .

**Rapko, hervorragende Futterpflanze zu früher Frühjahrsfütterung.** Aussaat August-September; Reihenweite 30—35 cm,  $\frac{1}{2}$ —2 Kilo je Morgen. Preise werden im Juli vom Reichsnährstand festgesetzt.

**Sprengelraps, Außerordentlich großwüchsig sowohl im Herbst wie im Frühjahr, als Gründüngungs- wie als Grünfütterpflanze zu verwenden.** Aussaat August; im Frühjahr erste Futterpflanze. Für gute Stickstoffdüngung sehr dankbar. Aussaat 2— $\frac{1}{2}$  Kilo je Morg.

10 g	50 g	100 g	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg
0.25	0.80	1.20	4.—	7.50	36.— 70.—

**Tausendköpfiger Kohl, Hydra, Original. Größter Blattreichtum, große Winterfestigkeit, hoher Futterwert, bringt ungeheure Blattmassen, verlangt guten Boden.** Aussaatzeit April bis Mai, Pflanzzeit Juni bis Ende Juli. Aussaat  $\frac{1}{2}$ —2 Kilo je Morgen, siehe Abbildung.

10 g	50 g	100 g	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg	10 kg
0.30	1.—	1.50	4.80	9.—	44.—	85.—

**Senf, *Sinapis alba*, gelbbühend, deutscher. Preis veränderlich.**

**Senf, ausländischer, 97% Reinheit, 90% Keimkraft.**

$\frac{1}{2}$  Kilo 0.30  $\mathcal{M}$ , 5 Kilo 2.50  $\mathcal{M}$ , 50 Kilo 22.—  $\mathcal{M}$ .  
Im Herbst sät man denselben in umgebrochenes Stoppelfeld, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Aussaat 7 bis 10 kg pro Morgen. Vorzüglich für Weinberg-Gründüngung.

**Sonnenblumen zur Saat, gestreifte.** Aussaat 5—8 Kilo je Morgen. Aussaat Mai-Juli.  $\frac{1}{2}$  Kilo 0.30  $\mathcal{M}$ , 5 Kilo 2.50  $\mathcal{M}$ , 50 Kilo 22.—  $\mathcal{M}$ .  
**Sonnenblumen, weiße.** Eine der sichersten Futterpflanzen auf allen Böden, namentlich auch auf ganz leichten, ist die Sonnenblume. Eignet sich sehr gut zur Einsäuerung, auch in Verbindung mit Mais. Wächst ungeheuer schnell. Reihenerntfernung 50—60 cm. In jedem Loch 4—5 Körner, Grünmasse soll gehäckseln werden. Grünfütterpflanze. Aussaat Mai-Juli.

$\frac{1}{2}$  Kilo 0.35  $\mathcal{M}$ , 5 Kilo 3.—  $\mathcal{M}$ , 50 Kilo 25.—  $\mathcal{M}$ .  
**Schafgarbe, *Achillea millefolium*.** Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat  $\frac{1}{2}$  Kilo je Morgen, für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet. 100 g 1.—  $\mathcal{M}$ ,  $\frac{1}{2}$  Kilo 4.50  $\mathcal{M}$ .

**Spitzwegerich, *Plantago lanceolata*, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit) für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet.** 100 g 0.20  $\mathcal{M}$ ,  $\frac{1}{2}$  Kilo 1.60  $\mathcal{M}$ .

**Acker-Spörgel, gewöhnl. *Spargula arvensis*, liefert reichliches Futter.** Aussaat 8—10 Kilo je Morgen. Auch für leichte Böden.

$\frac{1}{2}$  Kilo 0.45  $\mathcal{M}$ , 5 Kilo 3.80  $\mathcal{M}$ , 50 Kilo 34.—  $\mathcal{M}$ .  
**Riesen-Spörgel** liefert größere Massen. Kann noch im Frühjahr in die Stoppeln oder nach frühen oder mittelfrühen Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden, wächst sehr schnell, Spörgel wird jetzt sehr viel in Futtermischungen verwendet.  $\frac{1}{2}$  Kilo 0.45  $\mathcal{M}$ , 5 Kilo 4.—  $\mathcal{M}$ , 50 Kilo 36.—  $\mathcal{M}$ .

**Zuckerhirse (*Sorghum saccharatum*), gelb, s. ertragreich und nahrhaft, als Grünfütter zu verwenden wie Mais, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10—12 Kilo je Morgen. Preis auf Anfrage.**



So sieht unser Landsberger Gemenge aus!

**Landsberger Gemenge, Versuchsfeld J. Lambert & Söhne, 1936.** Aussaat September 1935; Feldbestand 30. April 1936 vor dem ersten Schnitt. Man beachte die große Menge saftigen, nährstoffreichen Futters. Zweiter Schnitt Juni 1936; später Weide; Inkarnatklée, Winter-Wicke, Westwoldisches Reygras oder Welches Weidelgras — deutlich sichtbar.

### Zusammenstellungen für Sommer- u. Herbstfutter

Sommersaat mit raschwachsend. Futterpflanzen für Sommer- und Herbstschnitt.	Herbstsaaten für Frühjahrsfutter Aussaat: August—September—Oktober.
Aussaat: Juli—August	7 $\frac{1}{2}$ Kilo Seradella
Für leichten Boden	7 $\frac{1}{2}$ Kilo Welches- oder Westwoldisches Reygras
20 Kilo Ackerbohnen	20 Kilo Winterroggen oder Wintergerste
12 $\frac{1}{2}$ Kilo Sommerwicken	30 Kilo Winterwicke oder Wintererbsen oder
12 $\frac{1}{2}$ Kilo Felderbsen	15 Kilo Winterroggen
12 $\frac{1}{2}$ Kilo Hafer od. Sommergerste	6 Kilo Inkarnatklée
Für mittleren u. schweren Boden	20 Kilo Wintersandwicken je Morgen.
15 Kilo Ackerbohnen	
10 Kilo Felderbsen	
10 Kilo Peluschken	
12 $\frac{1}{2}$ Kilo Sommerwicken	
10 Kilo Hafer od. Sommergerste oder	

5 Kilo Senf	} je Morgen
6 Kilo Spörgel	
6 Kilo Buchweizen	

### Landsberger Gemenge für Aussaat August-September-Oktober, Ernte Frühjahr, Mai-Juni.

Mischung I	Mischung II	Mischung III
5 Kilo Inkarnatklée	12 Kilo Winterwicken	6 Kilo Inkarnatklée
5 Kilo Welsch. Weidelgras	4 Kilo Inkarnatklée	6 Kilo Welches od. Westw. Raygras
7 $\frac{1}{2}$ Kilo Winterwicken	6 Kilo Welches od. Westw. Raygras	18 Kilo Wintersandw. je Morgen 21.— $\mathcal{M}$ .
je Morgen 16.50 $\mathcal{M}$	je Morgen 19.— $\mathcal{M}$ .	

### Weinberg-Gründüngung.

**Ackerbohne oder Lupine blau oder weiß, für die äußeren Reihen u. Peluschken oder Wicken für die inneren Reihen, zwischen den Reihenreihen. Aussaat 50 Kilo je Morgen zusammen.** Ferner auch Senf, weißer, eignet sich für Weinberggründüngung. Aussaat August-September zwischen die Reihenreihen. 7  $\frac{1}{2}$  Kilo Senf weißer, gelbbüh. je Morgen. Senf erreicht im Sept. gesät, im November-Dezember eine Höhe von 40—50 cm.

Nach neuesten Versuchen bei der Staatl. Weinbaumodäne Avelsbach hat sich Gründüngung für Weinberge außerordentlich bewährt. Sowohl die Grünmasse wie die Wurzelbestände im Boden hinterlassen ausgezeichnete Düngestoffe. Man sät zwischen den Reihen u. zwar in ein über die and. Reihenreihe, so daß eine Zwischenreihe frei bleibt. Die aufrechtwachsende Lupine oder Feldbohne kommen in die Reihenreihe zunächst entlanglaufenden Reihen; die Peluschken oder Winterwicken kommen zwischen diese beiden äußeren Reihen; dann können die rankenden Peluschken oder Wicken sich nicht an den Reben hochranken; im folgenden Spätsommer oder Herbst kommen die in einem Jahre nicht besäten Reihen in die gleiche Behandlung. Jeder Winzer sollte einen Versuch machen.



# Die deutschen Körner- und Silo-Maissorten. (Eigene Aufnahmen. Die Kolben stammen aus uns. Versuchsfeld.)

Hochzucht  
Pommern-MaisHochzucht gelber  
Badischer LandmaisHochzucht Caspersmeyers  
gelber SilomaisHochzucht Pfarr-  
kirchner SilomaisHochzucht Janetzki  
früher Silo-Körnermais

## Mais zu Saatzwecken.

Verkauf nur nach den Vorschriften des Maisgesetzes. Der Anbau von Mais zur Körnergewinnung und Siloeinlage gewinnt infolge der beschränkten Einfuhr von Mais eine erhöhte Bedeutung. Sie werden überall, in nicht zu rauher Lage, reichlich reife Kolben bringen. Wir verkaufen Mais nur zu Saatzwecken. Die Preise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen.

Wir bieten nachstehend die vom Reichsnährstand zur Anerkennung und damit zum Handel als Saatgut zugelassenen Sorten zu den vom Reichsnährstand festgesetzten Preisen an.

Nebenstehende Preise sind die letztjährigen.

Preis ab Erzeugerstation von 25 Kilo und mehr	1/2 Kilo		5 Kilo		25 Kilo		50 Kilo	
	fl.	h.	fl.	h.	fl.	h.	fl.	h.
<b>Hochzuchten:</b>								
<b>Frühreifende Gruppe:</b>								
Hochzucht Chiemgauer Körnermais, auch für rauhe Gegenden	0.35		2.80		11.50		21.—	
Hochzucht Pfarrkirchner Körnermais	0.35		2.80		11.50		21.—	
<b>Mittelfrühreifende Gruppe:</b>								
Hochzucht Dr. Delille's Körnermais	0.35		2.80		11.50		21.—	
Hochzucht Pommern-Mais für milderes Klima	0.35		2.80		11.50		21.—	
<b>Normalreifende Gruppe:</b>								
Hochzucht Janetzki's Körner- u. Silomais	0.35		2.80		11.50		21.—	
Hochzucht Gelber Badischer Landmais, Silo- oder Körnermais	0.35		2.80		11.50		21.—	
<b>Spätreifende Gruppe, für Silos:</b>								
Hochzucht Caspersmeyers deutscher Silomais	0.35		2.80		11.50		21.—	
Hochzucht Pettender Mais (Goldflut), Einfuhr unbestimmt	0.35		2.80		11.50		21.—	
Hochzucht Pfarrkirchner früher Silomais	0.35		2.80		11.50		21.—	

Es kommt in diesem Jahre gemäß Bestimmung nur Hochzucht Saatmais in den Verkehr.

Die Preise für Hochzucht-Saatmais verstehen sich ab Zucht- bzw. Anbaustation. Bei Lieferung von Trier bzw. Saarbrücken oder Merzig aus, kommen also noch diese Frachtkosten hinzu. Bei 1/2-Kilo- und 5-Kilopreisen sind die Vorrachten ab Erzeuger einbegriffen.

Preise gemäß den Festsetzungen des Reichsnährstandes.

Zu den festgesetzten 50-Kilo- und 25-Kilopreisen kommt der Frachzuschlag ab Erzeuger-Lieferstation bis Trier hinzu.

Jugoslavischer Pferdezahnmais (Silomais) wächst bis 2.50 m hoch. Gilt als bester Ersatz für amerikanischen und afrikanischen Pferdezahnmais. Wenn Einfuhr möglich. Preise später auf Anfrage.

### Winke für den Anbau von Mais:

Mais liefert nach Frühkartoffeln, Raps, Wintergerste noch wertvolles Grünfutter für den Herbst oder zur Silierung. Mais kann auf allen Böden mit Ausnahme von Böden mit stauender Nässe, strengem Ton od. Lehm und sterilem Sand angebaut werden. Er gedeiht am besten an Südhängen bzw. in geschützter Lage. Mais liebt gut gedüngten Boden mit leichtaufnehmbaren Pflanzennährstoffen. Stalldung, Gründüngung und Jauche sind vorteilhaft. Empfehlenswert außerdem 25—50 Kilo 40%ige Kalkdüngesatz, 75—100 Kilo Superphosphat, 50—75 Kilo eines 20%igen Stickstoffdüngers je Morgen. Spätwirkende Stickstoffdüngung verzögert die Reife. Vorbedingung für gutes Gedeihen des Mais ist ausreichender Kalkgehalt des Bodens. Beste Aussaatzeit Ende April bis Ende Mai. Saatmenge beim Anbau zur Körnergewinnung: bei Drillsaat 20 bis 25 kg; Saatmenge beim Anbau zur Silierung und für Grünfutter: bei Drillsaat 30 bis 35 kg je Morgen. Nach der Saat anwalzen, später leicht und vorsichtig eggen. Die Felder gut unkrautfrei halten, daher häufig hacken. Ofteres Hacken steigert den Ertrag.

Maisstroh soll restlos gehäckselt mit anderen Grünpflanzen gefüttert oder siliert werden. Die Entkörnung der Kolben ist Heimarbeit für die Kleinbauern.



Silo-Saatmais mit Futtermalve. Ungeheuere Futtermassen.



# Landwirtschaftliche Samen.

Samen-Kontrolle  
in Bonn und Hamburg

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa. Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden. Wir verweisen hier besonders auf die auf der zweiten Umschlagseite festgelegten Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.

Samen-Kontrolle  
in Bonn und Hamburg

## Die Anordnung des Reichsnährstandes für den Verkehr mit Klee- und Grassamen.

Es darf in den Verkehr gebracht werden:

1. Hochzucht aus anerkannten Beständen, die vom Reichsbauernführer zugelassen sind, bei sämtlichen landwirtschaftlich genutzten Kulturarten,
2. Außer Hochzucht noch anerkannte Saatware bei Kartoffel, Klee- und Grassamen,
3. Außer Hochzucht und anerkannter Saatware noch: Landsorten bei Klee- u. Grassamen u. Futterleguminosen bestimmter Arten u. Herkunft,
4. Zugelassenes Handelssaatgut bei Klee- und Grassamen.

Nach einer Anordnung des Reichsnährstandes vom 11. Juni 1935 sind für landwirtschaftliche Nutzung (Futterwiesen, Dauerweiden, Feldgras- und Kleeanlagen) nur mehr die nachstehend aufgeführten Klee- und Grasarten zugelassen. Der Bauer kann sich selbstverständlich die für seine Zwecke geeignet erscheinenden Sorten selbst aussuchen. Wir dürfen sie aber nicht mehr fertiggemischt liefern, sondern müssen die Sorten einzeln auswiegen und getrennt liefern. Bei Auftragserteilung sind also Sorten und Mengen einzeln anzugeben.

Die Aufstellung der einzelnen, für den anzugebenden Zweck geeigneten Sorten kann auch durch uns erfolgen.

Fertige Mischungen für Futterzwecke dürfen also nicht mehr hergestellt, angeboten und verkauft werden; die für die jeweiligen Anlagen notwendigen Klee- und Grassamen werden daher einzeln geliefert. Preisangebote von Zusammenstellungen für die Anlage von Futterwiesen, Dauerweiden usw. bei getrennter Lieferung der einzelnen Sorten siehe Seite 41-42.

Mischungen für Gartenrasen, Parkrasen, Spielplätze, ferner für Böschungen, Dämme, Straßenrandansaat können nach wie vor hergestellt und verkauft werden. Wir bitten alle Besteller von vorstehend angegebenen Verordnungen des Reichsnährstandes Kenntnis zu nehmen.



Eine von uns gelieferte Zusammensetzung für eine Grünlandanlage im Aussaatjahr vor dem Schnitt im August.



Dieselbe Grünlandanlage im Aussaatjahr nach dem ersten Schnitt als Dauerweide.

## Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Außerlich erkennbare Mängel sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit und Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktag nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erhebliches abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schaden-

ersatz nicht gewähren. Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorgekommenen Irrtum.

3. Mit dem Verbrauch (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, besonders bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, zweite Umschlagseite.)

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation keine Seidesamen nachweist und die Reinheit und Keimfähigkeit mit den Garantien innerhalb der Fehlergrenze übereinstimmen.

## Grünland!

Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Acker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die Besamung der Flächen. Wir führen von nahezu allen Arten die besten deutschen Herkunft. Bei der Anlage

## Grünland!

von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist, weil sie die größeren und besseren dauernden Erträge bringt.

Falls uns Mischungsrezepte eingesandt werden, müssen wir jede Klee- und Grassamensorte getrennt liefern. Wir selbst sind ebenfalls aus langjähriger Erfahrung auch in der Lage, zuverlässige Zusammenstellungen der einzelnen Sämereien für Grünlandanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigen müssen.

V.V.  
Firma

**Spezial-Abteilung: Deutsches Grünlandsaatgut.**

V.V.  
Firma.

Der Reichsnährstand fördert die deutsche Klee- und Grassamenzucht. Der Anbau wird so vermehrt, daß der deutsche Bedarf bestimmt in einigen Jahren vollständig befriedigt werden kann. — Die deutschen Züchtungen zeichnen sich aus durch Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, Wüchsigkeit, Bestockungsfähigkeit und durch ihre ausläufertreibende Bewurzelung.

Die Leistungsfähigkeit der deutschen Gras- und Kleezüchtungen beruht auf langjähriger verantwortungsvoller Arbeit. Das Saatgut der verschiedenen Gras- und Kleearten wird bei ständig beratenden Vermehrern gewonnen unter Aufsicht bekannter landwirtschaftlicher Behörden, die mit der Futterpflanzenzüchtung und Grünlandwirtschaft besonders vertraut sind.

Wir schließen mit Landwirten Vermehrungsanbau für Gras- und Kleesamen ab. Die Kultur ist für den zuverlässigen Landwirt ganz gewinnbringend. Auskunft erteilen wir gerne. Auch steht der emfliche Berater der Landesbauernschaft kostenfrei zur Verfügung.



Wir sind Vermehrungs- und Vertriebsfirma für Deutsche Klee- und Grassamenzuchten (V.V. Firma).

**II. Deutscher Kleesamen: Hochzuchten u. anerkl. Landsorten.**

Die 25—50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation, die Vorrachten nach Trier müssen daher besonders berechnet werden.

**Kleesamen, Deutsche**

Die Preise für Mengen von 25 Kilo bis 50 Kilo und darüber verstehen sich für Lieferung ab Erzeugerstation.

Bei den Mengen von 1/2 Kilo bis einschließlich 24 1/2 Kilo ist der Frachtzuschlag und Kleinmengen-zuschlag bis Trier bereits mit eingerechnet.

**Luzerne** ist die Königin der Futterpflanzen.

Santgutbedarf je Morgen 6-8 Kilo . . . . .

**Eifeler, bodenständige Saat, von den Eifelhöhen, anerkannte Saatware** . . . . .**Eifeler, Handelssaar** . . . . .  
Die Eifeler Luzerne ist eine der widerstandsfähigsten Sorten gegen Kälte.**Altfränkische, „Frankenwarte“, anerkannte Landsorte, bodenständige Zucht, lange Ausdauer, vertr. Kälte bis 30 Grad, besonders st. Bestockung, seidefr., Deutsche Zucht** . . . . .**Mahndorfer Viktoria, Hochzucht, höchst. Ertrag, widerstandstest bei stärkster Kälte, feinstengl., blattreich, daher eiweißreiche deutsche Luzerne** . . . . .

Andere Sorten folgende Seite.

**Rotklee, Lembkes deutscher Rotklee, Hochzucht, besonders winterfest, Massenertrag und größerer Blattreichtum** . . . . .**„Niederrheinischer, anerkannte Saatware, bekanntlich beste Widerstandsfähigkeit, reichst. Futterertrag, plomb.“** . . . . .**„Eifeler, bodenständig, plombiert, anerkannte Saatware“** . . . . . 678 und Nr. 59

Andere Sorten siehe folgende Seite.

1/2 kg	5 kg	50 kg	Reinh.	Keimfg.
„	„	„	%	%
1.50	14.-	130	96	88
1.40	13.-	120	96	86
1.50	14.-	130	97	92
1.60	15.-	140	97	92
1.30	12.-	110	96	90
1.20	11.-	100	97	92
1.20	11.-	100	97	93



Luzerne, Hochzucht Mahndorfer Viktoria.

**III. Deutsche Grassamen: Hochzuchten u. anerkl. Landsorten.**

Die 25—50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation.

Die Preise für Mengen unter 25 Kilo verstehen sich für Lieferung ab Lager Trier - Merzig oder Saarbrücken einschl. aller Zuschläge

**Grassamen.****Glatthafer Deutscher Hochzucht** wird fast ausschließlich zum Samenbau verwendet, so daß wir leider in diesem Jahre diese nicht anbieten können. Wir haben uns aber ganz zuverlässige ausländische Saat verschafft, die ja auch bisher immer verwendet wurde. Angebote Seite 39.**Knaulgras Kirsches, Hochzucht (Dactylis glomerata), anerkannt und plombiert** . . . . .

Knaulgras ist eines der wertvollsten Obergräser, wird bis 1,20 m hoch, horstbildend, ausdauernd, für trockene bis feuchte Böden, auch für Klee- und Feldgras gleich wertvoll, je Morgen Rausaat 8-10 Kilo.

**Lieschgras Timothee, Hochzucht Kirsches. (Wiesenlieschgras, Phleum pratense)** . . . . .**„bayer. Landsorte, anerk. u. plomb.“** . . . . .  
Für Grünland etwa 1 1/2—2 Kilo auf den Morgen beifügen; bei Reinsaat 5—6 Kilo je Morgen. Obergras, bis 120 cm hoch, mehrjähriges Mäh- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- u. mehrjähr. Klee-Grasgemenge, and. Herkunft Seite 39.**Wiesenschwingel, Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher (Festuca pratensis) besonders rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost und Schneeschimmel 10—12 1/2 Kilo** . . . . .**Wiesenschwingel, Hochzucht Tabertshausener** Gleich hervorragende Eigenschaft; Wiesenschwingel ist das wertvollste Wiesen- und Weidegras.**Rotschwingel (Festuca rubra), ausläufertreibend** Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher . . . . .  
Hochzucht Tabertshausener . . . . .**„Weihenstephaner anerkannte Saat, ausläufertr.“** Mehrjähriges Untergras, 60—70 cm hoch, gedeiht am besten auf trockenen Böden, sehr gutes Mäh- und Weidegras. Bei Reinsaat 12 1/2 Kilo je Morgen. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll.**Wieserispengras (Poa pratensis), ausläufertrbd.** Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher . . . . .  
Hochzucht Tabertshausener . . . . .

Mehrjähriges ausläufertreibendes Wiesen- und Weidegras, Untergras, 50—70 cm hoch. Wider-

Die 25—50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation.

Die Preise für Mengen unter 25 Kilo verstehen sich ab Lager Trier, einschließlich aller Zuschläge.

**Wieserispengras (Fortsetzung)**

standsfähig, liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders geeignet für leichtere Böden. Bei Reinsaat 7 1/2—8 Kilo je Morgen. Für Gartenrasenmischungen sehr zu empfehlen.

**Wieserispengras ist das beste Untergras für Wiesen und Weiden.****Fruchtbare Rispe (Poa serotina fertilis) obb. Landsorte, anerkannte Saatware, besonders für feuchte Böden und niederschlagsreiche Gegenden** . . . . .**Straußgras weißes (Fioringras, Agr. stolon, alba) Hochzucht Tabertshausener, ausläufertreibend** . . . . .**Fioringras, Deutsches, plombiert, ausläufertreibend** . . . . . 1175

Ausläufertreibendes Untergras, 50—70 cm hoch, gedeiht auf allen Böden, bevorzugt aber reichen, lockeren, etwas feuchten Boden. Bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte, filzige Rasennarbe, sehr gutes Gras für Weidewecke. Bei Reinsaat 4—5 Kilo je Morgen, in Mischungen 1—1 1/2 Kilo.

**Goldhafer echt, ausläufertreibend (Avena flavescens) Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher** . . . . .

Ausdauernd, feinstengelig, rasch- und hochwüchsig. Gutes, nahrhaftes Untergras für Mischungen, eignet sich besonders für Bewässerungswiesen, gedeiht aber auch auf trockenen, kalkhaltigen und fruchtbaren Sandböden.

**Deutsches Weidelgras (Engl. Raygras, Lolium perenne), Hochzucht Lembkes** . . . . .**Deutsches Weidelgras, Norddeutsch., anerkannte Saatware** . . . . .**Welsches Weidelgras, Hochzucht Lembkes. Die Lembkes'sche Züchtungen sind bekanntlich besonders hochgezüchtete Sorten, die Höchstleistungen vollbringen.** . . . . .**Welsches Weidelgras, Niederh. plomb., anerk.** . . . . .**Welsches Weidelgras (Ital. Raygras, Lolium italicum) Deutsches, zugel. Handelssaar, plombiert** . . . . .**Westerwoldisches Raygras, Norddeutsch. Dieses Gras wächst viel schneller und höher wie das Welsche Weidelgras, bringt daher noch früher reichen Ertrag, zugel. Hölss.** . . . . . Nr. 50 W**Westerwoldisches Raygras, anerk. Saatw. Schn.** . . . . .

1/2 kg	5 kg	50 kg	Reinh.	Keimfg.
„	„	„	%	%
2.10	20.-	185	92	94
2.50	22.-	200	93	92
2.-	19.-	180	80	90
4.50	38.-		80	75
0.70	6.50	52.-	98	95
0.65	6.-	50.-	97	92
0.65	6.-	49.-	98	95
0.60	5.50	46.-	97	92
0.55	5.-	43.-	96	89
0.60	5.50	45.-	99	96
0.65	6.-	48.-	98	98



# Klee-Samen Seidefrei

Die klee-seidefrei garantierten Saaten sind alle seidefrei. — Unter 25 kg wird der 5-Kilo-Preis berechnet.

Die Keimkraftzahlen verstehen sich einschließlich der harten Körner, die unter natürlichen Verhältnissen meist alle keimen werden. Alle Verkäufe erfolgen nach den Vorschriften des Reichsnährstandes. Sämtliche Saaten sind zum Handel als Saatgut zugelassen. Die Saaten werden, soweit vorgeschrieben, plombiert geliefert.

Die 25–50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation; Vorracht nach Trier wird hierfür besonders berechnet.

Für Mengen unter 25 Kilo verstehen sich die Preise ab Lager Trier einschl. Vorracht.

## Kleesamen

### seidefrei Luzerne.

Luzerne (30jähriger Klee, ewiger Klee, Medicago sativa).

Ungarische, Nr. 678, zugelassene Handelssaat . . . 1.35 12.50 115 97 88

Ungarische, weißplombierte Saat Nr. 650 . . . 1.40 13.- 120 98 91

Die Ungarischen-Herkünfte von Luzerne eignen sich für unsere klimatischen Verhältnisse, neben den überragenden Deutschen Züchtungen am besten. Seit 10 Jahren bauen wir sie mit den 6 anderen Herkünften an, und konnten bis jetzt volle Gleichwertigkeit feststellen.

Provencer Luzerne ist nur beschränkt zugelassen.

Rotklee, 3jähriger Deutscher Kopfklee (Trifolium pratense), Wiesenklee, Breitklee.

„ Deutscher, Nr. 2345, plomb. . . . . 1.10 10.- 90.- 96 90

„ Eifeler, bodenständige Saat aus den rauen Eifelhöhenlagen, plomb., zugul. H.-Saat . . . 1.10 10.- 90.- 92 85

Bullenklee (Trifolium pratense perenne), Cowgras, ausdauernder Rotklee . . . . . 1.- 9.50 85.- 92 78

Schwedischer Klee, (Trifolium hybridum), Alske, seidefrei

„ I. Qualität, seidefrei, deutsch, plomb. 430, zugul. Handelssaat . . . . . 1.20 11.- 100 97 90

„ Eifeler, hochprima, plombiert, zugul. Nr. 162 Saatgutbedarf bei Reinsaat 4–5 kg je Morgen . . . 1.20 11.- 100 96 95

Weißklee, weißer niedriger Steinklee (Trifolium repens), niedriger, bester Weidenklee . . . . . 1.20 10.50 95.- 95 90

„ I. Qualität, holländ. zugul. Handelss. Nr. 301

„ I. Qual., plombiert, ungarisch zugul. Handelsaat . . . . . 1.10 10.- 91.- 95 95

„ Morsö, deutscher, I. Qual. Nr. 305 . . . . . 1.40 13.- 120 95 92

„ Aussaatmenge b. Reinsaat 4–5 kg je Morgen

Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee (Lotus corniculatus) ausdauernder, niedriger gelbbühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit, für Untersaat, selenbürg. . . . . 1.40 13.- 120 97 90

„ I. Qualität seidefrei, plomb. Handelssaat 780 auch als Honigpflanze

## Andere Herkünfte.

Für Mengen unter 25 Kilo verstehen sich die Preise ab Lager Trier einschl. Vorracht.

### Kleesamen (Fortsetzung)

#### seidefrei

Sumpfschotenklee, wolliger zottiger (Lotus villosus, ulig.), ausdauernder Weideklee

„ I. Qualität, seidefrei . . . . . 702 2.35 21.50 200 96 90

„ I. Qualität . . . . . 48 2.35 21.50 200 95 90

„ In Mischungen etwa 1kg auf d. Morg. beifügen.

Gelbklee, gelb. Kopfklee (Medicago lupul.)

„ Eifeler seidefrei, plombiert zugul. Handelss. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6–8 kg je Morgen. . . 0.60 5.- 42.- 95 92

Bockharaklee, Riesen-Honigklee (Melilot. albus), weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung.

„ I. Qualität . . . . . 335 0.80 7.20 65.- 97 90

„ Zweijähr. Saatgutbedarf b. Reinsaat 6–7 kg je Morgen, Bienenfutter, sonst wenig Futterwert

Gelber Steinklee (Melilotus offic.) Bienenfutter . . . 0.90 8.- 70.- — —

„ wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6–8 kg je Morgen. Wenig Futterwert.

Inkarnat oder russischer Notklee (Trifolium incarnatum), rotblühend, Preis veränderlich

„ Saatgutbedarf bei Reinsaat 8–9 kg je Morg. . . 0.50 4.50 35.- 96 90

„ Inkarnat kann fast zu jeder Jahreszeit gesät werden, sowohl als Reinsaat wie als Untersaat und Mischsaat. In Landsberger Gemenge besonders wertvoll, zugul. Handelss.

Wundklee oder Tannenklee (Anthyllus vulneraria)

„ I. Qualität, für leichten Boden, Ungar. . . 0.70 6.- 50.- 91 83

„ Saatgutbedarf bei Reinsaat 6–7 kg je Morgen.

Serradella (Ornithop. sativa) deutsche I. Qual. 1480

„ polnischer, plombiert . . . . . 571 0.35 3.20 26.- 94 85

„ Serradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide. Sie entwickelt sich ungemein rasch. Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.

Esparsette (Onobrychis sativa), ewiger Klee, Steinklee, einschüriger, für trockenen, kalkhaltigen Boden

„ Einschürige, pimpinellfrei, mährisch. . . . 0.45 4.- 35.- 98 90

„ Esparsette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besonders auf trockenem Boden. Liebt besonders trockenen Untergrund. Saatgutbedarf bei Reinsaat 35–40 kg je Morgen.

## Gras-Samen, anderer Herkünfte

Fertige Mischungen für Futterwiesen und Weiden dürfen gemäß Verordnung nicht mehr hergestellt und verkauft werden. Die Gras- und Kleesorten müssen getrennt bezogen werden.

Vorbereitung der Felder zur Anlage von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbst tief zu pflügen und den Winter über rau liegen zu lassen. Was die Stärke und Auswahl der auszusäenden Samen betrifft, so spare man am Saatquantum nie. Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst vollkommenes Gemenge der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zuzugunsten, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern niedern Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

➤ Sämtliche Saaten sind vom Reichsnährstand zugelassene Handelssaat. ➤

## a) Obergräser.

Die 25–50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation ohne Säcke.

Unter 25 Kilo sind die Preise einschl. Vorracht.

Beschreibungen einzelner Sorten Seite 38.

Knaulgras (Dactylis glomerata)

„ Dänisches, I. Qualität, plombiert . . . . 1020 0.85 7.50 65.- 90 90

„ Märkisches deutsch, anerkannte Reinsaat etwa 10–12½ Kilo auf den Morgen, I. Qual., plombiert . . . . . W 0.85 7.50 60.- 94 94

Glatthafer, Raygras, Französisches (Avena elatior, Fromental) I. Qual., plomb. . . . . 970 1.40 13.- 120 84 90

„ Franz. Raygras, I. Qual., plom., zugul. Hdls. Wa. Mehrjähriges ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft. Es gedeiht, außer auf trockenem Sand- und Sumpfboden, überall.

Wird in Klee-Grasgemengen vorzugsweise angewandt; auch in lückenhafte Luzerne- und Rotkleefelder gesät, liefert es große Futtermengen. Saatquantum je Morgen 15–17½ Kilo.

1.40 13.- 120 85 80

Die 25–50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation ohne Säcke.

Unter 25 Kilo sind die Preise einschl. Vorracht.

Timotheegras (Phleum. prat.) Wiesenlieschgras

„ I. Qualität, plomb., sächsisch zugul. Hs. 1050 0.80 7.50 65.- 94 92

„ Für Grünland etwa 1½–2½ Kilo auf den Morgen beifügen, Reinsaat je Morgen 5–6 Kilo.

Wiesenschwingel (Festuca pratensis)

„ I. Qualität, zugul. Handelssaat . . . . . 1133 1.- 9.50 86.- 95 90

„ Deutsches Weidelgras, Englisches Raygras, siehe unter Untergräser.

Schwingel hoher (Festuca arundin. elatior) Rohrschwingel, deutscher . . . . . W 1.- 9.50 85.- 96 92

„ Mehrjähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohen Erträgen, für nasse Bodenarten, Marschweiden, Bewässerungswiesen, muß früh gemäht werden. Reinsaat je Morgen etwa 12½ Kilo.

Raygras Italienisches (Lolium italicum) (Weisches Weidelgras)

„ Weisches, niederhein., zugul. Handelss. . . 0.55 5.- 43.- 95 89



## Zugelassene Handelssaaten

## Obergräser (Fortsetzung)

Die 25–50-Kilo-Preise gelten ab Erzeugerstation ohne Säcke.

**Welches Weidelgras** (ital. Raygras) Fortsetzung  
**Raygras Welsch.**, niederrhein., 1. Qual. 1937 Sp. Anerkannte Saat. Außerordentlich schnellwüchsig, so daß es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitten werden kann. Viel Verwendung in Landsberger Gemenge. Reinsaat 12½–15 Kilo je Morgen.

**Welches Weidelgras**, nordd. bodenst. Landsorte plombiert, zugel. Handelssaat. . . . .

## Westerwoldisches Raygras

„ **la Qualität**, plomb., zugel. Handelssaat. W. Einjähriges Futtergras, ist sehr schnellwüchsig, dient als Ersatz für ausgewint. Klee oder Aussaat mit Klee. (Landsberge Gemenge).

**Wiesenfuchsschwanz** (Alopecurus prat.) finnisch „ **la Qualität**, zugel. Handelssaat. . . . .

Mehrfährig. Es ist das nahrhafteste aller hochwachsenden Gräser; gedeiht am besten auf frischem, feuchten und fruchtbarem Boden. Reinsaat je Morgen 15–17½ Kilo. (Hauptsächlich in Mischungen 2–2½ Kilo je Morgen). Die Keimkraft ist beim Wiesenfuchsschwanz der Natur nach nie höher.

## Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea)

„ (Havellmilz) 1. Qualität deutsche Mehrjährige Ausläufer treibendes Obergras von 1–2 m Höhe, sehr gut für alle feuchte Böden. Für Weiden nicht geeignet. Bei Reinsaat 3–3½ Kilo auf den Morgen.

## Sudangras

Die beste Saatzeit ist die erste Maihälfte, spät. Saatzeit Anf. Juni. Wicken u. Pelusken können beigemischt werden u. zwar wie folgt: je ha — 40 kg Sudangras u. 40 kg Pelusken u. 40 kg Saatwicke (Vicia sativa). Sudangras verlangt einen nährstoffreich. Ack. in gut. Zustand.

Soweit Plombierungszwang vorgeschrieben ist, werden diese Saaten plombiert geliefert.

$\frac{1}{2}$ kg	5 kg	50 kg	Reinh.	Keimfg.
kg	kg	kg	Reinh.	Keimfg.
0.65	6.—	46.—	96	92
0.60	5.50	43.—	97	92
0.60	5.50	45.—	96	96
1.60	15.—	140	70	76
1.80	16.50	150	84	85
0.65	6.—	44.—	95	90



Weinberg-Gründung der Staatsdomäne Avelsbach

aufgenommen am 10. Dezember 1937.  
 Der Weinberg in einer Größe von etwa 100 Morgen bot an diesem Tag einen geradezu herrlichen Anblick mit seinen üppigen, leuchtend grünen, etwa 50 cm hohen Reihen größter Grünfüttermassen, bestehend aus Senfsaat, ausgesät im September. Wir sehen die Aussaat in jeder zweiten Reihe in flachen Rillen ausgesät. Die in diesem Jahre unbesät gebliebenen Reihen kommen im nächsten Jahre zur Aussaat. Man braucht auf diese Weise je Morgen etwa 7½ Kilo Senfsaat für ungefähr 6.—. Wenn man nach dem Aufgang noch ein übriges tun will, dann gebe man noch eine ganz schwache Stickstoffbelgabe. Die Blattmasse wird dadurch noch erheblich gefördert. Außer der großen Grünmasse hat die Saat von Senfsaat noch einen weiteren großen Vorteil. Die Wurzeln des Senfs gehen bis über 1 Meter tief in die Erde, durchlüften daher den Boden gründlich, erschließen weitere Dünger des Bodens und geben selbst noch reichlich Düngermasse. Auf der Domäne Avelsbach werden durch den Domäneninspektor Steimer weitere ausgedehnte Gründungsversuche angestellt über die der Inspektor oder die Domänenverwaltung gerne Auskunft geben.

Deutsche Winzer, versucht die Gründung eurer Weinberge!

## b) Untergräser für Futterwiesen und Weiden.

Untergräser sind solche Gräser, die besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre reiche Bestockung, durch ihre Winterfestigkeit und Widerstandsfähigkeit einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer Höhe von 40–60 cm die volle saftige Zartheit sichern. Timotheegras, Franz. Reygras. Knaulgras usw. werden dadurch nicht hart.

Die 25–50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation ohne Säcke.

## Roter Schwingel (Festuca rubra)

horstbildend . . . . .

**Walderotschwingel**, ausläufertr. . . . .

Mehrfähriges Untergras von 50–70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffliches Mäh- und Weidegras. Reinsaat 12½ Kilo je Morgen. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvolles Gras.

## Wiesenrispengras (Poa pratensis)

R „ **Amerikanisches** . . . . . 1201

Mehrfähriges 30–60 cm hoch. Ein Wiesen- und Weidegras 1. Ranges. Für Rasenmischungen sehr zu empfehlen. Reinsaat 7½–8 Kilo je Morgen.

## Flöringras, Straußgras (Agrost. stolon. alba)

R „ 1. Qualität, deutsch, zugel. Handelssaat. 1175

Ausläufertreibendes Untergras von 40–60 cm Höhe. Flöringras ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke. Reinsaat 4–5 Kilo je Morgen, in Mischungen ½–1 Kilo.

## Kammgras (Cynos. cristatus) irisches

R „ sehr gute Qualität, irisches . . . . .

Mehrfährig, horstbildend, 30–60 cm hochwächst sehr gut auf trockenem wie feuchtem, torfigem, besonders aber auch auf Lehm- boden, für feine Gartenrasen sehr wertvoll. Reinsaat 7½–8 Kilo je Morgen, in Mischungen 1–2 Kilo.

$\frac{1}{2}$ kg	5 kg	50 kg	Reinh.	Keimfg.
kg	kg	kg	Reinh.	Keimfg.
1.55	14.50	135	80	84
1.55	14.50	135	80	85
1.70	16.—	150	83	82
2.—	19.—	180	80	90
1.40	13.—	120	95	85

Die 25–50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation ohne Säcke.

## Rasenstraußgras (Agrostis capillaris) weißes

„ **Deutsches**, Ausläufer treibend . . . . .

„ **Amerikanisches**, zugel. Handelsware . . . . .

**Goldhafer** (Avena flavescens), siehe unter

Hochzuchten.

## Raygras englisches (Lolium per.) Deutsches

Weidelgras.

R „ **la Qualität**, plomb., zugel. Handelssaat. . 39

R „ **la Qualität**, iris., plombiert, zugelassene

Handelssaat . . . . . C

Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau

ist es ein gleich vorzügliches Gras. Auch liefert

es wenn kurz geschnitten gehalten, einen hübschen und dauernhaften Gartenrasen. Saat-

quantum für Futterwiesen, je Morgen 12½ bis

15 Kilo, für Gartenrasen 60–75 Kilo je Morgen.

**Deutsches Weidelgras**, Deutsches Kulturgras

„ gute Qualität, plombiert, zugel. Handelssaat .

**Deutsches Weidelgras**, norddeutsche anerk. Saat

plombiert . . . . .

**Rispengras-Gemeines** (Poa trivialis), deutsch.

Ausläufertreibendes Untergras, 60–100 cm

hoch. Mäh- und Weidegras von guter Futter-

qualität, liebt feuchte Lehm-, Ton- u. Moorböden.

$\frac{1}{2}$ kg	5 kg	50 kg	Reinh.	Keimfg.
kg	kg	kg	Reinh.	Keimfg.
2.—	19.—	180	93	90
1.50	14.—	130	90	90
0.60	5.50	47.—	96	88
0.60	5.50	47.—	97	85
0.60	5.50	48.—	96	90
0.65	6.—	50.—	97	92
1.65	15.50	140	90	85

## Deutscher Landwirt!

Sichere u. steigere den Ertrag des Futtermittelanbaus durch

## Impfung der Schmetterlingsblütler.

Anzuwenden insbesondere bei Rotklee, Weißklee, Inkarnatklee, Esparsette, Schwedenklee, Bokharaklee, Luzerne, Serradella, Lupinen, Wicken, Erbsen, Pferdebohnen, Linsen, Sojabohnen, Süßlupinen.

Die Schmetterlingsblütler nutzen durch Zusammenleben mit den Knöllchenbakterien den kostenlosen Stickstoff der Luft zu ihrem Aufbau und wurden daher schon frühzeitig als Stickstoffmehrer, auch als wertvolle Vorfrüchte erkannt. Fehlen jene nützlichen Kleinflebewesen im Boden, so kann der Luftstickstoff nicht verwertet werden und die Schmetterlingsblütler gedeihen auch bei üblicher Düngung nur mangelhaft.

## Die Vorteile der Impfung sind:

Sicherung und Steigerung des Ertrags. — Beste Stickstoffanreicherung und damit gute Wirkung auf die Nachfrucht. — Erhöhte Eiweißbildung. — Ersparnis von künstlichem Stickstoffdünger. —

## Biogen (in Dosen):

Preis: 1.75, ausreichend für einen preußischen Morgen

6.50, ausreichend für ein ha

6.—, bei Abnahme von 10 Dosen und mehr.

## Radizin (in Flaschen):

## Preise:

	Großsamiges Saatgut Erbsen, Bohn., Wick., Pelusken, Lupinen	Kleinsamiges Saatgut alle Kleearten, Luzerne, Serradella
	kl. Flasche bis 50 kg 1.80 .M	gr. Flasche bis 100 kg 3.60 .M
ausreichend für Saatgut je Flasche	—	—
Preisnachlaß: ab 10 Flaschen je Flasche	—	3.40 .M
ab 20 Flaschen je Flasche	—	3.20 .M

Für Sojabohne gilt Sonderanweisung. Bei Flächenangabe wird 1 kleine Flasche für ¼ ha (1 Morgen) und 1 große Flasche für ½ ha gerechnet. Bei Bodenimpfung benötigt man je ¼ ha — 1 große Flasche = 3.60 .M. Preise einschließlich Verpackung ab Institut oder Auslieferungslager.

## Als notwendig erweist sich eine Impfung,

wenn die Pflanzen erstmalig angebaut werden, wenn die Anbaujahre einer Pflanze zu weit auseinanderliegen, wenn die Pflanzen sich schlecht entwickeln und nur spärlichen Knöllchenbesatz zeigen,

wenn Bodensäure, ferner zu trockene oder zu nasse Jahre die Wirksamkeit der Bakterien geschwächt haben, welches oft auf altem Kulturland der Fall ist.



## c) Gräser und Kleesamen für besondere Verwendungszwecke.

Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen, im Gemenge mit anderen Gräsern und Kleearten.

Für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet.

Die 25—50-Kilo-Preise ab Erzeugerstation.

Mischungen für Böschungen, Dämme usw. siehe Seite 42.

	1/2 kg	5 kg	50 kg	Reinh. Kleimig.
Bullenklee . . . . .	424	0.90	8.50	80.- 97.78
Hornschotenklee, Siebenbürger . . . . .	Wo	1.30	12.-	110 97.80
Rotklee, 3jähriger . . . . .	2345	0.90	8.50	80.- 91.88
Schwedischer Klee . . . . .	02	1.-	9.50	90.- 95.80
Schwedischer Klee . . . . .	429	1.10	10.-	95.- 97.89
Wundklee, Ungarischer, im Gemenge säen . . . . .		0.70	6.50	60.- 91.88
Deutsches Weidelgras . . . . .	442	0.55	5.-	45.- 99.88
Engl. Raygras, Irisch . . . . .	40	0.50	4.50	40.- 88.79
Engl. Raygras, kleinsamig . . . . .	450	0.55	4.80	42.- 96.62

Geruchgras (Anthoxanthum odoratum)

„ (Puelli), einjähriges, I. Qualität . . . . . 0.60 5.60 50.- 90.-

„ hat keinen Futterwert. . . . . 3.50 3.- — 80.80

„ L. echtes, ausdauerndes . . . . . 0.70 6.50 60.- 60.75

„ Untergras von 30—50 cm Höhe, in Mischungen nimmt man 1/2—1 Kilo auf den Morgen. . . . .

Honiggras (Holcus lanatus) . . . . . 0.50 4.50 40.- —

„ gute Qualität . . . . . 0.50 4.50 40.- —

„ Deutsch., I. Qualität, Ausdauerndes Obergras von 50—70 cm Höhe, Futterwert ist gering. Zur Verwendung in Mischungen . . . . . 0.70 6.50 60.- 60.75

Hainrispengras, schmalblättr. (Poa nemoralis) . . . . . 1.50 14.- 125 75.55

R. „ gute Qualität, plombiert. . . . . 1.55 14.50 130 70.70

„ la „ zugeli. Hdls. . . . . 1.55 14.50 130 70.70

„ Ausläufertreibendes, ausdauerndes Untergras für schattige Lagen, bildet feinen, sehr dichten Rasen (Parkrasen): Reinsaat etwa 15 Kilo je Morgen, in Mischungen von 4—5 Kilo. . . . . 1.10 10.- 90.- 88.82

Rotschwingel, horstbildend . . . . . 1.10 10.- 90.- 88.82

Timotheegrass, Lieschgras, nicht für landwirtschaftliche Zwecke . . . . . 0.65 6.- 50.- 95.87

Trespen, Acker-Trespe (Bromus arvensis) . . . . . — — — —

„ I. Qualität, Preis auf Anfrage . . . . . — — — —

„ Einjähriges Obergras für leichte Böden, Mittelmaß. Futterwert. Reinsaat etwa 15 Kilo je Morg. . . . . 1.- 9.50 85.- —

Wiesen-Trespe (Bromus pratensis) . . . . . 1.- 9.50 85.- —

Die 25—50-Kilo-Preise ab Erzeugerstation.

Gräser für besondere Verwendungszwecke (Fortsetzung) nicht für Futterwiesen.

Riesen-Trespe (Bromus inermis), grannenlos, I. Qual., Wehrl. Trespe, zugeli. Handelsl. 1000 . . . . . 1.65 15.50 145 90.85

Ausdauerndes Obergras von geringem Futterwert, sehr gut zur Befestigung von Böschung, graben usw. geeignet. . . . .

Weiche Trespe (Bromus mollis) . . . . . 0.60 5.50 50.- 90.80

Ausdauerndes Obergras für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Aussaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 15 Kilo. . . . .

Schmiela, gebogene (Aira flexuosa) . . . . . 0.50 4.50 38.- 70.70

Gebogene Schmiela, gute Qualität . . . . . 0.45 4.- 36.-

Untergras f. Waldböden, m. auf trock. Stellen . . . . . 0.70 6.50 60.- 60.53

Rasenschmiela gute Qualität . . . . . 0.65 5.- 45.-

RSchwingel, feinbl. (Festuca ovina tenuifolia) . . . . . 2.30 21.- 195- 65.75

„ feinblättriger, I. Qualität (angustif.), . . . . . 110

„ Für trockene, leichte Böden mehrjähriger Untergras, besonders bevorzugt v. Schafen. . . . .

RSchwingel, verschiedenblättriger (Festuca heterophylla), I. Qual. . . . . — — — —

RSchwingel, härlicher (Festuca durluscula), . . . . . 0.95 8.50 75.- 90.86

„ härlicher, I. Qualität . . . . . 0.70 6.50 60.- 88.74

Schafschwingel (Festuca ovina) . . . . . 473

„ I. Qualität, deutscher . . . . . 437 (578)

„ Mecklenburger, I. Qualität, plomb. . . . . 1230

„ Ausdauerndes, horstbildendes Untergras. Eignet sich f. trock., leichte Sandböden, hauptsächlich für Schafweiden und Böschungen. . . . .

Reinsaat etwa 12 1/2 Kilo auf den Morgen. . . . . 0.50 4.50 40.- 98.79

Sudangras . . . . . 464

Westerwoldisches Raygras . . . . . 34 (56)

Schafgarbe (Achillea millefolium) . . . . . 0.55 5.- 45.- 95.76

„ Würziges Kraut zur Beimengung bei Wiesen u. Weidenmisch. (50 g je Morgen). 100 g 1.20 . . . . . 4.50 — — 90.90

Queckengras (Triticum repens, Vulpia), Haargras . . . . . — — — —

„ Ausdauernd, stark ausläufertreibend, für Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert. . . . .

## Zusammensetzungen für dauernde Futterwiesen und Weiden.

Die Lieferung der einzelnen Sorten erfolgt gemäß den Anordnungen des Reichsnährstandes grundsätzlich getrennt verpackt und einzeln berechnet. Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- und Kleeassamen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Zusammenstellungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: „Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg“.

Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo Samenmischung je 1/2 Hektar — 1 Morgen. Die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate März—April, auch bis Mitte Mai; auch frühe Herbstsaat kann noch empfohlen werden.

Von einzelnen Sachverständigen werden geringere Aussaatmengen je Morgen empfohlen. Wir halten dies, auch nach dem Urteil maßgebendster Sachverständiger nur in besonders günstigen Fällen für angebracht; man lasse nach unsern Angaben 12—15 Kilo je Morgen. In den ersten Jahren hat man sicher höhere Erträge, ohne in späteren Jahren dabei kleinere Ernten zu haben.

## Normal-Sortimente f. Dauerfutterwiesen

Preise ab Lager Trier.

Die Lieferung der einzelnen Sorten erfolgt getrennt.

Saatbedarf durchschnittlich 12 1/2—15 Kilo auf den Morgen.

Nr. Eigene Zusammensetzung.

2000 Für Dauerfutter-Wiesen für trockenen Boden, gute Qualität . . . . . Sch 1.- 9.- 80.-

2002 Für Dauerfutter-Wiesen für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität . . . . . 1.10 10.50 90.-

2005 Für Lamberts Dauerfutter-Wiesen für mittelschweren trockenen Boden, hochprima . . . . . 1.20 11.- 105.-

Bei sandigem Lehmboden; Saatbedarf 12 1/2 Kilo. . . . .

2008 Für Dauerfutter-Wiesen f. feucht. Boden . . . . . 1.- 9.20 86.-

2010 Für Dauerfutter-Wiesen für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität . . . . . 1.10 10.50 95.-

2012 Für Lamberts Dauerfutter-Wiesen für mittelschweren feuchten Boden, beste Qualität . . . . . 1.25 11.60 105.-

L. Lehm, halbschwerer Boden mit Ton vermischt; Saatbedarf 12 1/2 Kilo . . . . .

2015 Für Dauerfutter-Wiesen für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima . . . . . 1.10 10.50 95.-

L. Diese Zusammensetzung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitw. die Beschattung durch Bäume vertragen. . . . .

Normal-Sortimente für Dauerweiden.

Diese Dauerweiden-Sortimente enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidelbildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer, Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.

Infolge der erhöhten Preise für die deutschen ausläufertreibenden Gräserarten sind die Preise dieser Zusammenstellungen entsprechend höher; die Sorten müssen getrennt geliefert werden.

Nr. Preise ab Lager Trier

2020 Sortiment für Dauerweiden, gute ausdauernde Qualität . . . . . 1.10 10.50 95.-

2022 Dauerweiden, I. Qualität, eigene Zusammensetzung . . . . . 1.20 11.50 105.-

Auch dieses Sortiment enthält geeignetste Klee- und Gräserarten für Dauerweiden. Saatbedarf 12 1/2—15 Kilo.

Nr. 2025 Lamberts Grünlandsortiment (in eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverlässigste Weidenarten, hochprima . . . . . 1.35 12.50 116.-

Saatbedarf 12 1/2 Kilo auf den Morgen.

Es sind hier ganz besonders vorzügliche Untergräser und Kräuter verwendet, die das beste Weidefutter liefern und das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit.

Gewöhnlichere Qualit. wird nur auf Verlangen zusammengest.

## Klee- und Feldgras-Neuanlagen für Massenfutterbau

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, wie der Boden ist, ob schwer, mittel oder leicht, ob trocken oder feucht, ob Lehm-, Sand-, Ton- oder Kalkboden, da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleesorten ändern, ebenso ob für dauernde Feldgras- oder mehrjährige Kleeassanlagen bestimmt.

Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

Eingesandte Rezepte für Klee- und Feldgrasanlagen werden bereitwilligst ausgeführt.

Preise ab Lager Trier.

Nr. 2028 Kleeassortiment für 1—2jährige Nutzg. . . . . 0.80 7.50 70.-

Kleeassortiment für 3—4jährigen Nutzg. . . . . 1.- 9.- 85.-

2030 für mittelschweren feuchten Boden . . . . . 1.- 9.- 85.-

2032 für mittelschweren trockenen Boden . . . . . 1.- 9.- 85.-

Feldgrassortiment für längere Nutzung mit Kleezusatz, 5—8jähriger Ertrag. . . . .

Saatquantum je Morg. 12 1/2—15 Kilo. . . . .

Nr. Feldgrassortiment für 5—8jährigen Ertrag: . . . . . 1.- 9.- 85.-

2036 für mittelschweren feuchten Boden . . . . . 1.- 9.- 85.-

2038 für mittelschweren trockenen Boden . . . . . 1.- 9.- 85.-

Wir führen darin keine gewöhnliche Qualität, sondern nur beste Qualität.

Kräftige Düngung in den Jahren nach der Aussaat von Wiesen und Weiden ist unerlässlich, soll nicht ein Zurückgehen der Erträge die Folge sein. Vor allen Dingen ist eine Düngung mit Stallmist, Jauche oder Kompost für gute Grünlandflächen unbedingt notwendig.



**Klee- u. Feldgras-Neuanl.f. Massenfutterbau (Forts.)****Fertige Mischungen f. die nachsteh. angegebenen Zwecke dürfen hergestellt und verkauft werden.**

Wir legen besonderen Wert darauf, diese Mischungen zweckentsprechend aus den geeigneten Sorten in guten Qualitäten zusammenzusetzen, damit sie ihre besonderen Aufgaben erfüllen können.

**Preise ab Lager Trier.**

Nr.	1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
2050 <b>Lamberts Grasmischung für Geflügelweide</b> (Hühnerauslauf) hochprima. L. Saatbedarf 15—20 Kilo je Morgen. Für eine erfolgreiche Geflügelzucht ist der Weideauslauf unerlässlich. Gerade für diese Anlagen muß man die ausdauernden Grassamen und Kleesamen verwenden, da bei diesen durch den Lauf des Geflügels die unterirdischen Ausläufer gefördert werden. Man muß dicht säen und die Weide abwechselnd beweidet lassen. Das Geflügel nicht zu früh auf die Wiesen lassen.	1.—	9.—	85.—
2052 <b>Schafweidenmischung</b> , 1. Qualität . . .	0.85	8.—	75.—
2055 <b>Schweinweidenmischung</b> , besonders geeignete Zusammensetzung . . .	1.—	9.50	90.—
2056 <b>Kaninchenfutter-Dauerwiesenmischg.</b> In dieser Mischung sind Gras- u. Klee-saaten, sowie Futterpflanzen, Spitzwegerich, Schafgarbe u. andere Wurzelgewächse enthalten . . .	100 g	1/2 Kilo	5 Kilo
	0.25	1.—	8.—
2057 <b>Kaninchen-Grünfüttermischung</b> , enthält Felderbsen Sommerwicke, Hafer und Sonnenbumen . . . 50 Kilo 30.—	—	0.50	3.50
2058 <b>Füttermischung für Wildackeranlagen</b> für einjährige Nutzung . . . 50 Kilo 28.—	—	0.50	3.50



Hervorragendes Ergebnis einer Böschungssaat, mit unserer Mischung für Uferböschungen, an einem Kanaldamm in Sachsen; Aussaat August—September 1934, erster Schnitt im Frühjahr 1935.

Wir bitten den wunderbaren Bestand an Grünmasse zu beachten. Man sollte auch für derartige Anlagen, Bahndämme, Kanaldämme, Böschungen, Flußdämme, nur gute Zusammensetzungen und gute Samen verwenden; auch das rentiert sich.

Die Baugesellschaft schreibt am 9. 8. 1935:

Anbei senden wir Ihnen ein Lichtbild, das den tadellosen Zustand der Dammbegrünung zeigt. Der von Ihnen gelieferte Samen wurde im August-September 1934 gesät. Das Bild zeigt die erste Ernte im Frühjahr 1935.

Mit deutschem Gruß  
Baugesellschaft Kallenbach.

**Mischung f. Böschungen, Autobahnen usw.**

Nr.	1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
2060 <b>Mischung zur Anlage von Eisenbahndämmen-Böschungen</b> m.entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität . . .	0.70	6.50	60.—
2062 <b>Mischung zu Böschungen</b> , 1. Qual., vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren Futterwert hat, Saatbedarf 25 Kilo je Morgen, dicht säen . . .	0.85	8.—	72.—
2065 <b>Uferböschungsmischung</b> , zur Befestigung von Uferböschungen, Straßendämmen, die gegen Abschwemmen u. Rutschen befestigt werden sollen . . . Saatbedarf auf den Morgen 25 Kilo. Bei der Wahl für vorstehende Mischung wurde besonders darauf Bedacht genommen, solche Sorten zu nehmen, deren Wurzelbildung zur Festhaltung von Böschungen, Abhängen u. Dämmen am besten geeignet sind und die doch gleichzeitig einen guten Ertrag liefern. Denselben ist ein Teil Luzerne, Weißklee, Rotklee und Esparssette sowie Schafgarbe und Wegerich beigelegt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind, siehe Abbildung.	0.90	8.50	80.—
2070 <b>Autobahnsmischung</b> ; für die großen Grünflächen der Autobahnen liefern wir eine besonders geeignete Mischung von Klee- und Grassamen . . .	0.95	9.—	85.—

**Betrifft: Besamung von Böschungen.**

Auf Grund der Erfahrungen, die die Straßenbauabteilung für den Regierungsbezirk Trier in Pr. im vorigen Jahre mit ihrer Uferböschungsmischung zur Befestigung von Uferböschungen und Straßendämmen, die geg. Abrutschungen befestigt werden sollen, gemacht hat, beabsichtigen wir für die Böschung der Umgehungsstraße im Kreise Schl. dieselbe Mischung zu verwenden.

Landesbauamt Pr.

**Grasmischungen für Gartenrasen.**

Wer Freude an prachtv. Rasen, dieser schönsten Zierde ein Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75—100 Kilo je Morgen, 30—40 g je qm.

	1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
2070 <b>Garten- oder Bleichrasen</b> . . . 303	— 80	7.50	70.—
Mischung zur Anlage eines schönen und dauerhaften Rasens für alle Zwecke.			
2072 <b>Dauer-Gartenrasen</b> , feiner niedriger, Park- und Gartenrasen, 1. Qual. . . 404	0.90	8.—	76.—
2074 <b>Tiergarten-Mischung</b> , Mischung f. große Flächen, für große Parkanlagen, beste Qualität . . . L.	1.—	9.—	85.—
2076 <b>Teppichrasen</b> , Zierrasenmischung, Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet, 1. Qualität . . .	1.10	10.—	90.—
2078 <b>Lamberts Teppichrasen</b> , das feinste für dauerhaften niederen Rasen . . .	1.20	11.—	100.—
2080 <b>Schattenrasen</b> , feinsten, für schattige Stellen . . .	1.10	10.—	90.—
2082 <b>Spielwiesen (Stadion)mischung</b> , Erste Qualität . . . L.	1.—	9.—	80.—

Die hierzu verwendeten Grassorten vertragen das Betreten besonders gut.

**Spezialmischungen.**

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete Spezialmischungen für besondere Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerikanischen Erfahrungen gemacht.

Mischung für Tennis- und Croquetplätze . . . . .	h.	Preise auf Anfrage
Mischung für Golfplätze, Greens . . . . .	i.	
Mischung für Sportplätze . . . . .	f.	
Mischung für schattige Lawnplätze . . . . .	c.	
Mischung für besonders sonnige Lawnplätze . . . . .	B.	

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühzeitige Auftragserteilung.

**Anlage von Gräsergärten.**

Anleitung für die Anlage eines Lehrgräsergartens. Eine Sammlung Gräser und Kleearten können Sie sich selbst sehr leicht und billig verschaffen, wenn Sie unsern Lehrgräsergarten beziehen und die Samen aussäen. Beschreibung über Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigelegt. Wir liefern Ihnen Lamberts Lehrgräsergarten, 28 Sorten zu 2.50 M frei ins Haus. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die wichtigsten einheimischen Gräser- und Kleearten kennenlernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Anfang, Wachstum, Blütezeit, Reifezeit. Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche.



Futtermalven.

**Japanischer Blumenrasen.**

Der Japanische Blumenrasen ist eigentlich kein Rasen, er enthält eine sorgfältige Zusammenstellung Ziergras-Arten vermischt mit den lieblichsten Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütenbeet erzielt.

Kein eigentlicher Rasen.

**Japanischer Blumenrasen**

1 Portion	0.15 M
10 Gramm	0.50 M
100 Gramm	2.— M
1 Kilo	18.— M

Für 5 qm braucht man etwa 10 Gramm

**Fragebogen für die Anlage von Wiesen und Weiden.**

Außer den von uns selbst zusammengestellten Sortimenten geben wir Ihnen gerne Sonderaufstellung von Sorten für Ihre Anlage, wenn Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.

1. Genaue Adresse des Fragestellers?
2. Wie groß ist die anzulegende Fläche?
3. Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Weide genützt werden, oder als Klee-Grasschlag, auf welche Dauer?
4. In welcher Höhe liegt die Fläche?
5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kies, Moor), wie tief ist die Ackerkrume?
6. Beschaffenheit des Untergrundes?
7. Ist der Boden kalkhaltig?
8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?
9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?
10. Wie sind die Wasserverhältnisse?
11. Ist die Lage trocken oder feucht?



# Saatgetreide.

Durch die unermüdliche Arbeit der Sortenregisterkommission des Reichsnährstands ist die **Sortenvielfalt** und der **Sortenwettbewerb** bei **Saatgetreide** zum Wohle des Züchters und des Verbrauchers, vor allem aber im Interesse der Ernährungswirtschaft und der Erzeugungsschlacht **beseitigt** worden. Nur mehr **wenige Sorten** sind zum Anbau und Vertrieb als **Saatgut** zugelassen. Diese führen die Bezeichnung „**Hochzucht**“. Der Bezug von hochwertigstem Hochzucht-Saatgut ist durch **wesentliche Ermäßigung der Preise und Zuschläge** für jeden Bauer möglich und damit zur Pflicht geworden. Die ausgedehnteste Verwendung von Hochzucht-Saatgut ist gebieterischste Notwendigkeit zur Sicherung unserer Nahrungs- und damit auch unserer politischen Freiheit!

## Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen:

Die **Lieferungen** erfolgen gemäß den Bedingungen des Reichsverbandes der Deutschen Pflanzenzüchtbetriebe, Abt. Saatgetreide, bzw. nach den Anordnungen des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführers.

Anerkanntes Saatgut (Hochzucht und anerkannte Saatware) wird, soweit möglich, in den Originalsäcken des Züchters bzw. Anbauers mit Reichsnährstandsplombe geliefert. Diese Originalsäcke werden z. Originalpreis berechnet, **aber nicht zurückgenommen**, da die Züchter sie auch nicht mehr zurücknehmen. Anerkanntes Saatgut wird auf den Reichsbahnstrecken bei Verwendung abgestempelter Frachtbriele zum halben Frachtsatz befördert. Wir verwenden abgestempelte Frachtbriele.

Bei **anerkanntem Saatgut (Hochzucht)** gilt nur die **Gewähr des Züchters bzw. Anbauers**, da die Saaten unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechnete Stelle (Landesbauernschaft) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimfähigkeit und Sortenechtheit. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatgutes müssen innerhalb von 3 Tagen nach Empfang des Saatgutes erfolgen. **Nach Aussaat ins Feld erlischt für uns jede Gewähr bezüglich der Keimfähigkeit und der weiteren Entwicklung**, da Umfang und Entwicklung des Saatgutes dann durch Boden-, Witterungs- und Düngungsverhältnisse sowie durch Ungezieferbefall bestimmt und beeinträchtigt werden können, die sich unserer Beeinflussung entziehen.

Der Anbau von Hochzucht-Saatgut zur Saatgutgewinnung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Züchters und der zuständigen Reichsnährstandsstellen gestattet. Die Sortennamen der Züchter sind als Warenzeichen gesetzlich geschützt. Sie dürfen für Absaat aus Hochzucht nicht verwandt werden. Der Verkauf ins Ausland darf nur mit Zustimmung des Züchters erfolgen.

Die **Lieferung von Saatgetreide** erfolgt grundsätzlich **unter Nachnahme**, sofern wir nicht vor der Lieferung ausdrücklich ein Ziel bis höchstens 30 Tage zugesagt haben.

Die **Preise für Saatgetreide** werden wieder, wie in den vergangenen Jahren, vom Reichsverband der Deutschen Pflanzenzüchtbetriebe, Abt. Saatgetreide, zusammen mit dem Verwaltungsamt des Reichsbauernführers festgesetzt. Zur Zeit der Drucklegung unseres Verzeichnisses (Dezember 1937) waren die amtlichen Preise noch nicht festgesetzt und veröffentlicht, so daß wir noch keinerlei Preisangaben machen können. Sofort nach Erscheinen der amtlichen Preise für Sommer-Saatgetreide geben wir eine

### Sonder-Preisliste für Sommer-Saatgetreide

heraus, die Interessenten auf Wunsch kostenlos zugesandt wird. Bei größerer Abnahme liefern wir zur Verringerung der Frachtkosten nach Möglichkeit ab Züchter- bzw. Anbaustation; kl. Stückgutposten werden ab Trier, Saarbrücken od. Merzig unt. Hinzurechnung der Frachtkosten geliefert. Die Preise werden voraussichtlich die gleichen wie im vorigen Jahre sein.

Zu vorstehenden Bedingungen liefern wir:

## Hochzucht-Saathafer:

### Gelbhafer:

**Lochows Petkuser Flämingsgold**, gelbkörnig. **Verbesserung** des bekannten Lochows Petkuser Gelbhafer, für den **allgemeinen Anbau** anerkannt und empfohlen. Mittelspätreife, von mittlerer Sandfestigkeit und sehr guter Ertragsleistung. Mittlerer bis hoher Strohanfall. Anpassungsfähig an alle, auch trockene Lagen. Für jedes Klima geeignet.

**Svalöfs Goldregenhafer**. Dünnhülzig, oval, kurz und stumpf, grannelos, goldgelb, Bestockung vorzüglich. Halm hoch, widerstandsfähig. Größte Anspruchslosigkeit. Für schweren und Mittelboden. Nur in beschränkter Menge lieferbar.

**P.S.G. Goldkornhafer**. Diese prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm, vollbesetzte Rispen Mittelfrüheife, mit sehr guten Erträgen auch in weniger günstigen Haferlagen.

**Goldkornhafer** hat weiteste Verbreitung in Deutschland gefunden. **Kraffts Rheinischer Gelbhafer**. Mittelfrüh bis früh reifend. Ertragreich und ertragsicher. Keine Lagergefahr in rheinischen Anbaugebieten.

### Weißhafer:

**Dippes früher Weißhafer**, gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, frühreifend, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Hoher Körnerertrag, glattes Korn.

**Siegeshafer**, ist ein weißkörniger Hafer, dessen überragende Ertragsfähigkeit und Ertragstreue ihn mit an die erste Stelle der weißkörnigen Sorten stellt; hohes Hektolitergewicht. Mittelspätreife, strohreich und ertragsicher. Besonders für schwere und mittelschwere Böden bei ausreichender Feuchtigkeit.

**Fichtelgebirgshafer**. Dieser Gebirgshafer (aus 550–600 m hoher Lage) ist besonders für die rauhe Eifel, für die neubelgischen Gebiete und für den Hunsrück geeignet. Das Korn ist weißlichgelb, feinspeizig, Mittelfrüheife, feinstrohig und strohreich. Für Höhenlagen und ärmeren Boden bestgeeignet, verlangt enge und starke Aussaat.

## Hochzucht-Sommerweizen:

**Strubes roter Schlanstedter Sommerweizen**, hervorragende, ertragreiche, dickhäbrige Sorte. Spätreife. Bei früher Aussaat auf guten Böden sichere Erträge. Auch für Spätherbst-Aussaat geeignet.

## Hochzucht-Sommerroggen:

v. **Lochows Petkuser Sommerroggen**. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ähre; mittellanges, lagerfestes Stroh. Volles Korn. Widerstandsfähig gegen Pflanzenkrankheiten. Bekanntester und verbreitetster Sommerroggen.

**Karlshulder Sommerroggen**. Frohwüchsige, genussame Sorte mit hohem Korn- und Strohertrag. Widerstandsfähig und anspruchslos, kann daher auch in rauhen Lagen und auf armen Böden angebaut werden. Frühaussaat (Februar bis Anfang April) zu empfehlen. Bei früher Saat genügen 20–25 kg je Morgen.

## Hochzucht-Sommergerste:

**Hado-Strungs-Sommergerste**. Züchtung aus Hannagerste, hochertragreich, extraktreiche Braugerste, lagerfest, für alle Böden; auch gute Industrieernte. Mittelfrüh bis mittelspätreife.

**Hohenfinow vierzeilige Sommergerste**. Guter Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; besondere Früheife, hohe Bestockungsfähigkeit. Auch für geringe Lagen geeignet. Die bekannte alte Sorte „v. Lochows Petkuser Gelbhafer“ ist durch Petkuser Flämingsgold ersetzt und nicht mehr in die Reichssortenliste aufgenommen worden. **Petkuser Gelbhafer ist daher nicht mehr lieferbar.**

### Anerkannte Saatware (Nachbau)

wird bei Saatgetreide nicht mehr zum Handel zugelassen. Falls von einer Sorte nicht genügend **Hochzucht-Saat** zur Verfügung steht, wird vom Verwaltungsamt des Reichsbauernführers **Handelsaat** zugelassen und zum Verkauf freigegeben. Mitteilungen hierüber erscheinen zu gegebener Zeit in den Tageszeitungen und den Fachblättern. Vorherige Anfragen und Bestellungen sind zwecklos.

### Bitte lesen!

Er erhöht dadurch die **Keimenergie** des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger und erzielt dadurch **hohe und sichere Erträge**. In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir 2 **Beizmaschinen** für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher auf **Bestellung** jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen **Steinbrand**, gegen **Fusarium** und **Auswintern**, **Flugbrand** **Streifenkrankheit** usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der **Beizzuschlag** beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen 0,75 „/“, bei Hafer und Gerste 1 „/“ je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir **Beizmittel** (Ceresan, Germisan, Tutan, Abavit) zum Selbstbeizen mit dem Saatgut mit.

## RAPHANIT gegen Hederich-Ackersenf

und alle anderen Acker-Unkräuter. Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst seit Jahren gleichzeitig in flüssiger (3%ige Lösung) und Pulverform (1,5%ige Lösung) gegen **Hederich-Ackersenf** geprüft und anerkannt (800 Liter Spritzlösung pro Hektar).

Preise: „Raphanit“ flüssig

50 kg	100 kg	200 kg	
„Raphanit“ 32,50	65,—	130,—	ab Fabrik ohne Original-Behälter
„Raphanit“-Pulver			
5 kg-Dose	25 kg	50 kg	100 kg
„Raphanit“ 7,75	34,—	68,—	136,—

## Kornkäfer-Bekämpfung



unter gleichzeitiger Vertilgung sonstiger **Speicherschädlinge** (Kornmotte, Getreidemotte, Getreidenager, Reiskäfer, Maiskäfer, Getreideplattkäfer) mit

### Grodyl-Neu! Ungiftig!

amtlich empfohlen. **Wirksamer als das giftige Anilinöl**. „Grodyl-Neu“ ist nur für leere Lagerräume verwendbar.

Preise:					
Ltr.	1	5 einschl. Blechkanne	10	25	50 ausschl. Verpckg.
„Grodyl-Neu“	2,90	13,75	19,50	48,75	97,50

ab Fabrik,



# Blumensamen.

1. Sommergewächse (Einjahrsblüher) Seite 44

2. Stauden oder Perennen (Mehrjahrspflanzen) Seite 61

3. Topfgewächse Seite 67

Erfolg nur bei Beachtung der Kulturvorschriften, die allen Blumensamenportionen beigegeben sind. Ausführliche praktische Anweisungen enthält unser „Lamberts Gartenfreund“, 9. verb. Aufl. 1.80 Mk.

Zeichenerklärung: Es bedeuten hinter den Ziffern

m müssen zuerst in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und zwar in lockere Mistbeeterde und etwas Sand vermisch, gesät werden, um dann im Mai ins Freie ausgepflanzt zu werden,

F können direkt ins Freie gesät werden. Aussaatzeit von Mitte April ab,

S Schlinggewächse,

eignen sich für Einfassungen,

z sind zweijährige Arten, die meist im Sommer gesät werden und im darauffolgenden Jahr blühen,

T bedeutet Topfgewächse.

Dort wo der 1-gr-Preis nicht angegeben ist, berechnen wir Mengen bis zu 3 gr nach dem 10-gr-Preis mit 33 1/3% Aufschlag. Halbe Preisen und Gewichtsteile unter Preisenpreis werden nicht abgegeben.

Blumensamensortimente in fertiger Zusammenstellung zur Erleichterung der Wahl. Diese Sortimente sind von uns nach langjährigen Erfahrungen sorgfältig aufgestellt worden. Gerade der Laie findet sich oft aus den vielen Namen und Sorten nicht zurecht. Hier sollen ihn diese Zusammenstellungen der Mühe entheben und ihn vor vielleicht unnützen Ausgaben bewahren.

## Fertige Sortimente mit meist bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

### 1 Sortiment der schönsten Sommerblumen für Schnitt

Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichbl.

Stauden f. Steingärten

Blattpflanzen für Gruppen im Freien

Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus

Palmen

aus 10 Sort.	1. —
20	2.20
50	6. —
12	1.50
20	2.80
6	1. —
6	1.50
12	3. —
6	1.20

### 1 Sortiment

Sommergewächse für Balkonkasten . . . . . in 6 Sorten . . . 0.80

Schlinggewächse für den Garten . . . . . 6 „ . . . 0.80

Einfassungspflanzen, Sommergewächse . . . . . 12 „ . . . 1.50

Sommergewächse für Bienenfutter . . . . . 12 „ . . . 1.20

Ziergräser . . . . . 6 „ . . . 0.50

Zierkürbisse . . . . . 6 „ . . . 0.60

	100 g	10 g	Preis
	Mk.	Mk.	Mk.
3000m <i>Acrolinium roseum</i> , rosenrote Immortelle, 45 cm . . . . .	2. —	0.40	0.10
3002F <i>Adonis aestivalis</i> , Sommerblutströpfchen, rot . . . . .	1. —	0.35	0.10
3003F „ <i>autumnalis</i> , Herbst-Adonisrösch. . . . .	1. —	0.35	0.10
<b>Ageratum, Leberbalsam</b> , ist eine anspruchslose und dankbare Sommerblume. Die höheren Sorten finden Verwendung in Rabatten oder als Einfassung von höh. Blattpflanzengruppen. Die niedrig. Sorten sind ganz vorzügl. für Gruppen, Teppichbeet, u. Beeteinfass.			
3005m* <i>Ageratum mexicanum nanum</i> , Leberbalsam, blau, niedrig . . . . .	3. —	0.60	0.10
3010 „ „ <i>Blausternchen</i> , dichte Massen rein hellblauer Blüten . . . . .	19.20	2.50	0.25
3011 „ „ <i>Blaue Kugel</i> , reinbl. Kläss., 15 cm . . . . .	5.80	1.10	0.25
3012 „ „ <i>Klein Dorrit</i> , reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen . . . . .	5.60	1.10	0.25
3021*F <i>Alyssum Benthami, compactum</i> , weiß schön, gedrunken, kugelig . . . . .	3.20	0.60	0.15
3022 „ „ <i>procumbens</i> , kriechend, 8 cm, prachtl., niedrigste, weißbl. . . . .	3.60	0.70	0.15
3022/1 „ „ <i>minimum</i> , nur 5 cm hoch, blüht den ganzen Sommer, schneeweiße Polster bild., entzückende, ganz niedere Einfassungspflanze. Beide Sorten können wirkl. jedem Gartenliebhaber empfohlen werden . . . . .	5.60	1. —	0.20
3027m* <i>Amaranthus tricolor</i> (Fuchsschwanz) Blatt gelb, grün und rot, effektv., 20—40 cm hoch . . . . .	2.20	0.50	0.10
3028F „ <i>caudatus</i> , dunkelroter, hängender Fuchsschwanz (s. Abb.) . . . . .	1. —	0.35	0.10
3028/1 „ <i>Wienholtzi</i> , gelb grünes Laub, oliv grüne lange hängend. Blütenähren, sonst wie caudat., 40—50 cm hoch . . . . .	2.20	0.50	0.10
3029 „ <i>salicifolius</i> , feingeschlitzte braunrote Blätter, Weidenähnl. Wuchs. 60 cm sehr dekorativ . . . . .	3.20	0.60	0.15
3030m <i>Ammobium alatum grandiflor</i> , reinweiß, Immortellen . . . . .	1.80	0.35	0.10



3010 *Ageratum mexicanum*, Blausternchen



3028F *Amaranthus caudatus*, dunkelroter Fuchsschwanz  
3028/1 *Amaranthus Wienholtzi*, olivgrüner Fuchsschwanz

### Antirrhinum (Löwenmäulchen).

Diese herrl. dankbare Pflanzengatt. darf in keinem Garten fehlen. Ihre Verwendungsmöglichkeit als Schnittbl., zur Gruppenbepflanz. oder als Einfassung macht sie unentbehrlich. Aus der großen Zahl der Arten u. Sorten haben wir ein Sortiment der besten zusammengestellt, so daß jd. Gartenliebhab. das Geeign. herausfind. kann

**Antirrhinum majus grandifl.**, großblumiges hoh. Löwenmaul, hoh. aufr. Wuchs 60—80 cm hoch

3032m **Prachtmischung** großbl. hoh. Löwenmäulchen-Sorten . . . . .

**Antirrhinum maximum**, Riesenlöwenmaul. Dieses riesenbl. Löwenmaul wurde im Laufe der letzten Jahre zu der hohen Vollkommenheit hinaufgezüchtet. Sie sind für Schnittzwecke ganz hervorr. geeign. Einzelne Farben fallen noch nicht ganz treu aus Samen, 70—80 cm h.

4.80 0.80 0.15



**Blumensamen. (Fortsetzung)**

**Antirrhinum maximum (Fortsetzung)**

3036mz **Prachtmischung** der besten Farben .

1. Cerberus, tiefkarminrosa mit gelber Lippe und weißem Schlund,
2. Schneeflocke, reinweiß,
3. Purpurkönig, samtig dunkelpurpur,
4. Gotelinde, hellorange,
5. Marsala, kupfer karmin,
6. Kanarienvogel, rein kanariengelb,
7. Aprikose, prachtv. aprikosenf.
8. Kupferkönig, samtig glänzendes Kupferscharlach,
9. Die Rose, reines zartes Rosa, bes. großblumig.

Vorstehende Sorten jede Sorte . . . .

**Antirrhinum, amerik. riesenblum. Treib-**  
**löwenmäulchen.** Hervorrag. Einführ.,  
die in Amerika bereits allgemein für  
früheste Treib. gepflanzt wird. Kommt  
auch im Freien 3-4 Wochen früher.

3037m **Prachtmischung** der besten Farben .

1. White Rock, reinweiß . . . . .
2. Jennie Schneider, seidenartig rosa . . . . .
3. Chapmanns Pink, lebhaft rosa . . . . .
4. Ceylon Court, kanariengelb . . . . .
5. Roman Gold, tiefes altgold . . . . .
6. Penn Orange, orangescharlach . . . . .

**Antirrhinum maximum perfectum.**

3038m Neues riesendoldiges Löwenmaul in  
Prachtmischung feinsten heller Binde-  
farben. Eine neue Rasse, die durch  
große dichtgeschlossene Blütenstände,  
ihre Blühwilligkeit und Eignung zur  
Schnittblumentreiberei die alten Sorten  
weit in den Schatten stellt. Blüten-  
stutzen 13-20 cm lang, in großer An-  
zahl an den buschigen etwa 80 cm  
hohen Pflanzen.

**Prachtmischung . . . . . 1 g . 2.60**

**Antirrhinum majus nanum grandifl., halb-**  
**hohes großbl. Löwenmaul,** 50 cm  
hoch. Die halbhohen neuen Sorten  
bedeuten einen großart. Fortschritt.  
Sie eignen sich ganz bes. für große  
Beete, können aber auch geschnitten  
werden. Die Pflanzen bilden gleich-  
mäßige Büsche, fast ohne Mitteltrieb  
und sind über und über mit Blumen  
bedeckt. Z. T. sind es engl. Züchtung.

3040m **Prachtmischung a. Farben . . . . .**

1. Fascination, fleischfarbig rosa . . . . .
2. Fortschritt, leucht. orangescharlach, . . . . .
3. Gold-Monarch, leuchtend gelb . . . . .
4. Signal-Feuer, lachsrosa mit golden  
getupfter Mitte . . . . .
5. Reinheit, schimmernd weiß . . . . .
6. Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach, . . . . .
8. Biender, ein leuchtendes Scharlach-  
rot, die beste feurigrote Sorte . . . . .
9. Malmaison, wohl das schönste rosa  
Löwenmaul der Klasse, rein silber-  
rosa, Farbe besonders schön mit d.  
dunklen Laub kontrastierend, straff.  
Wuchs, starkstielig . . . . .
10. Willkommen, leuchtend reines kar-  
minrot, mit den gleichen guten Eigen-  
schaften wie Malmaison . . . . .

**Antirrhinum nanum max. neues riesenbl.**  
**halbhohes Löwenmaul (Majestic**  
**Klasse).** Diese neue Rasse ist im  
Gegensatz zu dem bekannten Riesen-  
Löwenmaul nur mittelhoch, besitzt  
aber riesige Blumen. Die Blüten sitzen  
dicht beieinander u. die Rispe gleicht  
einer Hyazinthe. Erstklass. Beetpfl. In-  
folge des geschloss. Wuchses, aber  
auch zum Schnitt geeignet.

3041m **Prachtmischung . . . . .**

1. Erntzücken, zartlachsrosa, aprikosen-  
farbig angehaucht . . . . .
2. Eldorado, tief goldgelb . . . . .
3. Rosemaria, zartlachsrosa m. g. Mitte . . . . .
4. Roter Häuptling, tief scharlach . . . . .
5. Schneesturm, reinweiß . . . . .
6. Rosa Schönheit, herrl. reinrosa Farb.

**Antirrhinum maj. pumilum (Tom Thumb),**  
**Zwerglöwenmäulchen.** Die Pflanzen  
sind mit Blüten übersät, so daß sie  
eine erstklass. Gruppenpfl. abgeben.  
Sie bilden regelmäßig gewachsene  
blütenüberdeckte runde Büsche. Wenn  
man den Samenansatz immer entfernt,  
blühen sie unentwegt bis zum Frost,  
15-20 cm hoch.

3042m\* **Prachtmischung** der besten niederen  
Beetlöwenmäulchen . . . . .

1. brillantrosa, 3. nivium, reinweiß,
4. sulphureum, reingelb, 5. krapprot,  
helles orangescharlach, 6. Feuerfliege  
orange mit gelb, 7. Dunkelgranatpurpur.  
Jede getrennt . . . . .

100 g	10 g	1 Port.
g	g	g

6.40	1.20	0.25
------	------	------

—	1.80	0.25
---	------	------

7.20	1.30	0.25
------	------	------

—	1.40	0.25
---	------	------

—	1.40	0.25
---	------	------

—	1.80	0.25
---	------	------

—	1.80	0.25
---	------	------

—	1.40	0.25
---	------	------

—	2.—	0.25
---	-----	------

—	—	0.50
---	---	------

5.60	1.—	0.20
------	-----	------

—	1.10	0.25
---	------	------

—	1.10	0.25
---	------	------

—	1.10	0.25
---	------	------

—	2.50	0.30
---	------	------

—	1.80	0.25
---	------	------

—	1.80	0.25
---	------	------

—	1.30	0.25
---	------	------

—	3.20	0.30
---	------	------

—	2.—	0.25
---	-----	------

6.40	1.20	0.25
------	------	------

—	1.40	0.25
---	------	------

—	1.40	0.25
---	------	------

—	2.—	0.25
---	-----	------

—	1.80	0.25
---	------	------

—	1.80	0.25
---	------	------

12.60	2.—	0.25
-------	-----	------

—	2.80	0.30
---	------	------



3036 *Antirrhinum maximum* — Riesenblumiges Löwenmaul.



3040/11 *Halbhohes großbl. Beetlöwenmaul Scharlach-Triumph*, siehe Neuheiten Seite 5. . . . . 1 Pr. 0.50



3042 *Zwerglöwenmäulchen*, 15-20 cm hoch, ausgezeichnet als Einfassung und für Beete.



3043 *Hecke mit Artemisia sacrorum viridis*, Sommer-  
tanne, bildet schöne pyramidale  
Büsche bei Einzelpfl. von regelmäßig  
bis zu 1,50 m hohem tannenbaumart.  
Wuchs u. dunkelgrüner Färbung.  
Kann auch heckenmäßig geschnitten  
werden. Daher bei gärt. Neuanlagen,  
die im ersten Sommer fertig wirken  
sollen, als kleine Hecken besonders  
empfehlenswert (s. Abb.)

**Antirrhinum maj. pumilum (Forts.)**

3043F *Artemisia sacrorum viridis*, Sommer-  
tanne. Bildet schöne pyramidale  
Büsche bei Einzelpfl. von regelmäßig  
bis zu 1,50 m hohem tannenbaumart.  
Wuchs u. dunkelgrüner Färbung.  
Kann auch heckenmäßig geschnitten  
werden. Daher bei gärt. Neuanlagen,  
die im ersten Sommer fertig wirken  
sollen, als kleine Hecken besonders  
empfehlenswert (s. Abb.)

100 g	10 g	1 Prise
g	g	g
2.60	0.50	0.10



**Blumensamen.** (Fortsetzung)

(siehe Gartenfreund).

**Astern**

Reine Marguerite.

**1. Hohe und halbohohe Astern.**

**Komet-Aster.** Diese Kl. ist von pyramidal. Bau und sehr reichblühend. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. und erreichen einen Durchm. von 10–12 cm gemischte Farben, Höhe 45 cm

3068m Prachtmischung . . . . . 100 g 10.50 Mk

**Riesen-Komet-Aster,** noch größere Blumen, Höhe 60 cm.

3072m Prachtmischung . . . . . 100 g 9.40 Mk

**Aster Frühwunder, neu.** Die früheste Schnittaster, blüht Anfang Juli, große schön geformte etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser, auf langen festen Stielen, 35–40 cm hoch.

3109/1 weiß . . . . . 1.00 2.80 0.30

/2 Apfelblüte, Neuheit . . . . . 2.00 6.00 0.40

/3 rosa . . . . . 1.75 4.60 0.35

/4 lavendelblau . . . . . 1.75 4.60 0.35

**Lamberts verbesserte****Riesen-Hohenzollern-Aster.**

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittl. 12–15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Farbentönung leuchtend frisch und fein, 70–80 cm hoch

**Prachtmischung** 1 Port. 0.25, 1000 K. 0.75, 10 g 2.—, 100 g 10.20 Mk

3110 1 Sortiment in 6 getrennten Farben 1.20 Mk

1. reinweiß, 2. leuchtendrosa, 3. lachsrosa, 4. weiß mit rosa Schein, 5. helllilberlila, 6. dunkelblau, 7. dunkelviolet, 8. purpurviolett, 9. purpurlila, 10. lila, 11. scharlach, 12. chamais, 13. malmisonfarben, 14. kupferscharlach, 15. terrakottenfarben

je Portion 0.25, 1000 K. 0.80, 10 g 2.40, 100 g 12.60 Mk

**Amerikanische Busch-Aster, Weißer Ball.**

3111 60–70 cm hoch, ganz hervorragende Verbesserung der weißen amerikanischen Buschaster, große dichtgefüllte, sehr haltbare Blumen auf lang. Stielen. Die schönste weiße Schnittaster

**Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.**

**Kalifornische Riesen-Aster.** Wer bis zum Frost schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervorragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach der Hohenzollern-Aster, so daß beide unentbehrlich sind; b. 40 cm h. Prachtmischung

1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. pfirsichblüten, 4. reinrosa, 5. reinweiß . . . . . 1.50 4.— 0.35

**Herkules-Aster,** dicht gefüllte feinlockige Blumen bis zu 20 cm Durchmesser. Pflanzenwuchs kräftig und kugelig, 40 cm hoch.

3115m reinweiß . . . . . 2.— 6.60 0.40

**Deutsche Riesen-Aster,** die größte und dabei bisher vollkommenste Aster. Einzelblüte auf starkem Stiel, hochgewölbt und dicht gefüllt, bis 25 cm Durchmesser. Eine ganz neue Klasse.

3116m 1 Rosa . . . . . 2.50 7.20 0.40

/2 weiß . . . . . 2.50 7.20 0.40

**Amerikanische Schönheits-Astern.** Verbesserung der amerik. Buschaster. Eine in Amerika außerordentlich beliebt gewordene Schnittsorte, spätblühend von Anfang September bis zum Frost; sehr lange Stiele u. gut gefüllte große Blumen, 80–90 cm.

**Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.**

3117m **Prachtmischung** . . . . . 1.20 3.— 0.30

1. Feenkönigin, hellblau . . . . . 1.20 3.20 0.30

2. Pfirsichblüte . . . . . 1.20 3.20 0.30

3. leuchtendrosa . . . . . 1.20 3.20 0.30

4. tiefblutrot . . . . . 1.20 3.20 0.30

5. weiß . . . . . 1.20 3.20 0.30

3118m **Aster Gelbe Schönheit.** Siehe Abbildung Seite 5; von allen bisherigen eingeführten Astern wohl die schönste. Großblumig, kanariengelb in schwefelgelb übergehend, starkstielig halbhoch

**Lilliput-Aster,** kleinblumige, sehr reichblühende Gattung von pyramidalen Wuchs, für Beet- und Gruppenpflanzungen, aber auch für Bindezwecke hervorragend, ca. 40 cm hoch, siehe Titelblatt.

3077 **Prachtmischung** . . . . . — 2.60 0.30

1. weiß mit rosa Herz . . . . . — 2.90 0.30

2. weiß mit dunkelblau . . . . . — 2.90 0.30

3. rosa . . . . . — 2.90 0.30

4. feurigscharlach . . . . . — 2.90 0.30

5. Sonnenlicht, gelb . . . . . — 2.90 0.30



3110 Riesen-Hohenzollern-Aster, Lamberts verbesserte.



3116m Deutsche Riesen-Aster, weiß.



3109 Aster Frühwunder, früheste Schnittaster.



Blumensamen (Fortsetzung)

**Rosen-Aster**, großbl. Art von pyramidalem Wuchs, rosenförmig, besonders gut gefüllte Blume.

3076m **Prachtmischung** . . . 100 g 12.40 Mk

1 **Leuchtfleur**, leucht., dunkelscharlach mit rosenroter Mitte, lange, starke Stiele. Hervorragende Schnittsorte . . . 1.20 3.20 0.30

2 **Rosenknospe**, reinrosa Typ der so beliebten Leuchtfleur, außerordentlich empfehlenswerte Schnittsorte . . . 1.20 3.— 0.30

3 **Jugend**, hell incarnatrosa mit chamois und Lechsthönen, haltbar. Wer sie sieht, kauft sie (s. Abb. rechts) . . . 2.— 6.— 0.35

**Remontant Kugel-Aster, gelb.** Bau der Blume wie der einer Pompondahlie, die unzähl. kleinen Blütenbl. sind geröhrt u. bilden eine dichte Halbkugel, die von einer Reihe größerer Blütenblätter reizvoll eingerahmt wird. Wunderbar für Dekoration und zum Schnitt. gelb (s. Abb. vorige Seite) . . . 1.— 2.80 0.30

3079m **Sonnenschein-Aster**, mit Bl. aus locker gew. Kranz einf. kometasterähnl. Blumenbl. u. aus einer gold. Mitte geröhrt Bl. besteh., feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd. (Siehe umstehende Abb.).

**Prachtmischung** . . . 100 g 5.50 Mk

3082m **Truffauts Paeonien-Perfektion**, aufrechter Bau, Blumenblätter paeonienart. nach innen gedreht wachsend, sehr gute Schnittsorte, 80 cm hoch.

**Prachtmischung** . . . 100 g 15.40 Mk

3083m **Surprise-Aster Goldlachs**. Im Aufblühen rein lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe. Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der Paeonienaster, langstielig u. haltbare Büte. Feines Bindematerial. . . . 1.— 2.50 0.25

**2. Niedrige Sorten.**

3088m\* **Zwerg - Allerheiligen - Aster**. Diese wertvolle Neuheit zeichnet sich durch kompakt, kugelf. Wuchs aus. Die Pfl. sind über und über mit für eine Zwerg-aster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes. Vorzug dieser Sorte liegt in der späten Blüte. Bei Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute Topf-, Rabatten- und Gruppenpflanze (s. Abb. rechts)

3088/1 **hellblau** . . . 1.50 4.50 0.40

2 **rosa** . . . 1.50 4.50 0.40

3 **reinweiß** . . . 1.50 4.50 0.40

4 **dunkelblau** . . . 1.50 4.50 0.40

**Zwerg-Bouquet**, verbesserte, schöne niedrige Art, ca. 25 cm hoch, vollendete Bukettform, reich blühend, z. Topfkultur und Einfassung empfehlenswert. gemischte Farben . . . 100 g 17.40 Mk

3089\* . . . 1.20 3.— 0.30

**Zwerg-Chrysanthemum**, niedrig, 30 cm hoch. Beliebte Art unter den niedrigen Asten. Besonders für Töpfe geeignet

3090\* **Prachtvolle Mischung** 100 g 16.— Mk

1 **weiß** . . . 0.80 2.20 0.20

2 **rosa** . . . 1.— 2.40 0.25

3 **feurigscharlach** . . . 1.— 2.40 0.25

4 **dunkelblau** . . . 1.— 2.40 0.25

5 **hellblau** . . . 1.— 2.40 0.25

**Gnom-Aster**, bildet entzückende niedrige Büsche mit Massen hochgefüllter Blütchen, 30 cm hoch, spätblühend.

3092/1\* **rosa** (s. Abb. rechts) . . . 2.40 — 0.40

2 **hellblau** . . . 2.40 — 0.40

**Graf Waldersee-Aster**, kugelförmig geschlossen Bau, außerordentlich reichblüh. Für Beetbepflanzung u. Topfverkauf mit die Beste, 25 cm (s. Abb. rechts)

3093\* **Prachtmischung** . . . 2.— 5.— 0.40

1. **reinrosa** . . . 2.— 5.20 0.40

2. **dunkelkarmesin** . . . 2.— 5.20 0.40

3. **hellblau** . . . 2.— 5.20 0.40

4. **dunkelblau** . . . 2.— 5.20 0.40

**Zwerg-Asteren Triumph**, 25 cm hoch, paeonienförmige Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet.

3094\*/1 **dunkelscharlach** . . . 1.20 3.— 0.30

2 **reinweiß** . . . 1.20 3.— 0.30

**Sonnen-Kugel-Aster**, hervorragende Neuerscheinung. Die Blumenform ist derjenigen der Sonnenschein-Aster ähnlich, während ihr W.kugelförmig ist, so daß die Pfl. ganz mit Blüten überdeckt ist. Eignet sich für Beet- besonders aber auch zum Eintopfen

**Prachtmischung** . . . 100 g 11.60 Mk

3096\* **Zwerg-Asteren, niedere.** . . . 1.— 2.20 0.25

3096\* **beste Sorten gemischt** 100 g 9.60 Mk

— 1.60 0.15



3076/3 Rosen-Aster Jugend



3167 Clarkia elegans fl. pl., gefüllte Clarkia



3. Einfache Asteren.

**Elegans-Asteren**, einfachblüh. Sommerasteren, mit langen kräftigen Stielen. Prachtv. für Schnitt- und Rabattzwischenpflanzung, 50 cm hoch.

3059 **Prachtmischung** . . . 5.40 1.— 0.10

3122m **Balsaminen, Camellien**, verb., gefüllt, gemischt . . . 4.80 0.90 0.20

3128 **Rosen-, großblumige, gemischt** . . . 2.60 0.50 0.15

**Begonien**, siehe Samen für Topfgewächse.

**Brachycome, iberidifolia**, Kurzschopf, 3134F Australische Marguerite, purpurblau mit dunkler Mitte, einer kleinen Chrysanthemumbüte ähnlich, sehr schön gemischt

3136m§ **Calampelis scabra**, siehe u. Samen für Schlingpflanzen Seite 72. . . . 6.80 1.20 0.25

100 g Mk	10 g Mk	1 Prise Mk
5.40	1.—	0.10
4.80	0.90	0.20
2.60	0.50	0.15
6.80	1.20	0.25



## Sommerblumensamen (Fortsetz.)

**Calendula officinalis** fl. pl. — Gefüllte Ringelblume. Alle Calendula zeichnen sich durch ihre Anspruchslosigkeit aus. Sie geben prachtvolle Vasenbl. ab. Die ungeheure Blühwilligkeit bringt es mit sich, daß die Blüthengröße nach einer gewissen Zeit abnimmt. Es ist daher empfehlenswert, im Laufe des Sommers eine Folgesaat zu machen.

	100 g	10 g	1 Prise
3138F <b>Feinste Mischung gefüllter</b> . . . . .	1.60	0.35	0.10
3140/1 <b>Balls Supreme</b> hellorange m. braun. Mitte	2.20	0.50	0.15
/2 <b>Balls Orange</b> , rein orange	2.20	0.50	0.15
/3 <b>Zitronenkönigin</b> , zitronengelb	4.—	0.70	0.20
/4 <b>Campfire</b> , dunkelorange mit scharlach Schein, besonders großbl. und starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken	2.20	0.50	0.15
/5 <b>chrysantha-Sonnenschein</b> , neu, a. kräftigen langen Stielen sitzen die großen langpetaligen lockeren, kanariengelben Blüten, die der Chrysanth. ähnlich sind, Hervorragend f. Schnitt	2.60	0.50	0.15



5. helisiberilla, 12. scharlach, feine Farbe, extra 14. chamois, je Portion 0.25, 1000 K. 0.80, 10 g 2.40, 100 g 12.60

**Amerikanische Busch-Aster, Weißer Ball**, 60–70 cm hoch, ganz hervorragende Verbesserung der weißen amerikanischen Buschaster, große dichtgefüllte, sehr haltbare Blumen auf lang. Stielen. Die schönste weiße Schnittaster

**Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.**

**Kalifornische Riesen-Aster**. Wer bis zum Frost schöne Asters schneiden will, pflanze diese hervorragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach der Hohenzollern-Aster, so daß beide unentbehrlich sind; b. 40 cm h. Prachtmischung

1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. pfirsichblüten, 4. reinrosa, 5. reinweiß

**Herkules-Aster**, dicht gefüllte feinlockige Blumen bis zu 20 cm Durchmesser. Pflanzenwuchs kräftig und kugelig, 40 cm hoch, reinweiß

**Deutsche Riesen-Aster**, die größte und dabei bisher vollkommenste Aster. Einzelblüte auf starkem Stiel, hochgewölbt und dicht gefüllt, bis 25 cm Durchmesser. Eine ganz neue Klasse.

1. Rosa, 2. weiß

**Amerikanische Schönheits-Aster**. Verbesserung der amerik. Buschaster. Eine in Amerika außerordentlich beliebt gewordene Schnittsorte, spätblühend von Anfang September bis zum Frost; sehr lange Stiele u. gut gefüllte große Blumen, 80–90 cm.

**Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.**

**Prachtmischung** . . . . .

1. Feenkönigin, hellblau, 2. Pfirsichblüte

wie Topfkultur vorzüglich geeignet. Ihre Aufzucht verlangt etwas mehr Aufmerksamkeit, dafür entschädigt sie aber durch ihre spätere Wirkung. Siehe Lamberts Gartenfreund.

**3146m\* cristata nana - Zwerg Hahnenkamm**. Bildet große Kämme, 25–30 cm hoch. Prachtmischung

/1 Empress, dunkelblutrot

/2 goldgelb

/3 President Thiers leuchtend karmesinrot mit sehr großem Kamm

**Aus deutscher Zucht gewonnen.**

**3147m\* pyramidalis plumosa nana Zwergfeder**, die nachstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen. Als Topfpflanzen geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte, 25–30 cm hoch.

/1 **Feuerfeder** leuchtend rot

/2 **Goldfeder**, leuchtend dunkelgelb

	100 g	10 g	1 Prise
1000K.	10 g	1 g	1 g
1.20	3.00	0.30	
1.50	4.—	0.35	
1.60	4.60	0.35	
2.—	6.60	0.40	
2.50	7.20	0.40	
2.50	7.20	0.40	
10 g	1 g	1 g	
5.—	0.60	0.35	
6.—	0.60	0.40	
6.—	0.90	0.40	
6.—	0.90	0.40	
4.—	0.60	0.35	
4.—	0.60	0.35	

**3150m Celosia pyramidalis plumosa Thomsonii magnifica**, große Blütenbüsche, alle Farbtönen, gleichgut für Gruppen u. für Topfverkauf. Blüht von Anfang Juni bis zum Herbst. Prachtmischung

**Centaurea** (Kornblume). Alle diese Arten sind herrlich zum langstieligen Schnitt. Aussaat ins fr. Land März–April.

**3151F „Cyanus Kaiser Wilhelm**, Kornblume, blau

**3153F Centaurea imperialis**, über 1 m hoch, langstielig, wohlriechende Blumen, gemischte Farben

**3156F „odorata**, wohlriech., hellblau, großblumig

**3158F „odorata Margaritae**, weiß, wohlriechend

**3159F „suaveolens**, goldgelb, duftend

	100 g	10 g	1 Prise
5.—	1.—	0.20	
1.60	0.35	0.10	
2.60	0.50	0.15	
4.80	0.90	0.20	
4.—	0.70	0.20	
4.—	0.70	0.20	



3159F Centaurea suaveolens



3141 Calliopsis — Schöngesicht, Schönauge

**Chrysanthemum** (Sommer-Chrysanth., Wucherbl.). Die Chrysanth. segetum und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerblumen. Sie liefern Schnittblumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit.

**3180/1Fm „segetum Gloria**, hellgelbe, 8 cm im Durchm., halt. Blumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit

/2Fm „segetum Helios, rein goldgelb, großblumig

/3Fm „segetum Eldorado, dunkelgelb mit brauner Mitte

/4Fm „Zebra, leuchtend gelb, von einem Kranz mahagoniroter Petalenspitzen umschlossen, ganz entzückende Neuheit, s. unter Neuheiten Seite 5

**Chrysanthemum carinatum**, dreifarb. Wucherblume

**3162Fm „einfache Prachtmischung**

/1 „Nordstern weiß, Mitte schwarz und mattgelber Ring

**3164Fm „gefüllte Prachtmischung**

indorum fl. pl., gefüllte Kamille. Dicht gefüllte Blumen, unentwegt. Blüher bis zum Frost, Prachtm.

**3165Fm „indorum fl. pl. Brautkleid** reinweiß, hochgewölbte Blumen, vorzüglich zum Schnitt

	100 g	10 g	1 Prise
2.20	0.50	0.10	
2.—	0.50	0.10	
5.80	1.10	0.25	
2.20	0.50	0.10	
4.—	0.70	0.15	
5.60	1.10	0.20	
5.—	1.—	0.20	
9.40	1.80	0.25	



# Blumensamen (Fortsetzung)

**Clarkia.** Die Clarkia gehört zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Gerade für die Vase gibt sie eine der haltbarsten Werkstoffe. Sie blüht in langen Rispen. Aussaat im April direkt ins Freie. Blühen von Juli bis Septemb.

3166F **Clarkia elegans**, bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)

3167 **Clarkia elegans fl. pl., Prachtmisch.** dichtgefüllter leuchtender Farben, 60 cm hoch

1 Lachskönigin, reizend lachsrosa

2 Chamois, heliatiasrosa

3 Königin Mary, karmis

4 Vesuvius, orangescharlach

6 reinweiß

7 Gloriosa, karminscharlach, neu

3168F **Clarkia pulchella**, 40 cm hoch, einfache, in gemischten Farben

3169Sm **Cobaea scandens** s. Schlingpflanzen Seite 72.

**Convolvulus tricolor**, niedrige dreifarbige

3173F Winde, sehr beliebt als Einfassung für Beete, Rabatten und hohe Pflanzengruppen, Prachtmischung

**Cosmea, Cosmos.** Blühen ununterbrochen v. Mitte Juni bis zum Frost. Die langgestielten Blumen geben prachtvolle Vasenblumen. Die stark verzweigten Pflanzen eignen sich ganz vorzüglich für größere Rabatten oder als Einzelpflanzen, ca 50 cm hoch. In der Form einfacher Dahlien in weiß, rosa und rot.

3177 „ **hybr. praecox grandiflora**, besond. frühblüh., Prachtmischung

3178 „ **hybr. praecox grandiflora fl. pl., gefüllt, frühblüh., Prachtmischung**

3175 „ **hybr. Klondyke Orangeschein**, neue orangefarb. Cosmea, besond. gut zum Schnitt

**Cosmidium Burridgeanum**, Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittblume

**Cynoglossum coelestinum**, Sommer-Vergiß-meinnicht, himmelblau, zum Binden und als Bienenfutter

**Dahlia variabilis**, großblumige einfache Georginen in Prachtsorten, gemischte Farben

3184m **Kaktus-Dahlia**, gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 K. 2.50. 1000 K. 18.-

3185m **Riesen-Schmuckdahlien**, halbgefüllte und gefüllte Prachtm. 1000 K. 20.-

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise

100 g 10 g 1 Prise



3162Fm **Chrysanthemum carinatum** — Wucherblume



3167 **Clarkia elegans fl. pl., gefüllte Clarkie**



3179 **Cosmidium Burridgeanum**, Goldene Krone



3177 Frühblühende großbl. **Cosmea**, ein ungewöhnlich dankbarer Blüher. Für Rabatten und zum Schnitt. 1 Prise 0.10. 10 g 0.50.



## Blumensamen (Fortsetzung)

**Delphinium, Rittersporn.** Außerordentlich dankbare einjähr. Schnittblume. Bei Aussaat im Nov. ins Freie blühen sie im zeitigen Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdflöhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-Rittersporn u. der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkojen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.



**Rittersporn ajacis fl. pl., niedrig gefüllter hyacinthenbl. 30 bl. 50 cm hoch, dicht gefüllte Hyacinthenblüten ähnliche Blütenstände. Gute Gruppensorte.**

3193/8F Gefüllter Levkojedem Rittersporn — Delphinium consolida fl. pl. Rosamunde.

3190F Prachtmischung je 1 weiß, 2 rosa, 3 dunkelblau, 4 hellblau

**Rittersporn, gefüllter, Riesen-Hyacinthen.** Blütenstand wie vorige, dagegen Pflanzenhöhe bis 110 cm.

3191F Prachtmischung je 1 weiß, 2 violett, 3 rosa, 4 indigo

**Rittersporn, hoher gefüllter, elatior fl. pl., Höhe 110 cm, bildet elegantere Rispen als der Hyacinthenrittersporn.**

3192F Prachtmischung je 1 weiß, 2 rosa, 3 hellblau, 4 dunkelblau

**Rittersporn Levkojen — consolida fl. pl., focker gefüllte Rispen, blüht 14 Tage später, ganz besonders haltbar.**

3193F Prachtmischung je 1 weiß, 2 violett, 3 schwarzblau, 4 Exquisit, lachsrosa

3194F Prachtmischung je 1 weiß, 2 violett, 3 schwarzblau, 4 Exquisit, lachsrosa

3195F Prachtmischung je 1 weiß, 2 violett, 3 schwarzblau, 4 Exquisit, lachsrosa

3196F Prachtmischung je 1 weiß, 2 violett, 3 schwarzblau, 4 Exquisit, lachsrosa

3197F Prachtmischung je 1 weiß, 2 violett, 3 schwarzblau, 4 Exquisit, lachsrosa

3198F Prachtmischung je 1 weiß, 2 violett, 3 schwarzblau, 4 Exquisit, lachsrosa

3199F Prachtmischung je 1 weiß, 2 violett, 3 schwarzblau, 4 Exquisit, lachsrosa

3200m\* „ chinensis fl. pl., Chinesernelke, 40 cm hoch. Die Chinesernelken haben kleine Einzelblumen, sind aber zu groß. Dolden vereint.

3200 Prachtmischung 100 g .# 3.20, 10 g .# 0.60, 1 Prise .# 0.15

**Dianthus chin. — Sommernelken.** Diese Sommernelken sind dankbare Gruppenpflanz., zugleich herrliche Schnittblumen von langer Blütendauer.

3200m\* „ chinensis fl. pl., Chinesernelke, 40 cm hoch. Die Chinesernelken haben kleine Einzelblumen, sind aber zu groß. Dolden vereint.

3200 Prachtmischung 100 g .# 3.20, 10 g .# 0.60, 1 Prise .# 0.15

**Dianthus Heddwigii.** Hedwignelken oder Riesenelke., 30 cm hoch. Eine unserer schönsten Sommerblumen. Durch ihr lang. Blühen und ihre Farbenfülle gehören sie zu unseren wertvollsten Straußblumen. Sie eignen sich aber auch gleichermaßen f. Beete.

3202Fm Dianthus Heddwigii, einfache Hedwignelken, Prachtmisch. 100 g .# 3.50, 10 g .# 0.70, 1 Prise .# 0.15

3208Fm „ Heddwigii hybridus fl. pl., gefüllte Hedwignelken, Prachtmischung 100 g .# 9.40, 10 g .# 1.80, 1 Prise .# 0.25

3210F/1 „ Heddwigii laciniatus albus fl. pl., geschlitzte weiße Hedwignelke, 10 g .# 1.50, 1 Prise .# 0.25

3210/2 „ Heddwigii laciniatus fl. pl., chamois-rosa, sehr schön zu Gruppen u. z. Schnitt 10g.#3, -1Prise.#0.30

100 g 10 g 1 Prise

2.20 0.50 0.10

2.60 0.50 0.15

2.20 0.50 0.10

2.60 0.50 0.15

1.80 0.40 0.10

2.20 0.50 0.15

2.20 0.50 0.15

2.20 0.50 0.15

2.60 0.50 0.15

2.60 0.50 0.15

3.— 0.60 0.15

4.80 0.90 0.20

## Dianthus (Fortsetzung)

3 „ Heddwigii laciniatus fl. pl., lachs. arben Die gefüllten Riesenelken bilden die schönste und beliebteste Klasse unter den Sommernelken. Die Blütenblätter sind gefranst und schön gezeichnet.

**Dianthus imperialis fl. pl., Kaiserelke gefüllt.** Höhe 25 cm, mittelgroße aber dichtgefüllte Blumen. Wuchs niedrig und gedrungen.

3212Fm Prachtmischung

**Dimorphotheca, Kap-Ringelblume.**

3215F „ aurantiaca, besonders schöne und dankbare Sommerblume mit margaritenähnlichen Blüten von 6—8 cm Ø. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu der dunkelbraunen, schwarz gesäumten Scheibe steht.

**Helichrysum monstrosum fl. pl., Strohblumen.** Die fast aufgeblühten Knospen ergeben abgeschnitten bestes Material für Trockensträuße. Die Blütezeit dauert vom Juli bis zum Frost. Höhe ca. 90 cm. s. Titelblatt.

3218Fm Prachtmischung

1 purpurrot

2 gelb

3 leuchtend feuerrot

4 braun

5 weiß

6 lachsrosa

**Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn.** Eine anspruchslose einjährige Sommerblume, die wegen ihrer leuchtenden Farben für Gruppen u. Einfassungen sehr zu empfehlen ist, 30—40 cm hoch.

**Eschscholtzia californica, schöne Mischung.**

3222 F beste Farbtöne

1 „ Mandarin, tieforange prachtvoll

3224/1 F „ caniculata Ballettmädel, neu, leichtes karminpurpur, Becher rahmweiß

2 „ Ramona, neu, goldigbronz, auß. erdbeerrot auf ockergelb, gewellte Petalen

**Eschscholtzia (Forts.)**

3224/3 „ Robert Gardiner, gefüllt orange, 30—40 cm hoch, sehr gut verwendbar zur Bildung klein. Gruppen und zur Ausschmückung v. Böschungen

3224/4 „ Dazzler, ein leucht. scharl. zinnob, großbl. auffallend schön

100 g 10 g 1 Prise

1.80 0.50 0.10

3.— 0.60 0.15

7.80 1.40 0.25

— 2.— 0.25

— 2.20 0.25



3218 Strohblumen in leuchtenden Farben. Eine unentbehrliche Trockenblume. 1 Prise 0.15 .#, 10 g 0.70 .#.



3222F Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn



3215 Dimorphotheca, Kap-Ringelblume.



Blumensamen (Fortsetzung)

	100 g M	10 g M	1 Prise M
Galliardia (Kokardenblume) picta, rot mit gelb, schön gemischt	2.60	0.50	0.10
Galliardia Lorenziana, gefüllte Blumen in allen Farben	2.60	0.50	0.10
Gamolepis Tagetes, reizende Einf.-Sommerblume mit zahlreichen gelben Blümchen, ziemlich dichte Aussaat empfehlenswert	4.80	1.—	0.20
Godetien (Atlasblumen), reichblüh. und anspruchslose Sommerblumen von leucht. Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfass. geeignet	3.20	0.60	0.15
Prachtmischung, halbhoch einf. in leuchtenden Farben	3.20	0.60	0.15
Herzogin von Albany, große atlasweiße Blume, 40 cm hoch	—	2.20	0.25
Sybil Sherwood, lachsrosa nach dem Rande zu in weiß übergeh., reichbl., so daß das Laubwerk fast unter der Blütenf. verschwindet. Sie gehört zu den besten Sommerblumen u. Rabattenpflanzen. Geschnitten hält sie sich 10 bis 14 Tage im Wasser, 40 cm hoch	6.60	1.20	0.25
Kelvedons Ruhm, tieflachsorange, 40 cm	—	4.—	0.35
Benarys niedrige Schaumischung. Eine durch ihre gleichmäßige Höhe und Farbenspiel für Beete bisher unerreichte Godetienmischung. Die Pflanzen werden durchweg 30 cm hoch und erscheinen in ihrer Regelmäßigkeit wie mit der Hecke geschnitten. Die Wirkung eines Beetes ist verblüffend schön. Da die Godetien direkt ins Freie gesät werden, ist ihre Kultur denkbar einfach.	3.60	0.70	0.20
Whitney comp. Lady Satin Rose, leuchtend karminrot, 25 cm hoch	3.60	0.70	0.20
Lady Albemarle, karmesin, 20 cm hoch	3.60	0.70	0.20
gloriosa, dunkelste rote, 25 cm hoch	3.60	0.70	0.20



3230/2 Godetia Sybil. Sherwood. 3231 Godetia Benarys niedrige Schaumischung.  
1 Portion M 0.25, 10 Gramm M 2.20 1 Prise 0.25 M, 10 g 1.20 M.



3242 Helianthus-Sonnenblumen, gemischt.



3231/4 Niedrige silberrosa blühende Godetia Wildrose.  
Für Beete und Vasen ganz ausgezeichnet. 1Prise 0.20 M, 10 g 0.80 M.

	100 g M	10 g M	1 Prise M
Whitney comp. silberrosa (Wildrose) neu, ganz entzückende Farbe, 30 cm hoch	—	0.80	0.20
Diese 5 Sorten eignen sich ganz besonders auch zu kleinen Gruppen und Einfassungen.			
grandiflora fl. pl., Prachtsorte mit langen eleganten Blütenrispen im Gegensatz zu den vorherigen Sorten, die gedungen wachsen. Hervorrag. Schnittblume von größter Haltbarkeit.	4.80	0.90	0.20
Prachtmischung	5.60	1.10	0.25
kirschrot Kirschkönigin	4.80	0.90	0.20
weiß Schneekönigin	4.80	0.90	0.20
leuchtend rosa Rosenkönigin	4.80	0.90	0.20
zart rosa	4.80	0.90	0.20
neue gefüllte Busch, atlasrosa. Einen wunderbaren Anblick geben die flach gebauten bis 40 cm haltenden Pflanzen, wobei jede einzelne Pflanze 30 und mehr der schön gefüllten 6 cm Durchm. erreichenden Blüten hervorbringt, welche in Blüten bis zu einem Dutzend zusammenstehen. Für Beete und Töpfe. Aussaat direkt ins Freie	6.40	1.20	0.25

	100 g M	10 g M	1 Prise M
Goldlack, einj. einf. Pariser gelbbraun blutroter	3.20	0.60	0.15
Goldlack, gef. einjähr. Frühwunder. Neue Goldlackkl. Gut gef. neue Art, die im Gegensatz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich in 1 Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln, nur 4—5 Monate braucht. Im Febr. ausgesät, blühen solche im Juni—Juli, solche aus Märzsaat im Juli. Er wird 75 cm hoch, bildet eine starke Mittelrispe, dicht mit groß. gef. Blumen besetzt. Prachtm.	—	5.—	0.35
Gomphrena glob. alba, weiße Immort. zum Trocknen	1.60	0.35	0.10
Gomphrena rubra. Schöne rote Immortelle	1.60	0.35	0.10
Gypsophila elegans grandiflora, weißes Schleierkraut	1.—	0.35	0.10
Hahnenkamm siehe Celosien			
Helianthus globosus fistulosus fl. pl. safran-gebe gef., gr. Sonnenbl.	2.70	0.50	0.15
annuus einjährige Sonnenblumen in einfachen und gefüllten Sorten wie obige Abbildung	1.—	0.35	0.10
annuus purpureus, mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön	1.80	0.40	0.15
cucumerifol. nanus compactus Perkeo, Zwerg-Sonnenblume, niedr. für Einfassungen	2.60	0.50	0.15
cucumerifol. fl. pleno, gefüllte Miniatur-Sonnenblume	3.20	0.60	0.20
lenticularis, wird bis 3 m hoch, mittelgroße gelbe, einfache Blüten goldgelb mit schwarzem Zentrum	1.—	0.35	0.10
Riesen-Sonnenblume (Hel. uniflorus giganteus), wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchmesser, einblumig	1.—	0.35	0.10
Hopfen siehe Humulus Seite 72			







## Blumensamen (Fortsetzung)

3277F **Lavatera rosea, splendens Loveliness**, eine prachtvolle Sommerblume, schöne saftige grüne Balaubung, 60–80 cm hoch. Die windenähnlichen Blüten sind groß, leucht. karminrosa, dunkelgeadert, inneres etwas dunkler. Abgeschn. entwickeln sich die Knospen bis zur Spitze.

100 g K	10 g K	1 Prise K
1.40	0.35	0.10

## Levkojen.

**Große** **guarantale**. Wir führen nur beste Züchtung., die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbringen.

3278m **Levkojen, Sommer, Erfurter**, sehr früh- und reichblühend, Prachtmischung . . . . . 1 g 0.40 K

15.40	2.40	0.15
-------	------	------

3280m **Levkojen, großbl. Sommer, Topfsamen**, kräft., robuster Wuchs, sehr großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung . . . . . 1 g 0.50 K

18.20	2.80	0.20
-------	------	------

3282m **Levkojen, Riesen-Bomben, großblumige**, beste für Schnitt, für Freiland besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blumen in 6 Farben gemischt . . . 1 g 0.75 K

—	4.—	0.35
---	-----	------

3283m **Levkojen Bismarck, Sommerlevkoje**, besonders große Blumen, blüht bis Herbst. Robust., pyramidenförm. Wuchs, 70–80 cm hoch, spätblüh., hervorragende Sorte.

21.20	3.—	0.35
-------	-----	------

Prachtmischung . . . . . 1 g 0.50 K

—	3.60	0.35
---	------	------

3283m/1 „ **helfliedfarben** . . . . . 1 g 0.60 K

—	3.60	0.35
---	------	------

2 „ **„Goldball“**, kanariengelb 1 g 0.60 K

—	3.60	0.35
---	------	------

3 „ **hellblau**, 4 dunkelblutrot 1 g 0.60 K

—	3.60	0.35
---	------	------

5 „ **dunkelblau**, 6 schneeweiß 1 g 0.60 K

—	3.60	0.35
---	------	------

3288m **Levkojen, Dresden. Remontant-Sommer**, lockere schöne Rispen, schön geformte Blumen, 60 cm hoch, gemischte Farben. . . . . 1 g 0.50 K

18.60	2.80	0.20
-------	------	------

1 reinweiß, gefüllte, große lockere Rispen

—	2.90	0.20
---	------	------

2 kanariengelb

—	2.50	0.20
---	------	------

3 Apfelflügel

—	2.50	0.20
---	------	------

4 hellblau

—	2.50	0.20
---	------	------

5 dunkelblutrot

—	2.50	0.20
---	------	------

6 dunkelblau

—	2.50	0.20
---	------	------

3290m **Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant**. Jede Pflanze treibt nur eine 60–70 cm h. Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen.

—	6.—	0.40
---	-----	------

gemischte Farben. . . . . 1 g 0.90 K

3291m **Levkojen, Victoria-Bukett, Sommerlevkojen**, vorzüglich gefüllte reichbl. Sorte. Sie bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bukett. Zur Topfkultur besonders geeignet.

—	6.—	0.40
---	-----	------

gemischte Farben. . . . . 1 g 0.50 K

—	6.—	0.40
---	-----	------

1 dunkelblutrot . . . . . 1 g 0.50 K

—	6.—	0.40
---	-----	------

**Deutsche Treiblevkojen** gestatten die Ausnutzung aller leerstehenden Kulturhäuser und Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von Nov. bis Jan. u. März bis Beginn der Freilandblüte eine Fülle reichen Materials in seltener Schönheit.

3292m **Treiblevkojen Orig., Teichersche Zwerg-Pyramiden**, blühen am frühesten, gem. Sorten . . . . .

—	6.—	0.40
---	-----	------

3293m **Treiblevkojen Orig., Teichersche riesenbl. Excelsior, einstiel. Sorte**, bringt geg. 80% gef. Bl. . . . .

—	6.—	0.40
---	-----	------

3294m **Treiblevkojen Orig., Teichersche Riesen-Edel**, gegen 90% gefüllte Bl. Winterlevkojen, siehe Topfgewächse.

—	6.—	0.40
---	-----	------

**Linaria-Leinkraut maroccana Excelsior hybr.**, bringt Blumen aparter Farben, die ein feines Material für kleine Vasen abgeben.

—	6.—	0.40
---	-----	------

Prachtmischung . . . . .

—	6.—	0.40
---	-----	------

Linum grandifl. rubrum, Lein, prächtig dunkelrot . . . . .

—	6.—	0.40
---	-----	------

Lobelia erinus, Lobellen, kompakt wachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten.

—	6.—	0.40
---	-----	------

3302m\* **erinus Crystal-Palace compacta** mit großen, ultramarinebl. Blumen, dunkellaubig . . . . .

—	6.—	0.40
---	-----	------

3303m\* **Lobelia Firmament**, leuchtend himmelblau, ein reines Blau ohne jede Augenzeichnung . . . . .

—	6.—	0.40
---	-----	------

3304m\* **„Kaiser Wilhelm“**, leuchtend blau, sehr kompakt . . . . .

—	6.—	0.40
---	-----	------



Bismarck Levkojen  
Sommerlevkoje



3277F Lavatera rosea  
splendens Loveliness



3305 Lobelia niedrige Mitternachtsblau. Das dunkelste Blau in Lobellen. Für Beete und Einfassungen. 1 Prise 0.40 K, 10 g 3.60 K.

## Blumensamen (Fortsetzung)

3305m\* **Lobelia pum. comp. Mitternachtsblau**. Diese neue Lobelia besitzt das dunkelste Blau unter den alten Lobellen. Wo also für irgend einen Zweck, besonders für Beetpflanzung ein ganz dunkles Blau gewünscht wird, ist diese neue Sorte am besten am Platze . . . . .

100 g K	10 g K	1 Prise K
------------	-----------	--------------

3312m\* „ **comp. pumila White Gem.** (pumila alba), reinweiß . . . . .

—	3.60	0.40
---	------	------

3314m\* „ **comp. pumila splendens**, dunkel blau mit groß, weiß. Auge, wie Schwabenmädch., ganz gedrung.

—	2.80	0.20
---	------	------

3315m\* „ **ramosa (tenulor)**, himmelblau, Blüten mehr als doppelt so groß wie die anderer Lobelia-Sorten; ca. 30 cm hoch, daher als Topfpflanz. ganz ausgezeichnet, aber auch für Großbeete und Rabatten . . . . .

—	2.80	0.20
---	------	------

100 g 10 g 1 Prise

3.— 0.60 0.15

1.40 0.35 0.10

3.— 0.60 0.15

1.40 0.35 0.10

3.— 0.60 0.15

1.40 0.35 0.10

3.— 0.60 0.15

1.40 0.35 0.10

3.— 0.60 0.15

1.40 0.35 0.10

3.— 0.60 0.15

1.40 0.35 0.10

3.— 0.60 0.15

1.40 0.35 0.10

3.— 0.60 0.15

1.40 0.35 0.10

3.— 0.60 0.15

1.40 0.35 0.10

## Hängelobilien

### für Ampeln u. Fensterkästen

3317m/1 **Lobelia pendula Hamburgia**, großblumige Ampel-Lobelia, dunkelblau

—	2.80	0.20
---	------	------

2 **Lobelia hybr. Saphir**, Ampel-Lobelle

—	2.80	0.20
---	------	------

Tiefblaue Blume mit reinweißem

—	2.80	0.20
---	------	------

Auge, lange kräftige Ranken . . . . .

—	2.80	0.20
---	------	------

3.— 0.60 0.15

—	2.80	0.20
---	------	------

1.40 0.35 0.10

—	2.80	0.20
---	------	------

3.— 0.60 0.15

—	2.80	0.20
---	------	------

1.40 0.35 0.10

—	2.80	0.20
---	------	------



## Blumensamen (Fortsetzung)

	100 g K	10 g K	1 Prise K
<b>Lupinus</b> , 1jährig, halbhoch, gemischt. Farben, schön für Buketts . . . . .	1.50	0.40	0.10
<b>Malope-Trichtermalve</b> , Bienenfutter Die Malope-Arten eignen sich sehr z. Ausstattung von Rabatten u. Grupp.; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen, 100 cm hoch.			
3326F „grandifl. alba, weiß . . . . .	1.20	0.35	0.10
3327F „grandifl. purpurea, purpurrot . . . . .	1.20	0.35	0.10
<b>Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball</b> , gefüllte Edelkamille, schön gedungen			
3332m* 25–30 cm hoch, dicht mit gelben, kamilleähnl. Blüten bed., besonders für Beete und Einfassungen . . . . .	—	3.80	0.35
3333m* „nana fl. pl., Schneeball, reinweiß, gefüllt, reizend für Einfassungen oder Beete, 25–30 cm hoch . . . . . 1 g 0.75 K	—	5.—	0.35
<b>Mimulus (Kardinalblume) cardinalis grand</b> , Hybride, dunkelrot, großbl., 45 cm hoch . . . . . 1 g 0.75 K	—	5.—	0.35
3343m* <b>Mimulus moschatus</b> , bildet runde, feste Büsche . . . . . 1 g 1.— K	—	—	0.40
<b>Mirabilis Jalapa</b> , Wunderblume. Sehr schön für Beete. Die farbenprächt. Blüten schließen sich bei Sonnenschein, um sich gegen Abend oder bei trübem Wetter zu öffnen. Die offenen Blüten verbreiten einen wundervollen Duft, 80 cm hoch, Prachtmischung . . . . .	1.—	0.35	0.10
<b>Mohn</b> (siehe Papaver, rechts).			
<b>Nelken</b> , einjähr. Sommernelken (siehe Dianthus, Seite 50).			
<b>Nemesia strumosa nana comp., grdf.</b> Triumph, neue großbl., gedungen. Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangefarbenen Tönen, bei kleinen gedungen., auch zur Topfkultur geeignet. Pflanzen, die mit groß. Blüten übersät sind. Nach dem ersten Flor etwa handbreit über dem Boden zurückschneiden, wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird.			
3356F* „Prachtmischung . . . . . 1 g 0.80 K	—	5.—	0.40
/1 „Feurig orangerot . . . . . 1 g 1.— K	—	6.—	0.40
/2 „Orange Prinz, reinorange-gelb . . . . .	—	6.—	0.40
3357m <b>Nemesia strumosa grdf. Suttoni</b> , sie wachsen lockerer wie Triumph u. sind nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher . . . . .	—	3.20	0.30
<b>Nemophila insignis</b> (Liebeshainbl.), himmelblau . . . . .	1.40	0.35	0.10
3360F* „insignis alba, reinweiß, für Einfassungen und Beete . . . . .	1.40	0.35	0.10
<b>Nicotiana affinis</b> , Ziertabak, gr. weiße, langgerührte duft. Blume . . . . .	3.—	0.60	0.15
3366m „colossea, Riesentabak, herrliche Riesenblattpflanze . . . . . 1 g 1.20 K	—	—	0.40
3370m „sylvestris, lange, reinweiße wohlriechende Blume, buschelförmiger Blütenstand, große üppige Blätter, äußerst dekorativ wirkend . . . . .	4.—	0.70	0.20
3375m „Sanderac hybrida, gemischten Farben, purpurkarmin bis rosa Farbtöne, sehr reichbl., 130 cm hoch. Blumen erheben sich frei über dem Laub. Sehr dankbares Gewächs für Gartenausschmückung als Gruppenpflanze u. als Vorpflanze vor Gehölzen, 80 cm . . . . .	3.60	0.70	0.20
3375/1 „Sanderac, Scharlachkönig, scharlach . . . . .	5.—	1.—	0.20
3376m <b>Nierembergia hippomanica</b> , s. Neuheiten . . . . . 1 Port. 1.— K	—	—	—
<b>Nigella</b> , Jungfer im Grünen, Braut im Haaren. Dankbar blüh. Sommerbl.-Art, die sich in Gruppen gut verwend. läßt			
3378F <b>Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll</b> prachtvoll, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt . . . . .	1.—	0.35	0.10



Edelkamille — Matricaria

## Gartenmohn, einjähriger, Papaver

	100 g K	10 g K	1 Prise K
<b>Papaver paeoniflorum fl. pl., gef.</b> , hohe			
3386F paeonienbl. M., 90 cm, Prachtm. . . . .	1.80	0.40	0.10
3390 „sommiferum fl. pl., gef., hohe gefranster, 90 cm hoch, Prachtmischg. . . . .	1.80	0.40	0.10
3398 „sommiferum nanum fl. pl. cardinale, gef. niedr. Kardinalmohn, ged., Blumen groß und dichtgef., 60 cm . . . . .	2.20	0.50	0.15
3400 „Rheas Shirley, einfachblüh. Seidenmohn in zarten Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkung . . . . .	1.60	0.35	0.10
3402 „Shirley fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, 70 cm hoch . . . . .	2.60	0.60	0.15
3403 „Shirley fl. pl., japonicum jap., Pomponmohn, dichtgef., gem. . . . .	2.60	0.60	0.15
3406F „glaucum, Tulpenmohn, leuchtend rot . . . . .	4.—	0.70	0.20
Andere zweijähr. Mohnsorten Papav. orientalis, ausdauernder Mohn, siehe unter Stauden.			
3410m* <b>Perilla nankinensis</b> , Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung . . . . .	1.60	0.35	0.10

## Kleinblumige einf. Petunien

Die kleinblumigen Zwergpetunien bilden kleine gedrungene Büsche, die während des ganzen Sommers mit Blumen übersät sind, wenn man die verblühten Blumen öfters entfernt. Hervorragende Beet-, Einfassungs- u. Topfpetunien.  
Die Verwendung der Petunien ist mannigfaltig. Es lassen sich durch sie prachtvoll reich- u. langbl. Beete in den Gärten herstellen; ebenso verwendbar ist sie als Topfpflanze zur Schmückung des Fensterbretts, Veranda etc.

## Petunia hybrida nana comp., Zwerg-Petunien, bilden kleine ganz gedrungene Büsche, hauptsächlich f. Einfassung u. Topfkultur, blüht bis zum Frost.

	100 g K	10 g K	1 Prise K
<b>Prachtmischung</b> . . . . . 100 g 9.40 K	1.80	0.35	0.20
/1 „Himmelsröschen, feurig-rosa, als Topfkultur gezüchtet . . . . .	12.—	1.50	0.30
/2 „Kakadu, samtig dunkelviolet, mit unregelmäßigen größeren oder kleineren weißen Flecken mit Sternen, übersät mit kleinen runden Blüten . . . . .	—	1.50	0.30



3378 Nigella. — Jungfer im Grünen



Nemesia strumosa nana comp., grdf. Triumph, neue, großbl., gedungen.



3400 Seidenmohn



3390 unten geschlitzter Mohn o. 3386 paeonienblütiger Mohn



Blumensamen (Fortsetzung)

**Petunia hybr. nana comp., Schneeball**, reinweiß, etwas starkwüchsig, 25-30 cm h.  
**34113 Petunia hybrida**, etwas höher und lockerer wachsend wie vorige. Für Rabatten und besonders für Fensterkästen, soweit keine hängenden Sorten gewünscht werden.  
**3415m\* Prachtmischung** 100 g 6.—  
/1 **Adonis**, niedrig, gedungen wachsend, feurig karmin, Schlund reinweiß  
/2 **alba**, reinweiß  
/3 **Erfordia**, brillantrosa mit weißer Mitte  
/5 **Gloria**, frisch karminrosa, Wuchs mittelhoch, gedungen, prachtvoll für geschlossene Beete und Fensterkästen in Verbind. mit rosa Schlinggeranien

10 g K.	1 g K.	1 Prise K.
3.—	0.60	0.30
1.—	—	0.15
1.40	—	0.20
1.40	—	0.20
2.20	—	0.25
2.50	0.50	0.30

Balkon- oder Rathaus-Petunien-  
**Petunia hybr. pendula**

**3413 Karlsruher Rathaus**, Vellchenblau  
/1 weiß  
/2 rosa  
/3 dunkelrot  
/4 Blauwunder, reinkornblumenblau

10 g K.	1 g K.	1 Prise K.
14.40	1.80	0.25
14.40	1.80	0.25
14.40	1.80	0.25
14.40	1.80	0.25
14.40	1.80	0.25

Großblumige einf. Petunien

**Petunia hybrida grandiflora**, mit großen ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignetste Klasse  
**3425m Prachtmischung**  
/5 **Marktkönigin**, tief, karminrot mit scharlach Hauch, eine Marktpetunie I. Ranges, neu  
**Petunia hybr. grandiflora nana, einfache großbl. Zwerg-Petunie**, bildet gedungene mit Blüten übersäte, 30 cm hohe Büsche, Blüten 8-9 cm Durchm. Für Töpfe, Balkonkästen und Beete.  
**3426 Prachtmischung**  
/1 **Weißer Wolke**, reinweiß  
**Petunia hybrida fimbriata, großblumige**, gefranst, einfach, gemischte Farben, extra  
/3 **Kanarienvogel**, kanariengelb  
**Petunia hybr. fimb. nana, Erfurter Zwerg**, niedrige, großblumige, gefranste Zwerg-Petunie, 30 cm hohe busch. Pflanzen, reich besetzt mit Blüten von 7-8 cm Durchmesser. Für Beete, Rabatten und Fensterkästen  
**3436m Prachtmischung**  
/1 **Spitzenschleier**, weiß  
/2 **Gottfr. Michaelis**, leuchtend purpurrot mit dunklem Schlund  
/3 **Abendsonne**, brillantrosa  
**Petunia hybr. superbissima**. Diese Klasse besitzt die größten Blüten  
**3441m Prachtmischung**  
/1 **Deutsche Kaiserin**, große gewellte Bl., Grundfarbe zart blau, purpur geädert  
/2 **Prinz von Württemberg**, purpur, sehr großschl.  
/3 **Prinzessin von Württemberg**, zartrosa, purpur geädert  
/4 **alba**, weiß  
/5 **kupferscharlach**, neu, herri. anilinrot, auffallend leuchtend  
/6 **Camilla**, neu rosa, rotgeäd. mit dunkler Mitte, sehr schön

1000 K.	1 g	1 Prise
1.20	4.80	0.35
2.—	8.20	0.50
1.70	6.80	0.40
1.80	7.20	0.45
1.20	5.—	0.30
1.30	5.20	0.35
1.20	5.—	0.35
1.50	6.40	0.40
1.50	6.40	0.40
1.50	6.40	0.40
2.20	8.—	0.50
2.50	10.—	0.50
2.50	10.—	0.50
2.50	10.—	0.50
2.50	10.—	0.50
2.50	10.—	0.50
2.50	10.—	0.50



3415/1 Petunia hybr. Adonis als Vorpflanzung vor Sträuchern. 1 Prise 0.20 K. 10 g 1.40 K. Beschreibung siehe links.



3451m Petunia hybr. superbissima fl. pl. Vollendung Beschreibung nebenstehend.



Gefüllte Petunien.

**3450/1 Petunia grandifl. fl. pl., Lachskönigin**, lachsrosa gefüllte Blumen von 7-8 cm Durchm. Ganz neuer Typ, der gef. Petunie, der ganz hochproz. gefüllt blüht. Für Töpfe u. Balkons  
**3451 „superbissima fl. pl., Vollendung**, die deutsche allgef. Petunie bringt 88% dichtgef., feingekrauste u. gewellte Petunien. Das Farbspiel ist ein reiches dunkelrot über hellrosa bis weiß, kompakter Wuchs, gut verzweigte Pflanz. Ideale Topfpflanze . . . 500 K. 5.50 K  
**Phacelia tanacetifolia**, hervorragend. Bienennutter . . . 1 kg 6.40 K  
**Phlox Drummondii, Flammenblume**. Eines der schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar bis April i. Kist. od. Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitig. Auspflanzen ins Freie vorteilh.  
**3480m Phlox Drummondii**, 30 cm hoch, in Prachtmischung  
**3470m „ Drummondii grandifl.**, großblumig, Prachtmischung  
/1 weiß /2 dunkelscharlach, /3 chamoisrosa, /4 karmoisin mit weißem Auge, /5 Isabellina, gelb je

10 g K.	1 g K.	1 Prise K.
6.—	—	0.75
10.—	—	1.—
1.—	0.35	0.10
7.80	1.20	0.15
8.60	1.50	0.25
9.40	1.80	0.25



3426/1 Zwerg-Petunia, weiße Wolke  
3441 Petunia superbissima



## Blumensamen. (Fortsetzung)

	100 g K	10 g K	1 Prise K
3486m* <b>Phlox Drummondii nana compacta</b> , Zwerg-Phlox, nur 15–20 cm, gem.	19.20	3.20	0.25
/1 <b>nana atropurpurea</b> , dunkelpurpur	—	3.80	0.35
/2 „ <b>chamoisrosa</b> , zart chamoisrosa	—	3.80	0.35
/3 „ <b>coerulea</b> , blau	—	3.80	0.35
/5 „ <b>isabellina</b> , isabellenfarbig	—	3.80	0.35
/6 „ <b>nivea</b> (Schneeball), reinweiß	—	3.80	0.35
/7 „ <b>Viktoria</b> , tiefschariachrote, leucht. Farbe	—	3.80	0.35
Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetpflanzen.			
<b>Portulaca grandiflora</b> , Portulakröschen, ein- fache Sorten, vorzüglich zur Ein- fassung, gemischt	3.20	0.60	0.15
3490m* <b>Portulaca fl. pl.</b> , dicht gefüllt, erste Qualität, gemischt	—	3.20	0.30
<b>Pyrethrum</b> , Kamille, bekannte Art, die sich vorzüglich für Teppichbeete und Einfassungen eignet.			
3494m* „ <b>parthenifolium aureum</b> , mit gold- gelber Belaubung	3.—	0.60	0.15
3495m* „ <b>parthenifolium selaginoides</b> , gelb farnblättrig, niedrig	2.60	0.50	0.15
3502F <b>Reseda odorata grandiflora</b> , großbl.	1.40	0.35	0.10
3504* „ <b>ameliorata</b> (Golden Queen), mit rotgoldgelben Blüten	1.80	0.40	0.15
3506*T „ <b>Machet</b> , beste zur Topfkultur, gedr. Wuchs, echt, prachtv. f. Buketts	4.—	0.70	0.20
3514T „ <b>Bismarck</b> , dunkelgrünes Laub, py- ramidenförmig, sehr große Blüten	5.60	1.10	0.20
3515 „ <b>Goliath</b> , leucht. rot, extra großbl., echt	22.40	3.80	0.35
<b>Ricinus borboniensis arboreus</b> , Wunder- baum	1.20	0.35	0.10
3518m „ <b>Cambodgensis</b> , herrlich, dunkel- laubig, rasch wachsend	1.40	0.35	0.10
3520m „ <b>Gibsoni</b> , schön, mit metallglänzen- den, dunklen Blättern	1.40	0.35	0.10
3521m „ <b>sanguineus</b> , Prachtgruppenpflanze Rittersporn siehe Delphinium	1.20	0.35	0.10
<b>Rosa polyantha nana multiflora</b> , Damen- oder Kußröschen. Samen der neuen, 8 Wochen nach der Aussaat blü- henden Rose. Bei richtiger War- tung wiederholt sich die Blüte 2–3 mal im Laufe des Sommers. 25 K.	—	—	0.40
<b>Rudbeckia — Sonnenhut</b> , 40 cm für Beete und zum Schnitt.			
5237m „ <b>hirta</b> , <b>Meine Freude</b> , leuchtend orange-gelb mit schwarzer Mitte, groß- blumig, Blütezeit von Juni bis Sept., 60 cm hoch	4.80	0.90	0.20
3527/1m „ <b>hirta hybr.</b> <b>Herbstwald</b> , langstielige einjährige Schnitt-Rudbeckia von schönem Farbenspiel, kupfrig-rot- brauner Töne	—	—	0.60
<b>Salpiglossis var. grandifl. superbissima</b> , 3528m Trompetenzunge, Kaiser Salpiglos- sis, prächt. Rabattenpflanze in wun- dervoll. Farbenspiel von blau, braun, scharlach, gelb. Blume im Schlund schön gezeichnet und mit gold- gelben Adern durchzogen. 80 cm, von Juni bis September blühend. <b>Prachtmischung</b>	11.60	2.20	0.25
<b>Salvia coccinea</b> , scharlachrot, schön (Bienenfutter)	3.20	0.60	0.20
3534m <b>Salvia farinacea</b> , <b>Gruppenblau</b> , him- melblau, kompakt, prachtvoll für Ra- batten; lange Blütenrispen in großer Zahl, 90 cm hoch	—	3.20	0.30
3538m* <b>Sanvitalia procumbens</b> , gelb mit schwarzer Mitte, für Einfassungen	6.60	1.20	0.25
3539m* „ <b>proc. flore pleno</b> , dichtgefüllte Blu- men, niedrige Einfassung, 15 cm hoch	15.40	2.80	0.30

3486m\* **Phlox Drummondii nana compacta**, Zwergphlox3528 **Salpiglossis var. grandifl. superbissima**, 1 Prise 0.25 K3490m **Portulak-Röschen**3534 **Salbei — Salvia farinacea Gruppenblau**, prachtvollste lange  
himmelblaue Rispen. 1 Prise 0.30 K.





3582  
**Tagetes-Samtblumen signata pumila**, mit unzählig, goldgelb, kleinen gestielten Blütchen, ununterbrochen blühend, f. Beete u. Einfassungen.



3568 **Statice sinuata atrop.** Andenken an Kampf leuchtend dunkelblau, Strandlieder.

**Blumensamen. (Fortsetzung)**

	100 g	10 g	1 Prise
<b>Scabiosa (Scabiosen).</b> Außerst dankbar blüh Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanz. von Gruppen vortrefflich eignen.			
3540A „ <b>atropurpur grandiflora fl. pl.</b> , gefüllt, hohe, gem.	3.—	0.60	0.10
3544A „ <b>atropurpur nana fl. pl.</b> , niedere, in gemischten Farben	1.80	0.40	0.10
<b>Senecio-Kreuzkraut.</b> Der gleichmäß. Wuchs und der reiche Blütenflor, der von Anfang Juli bis zum Frost anhält, macht sie zu einer wertvollen Rabattenpfl. Die bis zu 3 cm großen Blüten eignen sich ganz vorzüglich zum Schnitt.			
3546m „ <b>elegans fl. pl.</b> , Prachtmischung	—	3.50	0.30
<b>Schizanthus-Schlitzblume.</b> Prachtvolle Sommerblume, die noch viel zu wenig bekannt ist. Die wundervollen Farbtöne u. Blumenzeichn., die reiche Blütenfülle u. Einfachheit ihrer Kultur lassen sie wirklich empfehlenswert erscheinen. Bei Folge-Aussaat kann man sie das ganze Jahr hindurch in Blüte haben. Für Töpfe und Beete.			
3548m „ <b>hybrid. grandiflorus</b> , niedrig, großblumig, 45 cm hoch, gem. Farben	3.20	0.60	0.15
3549m „ <b>Wisetonensis</b> , viele Farben in weiß, rot, rosa u. lila. Aussaat in Töpfe od. Schalen, in Töpfe pikieren	—	4.20	0.35
<b>Silene-Leimkraut.</b> Bilden gedrungen. Büsche von 10–20 cm Höhe, je nach der Sorte; sie entwickeln im Mai-Juni einen überaus reichen Blütenflor; besond. für Rabatt., Gruppen u. Einfass. geeign.			
3550F* „ <b>pendula rosea</b> , leuchtend rosa, prächtig für Beete	1.20	0.35	0.10
3559* „ <b>pendula fl. pl. Bijou</b> , lachsrot, herrlich	3.20	0.60	0.15
3560*1 „ <b>pendula compacta fl. pl. Fliederblau</b> , gefüllt	4.—	0.70	0.15
*2 <b>Silene pendula comp.</b> , Pfirsichblüte, leuchtend rosa, gefüllt	4.—	0.70	0.15
*3 „ <b>pend. comp., Triumph</b> , leuchtend karminrote, röschenartig, dichtgefüllt. Blüten	4.—	0.70	0.15

	100 g	10 g	1 Prise
<b>Statice.</b> Wertvoll für Bukett- u. Kranzbinderei. Die getrock. Blumen geben ein hervorrag. Werkstoff für die Blumenbinderei			
3566m „ <b>Bonduelli</b> , gelblich	1.80	0.40	0.10
3568m „ <b>sinuata atrocoerulea</b> , Fr. Kampfs verbesserte, leuchtend dunkelblau, lange Stiele, straffer geschlossener Wuchs	1.80	0.40	0.10
1 „ <b>candidissima</b>	1.80	0.40	0.15
2 „ <b>rosea superba</b> , karminrosa	2.—	0.40	0.15
3569m „ <b>Suworowi</b> , mit langen, leuchtend, karminrosa Blüten	4.—	0.70	0.15
<b>Tagetes erecta fl. pl., Samtblume</b> , gefüllte hohe, gem.	3.20	0.60	0.10
3575m 1 „ <b>erecta fl. pl., Orangeball</b> . Die Blumen gleichen einem Ball, hab. ca. 8 cm Durchm. u. sind sehr haltbar. Farbe leuchtend dunkelorange	8.60	1.20	0.20
2 „ <b>erecta fl. pl. Lemon Ball</b> , Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenbl., extra nelkenblütige, Goldlicht	8.60	1.20	0.20
3577m „ Neue goldgelbe Studentenblume, die sich im Gegensatz zu den alten Sorten schön locker aufbaut, so daß sie einer großen Edelnelke ähnelt. 60-70 cm h. nelkenblüt., Silberlicht, zitroneng.	7.80	1.40	0.25
3578m „ <b>erecta fl. pl., nana</b> , niedere, gemischte Farben	11.60	2.20	0.25
3580.1* „ <b>patula nana bicolor (Ehrenkreuz)</b> , wunderschön wirkend. 20-25 cm Blumen einf. goldgelb, an jedem Blättchen ein purpurroter Fleck	4.80	0.90	0.20
3580.2* „ <b>patula nana Goldrand</b> , purpurbr., gelb umrandet	3.—	0.60	0.10
3581* „ <b>patula nana fl. pl., aurea</b> , orange, niedrig, 30 cm	3.—	0.60	0.10
3581.1m „ <b>patula nana fl. pl. Farbenklang</b> . Die etwa 4 cm großen, gefüllten Blumen ähneln einer Scabiosenblüte, goldgelb mit brauner Manschette. Gleichmäßiger, 40 cm hoher Wuchs, feine elegante Belaubung. Wohl die beste Gruppentagetes, aber auch für Vasen und Töpfe	4.80	0.90	0.20
3582m* „ <b>signata pumila</b> , goldgelb, sehr reichblühend, u. feinlaubig. Spielart, f. Einfassungen u. Rabatten, 25 cm	6.40	1.20	0.25
	8.40	1.60	0.25



3571/1 Tagetes nelkenblütige, Goldlicht



Tagetes patula nana.  
3580.1 oben Ehrenkreuz  
3580.2 unten Goldrand



3581/1m Tagetes patula nana fl. pl. „Farbenklang“  
1 Port. 0.25







Blumensamen (Fortsetzung)

**Viola tric. maxima** Stiefmütterchen

Meistens zieht man die Pensées zum Frühlingsflor. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Anfang Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet und pflanzt die jungen Pflanzen im September auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jed. Seite.

**Viola tric. maxima — multiflora**, groß- oder vielblumige Sorten. Blumen 4–5 cm Durchm., best durchzüchtete Klasse. Wenn die Blumen auch kleiner sind, so sind sie dafür um so zahlreicher. Daher werden sie vielfach für Rabatten vorgezogen.

3620m\* **Prachtmischung l. Ranges** . . . . . 6.60  
2 **Diana**, cremegelb f. Beete . . . . . 11.60  
3 **Goldorange** . . . . . 4.—  
5 **Präsident Carnot**, Grundfarbe bläul.-weiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen vellchenblauen Fleck gezeichnet . . . . . 3.60  
7 **Psyche**, violett, weißer., Blumenbl. gekräuselt, prächtig . . . . . 3.60  
8 **Rotkäppchen**, feuerrot, beste rote Farbe, für Teppichbeete . . . . . 1.80  
**Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen**, Blumen 7–10 cm Durchmesser. In dieser Klasse sind die vollendeten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher.

3621/1 **Bugnots**, großfleckige Riesen m. haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farbe . . . . . 4.50  
2 **Cassier**, großbl. gefleckte, prächt., mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern, lebhaft, zum Teil ganz neue Farben . . . . . 3.60  
3 **Fünffleckige goldgelbe**, riesenblum. Sorte. Die leucht. goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen großen dunklen Fleck . . . . . 3.60  
4 **Germania**, sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen und tiefdunklen Farben . . . . . 1.—  
5 **Madame Perret**, schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendrot. Grundfarbe, teils m. gelbl.-weiß. Rand . . . . . 15.60  
7 **Roggis Riesen**. Blum. 7–10 cm Durchmesser, enorme Blüthengr., wunderbar neue Farbtöne, ganz hervorragend. Meltermischung . . . . . 100 g 32.—  
8 „ **Alpenglüh**, dunkelscharlach . . . . . 1.20  
9 „ **reingelb** . . . . . 1.20  
10 „ **Thuner See**, tiefblau . . . . . 1.20  
11 „ **Berna**, tiefsamt, purpurnes Violett . . . . . 1.40  
**Viola tric. maxima Trinardeau**, Blumen 5–7 cm Durchm. Großbl. als die vielbl. Klasse. Es ist die Klasse, die heute wohl noch die meiste Verbreitung hat.

3622m **Riesen-Prachtmischung** . . . . . 9.40  
2 „ **candidissima** (Schneewittchen), reinweiß . . . . . 11.60  
3 „ **reingelb** . . . . . 13.20  
4 „ **gelb mit Auge** . . . . . 11.60  
5 „ **Indigoblau**, leucht. blaue Farbe . . . . . 11.40  
6 „ **Kaiser Wilhelm**, echte ultramar.-blaue Farbe m. purpurviof. Auge . . . . . 11.40  
7 „ **Lord Beaconsfield**, purpurviof. Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen . . . . . 11.60  
8 **Mohrenkönig**, kohlschwarz mit Atlasglanz . . . . . 11.60  
9 **Prinz Heinrich**, tief dunkelblau . . . . . 11.60  
10 „ **Vulcan**, auf leucht. roter Grundfarbe zeigen sich auf j. Blumenblatt je ein s. groß. dunkl. Fleck . . . . . —  
11 „ **weiß mit Auge** . . . . . 11.60  
12 „ **Fanal**, leuchtenrot ohne Auge, Neuheit . . . . . —

**Viola tric. max. hiemalis**. Winterblühendes Riesen-Stiefmütterch. Diese Klasse blüht durchschnittl. 2–3 Woch. früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dies. Klasse unbedingt der Vorzug zu geb.  
3623m **Prachtmischung** . . . . . 5.60  
1 **Wintersonne**, goldgelb m. dunkl. Auge . . . . . 8.40  
2 **Eiskönig**, silberweiß mit blauem Auge . . . . . 8.40  
3 **Himmelskönigin**, himmelblau . . . . . 8.40  
4 **Märzenzauber**, dunkelsamtblau . . . . . 8.40  
5 **Helios**, reingoldgelb . . . . . 8.40  
6 **Jupiter**, purpurviolett mit hell-lila . . . . . 8.40  
Diese neuen Pensées blühen bereits sehr früh.  
7 **Mars**, korblumenblau . . . . . 8.40

100 g	10 g	1 Prise
—	—	—
6.60	1.10	0.15
11.60	1.60	0.20
—	4.—	0.35
—	3.60	0.30
—	3.60	0.30
—	1.80	0.25
—	4.50	0.40
—	3.60	0.30
—	3.60	0.30
1.—	3.—	0.30
15.60	2.20	0.25
1000 K.		
1.20	4.—	0.40
1.20	4.60	0.40
1.20	4.60	0.40
1.20	4.60	0.40
1.40	4.60	0.40
100 g		
9.40	1.50	0.20
11.60	1.80	0.20
13.20	2.—	0.25
11.60	1.80	0.20
11.40	1.80	0.20
11.40	1.80	0.20
11.60	1.80	0.20
11.60	1.80	0.20
—	3.60	0.30
11.60	1.80	0.20
—	—	0.60
5.60	1.—	0.15
8.40	1.30	0.20
8.40	1.30	0.20
8.40	1.30	0.20
8.40	1.30	0.20
8.40	1.50	0.20
8.40	1.30	0.20
8.40	1.30	0.20



3621/7 Viola tric. max. Roggis Riesen.



Viola tric. maxima-multiflora, Besonders reichblühende Arten, daher für Gruppen geeignet.



3623/6 Viola tric. hiemalis Jupiter.



**Blumensamen. (Fortsetzung)**

**Viscaria** (Lichtroschen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einz. als Topfpfl. Sehr empfehlensw.

3640m\* **Viscaria oculata nana comp. grdf.** Diese Neuzüchtung wächst gedrungen, u. buschig u. bildet ein dicht geschl. Blütenpolster von 20-25 cm Höhe. Alle neueren leucht. Sorten in blau, rot u. weiß sind vertreten. Neu, **Prachtm.**

**Xeranthemum**, Papierblume. Dankbar blüh. 3656m Sommerblume, deren Blüten in getrocknetem Zustande einen gut. Werkstoff für die Kranzbinderei liefern . .

100 g M	10 g M	1 Prise M
6.60	1.20	0.25
3.20	0.60	0.15

**Zinnien (Fortsetzung)**

3662 **Zinnia Californische Riesen**, prachtvolle neue gefüllte Riesenblumen, Höhe ca. 90 cm.

3665 „ **Dahlienblütige Mammutzinnien**. Die Blüten erreichen oft einen Durchmesser von 14 cm. Sie sind hochgewölbt, Höhe 90 cm.

Prachtmischung . . . . . 6.40 1.20 0.25  
Buttercup tief cremgelb . . . . . 7.80 1.40 0.25  
Canary Bird, schwefelgelb . . . . .  
Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach . . . . .  
Dream, apurtes lila in violettviolett übergehend . . . . . 8.40 1.60 0.25  
Exquisite leuchtend kirschrosa . . . . .  
Polar Bear, reinweiß . . . . .  
Golden Dawn, goldgelb . . . . .  
Luminosa leuchtend rosa Töne mit lachston . . . . .  
Oriole, goldbronce . . . . .  
Illumination, altrosa . . . . .

3666m „ **crispa**, gekrauste. Diese eleganten Blütenformen ergeben prachtvolle Schnittblumen. Prachtmischung . . . . . 5.60 1.10 0.25

3667m „ **Liebreiz**, lachsrosa. Wohl die schönste aus einer Mischung der neuen Liebreizklasse. Mittelhoch gekrauste Blumen. Die beste Marktschnittzinnie . . . . . 12.60 2.50 0.30

3668m „ **elegans pumila fl. pleno**, halbhoch neue Zinnie mit mittelgroßen Blumen, ca. 40 cm h., sehr wertvoll zum Schnitt . . . . . 4.— 0.70 0.20

3669m „ **elegans fl. pl. Liliput**, gedrungen wachsend, mit kleinen kompakten pomponblütigen Blumen an kräft. Stielen, gleichgut für Schnitt und für Beete. Nur 90 cm hoch. Prachtmischung . . . . . 5.60 1.10 0.25

3672m\* „ **Haageana fl. pl.**, reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beete . . . . . 15.40 2.80 0.30

3673m\* „ **Haageana Glorienschein**, neu, dunkelblutrot mit goldgelbem Rand, eine entzückende Farbzusammenstellung, nur 30 cm hoch. Erstklassige Rabatten- und Schnittpflanze . . . . . 15.40 2.80 0.30

3680F **Sommerblumen**, halbhoch. Unsere Zusammenstellung enthält eine Fülle schönster Sommerblumen, die bis zum Herbst wertvolle Schnittblumen ergeben. Wichtig ist es, die Aussaat recht breitwürfig zu vollziehen, damit die einzelnen Pflanzen genügend Raum zur Entwicklung behalten. Prachtmischung halbhocher Sorten . . . . . 1.— 0.35 0.10

3700F **Japanischer Blumenrasen**. Besteht aus einer sorgfältigen Zusammenstellung von fast 100 reizender Sommerblumengewächse, vermischt mit feinen Ziergräserarten. Für 2-3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt. 100 g für ca. 50 qm . . . . . 1 Kilo 14.40 M

Fritz Klein, Pensionär

Güchenbach/Saar, Straße des 13. Januar Nr. 148.

Meine Sämereien habe ich im Frühjahr in Ihrem mir zugesandten Katalog ausgesucht, dieselben aber in Ihrem Ladengeschäft in Saarbrücken gekauft. Bin mit Ihren Sämereien in jeder Beziehung sehr zufrieden, wäre sehr dankbar für Zusendung Ihres neuer Kataloges im Frühjahr.

Fr. Klein.

**Zinnien.**

Zinnien gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen. Im Gegensatz zu vielen anderen Arten können sie Trockenheit und Hitze recht gut vertragen. Als Schnittblume ist sie geradezu unentbehrlich. Die niedrig wachsenden Sorten eignen sich ganz besonders zu Rabatten und Beeten.

**Wichtig!** Über die Keimkraft von Zinnien wird vielfach unberechtigt Klage geführt. Um einen befriedigenden Aufgang einer so schönen Sommerblume zu erzielen, muß folgendes beachtet werden: Die Aussaat soll im warmen Mistbeetkasten vorgenommen werden und darf nie vor dem 15. April erfolgen. Der Samen muß etwas dichter gestreut werden (ca. 20 g auf ein Fenster) als bei anderen Samenarten. Man erwarte niemals einen 100prozentigen Aufgang, da die verhältnismäßig große Samenhülle sehr anfällig, besonders bei nassem Herbst, ist und schnell die Keimenergie einbüßt.

	100 g M	10 g M	1 Prise M
3660m <b>Zinnia elegans fl. pl.</b> , mittelgroße, dichtgefüllte Blumen, 60 cm hoch, Prachtmischung . . . . .	3.60	0.50	0.15
3661 „ <b>elegans fl. pl. Frühwunder</b> , feurig-karmesinrosa mit lachskirsch überhaucht. Sie blüht 2-3 Wochen früher als alle anderen Sorten. Wertvolle Schnittzinnie. Mittelhoch, elegante Blumen, Wuchs halbhoch . . . . .	—	2.80	0.30



3665 **Zinnia Dahlienblütige Mammutzinnien**.



3668 Halbhoch großbl. Zinnien, als Vasenblume besond. gut geeignet, da die Blüten eleganter sind als die der riesenbl. u. d. g. Sorten, 40 cm hoch.



3673m\* **Zinnia Haageana Glorienschein**



3661 **Zinnia elegans fl. pl. Frühwunder**, feurig-karmesinrosa mit lachskirsch, bes. für Schnitt.





3824 *Aquilegia coerulea* hybr.-Akelei, 1 Port. ./. 0.25

3875z *Campanula medium*

3832/1 *Alpengänsekresse* — „Schneehaube“ — *Arabis alpina*, „Schneehaube“ als Einfassung, für Steingärten und Böschungen . . . 1 Prise 0.75 ./. .

## Samen von zwei- und mehr-jährigen Pflanzen (Stauden).

Licht und Frost beeinflussen die Samenkeimung.

Wir haben daher bei einer Anzahl schwerer bzw. unregelmäßig keimender Samen Angaben über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht. Die Beachtung dieser Angaben verhütet manchen Mißerfolg.

- L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher.
- L. F. Licht-Frostkeimer bis 20 Grad minus.
- D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher.\*)
- D. F. Dunkel-Frostkeimer bis 20 Grad minus.\*)

\*) Der Samen wird leicht mit Erde überdeckt.

Die Frostkeimer werden in Schalen gesät und leicht mit Tannenreisig bedeckt, dem Frost und Schnee ausgesetzt. Bei eintretendem Tauwetter oder in ein warmes Zimmer bzw. Gewächshaus gebracht, beginnen sie dann leicht zu keimen.

	100 g ./. .	10 g ./. .	1 Prise ./. .
3801 <i>Aconitum Wilsonii</i> , Eisenhut, blüht hellblau, wird 150 cm hoch, August-September D. F. . . . .	—	3.80	0.35
3806 <i>Agrostemma coronaria</i> , prächt. rote Lichtnelke . . . . .	1.20	0.35	0.10
3812 <i>Alyssum montanum</i> , reichblüh. Steingartenstaude, sattgelb, wird 10—20 cm hoch; sehr empfehlenswert . . . . .	—	7.20	0.50
3814 <i>Alyssum saxatile</i> comp. goldgelb, sehr schön, niedrig . . . . .	7.80	1.40	0.25
3815 „ <i>saxatile sulphureum</i> “, schwefelgelbe Blüten Teppich, niedrig, reizend für Felspartien . . . . . 1 g 1.50 ./. .	—	10.—	0.50
3817 <i>Anchusa italica</i> Dropmore, prachtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch, Bienenfutter . . . . .	4.80	0.90	0.20
3818 <i>Anthemis Kelwayi</i> , Stauden-Kamille, gelb u. orange, winterharte Marguerite, schöne Belaub. 80 cm (7-8) . . . . .	4.80	0.90	0.20
3820 <i>Aquilegia</i> , alle Sorten in fein. Mischung	3.60	0.70	0.15
3821 „ <i>californica</i> hybr. fl. pl., glänz. altrosa Sporen . . . . . 1 g 0.80 ./. .	—	—	0.40
3822 „ <i>chrysantha</i> “, prächtig goldgelb, reizd. . . . .	—	2.80	0.30
3824 „ <i>coerulea</i> hybr. (haydopensis) (siehe Abb.), langspor. Hybrid, in feinst. Mischung. Es sind darin meist lila, rosa orange u. hellblaue Farben mit weißer oder gelber Mitte . . . . .	15.40	2.—	0.25
3824/1 „ <i>Rosastern</i> , langgespornt zartrosa, neue engl. Einf., mit weißer Mitte . . . . .	—	3.—	0.30
3825 „ <i>cupr.</i> Kupferkönigin, ausgesprochenes Kupferrot mit dunkleren langen Sporen, große offene Koralle, strohgelb, später in weiß übergehend. Ergibt ca. 80% echte Sämlinge 1 g 0.80 ./. .	—	5.—	0.35
3826 „ <i>Heleneae</i> , tief dunkelblau mit weißer Mitte, ganz niedrig . . . . . 1 g 0.80 ./. .	—	6.—	0.40
3828 „ <i>nivea grandiflora</i> , milchweiß . . . . .	5.80	1.20	0.25
3830 „ <i>Skinneri</i> , gelb m. rot, Sporen 1 g 0.70 ./. .	—	5.—	0.35
3832* <i>Arabis alpina</i> , weiß, 10 cm h., blüht früh	4.80	0.90	0.20
3832/1m* <i>Arabis alpina</i> — <i>Alpengänsekresse</i> „ <i>Schneehaube</i> “. Die zahlreichen reinweißen Blüten stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtendweiße Polster, ausgezeichnete Frühjahrsblüh. von kompaktem Wuchs. Für alpine Anlagen, als Einfassung von Staudenrabatten und zur Bepflanzung von Böschungen gleich wertvoll. Staude . . . . .	—	—	0.75
3844/1* <i>Aster alpinus</i> , Alpensterblume, blau, reichblühend . . . . .	—	2.80	0.30
/2 „ <i>alpinus</i> , weiß, rosa u. blau in Mischg.	—	2.80	0.30

### Samen (Stauden) (Fortsetzung)


	100 g ./. .	10 g ./. .	1 Prise ./. .
3845 <i>Aster amellus</i> Hybr., spätsommerblüh. Aster m. hellbl., dunkelbl., rosa Farbton, 50—60 cm hoch werdend s. Abb. Stauden . . . . .	—	4.60	0.35
3847/2 „ <i>subcoeruleus</i> Artemis, zartlilarosa	—	3.20	0.30
/3 „ <i>subcoeruleus</i> Wartburgstern, leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüt. 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5-6) . . . . . 1 g 1.— ./. .	—	7.20	0.40
3846 „ <i>ibericus</i> Herbstaster, ultramarin . . . . .	—	5.60	0.40
3848 „ <i>Herbst</i> -, gemischte beste großblumige Sorten . . . . .	—	4.—	0.35
3850 „ <i>mesogrande speciosum grandif.</i> (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung s. Abb. Stauden . . . . .	—	3.—	0.30
3851* <i>Aubrietia</i> , (S. Abb.) Hervorr. Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung . . . . .	—	2.80	0.30
3854* <i>Bellis perennis</i> , fl. pl., Maßlieb, l. Qualität gefüllt, gemischte Farben . . . . .	8.80	1.20	0.15
3858* „ <i>per. fl. pl. albo</i> , Schneeball, große weiße . . . . .	11.60	2.—	0.20
3862* „ <i>per. fl. pl.</i> , Longfellow, rosa Blume . . . . .	11.60	2.—	0.20
3865 „ <i>per. monstrosa</i> , extra großbl., wirkl. riesenblumige, gemischte Farben . . . . .	18.20	2.40	0.25
3866 „ <i>per. monstrosa</i> , alba, weißbl., Riesen . . . . .	18.20	3.—	0.30
3867* „ <i>per. monstrosa Aetna</i> , dunkelrot geröhrt . . . . . 1 g 0.80 ./. .	—	6.80	0.40
3868* „ <i>per. monstrosa rosa</i> . . . . .	18.20	3.—	0.30
3872* <i>Campanula carpatica</i> , Glockenblume, blau	100 g ./. .	10 g ./. .	1 Prise ./. .
„ 9.40 1.80 0.25			
3874* „ <i>carpatica alba</i> , Glockenblume, weiß, niedrig	100 g ./. .	10 g ./. .	1 Prise ./. .
„ 8.80 1.40 0.25			
3875z „ <i>medium</i> , einfache Glockenblume, Bekannte zweijährige dankbare Frühsommerpflanze, die mit ihren Blütenbüscheln einen prachtv. Gartenschmuck geben. Prachtmischung.	100 g ./. .	10 g ./. .	1 Prise ./. .
„ 1.80 0.40 0.10			
3876z „ <i>medium</i> , einfache Glockenbl., 70 cm hoch, 1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte	100 g ./. .	10 g ./. .	1 Prise ./. .
„ 2.60 0.50 0.15			
3877z „ <i>medium flore pleno</i> , gefüllte Glockenbl., hoch, 1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte	100 g ./. .	10 g ./. .	1 Prise ./. .
„ — 1.60 0.25			
3878z „ <i>medium calycanthema</i> , becherförm. Blumen, Prachtmischung.	100 g ./. .	10 g ./. .	1 Prise ./. .
„ 11.60 2.20 0.25			
3879z „ <i>medium</i> , Prachtmischung, einfach. u. gefüllter Blumen	100 g ./. .	10 g ./. .	1 Prise ./. .
„ 4.80 0.90 0.20			

3837a Marienglockenblume — *Campanula pyramidalis*. In manchen Gegenden der Elbe und in Bayern rufen die langen schneeweißen Rispen, die ganze Fenster einrahmen, die Bewunderung all. Fremden hervor . . . 1 Prise 0.25 ./. .



## Samen (Stauden) (Fortsetzung)

	100 g M	10 g M	1 Prise M
3884 <i>Campanula glomerata dahurica</i> , Strauß- glockenblume, dunkelviolet, ca. 50 cm hoch L. F. . . . .	—	5.20	0.40
3888 „ <i>persicifolia alba</i> , weiße . . . . .	21.20	3.20	0.30
3888 „ <i>persicifolia blauer</i> , großbl. s. Abb. Stauden . . . . .	17.40	2.40	0.30
3896z „ <i>pyramidalis</i> , blau, pyramidenförm., 100—120 cm hoch, s. Abb. S. 61 . . . . .	11.60	2.20	0.25
3897z „ <i>pyramidalis alba</i> , weiß, 100—150 cm h. 3898 „ <i>pusilla</i> , reichblühende, polsterbild. Art mit hellblauen u. weißen Blüten, geeignet für Mauerritzen, 10 cm hoch 1 g 4.50 M . . . . .	9.40	1.80	0.25
3900 „ <i>turbinata isabellina</i> , m. groß, schalen- förmigen Glocken von reinblauer Fä- rbung, 30 cm . . . . . 1 g 0.50 M	—	3.20	0.30
3921/1m <i>Chrysanthemum maximum</i> Prinzes- sin Heinrich, margueritenähnli. große weiße Blüte, prachtl. Schnittstauden (s. Abbildung Stauden) . . . . .	7.80	1.40	0.25
3921/2 „ <i>maxim. hybr.</i> (Shasta-Margarete), halbgefüllte, winterharte Stauden für Schnittzwecke, schneeweiße Blüten 3921/3 „ <i>maxim. fl. pl.</i> , Schnittwunder, eine gef. perennierende Marguerite, die als Schnittblume schnell beliebt werden wird. Lange, kräftige, aber biegsame Stiele mit 12 cm großen gef. reinw. Blumen, die von Anfang Juli bis zum Oktober hinein blühen . . . . .	6.60	1.20	0.25
3922 „ <i>Leucanthemum hybridum</i> Frühlings-Marguerite, aus- dauernde weißblühende Mar- guerite, wie Marguerite fruc- tescens 100 g 10 g 1 Prise M 7.80 1.40 0.25	—	4.—	0.35
3923m <i>Chelranthus Allionii</i> , leuch- tend orange-gelb, prachtl. für Frühjahrsbeetbepflanzung, 2 Jährig . . . . .	100 g 10 g 1 Prise 2.60 0.50 0.15		
3930m <i>Coreopsis grandifl.</i> , goldgelb. Blumen . . . . .	100 g 10 g 1 Prise 3.— 0.60 0.15		
3931 <i>Cotyledon simplicifolia</i> , ein Edelstein des Steingartens (Stauden). Über sedumartige Blätter neigen sich im Juli äußerst wirkungsvoll u. apart die 15—20 cm lange über- hängende Blütenrispen kleiner goldgelber Blütenglockchen. Für sonnige Plätze im Stein- garten . . . 1 Port. M 0.95			
3940 <i>Delphinium elatum</i> hybr.			
3932m <i>Delphinium chin. pumilum album</i> Rittersporn, D. K. niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre . . . . .	100 g 10 g 1 Prise 5.60 1.20 0.25		
3934m „ <i>pumilum coeruleum</i> niedr., blau, blüht im 2. Jahr D. K. . . . .	7.80 1.40 0.25		
3940m <i>Delphinium elatum hybridum</i> , Pracht- mischung riesenblum. Sorte (s. Abb. nebensteh.). In der Mischung sind die neuesten Försterchen u. engl. Sorten enthalten. Niemand sollte die Ge- legenheit vorbegehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvoll- sten Stauden d. Gartens zu beschaffen. 9.40 1.80 0.25			
3941m „ <i>elatum hybridum</i> , Bella Donna, hell- blaue Spielart, sehr schön . . . . .	10 g 1 g 1 Prise 5.— 0.80 0.35		
3944z „ <i>Zalil sulphureum</i> , lange Risp. gelb. Blüten herrlich . . . . . 50 K. M 0.40	6.— 0.90 —		
3946z <i>Dianthus barbatus</i> , Bartnelke, ein- fach gemischt /1 „ <i>barb. roseus splend.</i> Pink Beauty, halbober, busch, wachsend, Blum. karmin lachsrosa . . . . .	100 g 10 g 1 Prise 1.40 0.35 0.10		
/2 „ <i>atroanguineus</i> , leuchtend blutrot . . . . .	4.80 0.90 0.20		
/3 „ <i>puniceus</i> Scharlachkönigin, herr- lich leuchtend scharlachrot . . . . .	2.60 0.50 0.15		
3947z „ <i>barbatus fl. pl.</i> , gef. Bartnelke, gem. 3947/1* „ <i>caesius</i> , Felsennelke, Blüt. rosa, duftend, 7—20 cm hoch 1 g M 0.80	6.60 1.20 0.25		
3948*m „ <i>deltoides</i> , 10 cm hoch, kriechend, blutrot blüh. . . . .	— 2.60 0.30		
3948/1*m „ <i>nanus superbus</i> , Blüt. mattlila, gefranst, duftend, ebenfalls für Stein- gärten geeignet, 15—20 cm h. . . . .	— 3.80 0.35		



3931 *Cotyledon simplicifolia*, 15 b.  
20 cm lange goldgelbe überhängende  
Blütenrispen. Für sonnige Gärten im  
Steingarten. 1 Prise 0.95 M

Remontantnelken Nizzaer Kind



3921/1 *Chrysanthemum max.*

## *Dianthus caryophyllus* fl. pl. (Edelnelken).

### I. Chornelken (Einmalblühende).

**Topf-Chornelken.** Im April-Juni in Kästen  
ausgesät, werden die Sämlinge, wenn  
genügend erstarkt, ins freie Land ge-  
pflanzt. Während der Blütezeit im  
nächsten Jahre können die Pflanzen in  
Töpfe gesetzt werden.

3950Tm **Topf-Chornelken** in Prachtmischung,  
extra gefüllt, liefern einen großen Pro-  
zentsatz bestgefüllt. Blüten . . . . .

### II. Immerblühende gef. Nelken.

3951m **Remontant- oder immerblühende**  
**Nelken**, beste Qualität.

3952m **Remontantnelken, amerikan. Riesen-  
Edel.** Sie stellen wohl das Vollkommenste  
der Nelkenzucht dar, großblumig  
langstielig u. remontierend, Pracht-  
mischung aller Farben . . . . .

3953m **Riviera-Markt** (Gullaud). Blüht bereits  
6—7 Monate nach Aussaat u. bringen  
einen groß. Prozentsatz bestgefüllter  
Blum.; blüht lange u. dankbar. Prachtm.

3954Tm **Remontantnelke Nizzaer Kind.** Neue  
Rasse, Kreuzung zwischen Landnelke  
u. Riesen von Nizza mit sehr starken  
Stielen u. aufrechtstehenden 6—7 cm  
Durchmesser haltenden Riesenblüten.  
Hervorrag. f. Marktgärtner u. Schnitt-  
blumenzüchter. Hochprozentig gefüllt.  
Besond. zu Topfpflanzen geeignet.  
Prachtmischung . . . . . 1 g M 3.80

1. reinweiß, 2. scharlach, 3. rosa, 4. lachs-  
farbigrot. . . . . jede Farbe 1 g M 4.—

3959Tm **Riesen Chabaudnelken.** Das Beste v.  
Besten. Diese Chabaudnelken vereinigen  
die Schönheit u. den Farben-  
reichtum der Remontantnelken mit der  
frühen Blüte der Margaretennelken,  
früheste u. reichblühende Klasse, 40 b.  
50 cm hoch, kommt in 7 Monaten zur  
Blüte u. blüht bis in den Frost hinein.  
Prachtmischung Orig.-Saar . . . . .

1. die Perle malvenrosa, 2. reinweiß,  
3. leuchtendrot, 4. Nero, dunkelrot,  
5. rosa, 6. reinweiß, jede Farbe . . . . .  
7. Aurora lachsrot . . . . .

**Chabaudnelken.** Sehr gute Qualität.

3960Tm Prachtmischung . . . . . 10 g M 3.—

3961m **Margareten-Nelken**, blühen schon 5  
Monate nach der Aussaat. Liefern je  
nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter  
Blumen, Prachtmischung . . . . .

3962m **Riesen-Margareten-Nelken**, nur von  
Musterblumen geerntet, Prachtmisch.

1000 K.	100 K.	25 K.
M	M	M
12.—	1.50	0.
10 g	1 g	1 P
14.—	1.60	0.
1000 K	100 K	25
20.—	2.50	0.
14.—	1.75	0.
9.—	1.10	0.
9.50	1.20	0.
1 g	1000 K.	1 P
1.50	4.50	0.
1.80	5.40	0.
2.50	7.50	0.
—	1.30	0.
100 g	10 g	1 P
11.60	2.—	0.
—	6.—	0.



Samen (Stauden) (Fortsetzung)

II. Gef. Garten- od. Landnelken.

Die Landnelken zählen zu den dankbarsten Gartenblumen. Ihr Duft u. ihr Farbenreichtum sowie die frühe Blüte (sie liegt 1—1½ Monate vor der Blütezeit der Chabaudnelken) machen sie unentbehrlich. Sie bringen einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen.

3963m Landnelken, bunte Prachtmischung, nur von ausgesuchten Blumen geernt, 10 g .K 3.—, 1 Prise .K 0.30

3965m „ gelbe u. gelbgründige Sorten 10 g .K 3.—, 1 Prise M 0.30

3966/1m Landnelken Grenadin, scharlach, halbhoch, 60—70% gefüllte Blumen, 50 cm h. 100 g .K 28.—, 10 g .K 3.60, 1 Prise .K 0.30

2 „ Grenadin, weiß 100 g .K 14.80, 10 g .K 2.50, 1 Prise .K 0.30

3970 „ Wiener allerfrühste, niedrige, 60 bis 70% gefüllte Blumen, nur 35 cm hoch, Prachtmischung 100 g .K 13.40, 10 g .K 2.60, 1 Prise .K 0.25

3975\* Pfingstnelke, etwas vollkommen Neues. Eine Kreuzung der gefüllten Federnelke mit der großbl. Gartennelke. Sie ist unbedingt winterhart und ausdauernd. Edle Federnelken ließen sich bisher nur durch Stecklinge vermehren. Eine Aussaat bringt 70—80 v. H. gefüllte Pflanzen. Die Blütenstiele sind etwa 40 cm lang, sie tragen aufrechte Blüten, die nicht bei Wind und Regen umfallen. Die Blüten sind von edelster Form, köstlichem Wohlgeruch und erreichen einen Durchmesser von 6—7 cm. Ein besonderer Vorzug die frühe Blütezeit, die im Mai beginnt. Prachtmischung 1 Port. 1.—.K

3979 „ Frühblühende Zwergnelke, Rasse Teicher. Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelke, hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u. starkstielig wie die edle Nelke, bis 80% gefülltblühend Prachtmischung 1 Port. 1.—.K

3979mT „ Dianthus plumarius — Federnelken. Stark duftende, ganz frisch blüh. Einfassungs- u. Schneelunke, 1 Port. 1.—.K

3980m\* „ „ fl. pl. gefüllte u. halbgefüllte in Mischung 11.60 2.20 0.25

3982m\* „ „ einfachblühende gemischt. 1.80 0.40 0.10

3983m\* „ „ semperflorens Cyclop. dunkel-rosa m. karmoisinrotem Auge 2.40 0.30

3986m\* „ „ semperflorens, winterharte, immerblühende gemischt 2.— 0.25

3990m Dielytra spectabilis (tränenendes Herz), herzförmige rosa Blüten 100 K. 1.—.K

3995 Digitalis purpurea gloxiniaeflora, Fingerhut, Giftpfl., Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit gelbem Schlund. L. K. 4.— 0.70 0.20

1 „ „ purpurea, Suttons Aprikose, eine neue Hybride mit langen entzückend, hellaprikosenfarbenen Blütenrispen 9.— 1.50 0.30

3997m Doronicum caucasicum, große gelbe Strahlenbl., 40 cm, Prise 20 Korn 1 g 5.—.K

3999m Dracocephalum, Virginianum, Drachenkopf, Physostegia, weiß 2.50 0.30

4000m Echinacea Rudbeckia purpurea, rote perennierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch, Prise 50 Korn 2.80 0.30

4001m Echinops Ritro, violett, Bienenfütter 0.50 0.15

4002/1m Eremurus robustus, rosa, blühen bis 250 cm lang, s. Abb. Stauden 4.50 0.40

2 „ „ Elwesianus, rosa, wohl die schönste 4.60 0.40

3 „ „ himalaicus, weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch 4.50 0.40

4 „ „ Bungei, gelb 6.— 0.40



3970 Wiener Landnelken, frühblühend. 1 Prise 0.25 .K, 10 g 2.60 .K



3975 Pfingstnelken. Kreuzung zwisch. Gartennelke u. Federnelke, ausdauernd, wohlriechend. Blüte im Mai beginnend. 1 Prise 1.—.K




4020/2 Kokardenblume Kobold — Gaillardia grfl. Kobold, ganz niedrige kugelige Büsche bildende Kokardenblume. Von Juli bis Oktober mit gelb-roten Blüten bedeckt. 1 Prise 1.—.K

	100 g .K	10 g .K	1 Prise .K
4020/2m Gaillardia grandiflora, „Kobold“, Stauden-Kokardenblume. Diese neue Gaillardie bildet 30—40 cm niedrige, halbkugelige Büsche von kompaktem Bau, die über und über mit schönen zweifarbigen gelb mit roten Blüten bedeckt sind. Die Blütenstiele sind aber genügend lang um von Juli bis Oktob. haltbare Schnittblumen zu geben. Bei März-April-Aussaat blühen sie noch im gleichen Jahr. 1 Port. 1.—.K	100 g .K	10 g .K	1 Prise .K
4025*m Gentiana Lagodechiana, Enzian, prachtv. neuer Enzian m. zahlr. hellblauen Blütenbüscheln, stark wachs. 1000 Korn 4.50 .K	—	—	0.50
4028/1 Geum coccineum atrosanguineum, Benediktenkraut, scharlachrot, halbgefüllt, 25 cm hoch L.K.s. Abb. Stauden	—	1.40	0.25
2* „Mrs. Bradshaw, leuchtend karminrot, großbl.	—	1.40	0.25
3 „Borrill leucht. orangegelbe Blumen Gnaphalium-Edelweiß	—	6.—	0.40
4038*m „Leontopodium (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß d. Alpen, s. Abb. Stauden. 1 g 1.80 .K	10 g	1000 K.	1 Prise
4039/1 „Amrheins neue Spielart. 1 g 4.—.K	—	—	0.80

Goldlack Cheiranthus Chelid.

	5.60	2.—	0.35
4044z Stangenlack, hoher gefüllt., Prachtmischung, 70 cm hoch	5.60	2.60	0.35
1. goldgelb, 2. dunkelbraun	5.60	2.—	0.35
4046z Buschlack, gefüllter, hoher, Prachtmischung, 60 cm hoch	5.60	3.60	0.35
1. goldgelb, 2. dunkelbraun	7.60	3.—	0.45
4048 „gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt, 30 cm hoch	100 g	10 g	1 Prise
Goldlack, einj. gef. Frühwunder, s. unter Sommerblumen.	2.60	0.50	0.10
Goldlack, einj. einfacher, siehe unter Sommerblumen.	3.—	0.60	0.15
4060z Einf. Goldlack, Prachtmischung	3.—	0.60	0.15
1 Belvoir Castle, gelb mit schwarz. Knospe	4.—	0.70	0.20
2 Goldgelb (Gloft of Gold), großblumig	3.—	0.60	0.15
3 Gollath, dunkelbrauner, sehr großblum. u. kräft., die beste Schnitt- u. Treibz.	4.—	0.70	0.20
4 Harbinger, früher, braun, broncegelb gefl.	3.—	0.60	0.15
5 Rubin violettblau.	3.—	0.60	0.15
6 Hamlet, glänzend goldorange, herrliche leuchtende Farbe	10.20	2.—	0.25
4062z Einfacher Goldlack Tom Thumb, einfach, gedrung. niedriger Wuchs	4.—	0.90	0.20



4070 *Gypsophila paniculata*, ausdauerndes Schleierkraut.

## Staudensamen (Fortsetzung)

- 4146 *Myosotis alpestris* Messidor, dunkelblau, spät. blühend, die schönste Vergißmelnicht-Sorte zum Schnitt.  
100 g 10 g 1 Prise  
19.20 3.20 0.30
- 4148\*T „hybrida Liebesstern, lieblich dunkel himmelblau, niedr. kompakter Wuchs u. langdauernde Blüte. Vorzüglich zur Gruppenpflanz. u. Treib.  
10 g 1 g 1 Prise  
10.— 1.30 0.50
- 4159\*T „hybrida Ruth Fischer, beste Sorte für Topf- u. Teppichbeete Pris. 100 K.  
10 g 1 g 1 Prise  
18.— 2.50 0.50
- 4164\* „palustris semperflorens grandifl. Nixenauge, 10 gr. 3.20 1 Pr. 0.30

4146 *Myosotis alpestris*, Vergißmelnicht.

## Samen (Stauden) (Fortsetzung)

	100 g K	10 g K	1 Prise K
4070m <i>Gypsophila paniculata</i> , Schleierkraut, weiß, für Buketts, D.K. . . . .	3.—	0.60	0.15
4071 „flore pleno, gefüllt-bl., weiß, D. K. 1 g 0.75 K . . . . .	—	4.60	0.35
4074Z <i>Hedysarum coronarium</i> , rot, vorzügl. für Bienenfutter . . . . .	3.60	0.70	0.20
4079 <i>Helleborus niger</i> , weiße Weihnachts-Christrose D.K. . . . .	5.—	1.—	0.20
4081 <i>Heliopsis scabra</i> fl. pl. gratissima, Sonnensauge, halbgefüllte dunkelgelb, große Blum., 100 cm (s. Abb. Staud.)	10 g 6.20	1 g 1.20	1 Prise 0.25
4082Z <i>Hesperis matronalis nana candidissima</i> (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende . . . . .	2.20	—	0.25
4084/1* <i>Heuchera sanguinea</i> , leuchtend karminrote Rispen, vorzüglich zum Schneiden, extra, L. K. . . . .	9.—	1.20	0.50
4084/3* „gracillima, Blütenrispen, ca. 40 cm h. rosa Blüten, extra . . . . .	10.—	1.50	0.50
4096* <i>Iberis sempervirens</i> (s. Abb.), weiß, reichblühend, 30 cm hoch . . . . .	3.20	0.50	0.30
4097* „gibraltarica, niedrig, lila, ausdauernd	1.40	—	0.25
4100m <i>Incarvillea Delavayi</i> (Freilandgloxinie) L. K. Prise 50 Korn . . . . .	8.—	1.20	0.50
4102S <i>Lathyrus latifolius</i> , ausdauernde Wicke, vorzügl. Schlingpflanze, gemischte Farben . . . . .	100 g 3.20	10 g 0.60	1 Prise 0.15
4102/1S „latifolius roseus, leuchtend rosa Farben . . . . .	3.50	0.70	0.20
4102/2S „latifolius Weiße Perle . . . . .	3.50	0.70	0.20
4103m <i>Liatris spicata</i> , Prachtscharte, violett-purpur, Siehe Beschreibung Seite 90, . . . . .	—	3.80	0.35
4104m <i>Lilium regale</i> , Königsllilie weiß m. rosa Schein, blüht schon im 2. Jahre der Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen . . . . .	7.80	1.40	0.25
4105m <i>Linum perenne</i> , blauer Lein, reichbl.	2.—	0.50	0.10
4106* „flavum compactum, Zwerglein, goldgelb, Zwergstaude für Felsengärten u. Rabatten, 20 cm hoch, blüht von Juni bis zum Herbst 1 g 1.20 K . . . . .	—	—	0.50
4118F <i>Lunaria biennis alba</i> , Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts, D.K. . . . .	3.—	0.60	0.15
4120F <i>Lupinus polyphyllus</i> , ausdauernde Lupine, gemischt D.K. . . . .	1.40	0.35	0.10
/1 „weißblüh. Lupine . . . . .	2.60	0.50	0.15
/2 „blau . . . . .	1.—	0.35	0.10
/3 „roseus, lange, rosa Blütenrispen . . . . .	4.80	0.90	0.20
4125F „arbores, neue Hybriden, gemischte Farben . . . . .	3.20	0.60	0.15
4130m <i>Lychnis chalcidonica</i> , Brennende Liebe, scharlachrot D.K. . . . .	3.—	0.60	0.15
4132m „Haageana, silberrosa bis scharlach-rosa Blüt., bel. Gartenstaude, L.K. . . . .	6.60	1.60	0.25
4126m <i>Lysimachia punctata</i> , Pfennigkraut, gelbe Blütenrispen, 80 cm (7-8) . . . . .	—	1.50	0.25
4133F <i>Lythrum roseum superbum</i> , Weider, . . . . .	4.—	0.70	0.20
4136zm <i>Malva Chatersche</i> , Stockrosen, gefüllt, in präch. Mischung . . . . .	17.40	3.—	0.25
„ 1. reinweiß, 2. rosa, 3. scharlach, 4. goldgelb, 5. reindunkellach, 6. aprikosenfarben jede . . . . .	19.20	3.20	0.30
4140z* <i>Myosotis alpestris</i> , Alpenvergissmelnicht, blau, niedrig . . . . .	4.80	0.90	0.15
4141* „alpestris alba, weiß . . . . .	6.60	1.20	0.20
4142* „alpestris indigo compacta, tief indigoblau, ganz gedrunzen, sehr wertvoll für Rabatten . . . . .	15.40	2.80	0.30
4144z* „alpestris, Viktoria, kugelförmiger Wuchs, indigoblau . . . . .	14.80	2.60	0.30

4104m *Lilium regale*, Königsllilie4136 *Malven Althea rosea* fl. pl. Die schönen Dorfmalven4120F *Lupinus polyphyllus*

- 4168z\* *Papaver alpinum*, niedr. Alpenmohn, gem. 2jähr. L. K. . . . . 1 g 1.— K
- 4176\* „nudicaule, besond. reichblüh. Sorte mit groß., auf lang. Stiel sitzend einf. Blumen. Zur Gruppenpflanzung u. zum Schnitt verwendbar.
- „nudicaule, einfach, selt. Spielarten gemischt . . . . .
- /1 album, weiß . . . . . niedrig
- /2 aurantiacum, orangerot . . . . . 25 cm
- /3 sulphureum, schwefelg. . . . .
- /4 roseum (s. Abb.), rosa . . . . . hoch
- Schattierung . . . . .

100 g K	10 g K	1 Prise K
—	7.20	0.40
5.80	1.10	0.21
7.80	1.40	0.23
7.80	1.40	0.21
7.20	1.20	0.21
—	1.80	0.21






4192m *Pentstemon gentianoides*



4200m *Physalis Franchetti*  
Ballonpflanze



4234\* *Primula acaulis*

**Samen (Stauden) (Fortsetzung)**

4177\* *Papaver nudicaule* Gartreff Island Mohn. Neue Spielarten des entzückenden Islandmohns, enthalten außer den lichten rosa, creme- und aprikosenfarbigen Schattierungen Farbtöne, die man bisher in der Mischung seltener Spielarten nicht hatte. Die besondere Eigenart, welche die Schönheit dieser Blüte erst bestimmt, ist die feine dunkle Saumschattierung und ihre rosa oder rote Umrandung. Prachtvoll für Tafelschmuck und für Beete. 1 Port. 0.40 M.



4178 *Papaver nudicaule*, gefüllte, gemischt  
10 g 2.50, 1 g 0.40, 1 Prise 0.30 M.

4180m *Papaver orientale*, Riesenmohn, leuchtend scharlach, großblumig  
10 g 2.— M., 1 Prise 0.20 M.

4184 *Papaver Prinzessin Victoria Louise*, lachsrot, schön  
10 g 4.—, 1 g 0.60, 1 Prise 0.35 M.

4186 *Papaver orientale*, winterharte Hybriden, gemischte Farben  
10 g 0.70 M., 1 Prise 0.20 M.

4190m *Pentstemon glaber*, Bartfaden, glänz. blau  
10 g 1.20 — 0.25

4192m „ *gentianoides*, Riesen, auß. wertv. Schnittbl.u. wirts. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeete säen, im Mai Freilandpfl.

4198m *Phlox perennis* (decussata), Prachtsorte gemischt D. F.

4200m *Physalis Franchetti*, Ballonpfl., orangefarbene Früchte L. F.

4201m *Phytolacca acinosa*, Kermesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschreibung Seite 92. . . . . 100 g 2.60 M.

4202m\* *Potentilla*, gefüllte, Mischung, erdbeerart. Blätt., 25-30cm hoch, Pr. 50 Korn

1 „ *pyrenaica*, goldgelb, 20 cm . . . . . 5.— 0.80 0.35  
2 „ *Roxana*, leuchtend salm m. kirschrotem Auge, 30-40 cm . . . . . 1.40 — 0.25

2.80 0.50 0.30

**Primeln.**

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder von Dezember bis April in Schalen, die man mit Tannenreisig bedeckt und Frost und Schnee aussetzt. Bis zum Tauwetter werden die Samen in den meisten Fällen aufgelaufen sein oder aber schnell aufgehen, wenn man sie in ein Zimmer oder Treibhaus bringt. Einige Arten keimen schnell, andere liegen monatelang. Regelmäßiges Gießen u. Schattieren ist erforderlich.

4210m\* *Primula auricula*, Mischung l. Ranges L. F. Preise 100 Korn . . . . . 7.20 1.— 0.40

4212 „ *Beesiana*, Blütenfarbe eigenartig samtig, purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön L. F. . . . . 7.20 1.— 0.40

4212/1 „ *Bullesiana* neue Färbung in orange, karmin, zinnober, hell- u. dunkelblau, aus Kreuzungen von *Bulleyana* mit *Beesiana* entstanden, sehr schön L. F.

4212/2 „ *Bulleyana* prachtvolle Farbtöne in orange, Aprikosenfarbe u. scharlach nuanciert, Etagenprimel . . . . . 7.20 1.— 0.40

4213 „ *Briscoeii*, ziegelrot, ähnlich d. Japan, . . . . . 5.40 0.60 0.30

**Primeln (Fortsetzung)**

4215 *Primula cortusoides*, lilarosa . . . . . 6.40 0.80 0.40

4216 „ *japonica*, sehr schöne, langandauer. Blüten mit 20-60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten und feuchte lehmige Bodenmischung. Prachtm. . . . . 4.— 0.75 0.35

4219 „ *denticulata grandiflora*, in allen Färbungen, von weiß bis violett und rötlich, Preise 100 Korn . . . . . 18.— 2.50 0.40

4220 „ *florindae*, leuchtend gelbe Blütenkränze auf starken Stielen, extra . . . . . 4.— 0.50 0.30

4227T „ *Kewensis*, große goldgelbe Blume . . . . . — 4.50 0.40

4228\* „ *rosea grandiflora*, leuchtendrosa . . . . . 18.— 2.— 0.50

4229 „ *Veitchii*, purpurrosa . . . . . 9.— 1.20 0.50

4230\*/1 *Primula veris* (elatio) Gartenprimel, Prachtmisch., l. Qualität, herrl. Farben D. K. . . . . 5.— 0.80 0.35

\*/2 „ *alba*, weiß . . . . . 7.— 1.— 0.40

\*/3 „ *lutea*, reingelb . . . . . 7.— 1.— 0.40

\*/4 „ *aurea*, goldgelb, . . . . . 7.— 1.— 0.40

\*/5 „ *coccinea*, rote, scharlach, extra . . . . . 7.— 1.— 0.40

4234\* „ *colosea*, s. Neuheiten

4234\* „ *acaulis-Hybr.*, schöne Spielarten (s. Abbildung). . . . . 7.60 1.— 0.40

1000 K 1 g 50 K.

4234\*/1 *Primula acaulis* reinweiß . . . . . 8.— 4.50 0.60

2 „ *hellgelb* . . . . . 8.— 4.50 0.60

3 „ *blau* . . . . . 8.— 4.50 0.60

4236m *Pyrethrum roseum*, rosa, einfachblüh., Insektenpulverpfl. . . . . 10 g 1 g 1 Prise

4236 „ *hybr. grandiflorum*, großblumige einfache Pyr. . . . . 3.20 0.50 0.20

4239 „ *hybridum fl. pl.*, halbgefüllte gem., Preise 100 Korn . . . . . 2.20 — 0.25

4250m *Rudbeckia Neumannii*, sehr schöne Schnittstaude, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch . . . . . 8.— 1.20 0.40

4250/1 „ *flava*, gelb mit schwarzer Mitte, ca. 40 cm hoch, ähnlich Neumannii, jed. früher blühend . . . . . 2.80 — 0.30

4256m *Salvia argentea*, Salbei, filzartige silberige Salbeiblätter weißblühend, Blütenstand sperriger, Einzelblüte gr. . . . . 1.40 — 0.25

4257m „ *globosa*, weißbl. geschlossener kugelförmiger Blütenstand, Blatt graugrün Beide Sorten sind hervorragende Blütenpflanzen für Bienen. . . . . 0.80 — 0.20

1.80 — 0.25



4236 *Pyrethrum hybr. roseum*



4272/1m *Statice dumosa*

Tritoma (Kniphovia)



Viola cornuta, Blaue Schönheit

**Samen (Stauden) (Fortsetzung)**

	10 g N	1 g N	1 Prise N
4258*m <i>Saxifraga aizoon</i> , silbergraue Rosett., weiß, für Felsenbekleidung, 10 cm, L. K. Prise 100 Korn	—	1.50	0.50
4260* „ <i>decipiens grandifl.</i> hybr., großbl., moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, Prise 100 Korn	4.60	0.75	0.35
/1 „ <i>decipiens</i> , Schneeteppich, reinweißer moosartiger Steinbrech. Für Steingärten	—	1.50	0.50
4261* „ <i>umbrosa</i> , Porzellanblümchen, f. Einfassungen in schattiger Lage	—	1.50	0.50
4262/1m <i>Scabiosa caucasica</i> , lilablühend	3.80	0.50	0.30
/2 „ <i>caucasica alba</i> , weißblühend	5.50	0.75	0.35
/3 „ <i>caucasica perfecta</i> , großbl., gefranste blaue Blüte	8.20	1.50	0.40
4264m <i>Scutellaria baicalensis coelestina</i> , hellblaue Blume, 40—50 cm hoch, Prise 50 Korn	8.50	1.50	0.50
4263*m <i>Sempervivum</i> , Hauswurz, neue Ronsdorfer. Wertvolle Neuheit für Liebhaber von Alpinen und Sukkulenten	—	—	0.50
4265m <i>Senecio clivorum</i> , sehr gute Dekorationsstaude	1.40	—	0.25
4266m <i>Sidalcea hybrida</i> , prachtvolle Blütenstaude in rosa Tönungen, 50—60 cm	2.50	—	0.30
4267*m <i>Silene alpestris</i> , Leimkraut, weiß, 15 cm, Steingartenpflanze	4.60	0.75	0.35
4267/2* „ <i>shafta magentatarosa</i> , reichbl. rasenbildende Polsterstaude	2.20	—	0.25
4270m <i>Solidago canadensis</i> , goldgelbe, sch. flachd. Rispen f. Vasen, haltbare Schnittblume, 60—80 cm hoch, L. K.	1.80	—	0.25
4271m <i>Stachys lanata</i> , mit silberweißen filzigen Blättern	0.60	—	0.15
4272/1m <i>Statice dumosa</i> , Blüt. leicht silbergr., auf drahtart. festen Stielen. Extra für Binderei, neu 100 g 7.80 N	1.40	—	0.25
/3 „ <i>tatarica</i> , weiß, die beste z. Trocknen, für Buketts 100 g 4.50 N	0.70	—	0.20
4280m <i>Tritoma Uvaria grandifl.</i> , leuchtende Blütenkolben; wird frostfrei überwintert, Prise 50 Korn	3.20	0.60	0.30
4285m <i>Thalictrum aquilegifolium</i> , reizend lilablühend	2.20	—	0.25
4287 „ <i>adantifolium</i> , reiz. zierl. Wedel	2.20	—	0.25
4288 „ <i>dipterocephalum</i> , neu, sehr schön, selten, L. K.	3.20	—	0.30
4290m <i>Trollius hybridus</i> , orangefarbene kugelige Blume, beste Mischg. D. F.	8.50	1.20	0.50
4290/1 „ <i>yunnanensis</i> , gelb, Blüt. becherförmig, einzeln, 30 cm hoch	8.50	1.20	0.50
<i>Valeriana</i> , Baldrian, Dankb. blühende Staude für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer, L. K.	—	—	—
4291m „ <i>Prachtmischung</i>	0.90	—	0.20
4292m/1 <i>Verbascum olympicum</i> , Königskerze, reichverzweigt, Blütenstand, gelb, L. K.	2.60	0.50	0.30
/2 „ <i>pannosum</i> , 150 cm hoch, schwefelgelb bildet einen langen Blütenkolben	2.80	—	0.30
/3 „ <i>phoeniceum</i> mit zierlichen, schlanken Stielen, neue bunte Farben	0.70	—	0.20
4295m <i>Veronica incana</i> , ageratumb., weißblättrig, für Steingärten und Grabpflanzungen	3.70	0.50	0.35
4296m „ <i>gentianoides</i> , hellblau bis lilafarbig, aufrechte Stängel mit langen abblät. vielblät. Trauben, 20—40 cm hoch	4.60	0.75	0.35
4300*m <i>Viola cornuta</i> , ausd. Hornveilchen D. K. gemischt	2.50	—	0.25
*2 „ „ <i>Admiration</i> , dunkelblau, extra	2.60	—	0.30
*4 „ „ <i>Perfektion</i> , hellblau	2.80	0.40	0.30
*6 „ „ <i>White Perfektion</i> , sehr schön weiß	2.80	0.40	0.30
*7 „ „ <i>Tufted Pansies</i> , engl., reich und langblütig, gemischt	2.20	—	0.30



Scabiosa caucasica

	10 g N	1 g N	1 Prise N
4300/8 <i>Viola cornuta</i> Tufted admirabilis, gefleckte Hybrid., sehr. Färbung	2.60	—	0.30
/9 „ <i>Tufted Blaue Schönheit</i> , reines wunderb. Blau, reichbl. u. gleichm. geschl. Wuchs. Für Dauergruppen	2.80	0.40	0.30
/10 „ <i>Tufted Farbenwunder</i> , entzück. Mischung kleinbl. Hornveilchen in lebhaft. Farben. Die Pflanzen bleib. auch im Alter gedungen. Die Blüt. stehen frei über dem Laub	3.50	0.50	0.30
4301/1 „ <i>cornuta</i> Thüringen, dunkelblau mit weißem Auge	2.40	—	0.30
/2 „ <i>cornuta</i> G. Wermig, dunkelblaues Hornveilchen, Prise 50 Korn	12.50	1.50	0.50
4302 „ <i>odorata</i> , Wohlriechendes Veilchen	3.20	—	0.30
/1 „ <i>Königin Charlotte</i> , dunkelblau	4.60	0.75	0.35
/3 „ <i>Meissner Mädel</i> , tiefdunkelblau	1.50	—	0.20
4306m <i>Wahlenbergia grandiflora</i> , blau	2.60	—	0.30
4307 „ <i>grandiflora alba</i> , weiß, L. F.	2.60	—	0.30

Licht und Frost beeinflussen die Samenkeimung. Wollen Sie Mißerfolge vermeiden, beachten Sie die bei einigen unregelmäßig keimenden Samensorten beigefügten Buchstaben. Es bedeuten:

L. K.	Lichtkeimer bei 20 Grad und höher	Samen auf die Erde säen
L. F.	Licht-Frostkeimer bis minus 20 Grad	Samen leicht m. Erde bedecken
D. K.	Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher	
D. F.	Dunkel-Frostkeimer bis minus 20 Grad	



# Topfgewächs-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in Töpfe oder Schalen gemacht und zwar alle Warmhaus- und die meisten Kalthauspflanzen in nahrhafte leichte Erde (Mistbeet- oder Heideerde mit Sand vermischt); feinkörnige Samen wie Begonien, Calceolarien, Gloxinien werden am besten gar nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem glatten Brettchen angegedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittels einer feinen Brause angefeuchtet und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem „Gartenfreund“ beschrieben, den wir bestens empfehlen, 10. verbesserte Auflage kartoniert Mk 1.80.

4358 *Aralia Sieboldi*4360 *Asparagus Sprengeri*

	1000 K.	100 K.	1 Prise
4351A <i>Abutilon</i> hybr. maximum, riesenbl. gemischt, leicht zu kultivierende sch. Zimmerpflanze, die sich auch zum Auspflanzen ins Freiland während der Sommermonate eignen. Preise 25 Korn	—	1.—	0.40
4358 <i>Aralia Sieboldi</i> , bek. u. beliebte Blatt-pflanze, sehr geeignet fürs Zimmer. Samen im April lieferbar	3.—	0.60	0.40
4359 „ <i>Moseri</i> , komp. Wuchs, dunkelgrüne Blätter, Preise 50 Korn	3.60	0.90	0.30
4360A <i>Asparagus Sprengeri</i> Zierspargel, zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze, Preise 50 Korn	3.50	0.60	0.35
4362§ „ <i>plumos. nanus</i> , reiz., kleint. Sorte, Preise 25 Korn	4.—	0.75	0.40
4364§ „ <i>plumos. robustus</i> , wächst viel schneller, Preise 25 Korn	10.—	1.50	0.45
<b>Begonia hybrida (Knollenbegonia),</b> auch f. Freie. Näh. Besch. üb. Pflege u. Verw. l. „Gartenfreund“, Preise f. Knoll. unt. Pflanz.			
4370m <i>Begonia</i> , knollentragende:	1 g	1000 K.	1 Prise
„ <i>gigantea</i> , Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung	7.50	0.80	0.40
„ <i>rosa</i>	8.20	1.—	0.50



4379 Gefüllte Ampelbegonie

4395 B *Begonia Tausendschön*4414 *Begonia Rex*4370 *Knollenbegonia einfache*

	1 g	1000 K.	1 Prise
<b>Begonia giganta, Riesen-Sorten (Fortsetzg.)</b>			
2 „ „ hellgelb und gelb	8.20	1.—	0.50
3 „ „ weiß	8.20	1.—	0.50
4 „ „ orange	8.20	1.—	0.50
5 „ „ scharlach	8.20	1.—	0.50
6 „ „ dunkelrot	8.20	1.—	0.50
4371 <i>Begonia gig. crispata</i> , einfach gekraust, gemischt, s. Abb. S. 73	11.—	1.20	0.50
4376 „ <i>gigantea cristata</i> , bärtige Riesen-begonie, gemischte Farben	15.—	1.30	0.50
4378 „ gefülltblühende, prachtvolle Misch., liefern fast nur gefüllte Blumen. Prachtmischung s. Abb. S. 73	36.—	2.—	0.50
„ 1 scharlachrot, 2 gelb, 3 orange, 4 rosa, 5 reinweiß, jede	40.—	2.—	0.50
4379 „ <i>hybrida pendula</i> fl. pl. Ampel-begonie, reizende Hängebegonie	—	2.50	0.75
<b>Begonia semperflorens und gracilis.</b> Während die semperflorens-Klasse etwas kräftiger wächst, zeigt die gracilis-Klasse zierlicheren Wuchs und feines Laub. Beide Arten bilden keine Knollen. Sie wachsen sehr rasch und sind gleich wertvoll für Rabatten, Gruppen oder Töpfe. Unser Begonien Sortiment stützt sich auf die von der bekannten gärtnerischen Versuchsanstalt Bonn-Friesdorf gemachten Erfahrungen.			
4390.1 „ <i>Helene Bofinger</i> , reinw. Zwergsorte, grünes Laub	5.60	0.70	0.30
4390.2 „ <i>Rundfunk Heterosis</i> , leuchtend karmin-scharlach, Laub dunkelgrün mit braunen Rändern, 30 cm hoch	15.—	1.50	0.40
3 „ <i>Schwabenstolz</i> , rein leuchtend karminrot, große Blüten in lockeren Riesendolden, frühbl., 15 cm hoch (Fortsetzung ganz oben rechts)	6.40	0.80	0.30

	1 g	1000 K.	1 Prise
<b>Begonia semperflorens (Fortsetzung)</b>			
4390.4 „ <i>Zauberin</i> , brillantrosa, reich- und frühblühend, eine der allerbesten	6.40	0.80	0.30
5 „ <i>Liebling (Gruga)</i> Kreuzungssorte, kräft. karminrosa großblum. kugelige Büsche, die mit Blüten übersät sind, 15 cm hoch. Für Gruppen u. Töpfe, etwas wirkl. Erstklassiges	20.—	2.—	0.50
6 „ <i>Glut (Feuermeer)</i> feurig dunkel-scharlach, dunkellaubig, ganz runder kompakter Wuchs	8.—	1.—	0.30
7 „ <i>Wintermärchen</i> , karmin-scharl., große Blütendolden, außerordentl. reichblühend, prachtvoller Winterblüher	—	—	1.30
8 „ <i>heterosis Schnee</i> , diese neue schneeweiße, sehr reichbl. Bastard begonie zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe aus. Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Farbe. Blätter hellgrün, Stengel rötlich, Wuchs buschig, 25 cm hoch. Reichsortenliste	—	—	1 Port. 0.75
<b>Begonia gracilis</b>			
2 „ <i>Feuerzauber</i> , glänzend, karmin-scharlach, Laub braun f. Gruppen	36.—	3.50	0.50
3 „ <i>Indianerin</i> , lachsscharlachrot, Blättwerk, tief schwarzbr., neu 25 cm h.	10.—	1.50	0.40
4 „ <i>luminosa</i> , leuchtend rot, leicht gebaut, Laub rotbraun, eine d. best.	4.40	0.50	0.30
5 „ <i>luminosa compacta</i> , die erste niedrige gracilis, leuchtend scharlach, mittelh. Blumen, nur 12 cm hoch, Laub dunkelbraun. Für Beete und Töpfe gleich wertvoll	10.—	1.50	0.40

	1 g	1000 K.	1 Prise
<b>Begonia gracilis (Fortsetzung)</b>			
4395.6 „ <i>Mignon</i> , leuchtend lachsscharlach, niedrig, auch f. Winterblüte	5.60	0.70	0.30
7 „ <i>Primadonna Heterosis</i> , rein-rosa-karmin abgetönt, guter Winterblüher	22.—	2.50	0.50
8 „ <i>compacta Heterosis Tausendschön</i> , ein weithin leuchtendes centifolienrosa, ganz neue Farbe, nur 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig. Im Herbst, wenn andere Sorten unansehnlich werden, behält Tausendschön noch lg. ihre Blütenpracht 1 Port. 0.75	—	—	0.75
9 „ <i>heterosis Dresden 1936</i> , auffallendes leuchtendes karminrot, gleichmäßiger Wuchs, reine Blütenfärbung, 22 cm hoch	—	—	0.75
4396m* <i>Begonia hybr. multiflora Helene Harms</i> . Unter den gefüllten multiflora Begonien nimmt die reichbl. gelbe Beetsorte Frau Helene Harms eine bevorzugte Stellung ein. Bisher war ihre Vermehrung nur durch Steckling möglich, daher standen die Knollen immer hoch im Preis. Der züchterischen Arbeit ist es gelungen Samen von dieser Begonie zu erzielen, der zu 90–95% echt fällt und zwar nicht nur in der Farbe sondern auch in der Füllung. Die Blumen von 3–4 cm Durchmesser zeigen das tiefe kanariengelb, die Belaubung die kleine schmale u. längliche Form.	—	—	1.00
4414A <i>Begonia Rex-Hybriden (Blattbegonien)</i> , Schiefblatt, s. schöne Blätter, gemischte Sorten	—	8.—	0.40





Calceolaria multifl.



4452T Clivia hybr. comp. robusta



4454 Coleus Lambert's prachtvoll gefärbte

**Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)**

- 4418 Cacteen, Mischung all. Klassen 25 Korn  
 /1 Cereus, Säulenkakteen, beste Sorten gemischt . . . 20 Korn  
 /2 Echinokakteen Kugelkaktus . . . 25 Korn  
 /3 Echinocereus . . . 15 Korn  
 /4 Mamillaria, Warzenkaktus . . . 25 Korn  
 /5 Opuntia, Feigenkaktus . . . 25 Korn  
 /6 Phyllokaktus, Blattkaktus, großblumige Hybriden gemischt . . . 10 Korn  
 Auf Wunsch senden wir Kakteenliebhabern ausführliche Listen über Kakteensamen in reinen Sorten.

**Calceolarien-Pantoffelblumen**

Diese Pantoffelblumen sind wohl allgemein bekannt. Sie gehören wegen ihres einzigartigen Farbenspiels mit zu den schönsten Blüchern des Frühjahrs und Frühsommers. Leider werden sie meist zu warm kultiviert, wodurch dann leicht Läuse auftreten. Ein kühler, Zimmer im Winter, vorsichtiges Gießen und nicht zu sonniger Standort am Fenster sagen ihnen am besten zu.

- |   | 1 g  | 1000 K. | 1 Prise |
|---|------|---------|---------|
| 4422 Calceolaria hybrida grandiflora, getuschte Spielarten, 40 cm hoch . .  | 16.— | 1.—     | 0.40    |
| 4423 „hybrida grandiflora, getigerte Spielarten, 40 cm hoch . . . . .   | 16.— | 1.—     | 0.40    |
| 4425 „neue englische Rasse in reinen Farben durchgezüchtet, Prachtmischg.   | 10.— | 0.60    | 0.40    |
| 4424 „Albert Kent hybr., neue Pantoffelblumensorte von sehr auffallender Farbenwirkung. Ihre Blüten von ca. 3—3½ cm Ø stehen zu vielblumigen Buketts vereint, Wuchs ca. 30—35 cm hoch. Als Topfpflanze und für Beete in halbschattiger Lage . . . . .   | 10.— | 0.80    | 0.40    |
| 4427/1 „multiflora nana Goldtigerchen, neue kleinbl. aber reichbl. Klasse von auffallendster Wirkung, 25—30 cm h., hell goldgelb . . . . .  | 18.— | 2.—     | 0.60    |
| /2 „multiflora nana dunkelblutrot, erregte auf der Reichsnährstandschau im Mai 1934 großes Aufsehen . . . . .   | —    | 2.50    | 0.75    |
| /3 „multiflora nana orangefarben, neu, sehr effektvolle Farbe . . . . .   | —    | 2.50    | 0.75    |
| 4426 „rugosa, Triumph des Nordens, strauchartige Klasse, im Sommer blühend, z. Auspflanzen an schattigen u. halbschattigen Stellen, aber auch für Fensterkästen in halbschattiger Lage, zitronengelb . . . . .  | —    | 3.20    | 0.75    |
| /1 „„grandiflora Blütenwolke, und Kreuzung zwischen rugosa und multiflora nana. Die Pflanzen bilden eine Menge kl. Blätter. Aus diesem Blätterschopf erheben sich zahlreiche Blütendolden. Blütenwolke ist farbenreich, frühblüh. u. besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten . . . . .   | —    | 3.20    | 0.75    |
| 4428m Campanula fragilis. Die blaue Zimmerglockenblume, eine alte bekannte Zimmer- und Ampelpflanze, die in der Blüte der Camp. Mayi ähnelt. Die unzähligen blauen Glockenblumen bedecken die Pflanze über und über. Samen vorsichtig auf einen Topf mit guter Gartenerde säen, leicht andrücken, ohne zu bedecken, vorsichtig gießen. Die kleinen Sämlinge später dann einzeln in Töpfe verstopfen. 1 Port. 0.40 . . | 10 g | 1 g     | 1 Prise |
| 4430 Chrysanthemum indicum, neue einfache u. halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume, gemischte Farben . . . . .  | 6.—  | 0.90    | 0.40    |
| 4431 „indicum fl. pl., gefüllte u. halbgefüll. Beldes wertvolle Neuzüchtungen, die bereits 6 Monate nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel. . . . .   | —    | 1.50    | 0.50    |
| 4432 „frutescens (Marguerite), Strauchmarguerite, kleinblumig, weiß, sehr reichblühend f. Beete u. Fensterkästen, Winterbl. . . . .   | 0.90 | —       | 0.20    |

**Cinerarien**

Aussaat d. vorerwähnten hybrid.-Cinerarien, Juni-August wie bei Calceolarien. Pikieren in Erdmischung v. Heide-, Mistbeet- u. Gartenerde. Überwint. wie Calceolarien. Cinerarien u. Calceolarien dürfen nicht zu warm stehen, da sie sonst vom Ungeziefer befallen werden. Nord-Ostfenster im Zimmer ist ein bevorzugter Standort.

- 4436 Cineraria hybr. grandifl. Weißenseer Rasse von Emil Müller, Berlin-Weißensee (Originalsaat). Die vorzüglichste und meistbegehrte Rasse v. niedrig. Wuchs, großer Reichblütigkeit und herrlichem Farbenspiel. Nicht zu vergleichen mit oft angebotener billiger Auslandsaat, 40 cm hoch.

Prachtmischung . . . . . 20.— 8.— 0.8  
 1) weiß, 2) tiefblau, 3) himmelblau, 4) leucht karmesin, 5) Matador leucht kupferscharlach, 6) rosa Farbtöne, 7) rot mit weiß, 8) blau mit weiß, jede Farbe . . . . . 20.— 8.— 0.8

- 4438 „grdf. multiflora maxima Rasse Gabriel. Eine neue Rasse von gedungenem Wuchs, ca. 30 cm hoch, Einzelblume 5—6 cm Durchm., ganzrandig. Reichhaltiges Farbenspiel, alle Blumen mit hellerer Mitte, aber ohne scharf abgegrenzten Ring. Früheste aller Cinerarien. Für Marktgärtner ganz besonders empfehlensw.

Prachtmischung . . . . . 20.— 8.— 0.8  
 1) kornblumenbl. 2) lachsrosa 3) blutrot jede Farbe 4) weiß . . . . . 20.— 8.— 0.8

- 4440 „hybr. multiflora nana. Marktpflanze l. Ranges. Die etwa 3 cm haltenden Blüten stehen in großen geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Die Pflanzen werden etwa 25—30 cm hoch.

Prachtmischung Orig.-Saak . . . . . 4.— 2.— 0.4  
 4450ZA\* Cineraria hybrida maritima (candissima), reinweiß, Bl. zu Einfassung fürs Freie, 20—25 cm hoch

100 g .K 2.60, 10 g .K 0.60, 1 Pr. .K 0.15  
 4452T Clivia hybr. comp. robusta, neukompakte breitbl. Clivienart, die ob ihrer großen Dolden und intensiv orangefarbener Farbe, 5 K. 1.—, 100 K. 18.—

Coleus, hybr., schöne dekorat. Blattpflanze für Zimmer, beste Hybriden, aus eigener Zucht Mischung schönster Farben . . . . . 16.50 4.50 0.5  
 4454Tm /1 „hybr., orangefarbene Töne, prachtvolle Farbe, aus eigener Zucht. . . . . 18.— 5.— 0.8



4436 Cineraria hybr. grandifl. Weißenseer





Cyclamen persicum-Alpenveilchen



4480/2 Echeveria retusa hybr.



4460/1 Dracaena indivisa



4487 Freesia hybr.

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)  
Cyclamen-Alpenveilchen.

Aussaat ab Mitte August bis Ende Dezember in lockere, abgelagerte Lauberde mit Torfmull vermisch mit reichlich Flußsand. Weitere Kultur-anweisung ist dem Samen beigelegt. S. Lamberts Gartenfreund.

4470 **Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen, Originalsaat der Züchter Stoldt, Marienthal und Fischer, Wiesbaden**  
**Prachtmischung** . . . . . 26.50 3.— 0.40  
1 leuchtend dunkelrot . . . . . 26.50 3.— 0.40  
2 leuchtend rot . . . . . 26.50 3.— 0.40  
3 reinrosa . . . . . 26.50 3.— 0.40  
4 Rose v. Marienthal, rosa mit dunkl. Auge 26.50 3.— 0.40  
5 weiß mit karmin Auge . . . . . 26.50 3.— 0.40  
6 Käthchen Stoldt, reinweiß . . . . . 26.50 3.— 0.40  
7 Fliederfarben . . . . . 26.50 3.— 0.40  
8 Ruhm von Wandsbek, lachsrot . . . . . 36.— 4.— 0.50  
9 Rosa von Wandsbek, lachsschwarz 36.— 4.— 0.50  
10 Leuchtfeuer, lachsschwarz 48.— 5.35 0.60  
11 Lachs-Scharlachorange 48.— 5.35 0.60

4473A **Cyclamen pers. Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl. interessante Form, gemischte Farben** . . . . . 36.— 4.— 0.50

4475 **„ pers. gig. Rokoko, Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselten Blumenblättern** . . . . . 36.— 4.— 0.50

4700 **Cyperus alternifolius, sehr beliebte Wasserpflanze für Zimmer** . . . . . 10 g 1 g  
1.40 — 0.25

4701 **„ altern. nanus compactus, gedrungen, zierlich** . . . . . 2.— — 0.25

4702 **„ papyrus, auch für Bassins im Freien**  
**Dianthus, Topfnelken, siehe Stauden.**  
**Dracaena — Drachentbaum.** Sie gehören zu unseren besten u. dankbarsten Zimmerpflanzen, die während des Sommers beste Verwendung als Einzelpflanzen in Kübeln oder auf Beeten im Freien finden.

4460/1 **„ indivisa, schmalblättrig** . . . . . 2.— — 0.25

4480\* **„ lineata, etwas breitere Blätter** . . . . . 2.50 — 0.30

**Echeveria de Smetiana.** Fettpflanze, die zur Bepflanzung von Steingruppen und zu Teppichbeeten Verw. findet

1 **„ secunda glauca, sehr wertvoll für Teppichbeete** . . . . . 3.60 0.50 —

2 **„ retusa hybrida.** Wertvolle Hybride d. alten Echeveris ret. u. der Ech. glauca. Die kräftig wachsenden Pflanzen bringen auf 40—60 cm langen Stielen schöne große orangefarbene bis karminrote Blüt. u. reichverzweigte Rispen. Die abgeschnittenen Stiele halten sich einige Wochen. Wertzeugnis der Royal Horticultural Society London . . . . . 3.60 0.50 —

4485 **Eucalyptus globulus, Blaugummibaum**  
**Fieberheilkraut** . . . . . 10 g 1.20 K. — — 0.20

4488m **Exacum affine.** Reizende wohlriech. Zimmerpflanze. Von der frischgrünen Belaubung heben sich zahlreiche 1/2 cm große hellblaue Blüten, geschmückt mit goldgelb. Staubgefäß., prächt. ab

1000 K.	100 K.	1 Preise
„K.	„K.	„K.
26.50	3.—	0.40
26.50	3.—	0.40
26.50	3.—	0.40
26.50	3.—	0.40
26.50	3.—	0.40
26.50	3.—	0.40
26.50	3.—	0.40
26.50	3.—	0.40
36.—	4.—	0.50
36.—	4.—	0.50
48.—	5.35	0.60
48.—	5.35	0.60
36.—	4.—	0.50
36.—	4.—	0.50
10 g	1 g	
1.40	—	0.25
2.—	—	0.25
—	1.60	0.50
1000 K.	100 K.	
2.—	—	0.25
2.50	—	0.30
3.60	0.50	—
2.50	0.40	—
3.60	0.50	—
—	—	0.20
1 g	1000 K.	
„K.	„K.	
8.—	—	0.50



4500 Gloxinia

**Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)**  
4486m **Ficus elastica Gummibaum.** S. Jahr. ist die Aussaat v. Ficus als Vermehrungsart ganz bes. aufgenommen u. erfolgreich. Wir empfehlen einen Versuch. Samen keimt zu 50—60%. Preise 25 Korn . . . . . — 10.40 0.40  
4487m **Freesia hybrid. Tubergeni.** Prachtmischung dieser wohlriech. Schnittbl. 100 g 15.— „K., 10 g 2.40 K. — — 0.30

**Gloxinia.** Die Aussaat geschieht im Januar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt u. warm gestellt werden. Weitere Kulturanleitung wird dem Samen beigegeben. Siehe auch Lamberts Gartenfreund.

4500 **Gloxinia hybr. grandiflora crassifolia**  
**Orig.-Saar des Züchters Jank.**  
**Prachtmischung** . . . . . 10.75 2.— 0.50  
1 **„ alba reinweiß** . . . . . 16.— 3.30 0.50  
6 **„ Saphir dunkelblau, beste blaue** . . . . . 16.— 3.30 0.60  
7 **„ Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand** . . . . . 13.25 2.70 0.50  
8 **„ Kaiser Friedrich, feurig dunkelrot mit weißem Rand** . . . . . 13.25 2.70 0.50  
9 **„ Wandsbeker Blut große leucht. dunkelrote Blumen, weiche Blätt., daher gut zu verpacken, eine ganz besonders gute Marktsorte** . . . . . 16.— 3.30 0.60  
10 **„ Janks Hammonia Neuheit 1937, dunkelrot mit schönem breitem hellrosa Rand, sich gut verzweigend, sehr reicher Blüher und sehr weiche Blätter, daher gut zu verpacken** . . . . . 26.60 5.25 1.—  
11 **„ Janks verb. Kaiser Friedrich, Neuheit 1937, Farbe genau wie die alte Kaiser Friedrich, reichbl. kompakt wachsend, Blatt sehr weich**  
4501/1 **„ crisa Meteor, weißer Schlund, von lila in feurigscharlach übergehend, prachtvoll** . . . . . 26.60 5.25 1.—  
4502 **„ Gierths Rote, Orig., leucht. rot. Die großen Blumen werden vollkommen aufrecht getragen. Markt-gärtner-Sorte** . . . . . 13.25 2.70 0.50  
26.60 5.40 1.—



4566 *Passiflora coerulea*, Passionsblume

4520 Winterlevköjen

4518 *Kochia trichophylla*  
(Sommer-Cypresse)**Topfgewächssamen (Fortsetzung)**

4504A *Heliotropium hybrid. grandifl.*  
Prachtmischung, bringt stark duft.  
riesig große Blütendolden von schön.  
heliotropblauer Farbe hervor 10 g 1.50

**Impatiens — Fleißiges Lieschen**

Eine ganz vortreffliche Zimmertopf-  
pflanze, die außerordentlich leicht  
wächst und den ganzen Sommer über  
mit Blüten bedeckt ist.

4509 **Prachtmischung** . . . . . 2.40 2.— 0.30  
/1 **Holstii** leucht., zinnrot erröt . . . . . 3.20 2.50 0.35  
/2 **Sultani** rosa . . . . . 3.20 2.50 0.35

4509/3Tm **Holstii „Schattenglut“**, das feurig-  
dunkelblutrote „Fleißige Lieschen“.  
Gleichmaß, etwa 25 cm hoher Wuchs  
und die leuchtende Farbe sind Vor-  
züge, die Schattenglut weiteste Ver-  
breitung sichern. Eine der besten  
blühenden Pflanzen, die sich gleich  
gut zur Bepflanzung halbschattiger  
u. schattiger Stellen eignet . . . . . 0.90

4512m **Kalanchoe globulifera coccinea**, D.  
Schlager der letzten Jahre. Diese  
reiz. Sukkulente wächst sehr leicht  
aus Samen u. gibt durch ihre pracht-  
vollen scharlachroten Blütendolden  
eine willkommene Bereicherung uns.  
Zimmerpflanzen . . . . . 1/2 gr 14.— .K

4518A **Kochia trichophylla**, Sommer-Cypr.  
Im September bedeckt sich die rötlich  
gefärbte Belaubung mit zahllosen kl.  
rötlichen Blüten . . . . . 100 gr 1.— .K

**Winterlevköjen**

Sie liefern bei entsprechender Be-  
handlung von Oktober bis in die Früh-  
jahrsmonate wohlriechende Schnitt-  
blumen, die auch sehr schöne Topf-  
pflanzen ergeben. Mai-Juni-August.  
Eintopfen im September-Oktober in  
kräftige etwas lehmige Erde. Bei Frost-  
eintritt in hellen, luftigen Raum ein-  
räumen; trocken und kühl halten.  
Näheres s. Lamberts Gartenfreund.

4520 **Levköjen großbl. Winter, Pracht-**  
**mischung** . . . . . 1000K. 2.— 6.60 0.30

/1 **Weiße Dame**, große, dicht gefüllte  
weiße Blütenstände . . . . . 3.— 10.— 0.50

/2 **Kaiserin Elisabeth**, leuchtend karmin-  
rosa, große Rispen . . . . . 3.— 10.— 0.50

/3 **Deutsche Treue**, dunkelbl., Neuheit  
/4 **Deutscher Fleiß**, leucht. rosa, riesen-  
blumige Blütenstände . . . . . 3.— 10.— 0.50

**Levköjen, großblumig, frühblüh. Nizzaer**  
**Winter**, Vorzügl. f. Schnitt u. f. Töpfe

4528 **Prachtmischung** . . . . . 1.35 3.60 0.35

/1 **Schöne v. Nizza**, zartfleischfarben . . . . . 1.50 4.20 0.35

/2 **Abundantia**, karminrosa . . . . . 1.50 4.20 0.35

/3 **Mandelblüte** weiß, rosa angehaucht . . . . . 1.50 4.20 0.35

/4 **hellblau** (Cote d'azur) . . . . . 1.50 4.20 0.35

/5 **schneeweiß** . . . . . 1.50 4.20 0.35

4544 § **Medeola aspergoides**, Ampel- und  
Schlingpflanze. Preise 25 Korn . . . . . — 1.— 0.25

4552 **Mimosa pudica** (Noli me tangere).  
Rühr mich nicht an . . . . . 100 g 2.50 .K

4560 **Musa Ensete** Banane, Blattpflanze,  
100 Korn 10.— .K . . . . . 80.— — 0.60

**Myosotis** siehe unter Stauden.

4566 § **Passiflora coerulea grandifl.**, blaue  
Passionsblume . . . . . — 1.20 0.25

4568 **Pelargonium zonale grandifl.**, Pracht-  
mischung . . . . . — 1.50 0.25

4570 „**hybrida grandiflora** Odier u. Fancy,  
englische großblumige, Preise 10 Korn  
**Primula chinensis** Chineser Primeln, dank-  
barste Winterblüher. Für den Blumen-  
freund, dessen Haut primeltempfindl.  
ist, ist diese Art völlig ungefährlich.

4509 3Tm Fleißiges Lieschen —  
Impatiens „Schattenglut“

4560 Musa Ensete, Banane

4580 *Primula chinensis***Topfgewächssamen (Fortsetzung)**

4580 **Primula chinensis fimbriata**, einfache  
gelbste Topfprimel, **Pracht-**  
**mischung** (s. Abb.) . . . . . 6.— 4.— 0.35

/1 „**chin. fimbriata alba**, großbl. weiße

/2 „**chin. coerulea**, blau, sehr schön . . . . . 6.— 4.— 0.35

/3 „**chin. coccinea** (sanguinea),  
leuchtend rot . . . . . 6.— 4.— 0.35

/4 „**Dazzler** (Neuheit), lebhaft orangerot,  
überaus reichbl. Laub, frischgrün,  
prachtvolle Topfpflanze, die überall  
wo sie gezeigt wurde, Aufsehen er-  
regt hat . . . . . 16.— 14.— 1.—

/7 „**magnifica alba**, reinw. m. gelb. Auge . . . . . 7.20 4.50 0.35

/5 „**Heideröschen**, feurigrosa aus der  
Morgenröte heraus gezüchtet. Wuchs  
jedoch geschlossener, dunkelgrüne  
dichte Blattrossetten. Blattstiele und  
Blattflächen geschmeidiger, wodurch  
Versand erleichtert. Große geschlos-  
sene Blütendolden auf kräftigen  
Blütenstengeln. Einzelblume 4 1/2, bis  
5 cm Durchmesser, 100 Korn 1.50 .K

/10 „**Rosakönigin**, reinkarminrosa, groß  
formvollendet. Bl., kräftig gebaute  
Schaupflanzen . . . . . 7.20 4.80 0.35

1000K. 1 g 1 Preise









4620T Vallota purpurea (Amaryllis)



4602 Solanum Hendersoni

4618 Tigridia-Hybriden, Pfauenlilie  
Beschreibung links.**Topfgewächs-Samen.** (Fortsetzung)

	10 g K	1 g K	1 Prise K
4600 Solanum Cabiliense argenteum (marginatum), silberweiße Blätter, fürs Freie, zur Einfassung und für Blatt-pflanzengruppen . . . . .	1.20	—	0.25
4601 „capsicasticum Fra Diavolo, mit zierl. scharlachroten rund. Früchten. Sehr empfehlenswert als Marktpflanze . . . . .	1.80	—	0.25
4602 „Hendersoni, Korallenkirsche, New Paterson, verb. Form von gedrun-genem Wuchs, mit groß. leucht. scharlachroten Früchten . . . . .	4.—	0.60	0.35
4610 Streptocarpus hybridus, für Zimmer, Blumentische, Jardinières, großbl., gemischt 1000 K 1.20 . . . . .	—	9.60	0.30
4618 Tigridia-Hybriden, Pfauenlilie. Eine Neuerscheinung, die bei Liebhaber u. Fachmann Aufsehen erregte. Im erst. Jahr schon blühende Topf- u. Freilandpflanze. Die prachtvoll gezeichnet. dreieckförmigen Blüten haben 15 cm Durchm., variieren in vielen Farb-tönen zwischen purpur, gelb, rosa, violett u. sind herrlich getigert. Etwas ganz Besonderes für den Blumenfreund, Blütezeit August-September, sowie fürs Freie als auch für Töpfe . . . . .	—	—	0.60
4620T Vallota purpurea (Amaryllis), ein sehr dankbares Zwiebelgewächs, große karminrote Blüten leuchten aus rüben-artig dunkelgrünen ausdauernden Blättern, außerordentlich anspruchslos, blüht im August. Eine Hauspflanze, die leicht heranzuziehen ist. 1 Port. 1.—K., 100 Korn 4.—K.	—	—	0.60

**Farne.** Aussaat am besten auf Torfstücke oder Heideerde, die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aussaat im Gewächshaus.

4650 Gewächshausfarne, gemischt . . . . .	—	4.—	0.40
4651 Freilandfarne, gemischt . . . . .	6.—	0.90	0.30
1 Sortiment Kalt- u. u. Gewächshausfarne in 6 Sorten 1.80 K			
1 Sortiment Freilandfarne in 6 Sorten 1.50 K			

**Palmen.** Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfe oder Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen u. mit einer Glasscheibe zu bedecken. — Beschreibung im „Gartenfreund“. Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen der neuen Ernte geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lager, nachgeliefert.

	1 Prise K	1000 K. K	100 K
4724 Chamaerops excelsa (Fortunei), bekannte haltbare Palme . . . . . 25 K.	0.20	3.50	—
4726 „humilis elegans argentea . . . . . 25 K.	0.40	9.60	1.3
4728 Cocos Weddelliana . . . . . 10 K.	1.—	60.—	7.5
4730 Corypha australis . . . . . 10 K.	0.50	23.—	3.5
4734 Kentia Belmoreana . . . . . 5 K.	0.75	100.—	12.—
4736 „Forsteriana . . . . . 5 K.	0.75	100.—	12.—
4738 Latania borbonica (Livistonia), Fächerpalme . . . . . 20 K.	0.50	16.—	2.—
4742 Phoenix dactylifera, Dattelpalme . . . . . 20 K.	0.50	16.—	2.—
4745 „reclinata, eine der schönsten Palmen . . . . . 20 K.	0.50	16.—	2.—
4747 „Roebellenii, schönste Zimmerpal. . . . . 5 K.	0.40	30.—	4.—
4748 „canariensis . . . . . 25 K.	0.40	8.—	1.—
1 Sortiment bester Zimmerpalmen in 5 Sorten 1.20 K			

**Ziergräser.**

	10 g K	1 Prise K
4750m* Agrostis nebulosa (plumosa) . . . . .	1.20	0.5
4754m Briza maxima, Zittergras . . . . .	0.35	0.1
4756m Bromus brizae formis . . . . .	0.35	0.1
4757m Bromus madritensis, reizend . . . . .	0.35	0.1
4759m Eragrostis elegans . . . . .	0.50	0.1
4762pT Eulalia jap. Zebr. . . . .	1.20	0.2
4766mp Gynierium argenteum (Pampasgras), prachtv. . . . .	0.50	0.1
4767mp Gynierium jubatum, prachtvoll, mit dunklen Blättern . . . . .	0.60	0.1
4769m Hordeum jubatum, sehr schön für Buketts . . . . .	1.20	0.1
4772T Isolepis gracilis (tenella), Frauenhaar, 50 Korn . . . . .	—	0.1
4774m Lagurus ovalis . . . . .	0.50	0.1
4776pm Melica altissima atropurpurea . . . . .	1.40	0.1
4780m Pennisetum longistylum . . . . .	0.70	0.1
4782pm Stipa pennata . . . . .	2.80	0.1
4785pm Uniola latifolia . . . . .	0.70	0.1
4786m Zea Caragua, Riesenmais . . . . .	0.35	0.1
4788 Zea gracilima (minima), Miniatur-Mais . . . . .	0.35	0.1
4791 Zea jap. gigantea quadricolor, prachtv. vierfarbig gestreift . . . . .	0.35	0.1
4792 Zea jap. quadricolor Perfekta, buntblättriger Ziermais . . . . .	0.35	0.1
4800m Ziergräser, schönste Mischung für Buketts . . . . .	0.35	0.1
1 Sort. schönst. Ziergräser in 6 Sorten 0.50 K		

**Samen von Schlingpflanzen.**

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt.

	100 g K	10 g K	1 Prise K
3260F§ Ipomoea purpurea, Trichterwinde, in vielen Farben, blüht ununterbrochen von Juni bis September 1 kg 6.40 K	1.—	0.35	0.1
3263§ „rubro coerulea, prächtig himmelblaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden, Amerikanische Originalsaat . . . . .	—	1.25	0.1
3270§ Lathyrus odoratus, siehe Sommerblumen Seite 52 . . . . .	—	5.—	0.1
4538§ Lophospermum scandens, dankbare Schlinger, rotblühend . . . . .	—	5.—	0.1
3334m§ Maurandia Barclayana, reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt . . . . .	—	4.80	0.1
3350m§ Mina lobata, große Blütenrispen, von orangegelber Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage . . . . .	—	3.—	0.1
3586m§T Thunbergia alata, schöne Farben gemischt . . . . .	—	1.10	0.1
3590§ Tropaeolum peregrinum (canariens.) goldgelb, fein gezahnte Blumen, hoch wachsend . . . . .	2.60	0.50	0.1
„majus und Lobblanum s. Seite 59.			

3169 Cobaea scandens,  
Glockenrebe

3136m§ Calampelis scabra, Eccremocarpus, orangefrot, schön. 10 g K 2.—, 1 Prise K 0.25	
3169§ Cobaea scandens, Glockenrebe, eine der schnellwachsenden und schönst. Sommerschlingpflanzen mit großen glockenförmigen violetten Blumen. 100 g K 7.80, 10 g K 1.40, 1 Prise K 0.25	
3251m§ Humulus japonicus, japanisch. Hopfen, einjährige starke Rankpflanzen, 100 g K 2.60, 10 g K 0.50, 1 Prise K 0.10	



# Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im Wachstum befindlichen werden in den Töpfen verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergleichen frostfrei überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mäbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.



**Gefüllte Anemonen St. Brigid**, reichblühende entzückende Schnittblume.  
10 St. 0.80 ₰, 100 St. 6.80 ₰.



**Anemone de Caen**, einfache Prachtmischung  
10 St. 0.70 ₰, 100 St. 6.— ₰



**Knollenbegonie, gefüllte**.  
Prachtmischung 10 St. 1.40 ₰, 100 St. 12.— ₰

## Amaryllis-Hippeastrum-Ritterstern

Unter dem Namen Amaryllis wurden früher verschiedene Arten geführt, die heute eine genauere Einteilung erfahren haben. Demgemäß bringen auch wir diese unter dem neuen botanisch festgelegten Namen.

### Hippeastrum Hybriden Prachtmischung

starke blühbare Zwiebeln Stck. 3.— ₰  
extra starke Zwiebeln Stück 4.— bis 6.— ₰

**Kulturanweisung.** Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllissorten. Blüten von 15 bis 20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumsstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

**Amaryllis, Vallota purpurea**, ein sehr dankbares Zwiebelgewächs. Große herrlich scharlach karminrote Blüten leuchten aus den rübenartig dunkelgrünen ausdauernden Blättern; außerordentlich anspruchslos, blüht August-September. 1 Stück 1.50 ₰

## Anemonen. Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanzung u. Vorpflanzung vor Gehölzgruppen u. liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

**Kulturanweisung.** Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April-Mai ein Blütenflor im Juli-September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.

	100 St. ₰	10 St. ₰	1 St. ₰
<b>Anemone de Caen</b> , beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht u. ungewöhnl. Blütengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung	6.—	0.70	0.08
<b>Anemone St. Brigid</b> , sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur	6.80	0.80	0.10

## Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene trockene Knollen. 3-5 cm im Durchmesser.

Dankbarste Pflanzen für Gruppen. Die trockenen Knollen können jederzeit den Samensendungen beigegepackt werden.

### Knollenbegonien (Forts.)

**Kulturanweisung.** Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeterde gefüllte Töpfe u. bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Antreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft u. Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus d. Erde, läßt sie abtrocknen u. überwintert sie in frostfreiem Raum.

### Begonien-Knollen, einfache gemischte

	100 St. ₰	10 St. ₰	1 St. ₰
<b>Farben, nicht angetrieben</b>	11.—	1.30	0.15
„ in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, kupferf., nicht angetrieben	11.—	1.30	0.15
„ einfache gekrauste <i>crispa</i> , gemischt	13.—	1.60	0.20
„ einfache bärtige ( <i>cristata</i> ). Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welch 1/3 der Blumenblätter bedeckt u. der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht	13.—	1.60	0.20
„ gefüllte riesenblumige gemischte Farben	12.—	1.40	0.18
„ gefüllte in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, kupferf., nicht angetrieben	12.—	1.40	0.18
„ gefüllte Rosenknospe, prachtvolle gefüllte Sorte, die beim Aufblühen an die Form einer sich entfaltenden Rose erinnert, sehr gut für Topfzucht	18.—	2.—	0.25
„ gefüllte Camellienblütige, gefüllt, rosenscharlach, weiß gerändert, sehr gut für Topfpflanzenkultur	18.—	2.—	0.25
„ Ampelbegonie <i>pendula</i> , fl. pl. Eignet sich zugleich als Topf- u. Ampelpflanze, bringt zahlreiche zierliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtmisch.	18.—	2.—	0.25



**Ampelbegonie Beg. pendula** - für Ampeln besonders geeignet





**Kleinblumige Knollen-Begonie Frau Rich. Galle.** Der Schläger des letzten Jahres. Unermüdlicher Blüher, herrlich orangefarben. 1 St. 0.80 M., 10 St. 7.50 M.

### Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanzen sind übersät mit Blumen und blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.

**Alice Crousse**, beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend

**Bertini**, einfache reichblühende Art mit länglich zinnroten Blüten, die sich prächt. über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 30 cm hoch, ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte

**Feuerflamme (Flamboyant)** neu, brennendrot, hervorr. Gruppensorte, bildet 15 cm h., gedr. Büsche, in voller Sonne gedeih.

**Frau Rich. Galle**, wundervolles orange, im übrigen mit den gleichen guten Eigenschaften der reichen und langanhaltenden Blüte der Sorte Helene Harms

**Helene Harms**, leucht. gelb, blüht reich und dauerhaft, für Gruppen

**Wilhelm Eysser**, neu, leuchtend feuerrote besonders große aufrechte Blumen, kompakter, gesunder Wuchs, unglaublich reichblütig. Zukunftsgruppenbegonie

**Galla** siehe Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

### Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen u. für Gruppen zu empfehlen. Jed. Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet „Blühend. Canna“ — Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knollen vom Febr. an in Töpfen oder im Mistbeet. Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai. — **Trockene Knollen**, nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt. Angetriebene Knollen im Mai 25% teurer.

1 Sortiment beste Canna in 5 Sorten unserer Wahl . . . 2.— M.

### Crozy Canna.

#### Großblum. gladiolenblüt. Cannas

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit v. Juli-Oktober.

- |  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| 12 <b>Ami M. Kolb</b> , orangescharlach, grün. Laub  | 36.— | 4.—  | 0.45 |
| 15 <b>Andenken an F. Lange</b> , dunkel lachsorange  | 36.— | 4.—  | 0.45 |
| 19 <b>Feuervogel</b> , mit riesig großen, leuchtenden scharlachroten Blumen von 18—20 cm u. lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch                   | 50.— | 5.50 | 0.60 |
| 20 <b>Feuerzauber</b> , scharlachzinnroter, Blume von 16 cm Durchm., 150 cm hoch wachsend. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkg., ca. 150 cm hoch               | 50.— | 5.50 | 0.60 |
| 22 <b>Franz von Stuck</b> , leucht. lachsrosa, früh u. reichblühend, grünblättrig, gut wachsend  | 36.— | 4.—  | 0.45 |
| 25 <b>Gartenschönheit</b> , große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume. Blütenstand frei über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, ca. 120 cm hoch | 40.— | 4.50 | 0.50 |
| 30 <b>Generalmajor v. Teichmann</b> , Blume groß, leingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine der besten gelben  | —    | 6.—  | 0.70 |
| 37 <b>Ingeborg</b> , Blüte hellachsrosa zarte feine Färbung, Laub hellbraun, halbhoch  | 40.— | 4.50 | 0.50 |



**Knollenbegonie, einfache bärtige (crinata).** Prachtmischung 10 St. 1.60 M., 100 St. 13.— M.



**Knollenbegonie, einfache großblumige.** Prachtmischung 10 St. 1.30 M., 100 St. 11.— M.

100 St.	10 St.	1 St.
M.	M.	M.
45.—	5.—	0.60
30.—	3.50	0.40
30.—	3.50	0.40
70.—	7.50	0.80
30.—	3.50	0.40
40.—	4.50	0.50

- 35 **J. B. van der Schoot**, sehr große Blumen mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch
- 38 **Louis Cayeux**, lachsrot, Laub grün, neu, extra
- 46 **R. Wallace**, großblumig, leuchtend kanariengelb, sehr reichblühend, beste gelbe Gruppensorte, ca. 70 cm hoch
- 48 **Surprise**, herrliches feuerrot, großblumig
- 59 **Tirol**, Neu, lachsrot, im Verblühen in lachsrosa übergehend, kräftiger, hoher Wuchs, großbl., großdoldig, Blätter rotbraun
- 60 **Trier**, Eigene Züchtung, karminrosa, sehr reichblüh. Laub bronzegrün, ca. 100 cm hoch, ausgezeichnete Gruppensorte
- 50 **Walhalla**, dunkelorange, außerordentlich reichblühend, hervorragende Gruppensorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch
- 55 **W. Bofinger**, feurig kapuzinerrot, extra, Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch
- 58 **Wilhelm Bölsche**, blendend mennigrot mit gelbem Schlund, reichbl., mittelh. Wuchs. Blume sehr groß und edel, Laub grün
- Cyclamen europaeum**, das wilde ausdauernde Alpenveilchen, sehr duft., kann im Freien überwintern, liebt steinige freie Lage

100 St.	10 St.	1 St.
M.	M.	M.
55.—	6.—	0.65
65.—	7.—	0.80
50.—	5.50	0.60
70.—	7.50	0.80
—	7.50	0.80
—	8.—	1.—
—	7.50	0.80
36.—	4.—	0.45
—	9.—	1.—
—	4.50	0.50



**Canna, Gartenschönheit**, 1 St. 0.50 M.



Gladiolus.



Zauberflöte, pfirsich-rosa mit lebhaft roten Flecken, wunder-volle Farbenzusammenstellung. 1 St. 0,80 Mk., 10 St. 7, — Mk.



Picardy, warmes lachs-aprikosen-orange, Riesenblumen, Neuheit. 1 St. 0,20 Mk., 10 St. 1,60 Mk.

Gladiolus primulinus.

Lockere Rispen, mittelgroße Blume, für Bänderel sehr schön, zarte Farben, besonders frühblühend. Die Zwiebeln sind etwas kleiner als die der großblum. Arten.

57 Alice Tiplady, dunkel orangefarbig, groß-blumige Primul., die sich vorzüglich zum Treiben eignet, mittelfrüh . . . . .

59 L'Innocence, reinweiß, besonders gute Schnittsorte . . . . .

62 Maidens blush, rosa, extra . . . . .

67 Scarletta, scharlachrot, langstielig . . . . .

70 Souvenir, reinweiß, allerbeste . . . . .

72 Vanessa, lachsorangefarbig . . . . .

Lamberts Primulinus-Hybriden, Pracht-mischung . . . . .

Pfizersche neuere großblum. Primulinus-Hybriden, als schönste von uns auf Aus-stellungen ausgewählt:

81 Camillo Schneider, rein blutrot, im Schl. karminrot beleuchtet, von großer Fern-wirkung, bis jetzt die einzigste u. schönste Primul. in dieser Farbe . . . . .

80 Dr. Karl Ochs, aprikosenfarben . . . . .

88 Karl Volkert, leuchtend karminlachsrot, leicht bräunlichkarmin gezeichnet, sehr frühblühend . . . . .

66 Orangekönigin, leuchtend aprikosenorang. mit goldig safrangelbem Schein, hervor-ragende Sorte . . . . .

74 Walter Bloem, leucht. salmfarbig mit grün-lichgelben Flecken . . . . .

Dieses Sortiment P 5 Stück in 5 Sorten 1,50 Mk.

100 St.	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
12. —	1.50	0.18
8. —	1. —	0.12
8. —	1. —	0.12
8. —	1. —	0.12
8. —	1. —	0.12
8. —	1. —	0.12
8. —	1. —	0.12
20. —	2.40	0.30
20. —	2.40	0.30
15. —	1.60	0.20
10. —	1.20	0.15
20. —	2.40	0.30

Gladiolus hybridus.

Zwiebeln von 14 cm Umfang u. darüber.

Rosa Tönungen

10 America, zart fleischfarbigrosa . . . . .

8 Earliest Pink, früheste, rosa . . . . .

16 Evelyn Kirtland, schönes Rosa, Lippen scharlach schattiert, mittelfrüh . . . . .

17 Hailey, leuchtend lachsrosa, sehr frühblüh. . . . .

23 Panama, tiefrosa, großblumig . . . . .

24 Pink Perfection, altlasrosa, sehr schön . . . . .

27 Rosa Précoce, zartfleischfarbig rosa mit dunkelrosa Flecken, früh . . . . .

100 St.	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
10. —	1.20	0.18
8. —	1. —	0.15
16. —	2. —	0.25
8. —	1. —	0.15
10. —	1.30	0.18
10. —	1.30	0.18
10. —	1.30	0.18

Gladiolen (Fortsetzung)

Orange und fleischfarbene Tönungen

79 Amazonas, lachsorange mit kastanien-rotem Fleck . . . . .

78 Aphrodite, glühend lachsrot, aufsehener-regende Neuheit . . . . .

45 Bleriot, aprikosenfarbig mit orange Fleck, sehr gute Schnittsorte . . . . .

11 Brunhilde, Züchter H. Graetz. Kräftig lachs-rosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rispe, hervorragende Schnittsorte . . . . .

22 Odin, lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großblumig, früh . . . . .

42 Prince of Wales, sehr schöne lachsfarb. . . . .

100 St.	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
—	1.30	0.18
15. —	1.80	0.20
10. —	1.30	0.18
12. —	1.60	0.20
10. —	1.30	0.18
10. —	1.30	0.18

Rote Tönungen

43 Anna Eberius, neu, samtig purpur, Schlund dunkelamarant purpur mit leicht gewelltem Rand . . . . .

15 Early Sunrise, steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh. . . . .

104 Energie, scharlachrot, ganz früh auch zum Treiben . . . . .

46 Flammendes Schwert, scharlachrot, lang-rispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse . . . . .

60 Frauenlob, leuchtend karminrot, eine auf-fallende Sorte . . . . .

43 Liebesfeuer, leuchtend scharlach zinnober-rot, extra schön . . . . .

21 Majestic, orangefarbig mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt . . . . .

26 Red Emperor, scharlachrot mit weiß. Fleck., sehr große Bl. . . . .

7 War, dunkelscharlach, spät, unter. Blumen-blatt leicht weiß markiert . . . . .

100 St.	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
20. —	2.50	0.30
8. —	1. —	0.15
10. —	1.30	0.18
12. —	1.50	0.20
—	1.50	0.20
12. —	1.60	0.20
12. —	1.60	0.20
10. —	1.30	0.18
10. —	1.30	0.18

Gelbe Tönungen

82 Gelbe Maske, neu, reinkanariengelb, eine der besten frühen gelben Sorten mit sehr langen kräft. Stielen u. Bütenrispen, als frühe Massenschnittsorte zu empfehlen, in Gelb eine der Besten . . . . .

47 Golden Measure, strohgelb, untere Petale bernsteingelb, starkwüchsig, zu d. besten gelben englischen Sorten zählend . . . . .

28 Schwaben, reingelb mit rotem Fleck, spät. la Schnittsorte . . . . .

100 St.	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
16. —	1.80	0.20
16. —	1.80	0.20
10. —	1.30	0.18

Weiße Tönungen

6 L'immaculee, reinweiß . . . . .

20 Loveliness, rahmweiß, prachtvoll gr. Bl. . . . .

94 Polareis, absolut reinweiße, starkwachs. frühe Sorte, besonders drahtige u. straffe Stiele. Erstkl. Rispe. Schnittsorte . . . . .

100 St.	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
10. —	1.30	0.18
12. —	1.60	0.20
10. —	1.30	0.18

Blaue Tönungen

8 Baron J. Hulot, prächtig samtig dunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter den billi-geren die beste blaue Bindesorte . . . . .

12 Catharina, schieferblau. Die unteren Petal. sind dunkler und haben einen braunroten Fleck. Frühblüher . . . . .

18 Herzogin von York, sehr schön, violettblau großbl. . . . .

100 St.	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
10. —	1.30	0.18
12. —	1.60	0.20
12. —	1.60	0.20

Lamberts großblumige Gladiolen

Prachtmischung . . . . .

Prachtssortiment in 10 besten Sorten 1,50 Mk.

100 St.	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
10. —	1.30	0.15

Pfizersche Riesengladiolen

auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt.

Rosa Tönungen

105 Sonatine, altlasrosa, kirschrot gestrichelt, große runde Blüten, lange Stiele, mittelfr. . . . .

101 Schwabenmädchen, reinrosa ohne Neben farbe, gut geschl. Rispe m. 8—10 gleichzeit. offen. Blüten, eine d. schönst. rosafarb. . . . .

38 Trudel Grotz, leucht. lachsrosa, auf dem unt. Blumenbl. feurig kapuzinerröt gefleckt . . . . .

100 Zauberflöte, pfirsichrosa m. lebhaft roten Flecken, eine wundervolle harmonische Farbenzusammenstellung . . . . .

100 St.	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
18. —	2. —	0.25
—	3.50	0.40
20. —	2.40	0.30
65. —	7. —	0.80

Orange und lachsfarbene Tönungen

93 L. H. van Kattendijke, fleischfarbig, sehr groß mit roten Flecken frühblühend, sehr wirkungsvoll . . . . .

102 Picardy, amerikanische Gladiolen-Neuheit warmes lachs-aprikosenorange, lange ta-dellos gebaute Rispen mit weitgeöffneten, großen, edelgeformten Blüten, von denen sich 8—10 gleichzeitig. öffnen. Unübertreffl. Schnittsorte. Mit einem Wort ein Schlager . . . . .

100 St.	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
18. —	2. —	0.25
15. —	1.60	0.20



**Pfizersche Ries.-Gladiolen (Forts.)****Rote Tönungen**

- 87 **Graf Zeppelin**, rein helleuchtend scharlach, verbrennt nicht in der Sonne, sehr lange, edle Rispen, verträgt Sonne u. Regen, neu
- 36 **Heinrich Kanzleiter**, glänzend samtig dunkelblutrot, reine auffall. Färbung, frühblühend
- 88 **Hauptmann Köhl**, scharlachrot, dunkler schattiert, sehr großblumig, I. Preis, Gold, Medaille in Haarlem
- 92 **Johann Seb. Bach**, salmrot, riesenblütig, am Rande leicht gewellt. Kräftiger Wuchs
- 89 **Kassel**, leuchtend hochrot ohne Nebenfleck ganz reine Leuchtfarbe, große, weit geöffnete edle Blütenform, hervorragende mittelfrühe Schnittsorte I. Ranges
- 75 **Pfizers Triumph**, leucht. lachsziroberrot, eine der großblum. Sorten überhaupt, hervorragende Züchter dieser Farbe
- 98 **Stuttgardia**, glühendes Rot, auffallend große Einzelblüten von edelster Form
- 103 **Württembergia**, leuchtend mennigrot mit zartcremfarbenen Flecken, sehr großblumig, spätblühend.

**Gelbe Tönungen**

- 106 **Himmelstor**, dunkel-kanariengelb ohne jeglichen Fleck, straffe Stiele, das Beste in dunkelgelb, Wertzeugnis
- 48 **Carl Graf Chotek**, rahmgelb mit rosa Schein, blutrot gefleckt

**Weiß Tönungen**

- 90 **Jungfrau v. Orleans**, schönes weiches Weiß, creme bemalt, edelgeformte weit geöffnete Blüten, 8—10 gleichzeitig offen. Wertzeugnis I. Klasse auf allen Ausstellg. prämiert, neu
- 84 **Mutter Pfitzer**, die schönste u. beste Sorte in Cremeweiß mit einem Stich ins Grünliche Prachtige, sehr lange, gutgebaute Rispen mit 10—12 gleichzeitig offenen Blüten. Wertzeugn. I. England, Holland u. Amerika
- 96 **Weißes Haus**, reinweiß, große geöffnete Blüten, d. früh. reinw. Schnittsorte b. heute

**Blaue Tönungen**

- 83 **Ave Maria**, hellblau, nach dem Rande in Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarbenen Schlundfleck. Tadellos geb. Rispen mit großen weit geöffneten Einzelbl., von denen 7-8 gleichzeitig offen sind. In Holland, England und Amerika mit höchst. Preisen ausgezeichnet
- 99 **Pelegria**, rein dunkelveilchenbl. m. samtig. Schein. Eine wundervolle noch nicht existierende Farbe in Gladiolen großblumig, gesund und frühblühend, die schönste dunkelblaue Gladiole der Welt. Erhielt überall die höchsten Auszeichnung
- 39 **Veilchenblau**, veilchenblau, mit weißlich gezeichnet, auf den unteren Blumenblättern bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs

**Hyacinthus**

**candicans**. Der 1 m lang werdend. Blütenschaft ist m. gr. weißen Blumenglocken besetzt. Werden wie Gladiolen behandelt

**Gloxinia-Knollen.**

3—6 cm. Durchm. Eine unserer schönsten Zimmerblütopflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.

**Gloxinia hybrida grandifl. erecta**, großblum.

- Prachtssorten, gemischt
- „ **Kaiser Friedrich**, feur. dunkelr., weiß. Rand
- „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelviol. m. weiß. Rand
- „ **alba**, reinweiß
- „ **Scharlachkönig**, scharlachpurpur, sehr schön
- „ **Prinz Albert**, prächtig weinblau
- „ **Wandsbaker Blut**, neu, große leucht. dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken, v. 2 1/2 cm aufw. 6 Stück in 6 Sorten 1.20 Mk

**Lilien.**

Pflanzzeit von Januar ab; langsam kalt anzutreiben. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leichter Tannendeckung aus. Näheres im „Gartenfreund“

**Lilium auratum**, Goldbandlilie. Die Blumen dies. köstl. duft. Lilie sind weiß, die einzeln. Blumenbl. m. einem goldg. Mittelstreifen versehen; purpurrote Flecken heben die Färbung noch hervor.

Kleinere blühbare Zwiebeln 22 bis 25 cm Lieferung ab Januar

100 St.	10 St.	1 St.
M.	M.	M.

20.—	2.40	0.30
24.—	2.70	0.30
—	3.50	0.40
—	4.50	0.50
28.—	3.20	0.40
18.—	2.—	0.25
18.—	2.—	0.25
18.—	2.—	0.25
32.—	3.50	0.40
—	2.—	0.25
15.—	1.60	0.20
20.—	2.40	0.30
18.—	2.—	0.25
18.—	2.—	0.25
18.—	2.—	0.25
18.—	2.—	0.25
18.—	2.—	0.25
15.—	1.60	0.20
—	2.50	0.30
12.—	1.60	0.20
16.—	2.—	0.25
16.—	2.—	0.25
16.—	2.—	0.25
16.—	2.—	0.25
16.—	2.—	0.25
16.—	2.—	0.25
25.—	3.—	0.40
—	10.—	1.20
—	8.—	1.—



**Gladiolus Mutter Pfitzer**, best in cremeweiß  
1 St. 0.30, 10 St. 2.40



**Carl Graf Chotek**, rahmgelb mit rosa Schein, blutrot gefl. 1 St. 0.25

**Lilium (Fortsetzung)**

- „ **Martagon**, Bek. Türkenbundlilie, 60-100 cm hoch, fleischfarb. m. Purp. u. braun gefl. Viele kleine Blüten, 10—14 cm Umfang; für Alpinum und auf Wiesen
- „ **Regale**, Hervorr. Sorte für jeden Schnittblumenzücht. u. Gartenliebhab. Auf 75 cm lang. Stiel werden 4 aufz. Bl. getr., die sich gleichm. gegenüberst. Farbe ist reinweiß, d. im Schwinden in zartes Kanariengelb übergeht. Die Trichteröffn. d. Bl. weist ein. Durchm. v. 15-18 cm, d. Tiefe v. 12-14 cm auf. Überwintert auch im Freien unter leicht. Laubdecke. Die Zwiebeln sind klein 18-18 cm Umfang

100 St.	10 St.	1 St.
M.	M.	M.
—	0.80	1.—
35.—	3.50	0.40
40.—	4.50	0.50



**Lilium Regale — Königs-Lilie**. Unverwundliche Gartenlilie. Sie sollte in keinem Garten fehlen. 1 St. 0.50 Mk, 10 St. 4.50 Mk.



**Gloxinia-Knollen**, 6 Stück in 6 Sorten 1.20 Mk





Lilium tenuifolium, sib. Korallentilie



Lilium tigrinum splendens, Tigerlilie



Tigridia 1 St. 0.20 (Pfaunentilie)

## Lilien (Fortsetzung)

**Lilium tenuifolium**, sibirische Korallentilie, außerordentlich blühwillige, reizende Lilie von 50—60 cm Höhe, mit schmalen Blättern und scharlachroten, zierlich, hängenden Blüten, sehr winterhart, auch abgeschnitten entzückende haltbare Vasenblume.

1 Stück 0.30, 10 Stück 2.50

**Lilium tigrinum splendens**, Tigerlilie, leuchtend orangerot mit schwarzen Punkten, bes. geeignet zur Gruppenpflanzung, extra Größe

1 Stück 0.35, 10 Stück 3.—, 100 Stück 25.—

**Lilium umbellatum**, Safranlilie, leuchtend orangefarbene, dunkelblütige Sorte, gemischt, extra Größe.

1 Stück 0.40, 10 Stück 3.50, 100 Stück 30.—

## Maiblumen oder Maiglöckchen.

Wenn auch die Ansprüche des Maiglöckchen an den Boden gering sind, so geben doch die vom Gärtner gezogenen eine ganz andere Gewähr für das Weiterwachsen, als die aus dem Walde gehaltenen. Ganz besonders aber stammen die Gärtnerkeime von einer großblumigen Rasse, die besonders schöne Rispen bildet. Die Maiblume benötigt bis zur Entwicklung eines Blütenkeimes 3 Jahre. Wenn Sie also einjährige Keime pflanzen so blühen diese erst im dritten Jahr vollkommen. Ihr großer Vorteil ist, daß sie sehr billig sind und man mit verhältnismäßig geringen Mitteln größere Flächen anpflanzen kann, die sich dann schnell zu einem dichten Rasen entwickeln. Bevorzugt wird eine halbschattige Lage.

**Maiblumen Treibkeime** (Topfkeime). Es ist dies die allerbeste Qualität, die auch in Töpfe gepflanzt wird und im Zimmer zur Blüte gebracht wird. Selbstverständlich bringt sie im Freien besonders schöne Blütenrispen.

10 Stück 1.20, 100 Stück 10.—

**Maiblumen Gartenkeime**, die schon zuverlässig im Jahre der Pflanzung blühen. 10 Stück 0.80, 100 Stück 7.—, 1000 Stück 60.—

**Pflanzkeime**, einjährige billige Keime, die nur teilweise im Jahr nach der Pflanzung blühen, in späteren Jahren aber vollwertige Blüher ergeben. 10 Stück 0.25, 100 Stück 1.20, 1000 Stück 8.—



## Montbretia.

Im Herbst ausheben und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanze. Vorzügliche Schnittblume. Abbild. neben.

**Montbretia crocosmiaeiflorae**, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reizend lebhafte orangefarbene Blütenstengel. Stammsorte

1 Stück . . . 0.08

10 Stück . . . 0.60

100 Stück . . . 5.—

**Montbretia aurantiaca**, tiefgoldgelb, feine Rispe.

1 Stück . . . 0.08

10 Stück . . . 0.60

100 Stück . . . 5.—

**Gefüllte Ranunkeln**, reizende Schnittblume.

1 Stück . . . 0.00

10 Stück . . . 0.00



Montbretia crocosmiaeiflorae 1 Sort. 6 Stück 0.50

## Montbretia (Fortsetzung)

**Lemon Queen**, hellgelb, die beste u. größte gelbliche Sorte . . . 8.—  
**Bouquet Parfait**, leuchtend rot mit gelber Mitte . . . 5.—  
**Feuerkönig**, leuchtend scharlach, großblumig, spätblühend . . . 5.—  
**Geo. Davison**, groß, goldgelb, ausgezeichnet. Schnittsorte . . . 5.—  
**Meteor**, gelb und rot . . . 5.—  
1 Sort. 6 versch. Sorten . . . 0.50

**Oxalis esculenta**, vierblättriger Glücksklee, beliebte Sorte für Kultur in kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Randbepflanzung von Beeten. Die Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt . . . 4.—

**Ranunkeln.** Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich u. geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung u. für Blumensträuße.

**Asiatische neue Ranunkeln.** Diese Gattung ist wohl die kräftigste u. dankbar blühende. Gedeiht auf jedem feuchten, gut gedüngten Boden. Prachtmischung . . . 5.—  
**Persische**, stark gefüllte Klasse mit leuchtender Farbe . . . 5.—  
**Türkische** großblumige u. früh blühende Klasse m. gefüllt. Blumen. Prachtmischg. . . 5.—

## Tigridia-Hybriden

(Pfaunentilie) ganz vorzüglich zu Einfass., gedeiht in jedem Boden u. ist unter leichter Decke winterhart. Die wunderbar gezeichneten dreieckförmigen Blüten haben bis 15 cm Durchmesser. Sie variieren in den seltensten Farbtönen und sind wundervoll getigert. Die einzelne Blüte verblüht sehr schnell, doch bringen die Pflanzen viele Blüten. Zur Verwendung im Freiland oder Topf gleich gut geeignet . . . —

**Tritoma** siehe unter Stauden.

100 St.	10 St.	1 St.
—	—	—
8.—	0.90	0.12
5.—	0.60	0.08
5.—	0.60	0.08
5.—	0.60	0.08
5.—	0.60	0.08
4.—	0.60	0.08
5.—	0.60	0.08
5.—	0.60	0.08
5.—	0.60	0.08
—	1.60	0.20



# Dahlien (Georginen).

Anfang Juni gepflanzt, Sonnige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um **recht große Schnittblumen** zu erhalten, muß man die Dahlien **ausschneiden**, d. h. es muß eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur vier bis fünf Haupttriebe bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in **Sand oder trockenem Torf** überwintern.

## Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von 1.20 Mk und mehr unter der Rubrik „Neuere Dahlien“, bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet.

**Zeichenerklärung:** M = Mignondahlien; E = Einfache Dahlien; HK = Halskrausendahlien; K = Kaktusdahlien; HK = Kaktushybriden; Sch = Schmuckdahlien; RSch = Riesenschmuckdahlien; S = Seerosendahlien; B = Baldahlien; P = Pompondahlien; ZK = Zwergkaktusdahlien.

**Preisermäßigung:** Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte 10%, bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte 20%. Ermäßigung, Kräftige Jungpflanzen, ab Mai lieferbar, weitere 20% Nachlaß.

Nr.	Sortennamen	Kl.	1St. Mk	Nr.	Sortennamen	Kl.	1St. Mk	Nr.	Sortennamen	Kl.	1St. Mk	Nr.	Sortennamen	Kl.	1St. Mk
101	Adler	Sch	0.60	2015	Firngold	Sch	0.60	130	Jersey Beauty	Sch	0.60	2057	Oberemmel	Sch	0.60
2047	Amateur J. Philippart	Sch	0.60	2046	FordhookRadiance	Sch	0.80	2079	Julius van Buldern	RSch	0.60		Rosenberg	Sch	0.60
102	Amun Ra	Sch	0.40	1036	Franz Berger	K	1.20	2083	Jumbo	RSch	0.60	901	Ostergruß	ZK	0.60
207	Andacht	K	0.40	2089	Frau Elisabeth Voigt	Sch	0.60	2111	Jung-Deutschland	Sch	1.50	1000	Paradiesvogel	K	0.60
209	Andreas Hofer	K	0.60	2110	Flammende Sonne	RSch	2.00					606	Philine	M	0.40
2008	Anemone	Sch	0.60	1047	Frau Joh. Ernst	K	2.40	904	Käte	ZK	1.00	2069	President A Martouin	RSch	1.00
704	Apoldro	E	0.60	1049	Frau Meta Wagschal	RK	1.20	2072	Kathleen Noris	Sch	0.80		Prinz Hendrick	M	0.40
840	Arthur Lambert	P	0.40	1044	Frau Fr. Süptitz	K	2.00	1012	Koralle	K	0.60	660	Prince of Persia	RSch	1.00
				2074	Frau Käthe Alms	Sch	0.80	2104	Korallenmeer	Sch	2.40	2077	Prince of Persia	M	0.40
				1040	Frau Marie Wehrenpfennig	K	0.60	2009	Küsse mich	Sch	0.60	2034	Raphael	Sch	0.60
213	Bagdad	K	0.40	2062	Frau Hub. Neuburg	Sch	0.80	604	Lady Elleen	M	0.40	709	Rehauge	E	1.50
2061	Bernkasteler Doktor	Sch	0.80	1032	Frau Berta Bode	K	0.80	2107	Landesbauernführ. Dr. Wagner	Sch	1.20	468	Rheinlachs	P	0.40
701	Bishop of Llandaff	E	0.80	267	Frau Gertr. Pfitzer	K	0.40	905	Liesel	ZK	1.00	875	Ruhm v. Wassenaar	P	0.40
442	Bordeaux	P	0.40	1008	Frau Ida Mansfeld	K	0.60	602	L'Innocence	M	0.40	2007	Robert Treat	Sch	0.40
2030	Brunhilde	Sch	0.60	1021	Frau Oberbürgermeister Bracht	K	1.00	1048	Lutz Severin	K	3.00	376	Rosa Weltfrieden	K	0.50
605	Butterfly	M	0.40	1043	Frl. Selma	Sch	1.50					2035	Rote Rosen	Sch	0.60
2085	Cäsar	RSch	0.80	1033	Friedensengel	K	0.60	1046	Mad. N. Bataille	RK	2.00	2026	Salmon Queen	Sch	0.60
451	Centifolia	B	0.40	2075	Full Moon	RSch	0.80	2088	Madame Jules Janelt	Sch	0.40	1025	Schiller	K	0.60
2096	Champoege	RSch	0.60	2045	F. T. D. Amerikan.	Sch	0.60	2112	Märkische Heide	RSch	2.00	2053	Scheinwerfer	Sch	0.80
447	Chamoisröschen	P	0.40	2065	Germania	Sch	0.80	460	Magda	P	0.40	707	Schneepinzessin	E	0.80
2094	Chautauqua Salutate	RSch	0.60	1037	Gartendirektor Barlen	RK	0.80	2023	Marmion	Sch	0.60	157	Schöne Farbenkönigin	Sch	0.40
2106	ChautauquaSunset	RSch	2.00	2105	Gartenstadt Buer	Sch	3.00	2011	Menny Carlée	Sch	0.40	403	Schwarzwaldmadel	K	0.40
903	Christel	ZK	1.00	2071	Goldfarn	Sch	0.80	607	Meteor	M	0.40	540	Sonate	HK	0.40
107	Cigarette	Sch	0.60	276	Goldene Sonne	K	0.60	804	Mimi Rehnelt	P	0.40	1010	Strahlenmeer	K	0.60
510	Comtesse Ici Hardeg	HK	0.40	2024	Goldina	Sch	0.60	900	Minist.-Rat Ruloff	ZK	0.40	2049	Südlunk	Sch	0.40
625	Coltness Gem	M	0.40	2025	Goldrose	Sch	0.60	1039	MIG Belgium	K	0.80	2048	Toplight	Sch	0.40
234	Countess of Lonsdale	K	0.40	601	Goudhont	M	0.40	470	Modekind	P	0.40	908	Traudel	ZK	1.00
				2101	Graacher Himmelreich	Sch	2.00	137	Mrs. J. de Ver Warner	Sch	0.60	2056	Trierer Augenscheiner	Sch	0.80
238	Dämmerschweigen	K	0.40	750	Graziella	A	1.50	702	Mrs. Kathleen Carwithen	E	0.80	907	Ursel	ZK	1.00
1022	Deutsches Eck	RK	0.80	467	Gretchen Heine	P	0.40	703	Mrs. Kenneth Webb	E	0.80	1001	Vera Sandhack	K	0.60
1047	Dir. A. Wischeck	K	3.00	1041	Helliges Feuer	K	1.20	142	Mr. John Dix	Sch	0.40	708	Welschkranzler	E	1.50
2092	Eagle Rock Fantasy	RSch	0.60	828	Heinerle	P	0.40	608	Murillo	M	1.00	542	Wartburg	HK	0.60
2091	Eagle Rock Wonder	RSch	0.40	456	Herbstzeitlose	P	0.40	2068	Nagels Triumph	RSch	1.00	2109	Washington Giant	RSch	1.20
480	Efect	P	0.40	289	Herzblut	K	0.40	140	Nagels Witte	Sch	0.60	2058	Wawerner Herrenberg	Sch	0.80
1007	Ehrenpreis	K	0.40	706	Hispanja	E	1.20	1034	Neptun	K	0.80	431	Weltfrieden	K	0.60
541	Ella Süptitz	HK	1.50					2093	New Glory	RSch	0.80	2067	Welttruf	Sch	0.40
700	Eifel	B	0.60	812	Ida Kemnitz	P	0.40	603	Northern Gem	M	0.40	477	Weißer Aster	P	0.40
2084	Entrups Monarch	RSch	0.80	2076	Indiana Moon	RSch	1.00	2108	Nürnberg	RSch	4.00	2103	Werners Triumph	RSch	2.40
2086	Entrups Ludowika	RSch	1.00	1045	Jaguar	K	2.00	1035	Odin	K	0.80	2029	Yellow Giant	RSch	0.40
2081	Entrups Schönheit	RSch	1.00	2051	Jerseys Triumph	Sch	0.80					195	Zauberlin	Sch	0.40
2082	Entrups Sultan	RSch	1.00												
1038	Ernst Vogt	RSch	1.50												
1029	Feueropal	K	0.80												

## Unsere eigenen Dahlien-Einführungen der letzten Jahre.

Wie streng wir bei der Herausgabe neuer Dahlienverfahren, zeigt so recht dieses Sortiment. Bis heute hat keine einzige Sorte versagt.



2056 Sch., **Trierer Augenscheiner**, zartsalmrosa eigene Züchtung. 1 Stück 0.80 Mk.

- 2061 **Bernkasteler Doktor**, Sch. Prachtvoll chamoisgelb, Herz dunkler, große dichtgefüllte Blumen, gewölbte Form, 18–20 cm Durchm., geschn., sehr haltbar. 1 St. 0.80 Mk.
- 2062 **Frau Hubert Neuerberg**, Sch. Eine Prachtblume ersten Ranges, gute Form, straffer Stiel. Bl. 18–20 cm Durchm., leuchtend frisches rosa, Mitte dunkler. 1 St. 0.80 Mk.
- 2101 **Graacher Himmelreich**, Sch. Mitte chamols, nach außen in leuchtendrosa übergehend. Die breiten Petalen sind stark nach hinten zurückgebogen, so daß die Blumen fast kugelig erscheinen. Die straffen Stiele tragen die leuchtende Blume hoch über dem Laub. 1 Knolle Mk. 2.00
- 2057 **Oberemmel Rosenberg**, Sch., leuchtend lebhaft rosa, mittelgr. Blumen, breite Petalen, straffer Stiel. 1 St. 0.80 Mk.
- 2053 **Scheinwerfer**, Sch. Der Name ist treffend gewählt, er sagt, daß das eigenartige leuchtende, flammende Feuer schon von weitem das Auge fesselt. Blume mittelgroß, gut gef., straffer Stiel, haltbare Blume, neue Farbe. 1 St. 0.80 Mk.
- 2056 **Trierer Augenscheiner**, Sch., zartsalmrosa, mittelgroße Blumen, breite Petalen, Wuchs 1–1,20 m hoch. 1 St. 0.80 Mk.
- 2058 **Wawerner Herrenberg**, Sch., extra großbl., große Petalen, salmorange, straffer Stiel, 1 St. 0.80 Mk.

Die so viel gefragten Sorten der gleichen Serie Andenken an Heinrich Lambert, Brauneberger Juffer, Erdener Prälat, Kupferberg, Obergärtner Dehen, Piesporter Goldtröpfchen haben wir diesmal herausgenommen und die vorhandenen Knollen zu Vermehrungszwecken zurückbehalten, um endlich einmal der Nachfrage gerecht werden zu können.



# Neuere Einführungen verschiedener Züchter.



2108 RSch, **Nürnberg**, leuchtend ziegelrot mit gelb übermalten Spitzen, Riesenblume v. bester Wirkung . . . . . 1 St 4.—



1041 K, **Heiliges Feuer**, beste rote in der Form der bekannten gelben, Frau Oberbürgermeister Bracht . . . . . 1 St. 1.20



2103 RSch, **Werners Triumph**, lachsorangerot, langstielig . . . . . 1 St. 2.40

- 2108 **Chautauqua Sunset**, RSch., Gold mit orange u. pfirsichrot, ganz wundervoll. Etwas ganz Besonderes . . . . . 1 St.
- 1047 **Dir. A. Wischeck**, K. Korallenrot, reichbl., niedrige Gruppensorte mit kräftigen Blumen auf aufrechten Stiel, die schnell ihren Siegeszug antreten wird, nur 60 cm hoch . . . . . 2.—
- 541 **Ella Süptitz**, HK., Halskrausendahlie. Die Blumenblätter haben ein schönes Hell-Karminrosa, das nach den Spitzen heller wird. Die Krause ist weiß. Die prachtvolle Farbe und die einzigartige Stielhaltung machen sie zu einer ganz vorzüglichen Gruppen- und Schnittdahlie . . . . . 3.—
- 1038 **Ernst Vogt**, RSch., glänzend karminrosa m. gelbem Grund, wundervolle neue Farbe. Blütendurchmesser fast 30 cm, sehr niedriger aber kraftstrotzender Wuchs. Die auf starken Stielen gut über dem Laub getragenen Blumen sind von höchst überraschender Wirkung . . . . . 1.50
- 2110 **Flammende Sonne**, RSch., leuchtend altgold mit rot, feingelockt . . . . . 1.50
- 1036 **Franz Berger**, K., korallenrot, prächtige Neuheit von kräftiger Form, früh und reichblüh., langstielig. Von der deutschen Dahliengesellschaft mit Gut bewertet . . . . . 2.—
- 1043 **Frl. Selma**, Sch., dunkelsalmrosa, feine Schnittsorte. Von der Prüfungskommission mit Gut bewertet . . . . . 1.20
- 1044 **Frau Fr. Süptitz**, K., Wunderbar leuchtendes Lachsrot, reichbl., sehr gute Schnitt- und Schmucksorte, 130 cm h. . . . . 1.50
- 1047 **Frau Joh. Ernst**, K., selten frisches Rosa, vollendete Kaktusdahlieform, unaufhörlicher Blüher, starkstielig. Zukunftssorte . . . . . 2.—
- 1049 **Frau Meta Wagschal**, RK., prachtvoll gelb, edle Riesenblume, die auf starken Stielen stehen. Frühbl., 120 cm h. . . . . 2.40
- 2105 **Gartenstadt Buer**, Sch., hellgold mit braungoldbraunem Rand, eine ganz große Schönheit, sehr reichbl., völlig aufrecht über dem Laub. Niedrige Gruppensorte von großer Zukunf. Wurde von der Prüfungskommission mit Sehr gut bewertet . . . . . 1.20
- 750 **Graciella anemonbl. Dahlie**, Randblätter karminrot, Mitte goldgelb, eine auffallend schöne Dahlie . . . . . 3.—
- 1041 **Heiliges Feuer**, K., beste rote Züchtung des bekannten Dahlienzüchters Garten-Oberinspektors Berger. Sie stammt von Frau Oberbürgermeister Bracht ab und hat auch den starken Wuchs und die Blühwilligkeit. Schnittsorte I. Ranges . . . . . 1.50
- 1045 **Jaguar**, leuchtend goldgelb mit scharlachroter Tigerung, eine sehr schöne, auffallende, feinstrahlige Kaktusdahlie, gut gestielt und schön geformt . . . . . 1.20
- 2111 **Jung-Deutschland**, Sch., helles auffallendes Zinnoberr., herrliche Gruppensorte, 80 cm hoch . . . . . 2.—
- 2104 **Korallenmeer**, Sch., gleißend korallenorangerot mit gold. Untergrund, sehr reichbl., niedrige Gruppensorte, ganz aufrecht. Von der Prüfungskommission mit Gut bewertet . . . . . 1.50
- 1048 **Lutz Severin**, K., kräftig rosa mit heller Mitte. Form und Reichblütigkeit sowie das eigenartige Schließen der Blumen am späten Nachmittag, welches der Blüte eine ganz eigenartige Form verleiht, ruft überall Bewunderung hervor, 80 cm hoch . . . . . 2.40
- 2107 **Landesbauernführer Dr. Wagner**, Sch., cremegelb, 1,50m hoch, aufrechter Wuchs, starker Stiel, sehr reichblühende Gruppen- und Schnittsorte. Von der Prüfungskommission mit Sehr gut bewertet . . . . . 3.—
- 2112 **Märkische Heide**, RSch., weiches satinos auf gelbem Grund sehr reichbl. für Gruppen und Schnitt 100 cm h., mehrfach ausgezeichnet . . . . . 1.20
- 1046 **Madame N. Bataille**, RK., mit fein gedrehten reinrosafarbenen Blättern, sehr reichbl., hervorragende belgische Neuheit . . . . . 2.—



750 A, **Graciella**, Randblätter karminrot, Mitte goldgelb . . . . . 1 St. 1.50

- 2108 **Nürnberg**, RSch., leuchtend ziegelrot mit gelb übermalten Spitzen, Riesenblume von bester Wirkung . . . . . 1 St.
- 709 **Rehauge**, E., entzückend lachsrosa m. braunroter Scheib. . . . . 4.—
- 708 **Volkskanzler**, E., hellbraun mit dunkelbraunroter Scheibe. Eine der auffallendsten Dahlien der Düsseldorfer Schau 100 cm . . . . . 1.50
- 2109 **Washington Giant**, RSch., bläulichlila mit orchideenrosa und silberweiß, eine prachtvolle Riesendahlie . . . . . 1.20
- 2103 **Werners Triumph**, RSch., lachsorangerot. Blume 22—26 cm Durchm., Kreuzung zwischen Jersey Beacon u. Jers. Beauty. Von ersterer die großen Blumen von letzterer die langen Stiele und die aufrechte Haltung der Blumen . . . . . 2.40



# K Kaktus- u. Kaktus-Hybrid-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 .K

Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.		Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	
	1 St. .K		1 St. .K
207 <b>Andacht</b> , chamols, langstielig . . . . .	0.40	1022 <b>Deutsches Eck</b> , RK, Riesen-Kaktushybr. von dunkel-bronzener Farbe, mächtige Schaublume . . . . .	0.80
209 <b>Andreas Hofer</b> , rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte . . . . .	0.60	1007 <b>Ehrenpreis</b> , dunkellachrosa mit Amethystschein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub, Gruppensorte . . . . .	0.40
213 <b>Bagdad</b> , RK, riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume . . . . .	0.40	1029 <b>Feueropal</b> , leuchtend scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt. Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reich und frühblühend, hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs, ca. 110 cm hoch . . . . .	0.80
234 <b>Countess of Lonsdale</b> , lachsfarb., Mitte aprikosenfarben . . . . .	0.40		
238 <b>Dämmerdämmerung</b> , dunkelblutrot, großblumig . . . . .	0.40		

## 3 schöne Kaktusdahlien



1039 K., **Miß Belgium**, leuchtend orangefarben, sehr langstielig, erstkl. Schnitt- und Rabattendahlie, 0.80 .K



1035 K., **Odin**, zartbernsteinfarben mit orangefarbener Mitte, 0.80 .K



1047 K., **Frau Joh. Ernst**, reinrosa, einzigartig schöne Kaktusdahlienform, 2.40 .K

## Kaktus-Dahlien. (Fortsetzung)

	1 St. .K		1 St. .K
1032 <b>Frau Berta Bode</b> , RK, leuchtendrot mit langgedrehten Petalen. Erregte auf der Gruga größtes Aufsehen . . . . .	0.80	1012 <b>Koralle</b> , feurig scharlach, krällige Blütenform, langstielig	0.60
267 <b>Frau Gertrud Pfitzer</b> , zartlachrosa mit gelber Mitte, lang, drahtartiger Stiel . . . . .	0.40	1039 <b>Miß Belgium</b> , leuchtend orangefarben, auf langen, drahtartigen Stielen stehen die Blumen noch über dem Laub, Erstklassige Schnitt- und Rabattendahlie . . . . .	0.80
1040 <b>Frau Marie Wehrenpfennig</b> , reinweiß mit schwach gelblich grüner Mitte, in Form und Blüte der Sorte Frau Oberbürgermeister Bracht ähnlich. Lange, starke Stiele, ungewöhnliche Reichblütigkeit . . . . .	0.60	1034 <b>Neptun</b> , blendend weiß, Wachstum wie Andreas Hofer, sehr reichblühend . . . . .	0.80
1021 <b>Frau Oberbürgermeister Bracht</b> , zartgelbe, feinstahl, Kaktusdahlie auf sehr langen u. eleganten Stielen. Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstellung . . . . .	1.—	1035 <b>Odin</b> , zartbernsteinfarben mit orangefarbener Mitte, 110 cm hoch . . . . .	0.80
1008 <b>Frau Ida Mansfeld</b> , mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser krälligen Sorte sind geschlitzt . . . . .	0.60	1000 <b>Paradiesvogel</b> , besonders auffallende Sorte, purpurkarmine Blume mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbig. Sorten, ca. 110 cm hoch . . . . .	0.80
1033 <b>Friedensengel</b> , im Grunde wachsgelb, nach den Spitzen zu und auf der Rückseite rosigilia mit gelben geschlitzten . . . . .	0.60	376 <b>Rosa Weltfrieden</b> , schön rosa gefärbt . . . . .	0.50
1037 <b>Gartendirektor Barten</b> , RK., Mitte grüngelb mit weißen Spitzen, nach außen rosa, 30 cm große feinstahlige Edeldahlie, sehr haltbar im Schnitt . . . . .	0.80	1025 <b>Schiller</b> , karminsalmrot, mittelgroße Blumen, auf drahtigem Stiel, eine ausgesprochene Edeldahlie. Eine der schönsten Züchtungen der letzten Jahre . . . . .	0.60
276 <b>Goldene Sonne</b> , reingelb, dunklere Spitze, hervorragend feinste Schnittsorte . . . . .	0.60	403 <b>Schwarzwalddädel</b> , hellgelb mit rosa, bek. Massenschnittsorte . . . . .	0.40
289 <b>Herzblut</b> , dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend . . . . .	0.40	1010 <b>Strahlenmeer</b> , cremeweiße Kaktusdahlie, nach den Spitzen. In Weiß verlaufend, ganz niedriger Wuchs, ungeheuer reichblühend, extra . . . . .	0.60
		1001 <b>Vera Sandhack</b> , rein, schneeweiß, vollendete Kaktusform, hochgebaute, edle Blume, kräftige, lange Stiele, leichtbel., ca. 150 cm hoch . . . . .	0.60
		431 <b>Weltfrieden</b> , reinweiß, erstklassige Schnittsorte . . . . .	0.60

## 3 besonders interessante Schmuckdahlien



2065 Sch., **Germania**, dunkelschokoladebraun, niedrig, sehr fein, 0.80 .K



2106 **Chataqua Sunset**, RSch, Gold mit Orange u. pfirsichrot, etwas ganz besonderes, 2.—.K



2093 **New Glory**, Sch, schwarzrot mit weißen Spitzen, Riesendahlie, 0.80 .K



# Sch Schmuck-od. Hybrid-Dahlien. EZ. bedeutet Eigene Züchtung

Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu den besonders aufgeführten Klassen gehören. Es sind die Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp usw. — Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20% — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 Mk

101	Adler, großbl., reinweiß, s., langstielig, hervorragende Schnittsorte, 70—80 cm hoch	1 St. Mk
102	Amun Ra, riesenblumige Schmuckdahlie amerikanischer Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele	0.60
2047	Amateur J. Philippart, dunkelpurpur mit samtdunkelpurpurner Mitte, langgewellte Petalen, starke Stiele, prachtvoll	0.40
2008	Anemone, zart atlasrosa mit lilaroter Petalenrückseite. Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch	0.60
2030	Brunhilde, rein goldgelb mit bernsteinfarbiger Mitte. Reichblühende Schnitt- und Gartensorte	0.60
2085	Cäsar, kupferrigarrakotta, gelockt, 30 cm Durchm.	0.80
2094	Chautauqua Salutate, feine weiße Riesendahlie, langstielig und reichblühend	0.60
2096	Champoeg, wundervoll lachsorangefarben m. wachsgelbem Grund, Riesendahlie	0.60
107	Cigarette, rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerik. Neuheit, 130 cm hoch	0.60
2091	Eagle Rock Wonder, orange mit korallenrosa, Riesendahlie	0.40
2092	Eagle Rock Fantasy, lavendelrosa, ungeheuer groß, extra	0.60
2086	Entrups Ludowika, RSch., herrliche weiße fast ballf. Riesendahlie, in der Mitte leicht blau überhaucht, auf langen Stielen aufrecht	1.—
2084	Entrups Monarch, leuchtend kirschkarminrosa mit weißlichem Grund, über 30 cm Durchm.	0.80
2081	Entrups Schönheit, große, dunkelsamig, schwarzbraunrote, wundervolle Riesendahlie, aufrecht auf lang. Stiel.	1.—
2082	Entrups Sultan, dunkelkarminrot, auf starkem Stiel, hoch über dem Laub	1.—
2089	Frau Elisabeth Voigt, leuchtendgelb mit feinem karminroten Rand. Nur 60 cm hoch werdend, trägt sie die 18 cm großen Blüten frei und horizontal über dem Laub. Gleich gut für Beete und Rabatten sowie Töpfe	0.80
2074	Frau Käthe Alms, scharlachrot mit karmin, ganz apart in Form und Farbe, blüht aufrecht auf starken Stielen. Hervorragende Schnittsorte. Von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft mit Sehr gut bewertet	0.80
2046	Fordhook Radiance, amerik. Riesen, Sch., lachsor. mit gelber Mitte, feinstr.	0.80
2045	F. T. D., amerik. Riesen, Sch., tief rosa gefärbte Verbesserung der bekannten Sorte Trentonian, regelmäßig gefärbte Blumen, starkwachsend und starkstielig	0.60
2015	Finggold, prachtvoll gold. gefärbt, nach der Mitte in bernstein übergehend, große edle Blumen, langstielig	0.60
2075	Full Moon, RSch., prachtvolle ungeheuer große gelbe Dahlie aus USA., Blumen sind regelmäßig geformt auf langen Stielen. Hochprämierte amerikanische Neuheit.	0.80
2065	Germania, dunkelschokoladenbraun, Typ wie Rapallo, niedrig und gedrungen, sehr zart.	0.80
2071	Goldfasan, orange gelb mit roten Spitzen, sehr langstielig und reichblühend	0.80
2024	Goldina, goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform; reichblühend, 100 cm hoch	0.60
2025	Goldrose, goldgelb, nach außen in karminrosa übergehend, Seerosenform, zu den besten Gruppensorten zählend, 80 cm hoch	0.60
2076	Indiana Moon, RSch., kupfergelb mit rosa, feingelockte Riesenblüte. Sehr schöne kalifornische Sorte	1.—
130	Jersey Beauty, Riesen-Sch., lachsrosa, kirschrot schattiert, sehr starkstielig, hervorrang. amerik. Züchtung	0.60
2051	Jerseys Triumph, amerik., RSch., dunkelaprikosenfarben. Vielfach ausgezeichnet	0.80
2083	Jumbo, fast schwarzrot mit Sammetganz, ballf., langstielig, reichblühend und geschnitten äußerst haltbar	0.40
2079	Julius van Buldern, goldorange mit sandgold, Rückseite riesige Lockenköpfe, auffallende Form und Farbe	0.60
2072	Kathleen Noris, Riesen-Sch., zartrosa, eine der großblumigsten Blüten auf straffen Stielen.	0.80
2069	Küsse mich, ziegelrot mit weißen Spitzen, reizende Sorte	0.60
2028	Madame Jules Janett, salmrot, dichtgefüllte 8—10 cm große Blüte, deren Petalen an den Enden feingeschlitz sind. Sehr gute Gruppen- und Schnitt Dahlie, nur 60—80 cm hoch	0.40
2023	Marmion, amerik. Riesen-Sch., goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größten Blumen, die uns bekannt, extra	0.60
2011	Manny Carlee, reinweiß, prachtv. Schnittsorte I. Ranges	0.40
142	Mr. John Dix, Schnitt-D., leuchtend, lachsrosa, sehr schön, 120 cm hoch	0.40
137	Mrs. J. de Ver Warner, Riesen-Schmuck-D., lilarosa, hervorragende amerik. Sorte, 130 cm hoch	0.60
2068	Nagels Triumph, RSch., prachtvoll rosakarmin, im Grunde goldgelb, sehr reichblühend, als Schnittblume und für große Anpflanzungen im Park und für Ausstellungen gleich wertvoll. Preissträger verschiedener Wettbewerbe	1.—
140	Nagels Witte, Riesen-Sch., reinweiß, sehr dekorativ.	0.60
2093	New Glory, schwarzrot mit weißen Spitzen, riesengroß	0.80
2069	President A. Martougin, RSch., reinrosa, Blume von feinsten Form, sehr reichblühend, für Schnitt und Rabatten. Auf Ausstellungen wiederholt ausgezeichnet	1.—
2077	Prince of Persia, RSch., karminrote Riesendahlie von langer Haltbarkeit in geschnittenem Zustand	1.—
2034	Raphael, große altgoldfarbige Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön	0.60
2007	Robert Treat, amerik. Riesen-Sch., kirschrot, extra.	0.40

2035	Rote Rosen, Schmuck-D., Seerosenform, wunderbare lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra.	1 St. Mk
2026	Salmon Queen, große lachsorange Blume mit Weiß im Zentrum, reichblühend	0.60
157	Schöne's Farbenkönigin, Seerosen-Sch., prächtig, rosenrot, feine Schnittsorte	0.40
2049	Südfunk, magentarot, reichblühend, aufrechtwachsend, Blumen mitteligroß auf festen Stielen, abgeschnitten sehr haltbar	0.40
2028	Toplight, hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte mit langen drahtigen Stielen	0.40
2067	Weltruf, Seerosenform, glutrot, kupfrig vermischt, prachtvoll Gruppensorte, 80—100 cm hoch	0.40
2029	Yellow Giant, Riesen-Sch., reingelb, riesenblumig, starkstielig, prachtvoll	0.40
195	Zauberin, Riesen-Sch., leuchtend gelb, reich- und frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch	0.40



Pompondahlie besonders geeignet zur Füllung kleiner Vasen

## P Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, kleinblumige Pompon-Dahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 Mk., 10 Stück 3.50 Mk., 1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 Mk.

840	Arthur Lambert, dunkelweinrot, extra. EZ.
442	Bordeaux, weinrot, reichblühend, langstielig, extra.
447	Chamoisröschen, Liebl. Farbe, chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra.
480	Effect, leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra.
467	Gretchen Heine, weiß mit rosa, Ia Sorte, 1 m hoch.
828	Heinere, kleinblumigste, dunkelpurpur, extra, 70 bis 80 cm hoch. EZ.
812	Ida Kemnitz, schwefelgelb. EZ.
460	Magda, dunkelscharlachrot, sehr schön.
804	Mimi Rehnelt, chamois-gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen 40 bis 50 cm hoch. EZ.
470	Modekind, ganz kleinbl., feine Fließertonung, 1 m hoch.
468	Rheinlachs, rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll.
477	Weißer Aster, reinweiß, 1 m hoch.

## B Großbl. gef. Ball-od. Kugel-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme. Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 Mk., 10 Stück 3.60 Mk.

451	Centifolia, rosa, sehr schön.
700	Eifel, R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl., 0.60 Mk.
456	Herbstzeitlose, großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtonung.
875	Ruhm von Wassenaar, großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze kräftiger Stengel, sehr schön.



**E Einfachblühende Dahlien.****Dunkellaubige**

- 701 **Bishop of Llandaff**, halbgefüllt, Blume leuchtend dunkel-scharlach, neue Dahlien mit braunrotem Laub, langstielig, von verbüffender Leuchtkraft . . . . . 0.80  
 702 **Mrs. Kathleen Carwithen**, leuchtend orangescharlach mit dunkler Blütenscheibe, Laub dunkelbronzegrün. Sehr wirkungsvolle Schnittsorte . . . . . 0.80  
 703 **Mrs. Kenneth Webb**, lachsorange, prachtl. Lichtfarbe, halbgefüllt, dunkles Laub . . . . . 0.80

**Hellaubige**

- 704 **Apoldro**, dunkelrot mit gelben Staubgefäßen. Zinnia ähnliche Blüten. Sehr schön zur Füllung kleiner Vasen . . . . . 0.60  
 706 **Hispanja**, E., orangerot, nach dem Grunde gelber Rand, breitpetalig. Prachtvoll für Schnitt (siehe Abbildung) . . . . . 1.20  
 707 **Schneepinzessin**, reinweiß, breitpetalig wie Hispanja, schöne runde Blütenform, hervorragend zum langstielig. Schnitt, 80 cm hoch . . . . . 0.80



- 706 **Hispanja**, E., orangerot, nach der Mitte zu gelb. Rand, breitpetalig. Eine Schlagersorte für Schnitt und Rabatten. 1 St. 1.20 #.

**M Einf. Mignon- od. Zwerg-Dahlien.**

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 #

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

**Reizende Schnittblumen.**

- 605 **Butterfly**, wohl die beste gelbe Mignondahlie . . . . . 0.40  
 625 **Coltness Gem**, scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra . . . . . 0.40  
 601 **Goudbont**, einf., schön orangegelb, hervorr. für Gruppen und Töpfe . . . . . 0.40  
 602 **L'Innocence**, Mignon-D., Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch . . . . . 0.40  
 607 **Meteor**, herrlich, zinnoberrot, vorzüglich zu niedrigen Gruppen . . . . . 0.40  
 608 **Murillo**, M., cattleyenrosa mit schwarzroter Zone, die schönste aller Mignondahlien, eine ganz entzückende Sorte, mehrfach prämiert . . . . . 1.—  
 603 **Northern Gem**, prachtl. dunkelrosa Blüten, Verbesserung von Rosalinde . . . . . 0.40  
 606 **Philine**, dunkelblutrot, ausgezeichn. niedrigste Gruppensorte . . . . . 0.40  
 660 **Prinz Hendrick**, rosa, Wuchs und Blume ähneln täusch. der Herbestanemone, sehr gute Sorte, einfach . . . . . 0.40



Einfache Mignondahlie oder Zwergdahlie für Töpfe und Gruppen.



Neueste Topftreibdahlie „Liesel“, tiefes Goldgelb in Orange übergehend. 1 St. 1.— #, siehe Beschreibung oben rechts.

**HK Halskrausen-Dahlien.**

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

- 510 **Comteß Icy Hardegg**, karminrosa, weiße Spitze, rahmweise Krause . . . . . 1 Stück 0.40 #  
 541 **Ella Süptitz**, siehe Neuheiten Seite 79.  
 540 **Sonate**, orange mit gelber Krause, herrliche Blüte 1 Stück 0.40 #  
 542 **Wartburg**, dunkelorange auf gelbem Grund, Krause postgelb 1 Stück 0.60 #



- 707 E, **Schneepinzessin**, reinweiß, breitpetalig, schöne runde Blütenform, feste Stiele für Schnitt, einzigartig 0.80 #

**A Anemoneblütige Dahlien**

einem Pyrethrum gleichende Blütenform.

- 750 **Graziella**, Randblätter karminrot, Mitte goldgelb, siehe unter Neue Dahlien, Seite 79, 1 St. 1.50 #.

**ZK Zwerg-Edeldahlie.**

- 900 **Ministerialrat Ruloff**, Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe . . . . . 0.60

**ZT Zwerg-Topftreibdahlie**

In Töpfen getriebene Dahlien schon von Ostern ab blühend, sind etwas ganz Neues. Nach langjährigen Durchzüchtungen ist es gelungen, Dahlien von zwerghaftem Wuchs und ohne großes Strauchwerk, die schon nach wenig Blattpaaren Blütenknospen in reicher Fülle bringen und im Zimmer oder Gewächshaus gedeihen, zum Verkauf zu stellen. Später können diese Dahlien dann ins Freie gebracht werden, sowie bis in den Herbst hinein eine reiche zweite Blüte bringen.

- 901 **Osterguß**, reinw., d. erste Treibtopfdahl., 50 cm h. 1 St. 0.60 #  
 903 **Christel**, reinweiß mit ganz kleinen zierlichen Blumen, ganz anderer Charakter wie Osterguß. Feine Einfassungssorte für Gruppen, Treibsorte, 40 cm. 1 Stück 1.— #  
 904 **Käte**, rein ziegelrot, in Seerosenform, für Gruppen und Treiberei, 60 cm. Siehe Abbildung rechts. 1 Stück 1.— #  
 905 **Liesel**, tiefes Goldgelb in Orange übergehend mit bräunlichem Anflug, Treib- und Gruppensorte, 40 cm. 1 Stück 1.— #  
 906 **Traudel**, kräftiges Schwefelgelb, besonders gedungen, extra Treibsorte, 50 cm. 1 Stück 1.— #  
 907 **Ursel**, blutrot mit breiten bandartigen Blumenblättern. Eine vollblühende Topfpflanze dieser Neuheit mit 8 bis 10 erblühten Blumen ist etwas besonderes. Für Treiberei und Gruppen, 60 cm. 1 Stück 1.— #

Kulturanweisung wird beigelegt.



901 Topftreibdahlie Osterguß.



# Winterharte ausdauernde Blütenstauden.

**Staudenzusammenstellungen zur Erleichterung der Auswahl.** Für den Nichtfachmann ist es oft schwer, sich aus den vielen Staudensorten die jeweils geeigneten herauszusuchen. Gerade von der sachgemäßen Auswahl aber hängt oft der ganze Erfolg ab. Wir haben daher nachstehend für die verschiedenen Zwecke einige Zusammenstellungen gebracht, die den Kunden der schwierigen Wahl entheben. Wir bieten an: **10 Stück Schnitt- und Rabattenstauden in den 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.50 Mk., 10 Stück Steingarten- u. Trockenmauerstauden in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.— Mk., Ferner:**

## A) Stauden für Schnitt und Rabatten

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	10.— Mk.
50 „ „ 15 „ „ „ „ „ „	18.— Mk.
100 „ „ 15—25 „ „ „ „ „ „	30.— Mk.

## B) Einfassungsstauden. Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.

25 Stück in 3 Sorten unserer Wahl	7.50 Mk.
50 „ „ 5 „ „ „ „ „ „	14.— Mk.
100 „ „ 7 „ „ „ „ „ „	25.— Mk.

## C) Trockenmauerstauden

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	7.50 Mk.
50 „ „ 15 „ „ „ „ „ „	14.— Mk.
100 „ „ 15—25 „ „ „ „ „ „	25.— Mk.

## D) Stauden für Felspartien

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	9.— Mk.
50 „ „ 15 „ „ „ „ „ „	16.— Mk.
100 „ „ 10—25 „ „ „ „ „ „	32.— Mk.

## E) Stauden für Teichränder und feuchte Stellen

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12.— Mk.
50 „ „ 15 „ „ „ „ „ „	20.— Mk.

## F) Stauden für schattige Stellen

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12.— Mk.
50 „ „ 15 „ „ „ „ „ „	20.— Mk.
100 „ „ 10—20 „ „ „ „ „ „	35.— Mk.

## Anhaltspunkte für die Berechnung des Staudenbedarfs.

Für 1 qm Trockenmauer (Fugenbepflanzung) rechnet man 10—12 Stauden, für 1 qm Rasenersatz ca. 20 Stück, für 1 qm Staudenrabatte 5—7 Stück und per lfd. Mtr. Einfassung 5—7 Stück. Man kommt selbstverständlich auch mit weniger Stück aus, wenn die Anlage nicht gleich einen fertigen Eindruck machen soll.

## Allgemeine Kulturanleitung.

**Bodenvorbereitung:** Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerlässlich. Gut verrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtetem Torfmüll sind zweckmäßig.

**Pflanzzeit:** Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit

kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bzw. Austrocknens im Sommer notwendig.

**Pflege der Staudenpflanzung:** Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockern der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Düngegüssen. Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

## Allgemeine Sammlung bester Schnitt- und Blütenstauden

alphabetisch geordnet. — Siehe auch: **Moorbeetpflanzen** Seite 103. — **Niedrige Stauden, Felsenstauden** für Trockenmauern, Böschungen und Einfassungen, Seite 94. — **Sumpf- und Wasserpflanzen** für Teichränder, Teiche und Bachläufe, Seite 101. — **Winterharte Kakteen** Seite 101. **Winterharte Freilandfarne** Seite 99. — **Winterharte Heidekräuter** Seite 103. — **Ziergräser** Seite 102. — **Steingarten- und Zwerggehölze** Seite 102.

**Achtung! Preisermäßigung.** Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Sorte um 25% (Tausendpreis).


## Achtung! Zeichenerklärung:

- bedeutet — für sonnigen Stand
- ◐ „ — Halbschatten liebend oder vertragend
- „ — Schatten liebend oder vertragend

Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat.

## Schnitt- und Blütenstauden.

	1 St. Mk.
<b>Achillea</b> (Edelgarbe) ○ ptarmica „The Pearl“, reinweiß, kleinblütig, gefüllt, 50—60 cm hoch (6.—9.)	0.40
„ millefol. <b>Cerise Queen</b> (Schafgarbe), leuchtend kirschrote Blume (6.—9.), 50 cm	0.40
„ <b>Eupator. Parkers Var.</b> , gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 6.—9. ca. 80 cm h.	0.45
„ <b>micrantha</b> ○, in Belaubung u. Blütenform ähnl. A. millef. Kelwayi, jedoch nicht umfallend. Dunkelgrünes, fein geschnittes Laub, leuchtend orangegelbe Blütendolden. (6.—9.) 40 cm	1.—
<b>Aconitum</b> (Eisenhut) ○ ●	
„ <b>napellus bicolor</b> , blau- u. weißfarbig, 120 cm (7.—9.)	0.50
„ <b>Wilsoni</b> , große, zartblaue u. violette Blüt., 100 cm (9.—11.)	0.60
<b>Actaea japonica</b> (Silberkerze siehe Cimicifuga).	
<b>Agrostemma coronaria</b> , Lichtnelke, ○, dunkelpurpur, 50 bis 70 cm hoch, Laub weißfäulig (7.—8.)	0.40
<b>Allhea fl. pl.</b> (Stockrose) ○. Chatersche gefüllte Malven in best. Farben, starke Pflanzen	0.25
„ In getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je	0.30
<b>Anchusa italica Dropmore</b> (Ochsenzunge) ○ ●, ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.—9.)	0.40
„ <b>myosotidiflora</b> , mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.)	0.50
<b>Anemone japonica</b> (Japanische Herbstanemone) ○ ●. Sehr schöne Schnittstaude des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit Aug.—Okt., im Winter mit Tannenreisig schützen.	
„ <b>Brillant</b> , hellmagenta-rot, 50 cm	0.50
„ <b>Honorine Jobert</b> , reinweiß mit starkem gelbem Staubfadenkranz, der sie wie eine Narzisse erscheinen läßt. Vorzüglich zum Schnitt.	0.50
„ <b>Louise Uhink</b> , schneeweiße, edelgeformte, vielblättrige Blumen, 80 cm	0.60
„ <b>Mont Rose</b> , kräftig rosa, stark gefüllt, 60 cm	0.50
„ <b>Richard Ahrens</b> , rosa mit lachs. Schein, großblumig und halbgefüllt	0.60
„ <b>rosea elegans</b> , rosa, einfach großblumig, starkwüchsig, sehr schön zum Schnitt, 80 cm	0.50
„ <b>Weißer Riese</b> , reinweiß, großblumigste Sorte auf hohen Stielen, 90 cm	0.60



Anemone jap. Honorine Jobert



Achillea ptarmica The Pearl



**Anemone** (Fortsetzung)

- Anemone silvestris** ♀, reinweiß, ähnl. der *A. japonica*, 40 cm (5.—6.), entzückend zum Schnitt, s. Abbildung. . . . . 0.40
- Anthemis Kelwayi Perrys Var** (Kamille), goldgelbe Margaretenblüte, ♀. Hervorragende, straff aufrecht wachsende Gruppenstaude. Blüht den ganzen Sommer hindurch (6.—10.), 50 cm . . . . . 0.80
- „ **Biebersteini**, Kamille, goldgelb blühende Silberfeder, 40 cm (5.—6.) . . . . . 0.60

**Aquilegia coerulea hybrida**

- Aquilegia** (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Maj-Juni, gedeiht auch im Halbschatten. ♀
- „ **californica hybr.**, langspornig, dunkelkarminlack mit hellgelber Korolle . . . . . 0.40
- „ **coerulea hybrida**, mit prächtigen zartrosa und lila Tönen, auch für halbschattige Lagen, bis 70 cm (5.—6.) . . . . . 0.40
- „ **Pink Star**, innen rahmgelb, außen rosa, sehr schön, 60 cm . . . . . 0.50
- „ **coerulea cuprea**, Kupferkönigin, kupferrot mit strohgelber Korolle . . . . . 0.60
- „ **chrysantha**, reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (6.—7.) . . . . . 0.40
- „ **Helene**, gute Schnittstaude, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5.—6.) . . . . . 0.50
- „ **nivea grandiflora**, weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.—7.) . . . . . 0.40
- „ **Skinneri**, blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange Sporn glänzend (7.—8.), 60 cm . . . . . 0.40
- Aruncus silvester** (Geißbartspiere) ♀, cremgelbe Blütenwedel (6.—8.), 100 cm . . . . . 0.60

**Stauden-Astern.** Man unterscheidet Frühlingsastern, Sommerblühende und Herbstastern (alle ausdauernde Stauden).**Frühlings- u. frühsummerblühende Astern** ♀

- Aster alpinus**, blaue asterähnliche Alpensternblume niedrig, 25 cm hoch, blüht (5.—6.) . . . . . 0.30
- „ **ruber**, dunkelrosa, 15 cm (5.) . . . . . 0.50
- „ **himalaicus major**, lilablau 40 cm (5.) . . . . . 0.40
- „ **subcoeruleus Apollon**, dunkelblau, 30-40 cm hoch, sehr reichblühend (5.—6.) . . . . . 0.40
- „ **Wartburgstern**, neue riesenbl. Form der Frühlingsastern, leuchtend violett mit goldgelber M. Blütendurchmesser bis zu 10 cm, langstielig. Hervorragende Gruppen- und Schnittsorte, 60—70 cm hoch (6.) . . . . . 0.50

**Aster subcoeruleus Wartburgstern**, frühsummerblühend**Spätsommerblühende Astern** ♀

- 4 **Aster acris**, niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.—10.) . . . . . 0.40
- 29 **Aster amellus Hermann Löns**, lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, Blumdurchm. bis 9 cm, 40 cm h. (8.—10.) . . . . . 0.70
- 97 „ **Blaustern**, leuchtend violett, feinstrahlig, 40 cm Wuchs, frühblühend, 60 cm . . . . . 0.80
- 32 „ **Herbstfreude**, rosafila, großblumig, gedrungener Wuchs, frühblühend, 60 cm . . . . . 0.50
- 39 „ **Imperator**, dunkellavendel, 50 cm (8.—9.) . . . . . 0.60
- 42 „ **Otto Rudolf**, dunkellila, 60—70 cm (9.) . . . . . 0.50
- 98 „ **Preciosa**, tiefdunkelblau, großbl., 40 cm . . . . . 0.50
- 89 „ **Rudolf Goethe**, dunkellavendelblau, sehr großbl., extra, 50 cm hoch, straffer Wuchs (8.—9.) . . . . . 0.80
- 90 „ **Silberblick**, silberrosa, (8.—9.), früh . . . . . 0.70
- 96 „ **Weserperle**, hellrosafila, sehr großbl., Wuchs ähnlich, der Schöne v. Ronsdorf, 40 cm . . . . . 0.60
- 35 „ **ibericus ultramarin**, dunkelviolet, sehr schön (9.—10.) . . . . . 0.50
- 45 „ **luteus**, hellgelbe dichte Blütenrispe, herrl., 70-80 cm (8.—9.) . . . . . 0.40

**Herbst-Astern**, nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern.

Sie sind gerade in den Monaten September-Oktober ein gesuchtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligten Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0,80—1,50 m. ♀

- 12 **Aster cordifolius elegans**, hellblau, sehr feinstielige Rispe, 1 m hoch (9.—10.) . . . . . 0.40
- 18 „ **Datschi**, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.) . . . . . 0.40
- Aster dumosus Hybriden**. Diese neuen, niedrigen Herbstastern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu berufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorragende Stelle einzunehmen. Die nur 20—30 cm hohen kugeligen Büsche sind für die Befüllung von Steingärten und die vorderen Reihen von Staudenrabatten wie geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbst fallende Blütezeit. Bei der Ausschmückung der französischen und englischen Kriegergräber finden sie bereits vielfach Verwendung.
- „ **Countess of Dudley**, reinrosa, 25-30 cm hoch (9.—10.) . . . . . 0.60
- „ **Dwarf Ronald**, leuchtendrosa . . . . . 0.60
- „ **Marjorie**, tiefhaft rosa, 20 cm hoch (9.—10.) . . . . . 0.60
- „ **Snowsprite**, reinweiß . . . . . 0.60
- „ **Victor**, rein hell lavendelblau, 9—10 cm . . . . . 0.60

**Aster dumosus Victor**, Zwergstauden Herbstaster, 10 cm hoch.

- 3 **Aster hybr. Abendröte**, bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra (9.—10.) . . . . . 0.40
- 6 „ **Beauty of Colwall**, gefüllt blühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe . . . . . 0.40
- 25 „ **Elta**, lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.—10.) . . . . . 0.50
- 77 „ **Frickarti**, Wunder von Stäfa. Diese neue Abart bildet einen weit verzweigten fast kugeligen Busch von 50—60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein himmelblau mit orangegelben, kleinen Scheiben von 7—9 cm Durchmesser, sehr lange blühend . . . . . 0.60





Aster Novii Belgii Little Blue Boy, Herbstaster für Rabatten

### Herbst-Astern (Fortsetzung)

- 46 Aster Madame Cocheux, weiß, später lilarosa, niedrig, 25—30 cm hoch, reichblühend (9.—10.)
- 43 „ Nancy Ballard, purpurilla, gefüllt, großbl., reichbl., 1,20—1,50 m hoch
- 44 „ Novae Angliae Barrs Pink, mit großen, offenen, rein rosa Blüten. Mitte auffallend gelb und bronze. Wertzeugnis Amsterdam 1928. Verbesserung v. Lill Fardell (10.)
- 55 „ „ „ Robert Parker, großblumig, blau
- 58 „ „ „ W. Bowmann, dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 1,20—1,50 m hoch
- 65 „ „ „ Novii Belgii amethystina, amethystfarbig
- 20 „ „ „ Dick Ballard, rosafarbige Blumen mit zartrosa Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wach., 60—80 cm
- 75 „ „ „ Little Blue Boy, sehr niedrig, frühblüh. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blum. Eine der besten bl. Astern, 80—120 cm (9.—10.) s. Abbildung
- 76 „ „ „ Little Pink Lady, dunkelrosa, gr. halbgefüllte Blume, niedriger Busch. Prachtvolles Gegenstück zu der beliebten Little Blue Boy, 50—60 cm
- 78 „ „ „ Margaret Ballard, lebhaft malvenrosa, große halbgefüllte Blüte, schmale, pyramidale Blütenstände, 100—120 cm (9.)
- 80 „ „ „ Mrs. Geo. Monroe, eine der besten reinweißen Sorten. Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100—130 cm (9.), später als Snowdrift
- 86 „ „ „ Royal Blue, tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragend, 1,20—1,50 m hoch (9.—10.)
- 85 „ „ „ Snowdrift, niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllt. Blumen, bis 1,20 m (9.—10.)
- 87 „ „ „ Sunset, rosa, eine der besten in der Farbe, da sie nicht verfärbt, 100 cm

**Astilben** oder **Spiraeen**.  $\odot$  Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnittzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni—August

- Astilbe Arendsi Bremen, dunkellachskarmen, zierliche volle Blütenrispen mit feingegliedert Belaubung. Für mittelfrühe Treiberei und als Gartenschmuckstauden unübertroffen, 40 cm (6.)
- „ Arendsi Brautschleier, schneeweiße zierl. überhängend. Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken, 100—120 cm (7.—8.)
- „ Diamant, schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch



Astilbe Arendsi (Spirae) für hell-schattige und feuchte Lage

(Fortsetzung Astilben, Spiraeen).

- Astilbe Emden, cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke, 50 cm hoch (6.—7.)
- „ Granat, leuchtend dunkelkarmen, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten, extra, 90 cm hoch (7.—8.)
- „ Hyacinth, leucht. lilarosa, frühblüh., 80 cm hoch (6.—7.)
- „ Ilse Haack, weißblühend, die späteste in der Farbe, schöne pyramidal wach. Blütenrispen, 100—120 cm (8.)
- „ Köln, bei weitem die dunkelste aller Treibsorten. Über kompakten Laubbusch erheben sich gedrungene dichte Rispen von leuchtend dunkelscharlachkarmen Farbe, 40—50 cm (6.)
- „ Irene Rottsieper, rein lachsrosa, kräftig, 60—70 cm lang werdende Pflanzen. Wegen des gedrungenen Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders z. Eintopfen in voll. Blüte, 60—70 cm hoch (7.—8.)
- „ Lydia Hagemann, rein lachsrosa, 80—90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen, zum Schnitt besonders wertvoll, 80—90 cm hoch (7.—8.)
- „ Rosa-Perle, zartrosa, dichte Blütenbüsche bildend, ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.)
- „ Rubin, leuchtend dunkelkarmen, 120 cm hoch (7.—8.)
- „ simplicifolia hybrida, Reizende, nur 20—30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Spiraea-Art für Rabatten und Felsengärten, die im Juli—August mit zahlreichen zierlichen, überhängenden Blütenrispen bedeckt ist, 40 cm (8.)
- „ „ alba, reinweiß
- „ „ carnea, fleischfarbigrosa
- „ „ rosea, frischrosa, besonders zierlich
- Betonica grfl., Riesenschmucknessel  $\odot$  D, rosa, 40 bis 50 cm (6.)
- Bocconia japonica, 1—2 m hohe Dekorationsstauden, prachtvoll Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseits graugrün, unterseits weißlich. Blüht August—September  $\odot$  D

### Campanula, Glockenblumen,

eine reichhaltige Pflanzengattung, die teils herrl. Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanzung enthält, teils bei Steingratten und Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind.  $\odot$  D

- Campanula glomerata dahurica, Straußglockenblume, Blüte tiefviolett, 40—50 cm (5.—7.)
- „ glom. superba, dunkelviolet, 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beetbepflanzung u. Schnittblumengew.
- „ persicifolia grandiflora mit großen blauen Glocken auf straffen, 60—80 cm langen Stielen
- „ „ alba, großblumig, reinweiß
- „ „ blau gefüllt

Campanula medium, Halbstaude, s. Seite 104  
Weitere Sorten s. Niedrigbleibende Stauden

- Centaurea, ausdauernde Kornblume  $\odot$
- „ ruthenica über 1 m hoch wachsende Blütenstaude mit gelben Blütenköpfen (6.—7.)
- „ montana coerulea, große blaubl. Kornblume, 40—50 cm hoch, Blätterunterseite ganz weißfilzig (4.—5.)
- „ „ alba, weißbl., 40—50 cm hoch, Blätterunterseite ganz filzig (4.—5.)
- Chelone barbata, Schildblume  $\odot$  D, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli—August





**Coreopsis verticillata**, reichverzweigte, festgestellte, hellgelbe Strahlenblüten über zierl. Laubwerk, 50 cm hoch; eine der besten Rabattenstauden, 0.50 .K

## Chrysanthemum Leucanthemum max.

**Weißer Marguerite.** Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgütig zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni—September. ○

<b>Chrysanthemum Leucanth. hybr.</b> , Frühlings-Marguerite, blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld-Marguerite, unaufhörl. Blüher, 30—40 cm hoch	1 St. K
„ <b>maximum</b> Prinzessin Heinrich, weiß, bekannte ältere Sorte	0.40
„ <b>semiplenum</b> , halbgefüllt, extra großblumig, reinweiß	0.40
„ <b>fl. pl.</b> , <b>Schnittwunder</b> , halb gefüllte reinweiße, großblumige Marguerite auf langen, biegsamen Stielen, 60—80 cm, (7.—10.)	0.50
	0.80

## Chrysanthemum indicum. Winterharte Winterastern.

**Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen.** Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten kleinblumigen Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert. ○

Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment

126 <b>Altgold</b> , goldbrunze, pomponbl., komp. Wuchs, 40—60 cm (8.—9.)	
128 <b>Anastasia</b> , dunkellila, pomponblütig, gedrung. wachs. 40 cm hoch (8.—9.)	
314 <b>Crimson Diana</b> , leuchtend goldbrunze, frühblüh. (9.—10.)	
122 <b>Edelstein</b> , das beste weiße Freilandchrysanthemum	
302 <b>Goldfinder</b> , hellgelb; hervorragend für Rabatten und Schnitt, Bindsorte	
315 <b>Herbstfeuer</b> , rotbraun, spätblühend (10.—11.)	
176 <b>Mädgeblick</b> , samtig rotbraun, vorzügliche Gartenchrysanthemum (9.—10.)	
181 <b>Normandie</b> , rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm h.	
316 <b>Phoenix</b> , leuchtend goldbraun, mittelfrüh, neu (9.—10.)	
185 <b>Purpur</b> , tief purpurrot, als alte Pflanze hervorrag. (10.—11.)	
197 <b>Sonne</b> , reingelb, pomponblütig, im Alter meterbreite Büsche bildend, 70 cm (8.—9.)	
200 <b>Weißer Nebelrose</b> , bestes weißes Garten-Chrysanth., ca. 80 cm (10.—11.)	
<b>Kräftige Freilandpflanzen, im Sommer</b>	0.50
<b>Junge Topfpflanzen von Ende April ab zum Auspflanzen</b>	0.30
<b>Cimicifuga jap. (Actaea)</b> ○, weiß vorzügl. Blütenstaude, die bes. schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut zum Schnitt, 120 cm (9.—10.)	0.60
„ <b>simplex</b> , wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte	0.60
<b>Coreopsis grandiflora</b> , Mädchenauge ○, reingoldgelbe Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli—August, 50—60 cm hoch, 2- bis 3jährig	0.40
„ <b>verticillata</b> , gelbe große Blumen mit fein verteilter Be- laubung, 30—40 cm hoch (7.—8.)	0.40



**Chrysanthemum maximum** — großbl. weiße Marguerite für Schnitt und Rabatten 1 St. 0.40 .K


**Delphinium, Rittersporn.** Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlichen, 1—1½ m hohen Blütenstiele, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- und Schnittmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren und zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich. ○

**Delphinium Belladonna-Hybriden.** Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.

7 „ <b>Andenken an W. Koenemann</b> , leucht. lasur-kobaltblau, Seitenblätter an der Spitze rosa gefärbt, Mitte weiß, lichtblau umrandet, Blumengröße 7 cm Durchmesser	1 St. K
9 „ <b>Arnold Böcklin</b> , klar enzanblau, reichblühend, sehr wirkungsvoll	0.50
10 „ <b>Belladonna</b> , hellblau, sehr schön zum Schnitt, 80 bis 100 cm (5.—8.)	0.50
29 „ <b>Kammerforst</b> , violettweinrot	0.80
28 „ <b>Lamartine</b> , dunkelblau, sehr schön	0.60

**Delphinien-Hybriden** 1 St. .K

5 „ <b>hybr. Amos Perry</b> , halbgefüllt, symmetrisch gebild. Blumen, ungefähr 5,5 cm im Durchmesser, hell blaßblau m. lila Schein u. schwarz. Auge	0.60
8 „ <b>Andrew Carnegie</b> , gr. Blume, halbgefüllt, zartblau m. lila Zentrum, extra	0.60
11 „ <b>Berghimmel</b> , himmelblau, weißes Auge, einf. außergewöhnlich lange Rispen, groß, Einzelblüt., meltaufr. 150—200 cm (6.—7.)	1.20
12 „ <b>Corry</b> , kornblumenblau mit rotem Schein, großbl., sehr große Einzelblüten mit starken Rispen	0.60
14 „ <b>Dein blaues Wunder</b> , tief azurblau, windfest, meltaufr., kräftig wachs.	2.50
15 „ <b>Dusky Monarch</b> , dunkelviolet mit schwarzem Zentrum, halbgefüllt	0.80
17 „ <b>Gletscherwasser</b> , leuchtend eisblau, windfest und meltaufr. Förster'sche Neuzüchtung	2.50
20 „ <b>F. W. Smith</b> , enzanblau, großblumig, gefüllt, mit weiß. Mitte, langstielig	1.—
27 „ <b>Fr. Nagels</b> , bischofsviolettbl. mit weiß. Schlund, langstielig und großrispig	0.80
29 „ <b>Lize van Veen</b> , gr. einfach., hellblaue Blüten	0.80



**Edelrittersporn — Delphinium**  
**Dein blaues Wunder**, nicht zu übertreffendes azurblau  
1 St. 2.50 .K



**Delphinien Hybr. (Fortsetzung)**

63	„ „ <b>Mevrouw Vissel-Hooft</b> , neu, hellblau und rosa, halbgef. Diese Sorte hat wohl die längste Rispe und blüht sehr früh. Erstklassige Neuheit mit Wertzeugnissen ausgezeichnet	1 St. 1.1.
30	„ „ <b>Pannonia</b> , dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz.	2.—
45	„ „ <b>Purpurritter</b> , einfarbig mit tiefpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meltaufrei (7.)	1.—
50	„ „ <b>Reverend E. Lascelles</b> , auffallend große, regelmäÙ. gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau u. weiß gefleckter Mitte, sehr schön, 150 cm (7.)	1.50
64	„ „ <b>Tropennacht</b> , nachtblau mit rot und weiß, meltaufrei und windfest, Förster'sche Neuzüchtung	1.—
	<b>Dictamnus Fraxinella</b> , brennender Busch, sehr wohlriechend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch, Liebt trockenen, warmen Standort, blüht Juni-Juli. ○ ●	3.—
	<b>Dielytra spectabilis</b> , Tränendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstauden mit reizenden rosenroten Bl., blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch ○ ●	0.70
	<b>Digitalis</b> , Fingerhut, officinale Pflanze, giftig. In landschaftl. Anlagen in Mengen angepflanzt v. guter Wirkung. ○ ●	0.50
	„ <b>purpurea gloxiniaeflora</b> , von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund. Siehe Abbildung Seite 62 (6.—7.)	0.30
	„ <b>purpurea Suttons</b> , zartaprikosenfarben, sehr schön	0.50
	„ <b>lutea</b> , gelblichweiß, 90 cm hoch (6.—7.)	0.30
	<b>Doronicum caucasicum</b> (Goldscheibe, Gernswurz), sehr frühblühend (April) mit gelben margueritiform. Blüten, 40 cm hoch, sehr schön ○ ●	0.40
	„ <b>Columnae</b> , gelb, sehr reichbl. zum Schnitt (4.—5.), 50 cm	0.40
	„ <b>plantagineum excelsum</b> , hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblumen, blüht im April-Mai, 50-70 cm	0.40
	<b>Dracocephalum virginianum</b> (Physostegia), Blasenkehl, ○ ●	0.40
	„ <b>virginianum</b> , weißblühend	0.40
	<b>Echinops Ritro</b> (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, b. 150 cm hoch wach. Schnitt- u. Einzelstauden ○ ●	0.40
	<b>Eremurus</b> (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 150 cm hoch werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen. Pflanzzeit August—Oktober. ○ ●	3.—
	„ <b>Bungei</b> , leuchtend zitronengelb, 100—150 cm hoch (6.—7.)	3.50
	„ <b>Himalaicus</b> , weißblühend, Blütenstiel 160 cm lang (5.—6.)	4.—
	„ <b>robustus</b> , bis 2 m langer Schaft, zartrosa (6.)	4.—
	<b>Erigeron speciosus semiplenus</b> , mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstauden, 50 cm hoch ○ ●	0.40
	„ <b>mesagrande speciosus</b> , tiefblau, feinstahl, große Blüten in lockerer Scheindolde, auf drahtartigen Stielen, 50-60 cm hoch (6.—8.)	0.50
	„ <b>Hundstern</b> , Bornimer Neuheit, dunkelste aller bisherigen Sorten, aufrechtstehend u. reichblüh., spätblüh., (7.—8.)	0.70
	„ <b>Quakeress</b> , lilarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 60 cm (7.—9.) s. Abbildung	0.50
	<b>Eryngium</b> (Edeldistel). Edle Distel, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer guten Schmuck- und Schnittstauden machen. ○ ●	0.60
	„ <b>Juwel</b> , dunkelstahlblau, 70 cm (6.—7.)	0.60
	„ <b>Oliverianum</b> , die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden	0.60



**Dielytra spectabilis**, Tränendes Herz



**Eryngium Juwel** „Edeldistel“ für trockene Lagen



**Erigeron mesagrande** Quakeress



**Eremurus** (Kleopatranadel)



**Dictamnus Fraxinella**, Brennender Busch





**Euphorbia polychroma.** Bunte Wolfsmilch, 1 St. 0.40 Mk  
(Beschreibung siehe oben)



**Funkia — Herzlilie** jap. aureovar., buntblättrig für halbschattige und schattige Lage

### Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung)


- Euphorbia polychroma**, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühjahrsschmuck dürer Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blüh. Büsche bis 1 m Durchmesser. Mai—Juli. ○ 1 St. 0.50
- Funkia (Hosta) Herzlilie** ○ ●. Die Funkien gehören zu unseren besten Schmuckpflanzen. Je nach Sorte bilden sie kräftige Büsche von schöner Belaubung. Die meist lilafarbenen Blüten erscheinen auf schlanken Rispen. Für Einfassungen und Rabatten, aber auch an Teichrand. „jap. aureo variegata. Blätter in der Entwicklung schön goldbunt. Auch zur Topftreiberei geeignet. . . . . 0.40  
„ovata coerulesca, große dunkelgrüne Blätter 40 cm . . . 0.50  
„Sieboldii. Blätter sehr groß, blaugrün, blaubühend . . . 0.60  
„undulata vittata. Blätter stark weiß gestreift bis ganz weiß, violettblaue Blüte, gute Treibsorte . . . . . 0.50
- Gaillardia, hybr. grandiflora** (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstaude. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrl. gestrahlter gelblicher bis gelber Blumen ○ . . . . . 0.40  
„Kobold, gelb-rot, bildet niedrige 30—40 cm hohe halbkugelige, breite Büsche, die über und über mit zwelf. Kokardenblumen bedeckt sind, (7.—10.) . . . . . 0.60
- Galega officinalis grandiflora alba** (Geißbräute), dankbare Schnitt- und Schmuckstaude, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blassen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch ○ ● . . . . . 0.40
- Geranium platypetalum**, Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) s. Abbildung ○ ● . . . . . 0.40
- Geum**, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort. ○  
„coccineum Mrs. J. Bradshaw, große gefüllte Blume von leuchtender scharlachroter Farbe, reichbl., 40 cm (5.—9.) 0.40  
„Dolly North, dunkelorange mit karminrötl. Schein, neu 0.60  
„Fire Opal, scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorrag. bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr groß. Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte 50 cm (5.—9.) 0.80
- Gypsophila paniculata**, weißes Schleierkraut, 75 cm (7.—8.) ○ 0.40  
„paniculata fl. pl., weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut 0.80  
„hybr. Bristol Fairy, hervorrag. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten, die fast doppelt so groß sind wie die von paniculata fl. pl. Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt . . . . . 1.—

### Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

- Harpalum (Sonnenstern).** Helianthus, hochwachsende, sehr wirkungsvolle Staudensonnenblume, auch zur Vasenfüllung geeignet. ○ 1 St. Mk  
„rigidum semiplenum, s. spät blühende Sorte mit Blüten hellgelb, 120—150 cm (9.—10.) . . . . . 0.40  
„Miss Mellish, goldgelb, großblumig, hochwachsend, 150 cm (8.—9.) . . . . . 0.40
- Helianthus — Verwendung wie Harpalum** ○  
„multiflorus fl. pl. Goldstern, reingoldgelbe, gutgefüllte Blumen, 120 cm (8.—9.) . . . . . 0.60  
„Meteor, goldgelbe Sterne, die in der Mitte dichtgefüllt sind, sehr schön, 120 cm (8.—9.) . . . . . 0.60  
„salicifolius, schlanke hohe Triebe mit lanzettlichen, weidenartig hängenden Blättern und kleinen, gelb erscheinenden Blütensträußen, Prachtv. als Einzelpflanze. Besond. wirkungsvoll an Gewässern, 150—200 cm (10.) 0.50



**Helianthus multifl. fl. pl. Goldstern**



1070 **Gypsophila paniculata fl. pl.**, gefülltes Schleierkraut



**Helianthus multifl. Meteor**, goldgelbe Sterne, in der Mitte dichtgefüllt





Hemerocallis, Tagilie



Heliopsis scabra, Sonnenauge

**Schnitt- und Blütenstauden.** (Fortsetzung)

	1 St. -fl.
<b>Heliopsis scabra</b> fl. pl. gratissima, <b>Sonnenauge</b> . Blumen sehr groß, halbgefüllt, mit 4–5 Reihen Petalen, dunkelgelb, 100 cm hoch (7.–10.)	0.60
<b>Helenium</b> , <b>Sonnenbraut</b> . Unverwüsthliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Öfteres Verpflanzen erforderlich.	
„ <b>autumn. Riverton Beauty</b> , blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1,50 m (8.–9.)	0.50
„ <b>Riverton Gem</b> , bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (7.–9.)	0.50
„ <b>Crimson Beauty</b> , bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra (7.–8.)	0.50
„ <b>Bigelovii aurantiacum</b> , goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu	0.50
„ <b>Goldene Jugend</b> , neu, rein goldgelb, 100 cm (7.–9.)	0.70
„ <b>Moerheimi Beauty</b> , hervorragende Verbesserung der Crimson Beauty. Farbe viel intensiver, straffe Blütenstiele über dem Laub. Vorzügl. Schnitt- u. Rabattstauden	0.70
„ <b>Peregrina</b> , große, dunkelkastanienbraune Einzelblüten, die mächtige Dolden auf meterhohen starken Stielen bilden, 100 cm (7.–8.)	0.60
„ <b>pumilum magnificum</b> , zartgelb, großbl., 75 cm (7.–10.)	0.40
<b>Helleborus niger</b> , <b>Christrose</b> , <b>Weihnachtsrose</b> O, weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnacht. Starke Treibklumpen 1.50 bis	2.—
„ <b>foetidus</b> , grünlichgelb blühende Palmblatt-Christrose, oft auch winterblühend, 30 cm (12.–1.)	0.70
<b>Hemerocallis</b> , <b>Tagilie</b> . Schilffart. Blätter u. lilienähnli. Blumen. Sehr widerstandsfäh. Staude. Wirkt am schönsten auf jahrel. Standort, wenn sie große Büsche bildet. O	
„ <b>aurantiaca</b> , tieforange, blüht im Juli, 60–70 cm hoch	0.50
„ <b>citrina</b> , zitronengelb, 60–80 cm hoch (7.–9.)	0.80



Helleborus niger, Christrose. Sie darf in keinem Garten fehlen

	1 St. -fl.
<b>Heuchera brizoides gracillima</b> O, zierl., fein verzweigte Blütenrispen, rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch (5.–7.)	0.40
„ <b>Titania</b> , lachsrosa, stark wachsend, 50–60 cm (5.–6.)	0.50
„ <b>Pluie de feu</b> , mit eleganten Rispen, feuerrote Blumen, sehr reichblühend, Blütezeit Juni bis Juli	0.50
„ <b>sanguinea splendens</b> , leuchtend rot, 40–50 cm (6.–7.)	0.40
„ <b>rubescens</b> , Rispen bis 60 cm hoch, leuchtend karminrot, starkstielig	0.50
„ <b>Miss Greenhall</b> , glühend feuerrot mit meterh. Stielen, neu	0.60
<b>Incarvillea</b> , <b>Freilandgloxinie</b> O	
„ <b>Delavayi</b> , <b>Mandarinblume</b> , große, karminrosafarbig, gloxinienähnli. Blumen. Blütezeit Mai bis Juni–Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen	0.50
<b>Inula glandulosa</b> , <b>Alant</b> O, große goldgelbe Strahlenblüten, 40–50 cm hoch (7.–8.)	0.40

**Helenium Goldene Jugend**, feine unentbehrliche Rabatten- und Schnittstauden, 1 m hoch, 0.70 fl.

	1 St. -fl.
<b>Iris germanica</b> (Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein ausserlesenes Sortiment und empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo etwas warm u. sonnig ist.	
<b>Iris germanica</b> O	
4 <b>Ambassador</b> , zart violett und bronze mit samtartig dunkel rotviolettten Hängeblättern, extra, 80–100 cm (8.)	0.50
9 <b>Arc en ciel</b> , Dom weiß, untere Petalen weiß mit braun	
14 <b>aurea</b> , rein goldgelb, niedrig, spät	
16 <b>Bele</b> , lichtlila-farbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend	0.60
33 <b>Empress of India</b> , elegante Stengel, die bis 13 Blüten von prachtvoll violetter Farbe tragen, 60–70 cm (5.)	
40 <b>Florentine</b> , früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarbig 40–50 cm (5.–6.)	
54 <b>Her Majesty</b> , großbl., reinrosalila	
56 <b>Hortense</b> , dunkellila, Petalen purpurlila	
64 <b>Iriskönig</b> , zitronengelbe Kuppel mit samtig dunkelbraunen Hängeblättern, von breitem Goldrand umsäumt, extra	
70 <b>La Beauté</b> , himmelblau, sehr schön, edle Blüte, 60 cm (5.)	
72 <b>Leopold</b> , blau, untere Petalen dunkelblau	
75 <b>Mme. Chéreau</b> , sehr feine Züchtung. Edelgef. Blume von milchweißem Untergrund und lichtblauer Randzeichnung, 60–70 cm	
76 <b>magnifica</b> , Dom weiß, Hängeblätter dunkel-rötlich-violett, braungeädert am Fuß, eine der schönsten, 100 cm hoch	0.60
88 <b>pallida</b> , zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.–6.)	
91 <b>Rheingauperl</b> , rosafarb. Beste in d. Färbung, 80–90 cm hoch	
95 <b>Souv. de Mme. Gaudichau</b> , violett-purpur, sehr starkwüchsig, reichblühend und großblumig	0.80




**Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung)****Neuere hervorrag. dtsh. Iris-Züchtungen:**

- 1 **Aareshorst**. Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pfauviolettten Hängeblättern, 60—80 cm (5.—6.) . . . . . 0.80
- 11 **Asa**, großbl., von edlem Blütenbau und Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die cremegelben Domblätter, 60—70 cm (5.—6.) . . . . . 0.60
- 38 **Eckesachs**, blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume, 70—80 cm (5.—6.) . . . . . 0.50
- 36 **Flammenschwert**, gelb und braunsamig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig, 50—60 cm (5.—6.) . . . . . 0.80
- 43 **Goldflies**. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand, niedrig und reichblühend (5.—6.) . . . . . 0.60
- 58 **Iduna**. Dom hellgelb, Hängeblätter, veilchenblau, 80—90 cm . . . . . 0.60
- 73 **Lohengrin**, starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra . . . . . 0.40
- 80 **Odenvogel**. Die gelbgeränderten, purpurviolettten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein zitronengelber edelgeformter Dom. 80—90 cm (5.—6.) . . . . . 0.50
- 92 **Rota**, neue karminrosa Sorte, 60 cm (5.—6.) . . . . . 0.50
- 102 **Vingolf**, stumpf creme mit samtig violettblau, 70 cm (5.—6.) . . . . . 0.50
- Vorstehendes hervorragende Sortiment neuerer Iris in 10 Sorten nur 5.—.K.
- Iris interregna**, mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertvolle Ergänzung zu Iris pumila und geman. in Wuchs und Blütezeit, 40—50 cm (5.) . . . . . 0.40
- „ **Halfdan**, hellcreme-gelb . . . . . 0.40
- „ **Helge**, blaß zitronengelb mit perim. Stengelbl. . . . . 0.40
- „ **Ingeborg**, reinweiß . . . . . 0.40
- „ **Walthalla**, lavendel mit blauweinstrot, leuchtend . . . . . 0.40
- „ **Kaempferi** (Japanische), allersp., blüht Ende Juni-Juli, steif. Stiel, sehr reichblüh., in getr. Sorten . . . . . 0.80
- „ **pumila**, Zwergschwertl., früheste Iris, blüht Ende April-Anfang Mai, niedr., geeignet für Einf. u. Felspartien. Siehe niedrigbl. Stauden
- „ **sibirica Perry's blue**. Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Rabattpflanze, 100—120 cm hoch (5.—6.) . . . . . 0.40
- Kniphofia hybrida** — Fackellilie, prachtvolle Mischung in orangeroten und orangegelben Farben, Laub schilfartig, 60—100 cm hoch (7.—8.), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfüllung . . . . . 0.40
- The Rocket**, glühend rot, große Rispen auf starken Stielen. Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen allgemeines Aufsehen erregen . . . . . 1.50
- Lathyrus latifolius**, perennierende Wicke, rankend, gesund, s. Schlingpflanzen . . . . . 0.40
- Lavendula vera** lila Blütenähren, grüngraues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten, 50 cm . . . . . 0.50
- Liatris spicata**, Prachtscharte, . . . . . 0.40
- „ violett-purpur. Eine hervorragende Schnitt- und Rabattenstaude. Blüte hält sich im Wasser ganz besonders, 50 cm (8.—9.) . . . . . 0.40
- Linum perenne**, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd . . . . . 0.50

**Kniphofia — Tritoma hybrida.****Oenothera glabra, Nachtkerze****Iris germanica, Schwertlilie****Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)**

- Oenothera glabra**, Nachtkerze. . . . . 1 St. .K.
- „ leuchtend goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Befaubung, außerordentlich reichblühend (6.—7.) . . . . . 0.40
- „ **misso urlensis**, siehe niedrige Stauden.

- Lupinus polyphyllus**, Lupine, . . . . . 1 St. .K.
- „ . . . . . 0.40
- Lupinus polyphyllus**, . . . . . 0.40
- „ weiß . . . . . 0.40
- „ blau . . . . . 0.40
- „ rosa . . . . . 0.40
- Lychnis** (Lichtnelke) **Hageana**, rotblühend, nicht zu viel Nässe . . . . . 0.40
- Lychnis chalcedonica**, brennende Liebe, rotblüh., 45 cm (5.—6.) . . . . . 0.40
- Lychnis viscaria splendens**, Pechnelke, . . . . . 0.40
- „ gefüllte Pechnelke mit leuchtend karminroten Blumen. Halb. Schnittblume, 30 bis 40 cm hoch (5.—6.) . . . . . 0.40
- Lysimachia punctata** — Gelbweiderich . . . . . 0.40
- „ gelbblühend, aufrechtwachsend, 40—60 cm hoch, für Teichränder u. Rabatten (6.—7.) . . . . . 0.40
- Lythrum roseum superbum**, Weiderich, . . . . . 0.40
- „ schön f. Gruppen, glanzkirschrot, ca. 100 cm hoch, Juli-Sept. . . . . 0.40
- Megala** s. niedr. Stauden, Seite 97.
- Myosotis palustris** Nixenaugen, s. Wasserpflanz. Seite 100.

**Lupinus polyphyllus, Staudenlupinen****Liatris spicata, Prachtscharte**





Paeonia chinensis. Die bekannte Pfingstrose in prachtvollen gefüllten und einfachen Sorten

Schnitt- und Bütenstauden (Fortsetzung).

Monarda — Etagenblume — Bienenbalsam, kräftige verzweigte Büsche, tragen an den Zweigenden die quirlständigen Lippenblüten in mehreren Etagen übereinander. Sehr schön als Vorpflanzung vor Gehölzen, wohlriechend, Bienenfutter. 70—100 cm (7.—8.)  
didyma Cambridge Scarlet, glühend dunkelscharlach, 120 cm  
Mrs. Perry, orangescharlach

Paeonia arborea, baum- oder strauchartige Pfingstrose.

In verschiedenen Farben, 2—3jährige Pflanzen. Die baum- oder strauchartigen Pfingstrosen blühen etwas früher als die krautartigen chinesischen. Mit ihren Riesenblumen von 20—25 cm Durchmesser ergeben die im Alter große Büsche bildenden Pflanzen einen überwältigenden Gartenschmuck. Für leichten Tannenreisschutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitige Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar.

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.

Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstauden gehören die Pfingstrosen. Die herrl., duftenden Blüten in den feinsten Farbenschattierungen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmählich übergehend zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbares Material zum Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanzen oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien gedeihen in jedem Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie verlangen freie, sonnige Lage und kräftige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehreren Jahren ungestörten Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträchtigt wird.

Paeonia officinalis rubra plena, die bekannte dunkelr., gefüllte frühblühende Maipfingstrose

Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten:

- alba plena, weiß gefüllt
- Avalanche, reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen, duftig lockere Nelkenf.
- Duch. de Nemours, cremeweiß, extra
- edulis superba, leuchtendrot mit silbernem Schatten
- Eugène Verdier, zart fleischfarbig rosa, großblumig
- Felix Crousse, dunkelrot, reichblühend und wirkungsvoll
- festiva max., große Rosenform, reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich
- James Kelway, weiße, schön gebildete Blumen, vorzügl.
- Lady Alexand., Duff, weiße prächtige große Blumen, beim Aufblühen wenig rosa
- Lem on Queen, rahmweiß mit zitronengelber Füllung, halbgefüllt sehr schön
- Monsieur Jules Elie, lilarosa mit silbernem Schein, großblumig, extra
- Sarah Bernhard, herrlich rosa, großblumig, extra

Beste Sorten gemischt 1 Stück 0.70, 10 Stück 6.—

Bei Bestellung bitte Namen und Nummer anzugeben.



Pentstemon gentianoides — Bartfaden

1 St.		1 St.
„K.		„K.
Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger	ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchm.	0
Hybriden, gemischte (6.—7.)		0.40
orient. Prinzessin Viktoria Luise, lachsrosa, 80-100 cm		0.40
„ Cerise dwarf, prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25-30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten		0.60
„ Ethel Swete, eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, i. Zentr. schwarze Flecken, 80-100 cm		0.50
„ Goldschmidt, karminblutrot mit schwarzen Flecken		0.60
„ Goliath, riesig große scharlachrote Blume, hochwachsend		0.50
„ Perrys White, rein satinarig weiß mit dunklen Flecken, 70-90 cm		0.50
„ Sturmfackel, Neuheit, hellroter, standfester Zwergmohn, nur 60 bis 80 cm hoch		0.70
„ nudicaule u. alpinum s. niedrigbleib. Stauden, Seite 97		
Pentstemon, Bartfaden. Sie blühen während des ganzen Sommers und Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhutähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab		
„ Gentianoides. Pflitzers Riesen, hervorragende Züchtung in reichster Farbenpracht u. Blütenfülle von höchster Vollkommenheit. Halbstaude, daher im Winter decken, besser aber in kaltem Kasten überwintern. Frühjahr lieferbar		0.40
„ glaber hybridus, völlig winterhart, rosa bis rotviolette Blütenrispen, die fast den ganzen Sommer blühen, 30 cm. Für Rabattenpflanzung sehr schön (6.—9.)		0.40



Staudenmohn Papaver orientale Sturmfackel, ganz niedriger straffer Wuchs, neu





Phlox decussata, Flammenblume



Phytolacca acinosa, Kermesbeere 1 Stück 0.80 Mk

## Phlox (Fortsetzung)

- |  |           |
|--|-----------|
| 46 Frau Anton Buchner, schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra, 100 cm (8.—9.)   | 1 St. .80 |
| 53 Freya, lichtfleischfarbig mit hellrosafarbenen Knospen  |           |
| 43 Eva Foerster, feurig lachsrosa mit weißem Spiegel, großbl. 80 cm  | 0.70      |
| 58 Fr. v. Lassberg, großbl., weiß, 80 cm (8.—9.)   |           |
| 59 General v. Heutsz, orangefarbig, weißes Auge, 70 cm   |           |
| 70 Hanny Pfeiderer, rosa weiß, lachsf. mit karminrotem Auge  |           |
| 88 Le Madhi, tiefdunkelblau, 80 cm (7.—8.)   | 0.70      |
| 91 Leo Schlageter, bester glutroter Phlox, 80—100 cm (7.—9.)   |           |
| 104 Margaret Garvin Jones, rosafarbige Blume mit leuchtend karminfarbigem Auge, extra, 100 cm (7.—9.)  | 0.70      |
| 108 Morgenrot, leuchtend neutrot, großdoldig, 60 cm (6.—8.)  |           |
| 115 Opal, wechselreicher Farbenreiz bläulicher Scheine auf warmrosa Blumen mit rotem Auge, 60 cm   | 0.60      |
| 121 Paul Hoffmann, magnetakarminrot, L. dunk., 100—120 cm (8.—9.)  |           |
| 149 Rheinstrom, dunkelrosa, großblumig   |           |
| 142 Rosenkavalier, rein rosarot, großdoldig, kräftige Farbe, starkwachsend, 80 cm (8.—9.)  | 0.40      |
| 155 Saladin, scharl.-orange, schöne Farbe, 100—120 cm (8.—9.)  | 0.50      |
| 160 Schneewolke, weiß mit zartlila Ring  |           |
| 175 Septemberglut, orangefarbig, Mitte karmin, 120 cm (8.—10.)   | 0.50      |
| 178 Südlucht, lachskarmin, dunkles Auge (6.—8.)  |           |
| 180 Vald Jensen, lachsfarbig rot mit weißem Auge   |           |
| 8 W. Kesselring, dunkelviolet, mit großem weißem Auge, großblumig, früh, 70 cm (7.—8.)   | 0.40      |
| 182 Wenn schon, denn schon, schönster violetter mit hellem Stern   | 0.50      |
| 184 Wolfgang v. Goethe, leuchtend karminrosa, extra  |           |
| Soweit nicht besonders vermerkt per Stück  | 0.40 Mk   |
| 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl   | 3.— Mk    |
| Bei Bestellung bitte Nummer und Sortennamen anzugeben.   |           |
| Physalis Franchetti, Ballonpflanze, mit groß. orangefarbenen Fruchtkapseln. Abgeschnittene Zweige halten sich monatelang im Zimmer   | 0.40      |
| Phytolacca acinosa, Kermesbeere, Von Juni bis September zieren die weißen Blütentrauben den anspruch. bis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchtrauben, bis 25 cm lang, überragen in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames, exotisches Aussehen. Früchte sind geschmackl., werden aber von den Vögeln gern gefressen. Auch als Solitärpflanze gleich schön. Starke 1jähr. Sämlinge. |           |
| 1 St. 0.80 Mk, 10 St. 7.—  |           |
| Polemonium Richardsoni, himmelblau prachtvoll lang blüh., buschig wachsend 40—50 cm (4.—9.)  | 0.40      |
| Potentilla hybr. fl. pl., Fünffingerkr. lock. gef. Bl. von orange u. roter Färbung auf 50—60 cm hohem Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6.—8.)   | 0.40      |

## Phlox-Flammenblumen

## Frühsommerphlox.

- Phlox-Arendsii.** Neue Phloxgattung. Kreuzungsprod. von frühbl. Phloxen d. canadensis - Sort. m. d. best. decuss. - Sorte. Höhe 40—60 cm, blüht bereits Ende Mai. 1 St. .80
- Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein und dunklem lila Auge, sehr frühblühend, reich verzweigte Büsche. 0.40
- Helene, lichtlila Blüten, 40 cm hoch 0.40
- Lisbeth, weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm 0.40
- suffruticosa Snowden, mit schönen wohlgeformten blendend weißen Blumen in großen Dolden, die sich abgeschnitten ausgezeichnet halten. Remontiert bis zum Frost 60—70 cm hoch (7.—9.) 0.40

## Sommerphlox.

## Phlox decussata, ○

**Garten-Phlox, Flammenblume.** Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnittstauden, macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern des Bodens tragen außerordentlich zur Erzielung eines herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere und neuere Sorten auf.

## Niedere Phlox dec.-Sorten:

- 51 Frühlicht, neuere Sorte, herrlich lichtrosa, festgeschlossen, große Dolde, gedrungener Wuchs, früh, 50 cm, (7.—8.) 0.40
- 120 nana coerulea, blau, besonders niedrig wachsend und auffallend blühwillig, sehr gute Gruppensorte 0.40
- 63 Gustav Lind, Wohl die erste niedrig wachsende lachsrote Sorte. Wundervolle Farbe, sehr wirkungsvoll, mittelfrüh, 80—90 cm (7.—8.) 0.60
- 125 Nelkendom, hellnelkenrosa, formt als alte Pflanze einen ganz neuen Typ durch seine mehr als meterbreiten dicht geschlossenen Büsche, 60 cm hoch (8.—10.) 0.60
- 185 Württembergia, leucht. karminrosa, großblüt.-extra (6.—8.) 60 cm 0.40

## Höhere Sorten:

- 1 Alpenglüh, wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend.
- 2 A. Weiß, veilchenblau, großblumig, extra, 70 cm (7.—9.)
- 4 Andenken an Wilh. Pfitzer, karminrosa, 100 cm (7.—9.)
- 10 Baron van Dedem, scharlachblutrot, große Dolden, 70 cm (7.—9.)
- 11 Caroline v. den Berg. Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch, 70 cm (7.—9.)
- 18 Croix de Lorraine, karmin und weißgestreift, sehr früh
- 22 Deutschland, orangefeuerröt, sonnenbest., 70 cm (7.—9.)
- 37 Electra, leuchtend neutrot, sehr schön
- 40 Elis. Campbell, zart, heilachsfarbig, extra, 80 cm (7.—8.)
- 42 Europa, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrot. Ring umgeb. Gruppensorte, 80 cm (7.—9.)
- 41 Erntefeuer, lachsbrandrot, 100 cm (8.—10.) 0.80



Physalis Franchetti—Ballonblume, prachtv. Trockenbl. f. Zimmer





Pyrethrum hybr. Eileen May Robinson, das schönste Rosa, 1 Stück 0.60 .K



Statice dumosa, Strandflieder



Solidago Goldelfe, gelbbühend, 1 St. 0.50 .K

## Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

### Pyrethrum roseum-Hybriden.

Bunte Stauden Margueriten, Garten-Wucher-Blumen. Hervorragende Schnitt-, Rabatt- und Gruppenstauden. Die herrlich gefüllten und einfachen Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben von Mai-Juli und von Ende August-Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bzw. teilen. ○

### Einfachblühende Pyrethrum:

- |  |      |
|--|------|
| Pyrethrum hybridum, einfachblüh., gemischte Farben . . .   | 0.40 |
| „ hybr. Dr. Bosch, besonders schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbiger Ton. Auffallende Neuheit . . . | 0.80 |
| „ Eileen May Robinson, schönste rosa Sorte, neu, Abb. Hamlet, altrosa . . .                                | 0.60 |
| „ hybr. James Keilway, scharlachrot . . .  | 0.70 |
|  | 0.60 |

### Gefülltblühende Pyrethrum:

- |  |      |
|--|------|
| Pyrethrum hybr. fl. pl. Jvonne Cayeux, cremegelb, halbgefüllt . . .  | 0.80 |
| „ Lord Roseberry, leucht. karminscharlach, sehr schön . . .  | 0.80 |
| „ Mont Blanc, reinweiß . . .   | 0.60 |
| „ Queen Mary, große rein rosa Blumen . . .   | 0.60 |
| Pyrethrum uliginosum (Chrysanthemum), bis 150 cm hoch, weiße, margeriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzel-pflanze, blüht September-Oktober . . . | 0.40 |
| Rudbeckia, anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, lang-andauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert. ○  |      |
| „ Herbstsonne, gelb großblumig, 180 cm (9.) . . .  | 0.40 |
| „ flava, gelb mit schwarzer Mitte, 40—50 cm hoch, blüht früher wie Neumanni (6.—7.) . . .  | 0.40 |
| „ Neumanni, langstiel., Blüte braungelb mit schwarzer Mitte, 40—70 cm, einer der dankb. Dauerblüher (7.—10.) . . .                                   | 0.40 |
| „ laciniata flore pleno, Goldball, dichtgefüllt, gelbbühend, 120—150 cm hoch (8.—10.) . . .  | 0.40 |
| „ purpurea, (Echinacea purpurea) karmelrote margeriten-ähnliche Blüte, sehr schöne Schmuck- und Schnittstaude, 100 cm hoch (7.—9.) . . .             | 0.50 |
| Salvia argentea ○, filzart., silberige Salbeiblätter, weißblüh., Blütenstand sperriger, Einzelblüte größer . . .                                     | 0.60 |
| Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.   |      |



Rudbeckia Neumanni, halbhohle Schnitt- und Rabattenstaude, unermüdlich. Blüher

### Gefülltblühende Pyrethrum (Fortsetzung).

- |   |      |
|---|------|
| Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40—50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkisten oder als Topfpflanzen geeignet ○ | 0.40 |
| „ spectabile Brillant, mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön . . .  | 0.50 |
| Senecio Clivorum, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasserserrande, orangegelbe Blüten, August-September ○   | 0.50 |
| Sidalcea hybrida, kaliforn. Malve, dankbare Blütenstaude, die von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malvenartigen Blüten bedeckt ist, 50—60 cm hoch ○  | 0.40 |
| Solidago, Goldraute. Anspruchslose, unverwüsl. Schmuck- und Schnittstaude. Die verschied. Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August bis Oktober. ○   | 0.40 |
| „ Frühgold, frühblühend, altgold. Juli, 120 cm hoch . . .   | 0.40 |
| „ praecox, schlanke gelbe Rispen, besonders früh (8.) 70—80 cm hoch . . .   | 0.40 |
| „ Shortil, 100—150 cm hoch, leucht. gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.—10.) . . .   | 0.40 |
| „ hybrida Goldelfe, dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.) . . .   | 0.50 |
| „ hybrida Goldschleier, leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60—80 cm h. . .  | 0.50 |
| „ Goldstrahl, golden, breite, große Form, 80—100 cm (8.—9.) . . .   | 0.40 |
| „ virgaurea nana, hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40—50 cm hoch (8.—9.) . . .  | 0.40 |
| Spiraea aruncus Kneiff, prächt. farnart. heitrl. Belsaub., lange s. Aruncus . . .   |      |
| Statice, Strandschleierkraut ○  |      |
| „ incana nana (tatarica), weißbl., zum Trocknen, 30 cm hoch (7.—8.) . . .   | 0.40 |
| „ dumosa, bedeutende Verbesserung der alten Sorten. Die Pflanzen bilden dichtgeschlossenes, leicht silbergraues Blütenkissen, neu . . .   | 0.60 |
| „ latifolia, mit Massen kleiner blauer Blütchen . . .   | 0.40 |



Scabiosa caucasica Staudenskabiose

- |   |      |
|---|------|
| Scabiosa caucasica, Skabiose. Schöne, empfehlensw. Schmuck- und Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni bis Oktober, 60—80 cm hoch ○ | 0.40 |
| Scabiosa caucasica perfecta, Blume größer, blau . . .   | 0.60 |
| Scabiosa caucasica alba, weiß, blüht auf langem Stiel, mittelform . . .   | 0.50 |
| Scutellaria baicalensis coelestina, hellblau, 30 cm hoch (7.—8.) ○ . . .  | 0.60 |



**Schnitt- und Blütenstauden.** (Fortsetzung)

**Thalictrum**, Wiesenraute ○ ●. Meist mehrfach gefiederte Belfaubung, teils adiantumartig, teils an Akelei erinnernd. Die federigen Blüten stehen zu reichverzweigten Rispen.

„ **aquilegifolium**, 100 cm hohe Stauden mit leicht., federbuschart. Blütenstand v. lilafarben, rosa u. weißer Farbe

**Tradescantia**, Dreimasterblume ○ ●

„ **virg. Leonore**, große blaue Blüten, aufrechter Wuchs, schiffartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher bei Wassernähe besonders schön. Für Teichrand geeignet. 40 cm (6.-8.)

**Trollius** Trollblume. Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige und halbschattige feuchte Lagen. Die Blüten sind rosenartig kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer. ○ ●

„ **hybrid. Earliest of All**, hellgelb, reichblühend, sehr früh

„ **Orangekönig**, orange, große volle Blume, mittelhoch, neu (4.-6.)

„ **Orangeglobe**, garantiert echt, mit großen, kugelförmigen, goldorangen Blüten (4.-6.)

„ **europaeus**, großblumig, reinweiß, echt (4.-6.)

„ **yunnanensis**, niedrig bleibende, spätblühende Art mit flachen, goldgelben Blüten

**Valeriana**, Baldrian, reichblühend, sehr schön, gemischte Farben, 60-70 cm hoch, rosa, rot und weiß ○

**Veratrum nigrum**, schwarzer Germer ○ ●. Schwarzpurpurne Blütenrispen, prächtige Einzelpflanze, 120 cm (7.-8.)

**Verbascum**, Königskerze ○ ●. Die beiden folgenden Sorten sind 2jährig, säen sich aber immer wieder selbst aus.

**Verbascum olympicum**, zitronengelbe Kandelaber, Königskerze, 150 cm (6.-7.) verzweigte Blütenrispe

„ **pannosum**, silberwollige Goldkronkerze, bildet einen Blütenkolben, 150 cm (6.-7.)

„ **phoeniceum**, zierliche Art mit dünnen Stielen und Blüten von rosa bis violett. Farbspiel, 50-60 cm (6.-8.)

**Viscaria splendens** pl., Pechneike ○. Gefüllte Pechneike mit leuchtend karminartigen Blüten. Für Rabatten u. Einfassungen sow. z. Schnitt, 40 cm (5.-6.)

**Wahlenbergia**, Ballonglocke, 30-40 cm (7.-8.) ○

„ **grandiflora**, blau, herrlich dunkelblaue schalenförmige Glockenblumen

„ **grandiflora**, weiß

**Yucca filamentosa**, Palmilie, immergrün, völlig winterhart, nordamerik. Palmilie, meterhoher pyramidaler Blütenstiel m. weiß. hängender Blüte im Juli, anspruchslos, hervorragende Einzelpflanze für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze ○

Abbildung obensteh.



**Verbascum, olympicum** - Königskerze

1 St.  
H.

0.40

0.40

0.60

0.70

0.60

0.50

0.60

0.40

2.-

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

1.50 b.

4.-



**Yucca — Palmilie**, für Kübel und als Einzelpflanze



**Trollius — Trollblume**, prachtvoller Frühjahrsblüher

**Niedrigbleibende Stauden**

für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat

**Acaena microphylla**, Stachelnüsschen ○, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen

„ **microphylla glauca**, schöne silbrig graugrünen Rasen bildend

**Acantholimon glumaceum**, Igelpolster ○, dichte, grüne Polster, karminrosa Blüten, wertvoll für senkrechte Felsenspalten, trockene und sonnige Lage (7.-8.)

**Achillea serbica**, ○ weiße Blüten, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend

**Ajuga reptans fol. variegatis**, ○, weißbunte Blätter mit blauen Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Steingärten durch seine Buntlaubigkeit, 10-15 cm hoch

„ **reptans fol. multicolor**, buntgef. Blätter von purpurrot., braunroter und bunter Farbe; eignet sich für Einfassung und Felspartien sehr schön

1 St. H.

0.30

0.30

0.80

0.50

0.40

0.30

**Allium cyaneum coelestinum**, alpine, Lauchart, ○ reiz. hellblaue Steingartenstaude, 15 cm hoch (7.-8.)

„ **cyaneum superbum**, dichte, dunkelvioletten Blütenköpfe, gleich der vorigen, durch die späte Blütezeit wertvolle Steingartenstaude, 15 cm hoch (7.-8.)

**Alyssum saxatile luteum**, Steinkraut, Gebirgsschilfkraut, ○ Leucht. gelbe Blüten und silbergrau beh. Blätter. Hervorragend für Felspartien und Steingärten. (5.-6.)

„ **montanum**, dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, s. schön (4.-5.)

**Androsaceae**, Mannsschild, ○ primelartige, entzück. Alpenpflanzen, die aus dem rosettenartigen Aufbau ihr Blüthen hervorbringen. Bester Standort zwischen Felsritzen und Steinen, wo gegen allzustarke Sonne gesch.

„ **primuloides rosar. gr.** Bl. auf. sch. Polster, 10 cm (5.-6.)

„ **sarmentosa**, kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blüthen aus wellig-seidigen Blattrosellen, 10 cm (5.-6.)

1 St. H.

0.40

0.50

0.35

0.40

0.40

0.40





*Anemone nemorosa* fl. pl.  
weißgef. Buschwindröschen




Aubrietia-Blaukissen



Campanula Portenschlagiana

# Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)

<i>Anemone nemorosa</i> alba plena, O das weiße, gefüllte Buschwindröschen, ganz entzückend, 15 cm (4.—5.)	1 St. 0.50
<i>Antennaria tomentosa</i> , Himmelfahrtsblume, O mit silberweiß. Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbschattige Flächen	0.25
<i>Arabis alpina</i> fl. albo pl., gef. weißblüh. Pflanze, niedr., auch als Einfassung, 12—15 cm hoch, sehr frühblühend O	0.30
" alp. fol. variegatis, reizende, weißbunte Belaubung	0.40
" alp. Rosabella, mit großen reinrosa Blumen, die lange ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert	0.40
<i>Arenaria rotundifolia</i> , O feste Polster bildend, 10 cm h. (7.—8.)	0.30
<i>Armeria Lauchiana</i> (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung und Trockenmauern (5.—8.) O	0.25
" alba, reinweiß, 15 cm hoch	0.25
<i>Artemisia pedemontana</i> (lanata), Edelraute O, lockerrassig, silberweiß, 10 cm	0.50



*Arabis alpina* fl. pl. Gänsekresse

<i>Asarum europaeum</i> — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütchen. Als Ersatz für Rasen in nährhaltigem Boden	1 St. 0.30
<i>Aster alpinus</i> , Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensterblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni O	0.30
<i>Aster alpinus</i> Mount Everest, Rasse 1934, herrlich hellblaue mit orange Mitte	0.50
<i>Aster per. Andersonii</i> , hellrosalia eine der feinsten Zwerg- und Steingartenstauden, 25—30 cm hoch	0.60

Weitere Sorten siehe Seite 84



*Aster alpinus* — Frühlingsaster, 15—20 cm hoch

<b>Aubrietien, Blaukissen.</b> Alle Aubrietien bilden dichte Polster von graugrüner Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, hellblau bis violett und purpurrosa bis karmin. Blütezeit März-April. Schönster Frühlingsolüher für Trockenmauern und Felspartien. Verlangen starke Sonne und Trockenheit. O	1 St. .K
<i>Aubrietia Eyril</i> , lila, leicht wachsend	0.30
" <i>Fire King</i> , die leuchtend, von allen roten	0.50
" <i>Moerheimi</i> , prachtvolle Neuheit, größtbl., leuchtend rosa, extra	0.40
" <i>Dr. Mutes</i> , leuchtend violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien	0.40
" <i>Mrs. Lloyd Edwards</i> , großblumige Sorte, leuchtend dunkelpurpurbau	0.40
" <i>tauricola</i> , dunkelblau, ganz niedrig bleibend	0.40
<i>Azorella trifurcata</i> O. Herrliche, immergrüne, unverwüßliche Polsterstaude mit gezackten Blättchen, Blüten grünlichweiß, 6—8 cm	0.40
<i>Brunella Webbiana</i> , schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.) O	0.35
" <i>Webbiana rosea</i> , rosablühende Abart	0.40
<i>Campanula carpathica</i> , Glockenblume. Von kompaktem, niedrig. Wuchs u. aufrechtstehenden blauen Blüten O	0.30
" <i>carp. alba</i> , weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.)	0.40
" <i>Isabell</i> , große, tiefvioletteblaue, schalenförm. Blüten 20 cm	0.60
" <i>kewensis</i> , dunkelviolette Teppichglockenblume (5.—7.)	0.60
" <i>Porcharkskyana</i> , sternförmige lila Blüten in großer Masse bringend (7.—9.)	0.60
" <i>Portenschlagiana</i> , aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch (5.—9.)	0.50
" <i>pusilla</i> , reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.)	0.50
" <i>alba</i> , weißblühend, 10 cm	0.40
<i>Cerastium Columnae</i> , Hornkraut, O weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.), weniger wuchernd als tomentosum	0.30



*Dianthus deltooides*, Felsennelke, polsterbildend

<i>Corydalis lutea</i> (Lerchensporn), O Blüten goldgelb, 20 bis 30 cm hoch, für Steingeröll, Felsritzen u. Mauern (5.—9.)	1 St. 0.40
<i>Cotula squalida</i> , hübsche, moosartige Polster bild. Pflanze m. feingefied. braungrüner Belaubung. Schön f. Steing.	0.30
<i>Crucianella stylosa</i> , niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5.—6.) O	0.40



## Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)

	1 St. K
<i>Delphinium chin. pumilum album</i> und <i>coeruleum</i> , blau-weißblüh., halbhoch, ca. 40 cm, 2-jährig, vorzüglich zum Schnitt ○	0.40
<i>Dianthus</i> , alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besonders für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern, wohlriechend ○	0.30
„ <i>caesius hybr.</i> , rasenbildende Federnelke, sehr reichbl.	0.40
„ <i>deltoides</i> , ganz niedrig, blutrote Einfassung	0.50
„ <i>neglectus</i> , leuchtend karminrote Steinpflanze, selten	
„ <i>plumarius</i> , siehe Seite 105.	
<i>Draba aizoon</i> (Hungerblümchen), ○ gelb, niedrige, rasige, rosette Felsenpflänzchen, 5–10 cm hoch (3.–6.)	0.40
„ <i>repens</i> , niedrige, rasige, rosette Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Felspalten 10 cm (4.)	0.40
<i>Dryas octopetala</i> , kriech. Alpine mit großen weißen, anemoneartigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.–6.) ○	0.60
Edelweiß s. <i>Gnaphallium</i> .	
<i>Epimedium</i> , Sockelblume. ○ ● Bedecken den Boden mit schönem Blattwerk, 20 cm hoch	
„ <i>rubrum</i> , blutrot	0.60
„ <i>coccineum</i> , rotblühend (4.–5.)	0.40
„ <i>pinnatum elegans</i> , lebhaft gelb mit rotem Auge, 20–30 cm (4.–5.)	0.60
„ <i>niveum</i> , weißlich, frühblühend, niedriger 15–20 cm	0.50
„ <i>sulphureum</i> , schwefelgelb blühend	0.50
<i>Erinus alpinus</i> , Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trockenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch (5.–6.) ○ ●	0.40
<i>Eriophyllum caespitosum</i> , Wüstengoldaster, ○ Grauweißfilzige Polster gefiederter Blätter, hellgelbe Strahlenblüten während des Sommers, 15–20 cm (6.–8.)	0.50
<i>Erodium Chamaedryoides rosea</i> , Reiherschnabel, ○ bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage	0.50
<i>Euphorbia myrsinites</i> , ○ gelbe Blütendolden und dickliche, blaugrüne Blätter, niederlegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5.–6.)	0.50
<i>Gentiana</i> , <i>acaulis</i> , Enzian ○ ● für Felspartien und Einfassungen mit großen glockenförm., tiefdunkelblauen, aufrechtstehenden Blumen, 10 cm (5.)	0.60
„ <i>Lagodechiana</i> , empfehlenswert, neuer Enzian mit prachtvollen blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, wächst gut fast auf jedem Boden, 15–20 cm (8.–9.)	0.70
<i>Geum</i> — Nelkenwurz ○	
„ <i>Borisii</i> , leuchtend scharlach orange, den ganzen Sommer über blühend, 20–25 cm (6.–9.)	0.60
„ <i>bulgaricum</i> , hellgold-orange, 15–20 cm (5.–6.)	0.40
„ <i>Heldreichii</i> , leuchtend mennigrot, kräftiger als vorige, 20–30 cm (5.–6.)	0.40
<i>Geranium subcaulescens splendens</i> , ● tiefkarmosin-rosa, für Steingärten, 20 cm	0.80
<i>Globularia cordifolia</i> , Kugelblümchen, dunkelgrüne, polsterbildende Stauden mit immergrünen Blättchen u. 10–15 cm hohen hellblauen Köpfchen, 20 cm (5.–6.) ○	0.50



*Gypsophila fl. pl. Rosenschleier*, feine wertvolle Neuheit mit großen lockeren Rispen, schön gefüllter rosafarbener Blüten, 30 cm hoch, 1 St. 0.70 K

	1 St. K
<i>Hepatica</i> — Leberblümchen ○ ● Die außerordentlich frühe Blütezeit und die lebhaft gefärbten zahlreich erscheinenden Blütchen machen sie zu den beliebtesten Frühjahrsblüher. Gedeihen am besten in halbschattiger Lage und humosem Boden, 10–15 cm (3.–4.)	
„ <i>triloba alba</i> , weiß, einkemig	0.70
„ <i>coerulea</i> , blau, mehrkemig	0.40
„ <i>rosea</i> , rosa, einkemig	0.60
<i>Hieracium</i> , Habichtskraut, ○ niedr. Kräuter mit oberirdischen Ausläufern, f. d. Alpinum geeignet, evtl. für gras. trock. kahle stein. Hänge im Park.	
„ <i>rubrum</i> , braunrot, 25 cm (4.–5.)	0.30
<i>Houstonia serpyllifolia</i> , bildet kriechende dichte Polster, die übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, (5.–8.) ○ ●	0.40
<i>Hutchinsia alpina</i> (Gems-kresse), schneeweiß, 5–10 cm hoch (8.–7.) ○ ●	0.40
<i>Hypericum polyphyllum</i> , Hartheu, Johanniskraut, ○ Gelbblühend, niederlegend, für trockene Böschungen und Steingärten, 15 cm hoch (6.–7.)	0.50
<i>Iberis</i> (Schleifenbl.) gedungen wachsend, bringt eine Unmasse schneeweiße Blüten, eignet sich besonders zu Einfassungen u. Felspart., blüht April–Juni, 30 cm hoch ○ ●	
„ <i>sempervirens</i> , niedrige weißblüh. <i>Iberis</i> , 20 cm hoch (4.–5.)	0.40
„ „ <i>Perfection</i> , weiß, etw. kompakt, weiß. Schneeflocke, 15 cm (4.–5.)	0.40
„ „ <i>Schneeflocke</i> , schneeweiß, 15 cm hoch (4.–5.)	0.40
„ „ <i>Weißer Zwerg</i> , kompakte dichte Büsche, im zeitigen Frühjahr dicht mit kleinen reinweißen Blütchen bedeckt, sehr schön fürs Alpinum, 10–12 cm h. (4.–5.)	0.40



Gentiana Lagodechiana-Sommerenzian



Edelweiß

Leberblümchen *Hepatica*, prachtvoller Schattenblüher

	1 St. K
<i>Gnaphalium Leontopod. alp.</i> (Edelweiß), ○ gedeiht in jedem kalkhaltigen Boden, blüht Juni–August, 15–20 cm hoch, entzückende Blüte	0.40
„ <i>sibiricum</i> , stark wüchsig	0.40
<i>Gypsophila repens monstrosa</i> , Frühlings-Schleierkraut, ○ rein weiß, schöne niedrige alp. Pflanze, sehr frühblühend, 30 cm (5.–6.)	0.40
„ <i>repens</i> , weißblühend kriech., 10 cm (5.–6.)	0.40
„ „ fl. pl., Rosenschleier, kräft. wachsende Neuheit mit großen lockeren Rispen schöner gefüllter rosafarbiger Blüten, 20–30 cm (6.–8.)	0.70
<i>Helianthemum amabile fl. pl.</i> , Sonnenröschen, ○ ziegelfrot, strauchartige immergrüne Steingartenpflanze mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.–7.)	0.40
„ <i>Ben Luit</i> , mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine d. schönst. Sort.	0.50
„ gelbe Perle, gefüllt blühend	0.40
„ <i>Lawrensons Pink</i> , lachsrosa	0.50

	1 St. K
<i>Iberis sempervirens jucunda</i> , zart salmrosa, prächtige Stein-, garten- und Felsenpflanze von lang andauernder Blüte, s. Abb. Seite 64	0.50
„ <i>saxatilis</i> , Zweige taxusartig, niederlegend, Blüten weiß, oft purpur überlaufen, 20 cm (3.–5.)	0.60
<i>Iris pumila</i> , früheste Irisart, blüht Ende April–Anfang Mai, niedrig, als Einfassung gemischt, ○ ●	0.30
„ „ <i>cyanea</i> , dunkelviolet, 15–20 cm	0.40
„ „ <i>coerulea</i> , lichtblau, 10 cm	0.40
„ „ <i>Die Braut</i> , reinweiß, 20–30 cm	0.45
„ „ <i>florida</i> , gelb, 20–25 cm	0.40
<i>Leontopodium</i> , Edelweiß, siehe <i>Gnaphallium</i> .	
<i>Linaria pallida</i> , Mauerflachs, ○ ● eine unverwüsth. kleine lilabl. hübsche Steingartenpfl. von unermüdl. Blühwilligkeit	0.40
<i>Linum flavum compactum Zwerglein</i> , goldgelb, Zwergstaude für Felsengärten und Rabatten, 20 cm	0.50
<i>Lysimachia nummularia</i> , gelbe niedere rasenbild. Pflanze 5 cm (6.–7.) ○ ●	0.30






Iberis sempervirens



Iris pumila — Zwergiris



Oenothera missouriensis, Nachtkerze, ein Dauerblüher i. Steingart.



Primula acaulis  
Teppichprimel

### Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)

- Megasia** (Bergenia) cordifolia, großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.) ○ ●
- „ **pacifica**, Zwergsorte, deren kleine Blätter im Winter sich leuchtend braunrot färben, Blüten rosa, 20 cm (4.—5.)
- Myosotis palustris**, siehe Wasserpflanzen Seite 100.
- Nepeta Mussini**, ○ dicht lilablau, polsterbildend während des ganz. Sommer blüh., Rabattenpflanze in sonn. Lag.
- „ **Six Hills Giants**, wertvolle Hybride der bekannten N. Mussini, kräftige Rispen lilafarbene Lippenblüten, 25—30 cm (6.—9.)
- Oenothera** — Nachtkerze ○ ●
- „ **linearis**, reichverzweigte niedrige Büsche mit vielen hellgelben mittelgroßen Blüten, die während vieler Sommerwochen erscheinen, 20—30 cm (6.—8.)
- „ **missouriensis**, große schwefelgelbe Blüten, kriechender Wuchs, für sonnige Steingärten, 20—30 cm (5.—6.)
- Pachysandra terminalis**, ○ weißblüh., Immergrün mit lederartigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Halbschatten, auch als Einfassung, 25 cm hoch (3.—4.)
- Papaver alpinum**, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge ○
- „ **nudicaule**, kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangefarbene Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage und nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis September
- Paronychia serpyllifolia**, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß 2—3 cm ○ ●

### Niedrige Frühjahrsphloxarten.

Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteneinfassungen, Rabatten, Steingärten und Trockenmauern. Die dichten Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blütchen bedeckt. ○

- Phlox amoena**, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karminfarb. Blütchen, vorzügl. rasenart. Frühjahrsphlox, 10 cm hoch (4.—5.)
- „ **divaricata canadensis**, Frühjahrsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.)
- „ „ **Laphami**, reizende 8 Tage haltb. Schnittblume, starkwüchsig, großbl. als vorige, 20—30 cm hoch (5.—6.)
- „ **pilosa Brillant**, leuchtendkarminrosa, hochrank. Art, schmale behaarte Blättchen, prachtl. wirkend, 30 cm
- „ **set. Ronsdorfer Schöne**, leuchtendes lachsrosa, kräftig und gesund wachsend, sehr winterhart
- „ „ **nivalis, Schneeteppich**, weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.)
- „ „ **G. F. Wilson**, reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch
- „ „ **Vivid**, schönster lachsfarbener Zwergphlox.
- Potentilla pyrenaica**, Fingerkraut ○ gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7.)

### Primula, Primeln. Gehören zu den dankbarsten Gartenboden und etwas schattige Lage.

#### Teppich-Primeln. ○ ●

Ganz niedrigbleib. Art, die nur 5—10 cm hoch wird. Die zahllosen stengel. Blüten bilden durch ihre Massen weithin leucht. farbige Polst. Blütezeit März bis Mai.

- Primula acaulis**, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eignet sich hervorrag. zu Rabatten u. Einfassung. Prachtmischung
- „ „ **coerulea**, enzanbl. mit heller Mitte.
- „ „ **Juliae**, kaukasisch. Gartenprimel, frühbl. Art mit zahlreichen, leuchtenden purpurrosa Blumen, gute Felsenpflanze, niedrig (4.—5.)

#### Primula acaulis Juliae,

1 St.	1 St..K
„ „ „ <b>Garteninspekt. Sander</b> , rotviolett, 5—10 cm (4.—5.)	0.40
„ „ „ <b>Lebensfreude</b> , etwas heller als Garteninspekt. Die Pflanzen werden von den Massen der Blüten vollkommen bedeckt	0.40
„ „ „ <b>Oberschlesien</b> , dunkelrot, großbl. gest.	0.50
„ „ „ <b>Schlesierkind</b> , leucht. viol. m. hell. Mitte	0.50
„ „ „ <b>Wanda</b> , Kreuzung der Pr. Juliae, leuchtend purpurbau	0.40
„ „ „ <b>Helene</b> , neue Rasse, die edelgeform. Einzelblüt. sind meist von karminpur. Farbe, frühblühend, echt	0.40
„ „ „ <b>Schneekissen</b> , reinweiß, niedrige dichte Polster bildend, neu	0.50
„ „ „ <b>Purpurkissen</b> , später blühend, etwas größeres Laub, purpurviolett	0.45
„ „ „ <b>rosea grandiflora</b> , feucht rot, gedeiht am besten in moorigen, oder sumfigem Boden	0.40



Papaver nudicaule — sib. Mohn



Phlox div. canadensis — Frühjahrsphlox lilabl. 30 cm hoch



**Hohe Etage-Primeln. ▶**

Spätblühende Primeln-Sorten, meist 40–70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

**Primula Beesiana**, Illarote Etageprimel (5.–6.) . 0.50 Mk

„ **Bullesiana**, orangegelbe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15–17 Blüten auf 40–70 cm hohem Schaft Quirlbildend, für Halbschatten und Steingarten (6.–7.) s. Abb. 0.50 Mk

„ **Bulleyana**, prachtl. Farbtonungen in orange, Aprikosenfarbe u. scharlach nuanciert, Etageprimel s. Abb. 0.50 Mk

„ **japonica purpurea**, sanguinea, alba u. carminea, blühen in etagenförm. Quirl, karmin bis purpur und weiß, vertragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.7.) jede Sorte . . . 0.40 Mk

**Kugelprimeln. ▶**

Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

**Primula grandifl. denticulata**, ähnl. der cashmiriana durch ihre bestaubt. Blätt., widerstandsfähig und reichblüh. violettblau, kugelige Dolde (4.–5.) . . . 0.35 Mk



*Primula denticulata* 1 St. 0.35 Mk

**Andere meist doldenblütige Sorten. ▶**

	1 St. Mk
<b>Primula auricula</b> , Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den anderen Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend . . . . .	0.30
„ <b>cortusoides</b> , herrlich tiefrosa (5.–6.) . . . . .	0.40
„ <b>Florindae</b> , mit stark duftenden schwefelgelben Blütenbüscheln (7.–9.) . . . . .	0.50
„ <b>La Lorraine</b> , leuchtend karmesinrosa mit gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganz. Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi Sieboldi, 30 cm (5.–6.) . . . . .	0.60
„ <b>Sieboldi</b> , prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviolet, großbl., halbschattige Lage, humoser, lockerer Boden (4.–6.), nach der Blüte einziehend . . . . .	0.50
„ <b>Veitchi</b> , leuchtend purpurrosa Blütendolden . . . . .	0.60
„ <b>veris elatior alba</b> , Gartenprimel, weiß . . . . .	0.15
„ „ <b>lutea</b> , gelb . . . . .	0.15
„ „ <b>coccinea</b> , braune und rote Töne . . . . .	0.20
„ „ <b>Prachtmischung</b> . . . . .	0.15



*Primula veris* — Gartenprimel

	1 St. Mk
<b>Pulmonaria saccharata</b> (Lungenkraut). ○ ● Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtl. Blattfärbung, 25 cm (3.–4.) . . . . .	0.40
„ <b>rubra</b> , mennigrot, 25 cm (4.) . . . . .	0.40
<b>Sagina subulata</b> , Sternmoos ○. Moosartige, dichte u. feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blüten im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen (7.–8.) s. Abb. . . . .	0.20



*Sternmoos-Sagina subulata*

**Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)**

	1 St. Mk
<b>Santolina pinnata</b> ○, dunkelgrüne, feingefiederte wintergr. Belaubung 40 cm (7.–8.) . . . . .	0.40
„ <b>tomentosa</b> , silbergraue Belaubung . . . . .	0.40
Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zwergkoniferen.	
<b>Saponaria ocymoides</b> , Seifenkraut. ○ Einfassungs- und Felsenstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.–6.) . . . . .	0.40
<b>Satureia montana</b> — Bergminze ○. Halbstrauchig aromatisch. Pflanze mit einer Fülle weißer oder zartlila Lippenblütchen. Herbstblüher, 30 cm . . . . .	0.40
<b>Saxifraga</b> , moosartige <b>Saxifraga</b> — (Steinbrech). Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstrittig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet. Auch für Halbschatten. ○ ▶	
„ <b>caespitosa</b> , weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm (5.–6.) . . . . .	0.30
„ „ <b>Triumpf</b> , leuchtend dunkelkarmin, unübertroffen in Farbbeständigkeit, moosartiger Steinbrech, 5 cm (5.–6.) . . . . .	0.40
„ „ <b>Sternbergii</b> , weiß, kleinblumig, spätblühend, dichte niedrige Polster, 10 cm (5.) . . . . .	0.40
„ „ <b>Blütenteppich</b> . Bildet dichte Polster mit leuchtendkarminrosa Blüten, übersät, sehr schön (5.–7.) . . . . .	0.40
„ „ <b>Rosakönigin</b> , leuchtend rosa, kräftiger Wuchs, späteste aller moosartigen (5.) neu . . . . .	0.40
„ „ <b>Schneeteppich</b> , reinweiße große edle Blüten, außerordentl. reich blühend, 20–25 cm (4.–5.) neu . . . . .	0.40
„ „ <b>Schöne von Ronsdorf</b> . Die mittelgroße, in reichster Fülle erschein. Blüten sind leucht. karmin (5.–7.) . . . . .	0.40
„ <b>leptophylla</b> , weiß, 15 cm (4.–5.) . . . . .	0.30
„ <b>muscoideus purpurea</b> , im Aufblühen rot, später helle Blüten (4.–5.) . . . . .	0.35
<b>Saxifraga rosettenart.</b> , Blätt. bild. Rosetten, d. minder stark wie mit Kalk überkrust., grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erdreich ○ ▶ . . . . .	
„ <b>Aizoon</b> , silbergraue Rosetten, sehr schön, dankbare Alpine, weißbl. (5.–6.) . . . . .	0.40
„ <b>cotyledon caterhamensis</b> , mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft . . . . .	0.80
„ „ <b>pyramidalis</b> , reichverzweigte pyramidale Rispen, weißer, ein wenig rot punktierte Blüten, die Pflanzen schöne, bis 25 cm Durchm. Rosetten bildend . . . . .	0.40
„ <b>umbrosa</b> (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.–5.) . . . . .	0.30
<b>Schivereckia podolica</b> ○, polsterbildende Art mit kleinen arabisartigen Blüten, 5–10 cm (4.) . . . . .	0.40
<b>Sedum</b> (Mauerpfeffer, Fettblatt). ○ Meist niedrigbleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli–August.	
„ <b>anacampseros</b> , mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern . . . . .	0.30
„ <b>Ewersii</b> , blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8.–9.) . . . . .	0.30
„ <b>camtschaticum</b> , ca. 20 cm hohe Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön . . . . .	0.30
„ <b>camtschaticum</b> , fol. varieg., buntbl. Art, 20 cm (7.–8.) . . . . .	0.40
„ <b>lydium</b> , grüne Polster, 6 cm . . . . .	0.25
„ „ <b>glaucum</b> , stahlblau schimmernd, niedrig . . . . .	0.25



## Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)

		1 St. K
<b>Sedum (Mauerpfeffer)</b>		
„ <i>micranthum</i> , ganz fein gefiedertes, hellgrünes Laub, weißdoldig blühend, sehr schön, 5—10 cm hoch	0.30	
„ <i>obtusifolium</i> , eigenartig dicke, bräunlich scheln. Blume	0.30	
„ <i>reflexum</i> , saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.)	0.25	
„ <i>Sieboldi</i> (Eiskraut), eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern und rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert	0.40	
„ <i>spectabile</i> (Fetthenne) s. Rabattenstauden	0.40	
„ <i>spurium</i> , starkwüchsige Bodenbedeckungspflanze, auch noch für Halbschatten, hellrosa, 15 cm (7.—8.)	0.25	
„ <i>splendens</i> , dunkelrote Blume, 15 cm (7.—8.)	0.30	
<b>Sempervivum, Hauswurz.</b> Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeigneten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbildend, blühen im Juli.		
„ <i>Brownii</i> , bräunlich dunkle Rosetten bildend	0.30	
„ <i>Gamma</i> , mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der Mitte weiß übersponnen	0.40	
„ <i>fimbriatum</i> , hellgrün	0.25	
„ <i>triste</i> , rotbraunes Mauerröschen	0.25	
<b>Silene acaulis</b> , Kreuzkraut, $\odot$ $\blacktriangleright$ rosarot, moosart., 5 cm hoch (5.—6.)		
„ <i>alpestris</i> , weiß, 15 cm (5.—6.)	0.40	
„ <i>Shasta</i> , lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen und Alpinum, 10 cm hoch (6.—8.)	0.40	
<b>Solidago brachystachya</b> , $\odot$ $\blacktriangleright$ ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen		
„ <i>Stachys lanata</i> , Ziest, $\odot$ $\bullet$ Rosarot. Dauerh. schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubg., 40 cm hoch (7.)	0.30	
<b>Synthyris reniformis</b> , $\odot$ violett für trockene, nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu Einfassung von Staudenbeeten (5.—6.)		
„ <i>Teucrium chamaedrys</i> , $\odot$ niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6.—8.)	0.40	
<b>Tiarella cordifolia</b> , Herzblatt $\blacktriangleright$ , prachtvoller Schattenbodenbegrüner		
<b>Thymus lanuginosus</b> (Thymian), $\odot$ Hübsche, weißwollige, kriechende Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blüten 5—8 cm (6.—7.)		
„ <i>serpyllum albus</i> , dichte, frischgrüne rasige Polster mit reinweißen Blüten, 5—8 cm (6.—7.)	0.30	
„ <i>serpyllum coccineus</i> , lebhaft rot, 5—8 cm	0.30	
<b>Veronica, Ehrenpreis</b> $\odot$		
„ ganz niedrige Ehrenpreisarten, rasenbildend		
„ <i>repens</i> , weiß, 5 cm, rasenbildend	0.30	
„ <i>prostrata alba</i> , weißer Teppichehrenpreis, 5 cm 5.—6.	0.40	
„ <i>prostrata coerules</i> , blauer Teppichehrenpreis, 5 cm, (5.—6.)	0.40	
„ höhere Ehrenpreisarten $\odot$		
„ <i>gentianoides</i> , hellblau mit dunkleren Streifen, 30 cm, (5.—6.)	0.40	
„ <i>incana</i> , mit silberweißbehaarten Blättern u. dunkelblauen Blüten, für Rabatten und Grabpflanzung (5.—6.)	0.30	
„ <i>latifolia True Blue</i> , dunkelblaue Ähren, bildet prachtvolle Büsche, 40 cm	0.40	



Viola cucullata — Pfingstveilchen, riesenblumig

		1 St. K
<b>Veronica, Ehrenpreis</b> $\odot$ (Fortsetzung)		
„ <i>spicata rosea</i> Erika, mit prächtig dunkelrosaroten Blütenähren, 30 cm (6.—7.)	0.40	
<b>Viola cornuta (Sommerveilchen, Hornveilchen).</b> $\odot$ $\blacktriangleright$		
„ <i>cornuta-Hybriden</i> , Kreuzungen von cornuta-Sorten mit Viola tricolor. Sie besitzen Wuchs von Viola cornuta und die großen Blumen der Stiefmütterchen. Hervorragende Beetpflanzen. Blüten ununterbrochen von April bis zum Frost, winterhart.		
„ „ <i>Hansa</i> , rein dunkelblau, 15 cm (5.—9.)	0.40	
„ „ <i>gracilis superba</i> , mit einer Fülle zierlicher violettblauer Blüten, früh und langanhaltende Blüte (5.—9.)	0.40	
„ „ <i>Lord Nelson</i> , samtdunkelviolett, früh u. reichbl. (5.—9.)	0.50	
„ „ <i>cucullata grandiflora</i> , Pfingstveilchen, langgestielte, tief dunkelblaue große Blüten, 20 cm (6.—7.)	0.30	
<b>Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.</b> $\odot$ $\bullet$		
„ <i>Königin Charlotte</i> , das reichblühendste blaue frühe Veilch.	0.30	
„ <i>Meisener Mädel</i> , vorzüglich zum Treiben.	0.30	
„ <i>Princesse de Galles</i> , samtblau, großblumig, 20 cm	0.50	
„ <i>alba</i> , einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben	0.50	
„ <i>odorata coerules fl. pl.</i> , dicht gefüllt, dunkelblau, stark duftend, spätblühend	0.50	

## Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterharten Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächtige Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.  $\odot$   $\bullet$

		1 St. K
<b>Adiantum pedatum</b> , Venushaar, Freilandfrauenhaar		1.—
<b>Aspidium aculeatum</b> , syn. Polystichum, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün, 30—40 cm		0.60
„ <i>filix mas</i> , syn. Dryopteris, robuster, üppiger Farn für schlechten, trockenen Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnachten frischgrün, 60 cm hoch	0.40	
„ <i>spinulosa</i> , synon. Dryopteris, zierlich, für halbschattige Lagen, 30—60 cm	0.50	
<b>Asplenium Trichomanes</b> , Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern		
„ <i>viride</i> , ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten	0.40	
„ <i>Athyrium filix femina</i> , Waldfarn, helmische gekrauste Art, 50—80 cm	0.40	
<b>Blechnum spicant</b> , Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm hoch		
„ <i>Osmunda regalis</i> , Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung	0.50	
<b>Polystichum angulare proliferum</b> , schmale, immergrüne Wedel, 50 cm		
„ „ <i>proliferum nephrolepifolium</i> , herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme grünlichgelbe Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten, nur 40 cm hoch	1.—	
„ „ <i>divisilobum rob.</i> , immergrüne, feingefiederte und bräunlich behaarte Wedel, 60 cm	0.70	

		1 St. K
<b>Freilandfarne (Fortsetzung)</b>		
<b>Scolopendrium vulgare</b> , Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr winterstandsfähig, 20—30 cm hoch		
„ <i>undulatum</i> , gewellter Hirschzungenfarn, sehr schön	0.60	
<b>Struthiopteris germanica</b> , Trichter- oder Becherfarn, prachtvoller großer Gartenfarn, 40—80 cm	1.20	



Polystichum angulare proliferum nephrolepifolium



## Winterharte

## Freiland-Kakteen (Opuntien). ○

Mit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlich. Blütenflor in rosa, roten, gelben u. orangefarb. Tönen geben sie ein wertvolles Material zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

- Opuntia camanchica**, krelsrunde flache Glieder, Blüten gelb  
 „ **leucospina**, 4-5 cm große, gezähntbl. Blüte, innen gelbe, unten orangefarbige, außen grünlichgelbe Blumenblätt.  
 „ **Rafinesqui cymochila**, niederliegende Art mit hoch aufrechtstehenden runden oder verkehrt eiförm. Trieben, Blüte gelb, unten rötlich  
 „ **spirocenta**, ähnlich *camanchica*, aber längere weiße Stacheln  
 „ **xanthostemma**, kurze rundliche platte Glieder, Blüte rötlich-gelb

1 St.  
K2-4  
2-4  
2-4  
2-4  
2-4

## Winterharte Seerosen. ○

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50-100 cm weite und 30-60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortrefflichen Standort für die verschiedensten Seerosen und Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa 1/2 Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter Kuhdünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos abgedeckt. Die zahlreichen vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.

- Nymphaea atropurpurea**, tief karmesin, 18 cm Durchmesser, 40-80 cm Wasserstand  
 „ **chrysantha**, kupferfarbig, 30-60 cm Wasserstand  
 „ **colossea**, fleischfarbig, 15-20 cm Durchmesser, 40-100 cm Wasserstand  
 „ **Froebeli**, feurig dunkelrot, 10-15 cm Durchmesser, 30-100 cm Wasserstand  
 „ **Gladstoniana**, schneeweiß, kugelförmig, 15-20 cm Durchmesser, 50-100 cm Wasserstand  
 „ **James Brydon**, violettrot, halbkugelförmig, 12-15 cm Durchmesser, 40-100 cm Wasserstand  
 „ **Laydeckeri rosea**, rosa, 10-15 cm Durchmesser, 30-80 cm Wasserstand  
 „ **odorata sulphurea**, hellschwefelgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand

1 St.  
K5.-  
5.-  
5.-  
5.-  
5.-  
5.-  
5.-  
5.-  
5.-

Festuca glauca, blauer Schwingel

## Winterharte

## Sumpf- und Wasserpflanzen ○

Die mit **W** bezeichneten Pflanzen sind Wasserpflanzen und müssen zum mindesten bis zum Wurzelhals im Wasser stehen. **Acorus calamus var.**, bunter Kalmus, schiffartiges Laub, Blüten in 10-15 cm langen Kolben, 60-70 cm hoch (6-7.), gedeiht in jedem Wasserstande . W

**Alisma plantago**, Froschlöffel. Breite langgestielte Blätter 100 cm . W

**Butomus umbellatus**, Blumenbinse, rosarote Blütendolden, schiffartige Blätter, 120 cm (6-7.) . W

**Calla palustris**, Schlangenzunge, Sumpfcalla, 15-30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blütenscheiden (5-6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder . W

**Caltha palustris fl. pl.**, Sumpfdotterblume, mit goldgelben Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfigem Terrain . W

**Eriophorum angustifolium**, Wollgras, heimisches Cypergras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet . W

**Glyceria spectabilis fol. var.**, Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras . W

**Hemerocallis**, siehe Stauden Seite 89.

**Hippuris vulgaris**, Tannenwedel, tannenartig verzw., 100 cm W

**Iris Kaempferi**, siehe Seite 90.

**Juncus zebrius**, gestreifte Binse, Stengel werd. bis 150 cm hoch, sind grün und weiß gestreift . W

**Lysichiton cantschaticense**. Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblättern, an *Musa* erinnernd, und prächtigen großen gelben Blumen, die der *Calla Eliotiana* ähnlich sind, blüht Ende April . W

**Myosotis palustris Nixenaug**, Sumpfvergissmännchen . W

**Phragmites communifol. varieg.**, weißbuntbl. Schilfrohr . W

**Sagittaria japonica**, Pfeilkraut, die schönste einfachblühende „ **sagittifolia**, das heimische Pfeilkraut . W

**Spiraea**, siehe Seite 85 unter *Astilbe*.

**Thypha angustifolia**, schmalblättrige Rohrkolben, b. 200 cm W

1 St.  
K0.60  
0.40  
0.40  
0.70  
0.50  
0.50  
0.40  
0.40  
0.70  
2.50  
0.40  
1.20  
0.50  
0.40  
0.50

## Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

**Arundo Phragmites fol. var.**, ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern, 60 cm . W

**Avena sempervirens**, blaugraue, steif aufrechte Blätter, sehr dekorativ, 40 cm . W

**Eulalia jap. gracillimus** ○, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich, 100-150 cm . W

„ **zebrinus**, mit gestreift, häng. Blättern, 120-150 cm . W

**Festuca glauca**, niedriges blaugrünes Gras, 20 cm, prachtvoll für Heidegärten, 15 cm ○ . W

„ **Glacialis**, schönes blaues Teppichgras, 10 cm . W

**Glyceria spectabilis fol. varieg.** ○, elegant überhängende Blätter, ca. 100 cm hoch, bes. schön für Uferbepflanz.


**Gynerium argenteum Pampasgras**, ○ silberweiße riesige Blütenähren, auch für Trockenvase. Winterschutz, auch als Einzelpflanze zu verwenden . W

0.40  
0.50  
0.70  
0.80  
0.30  
0.40  
0.40  
2.-

Glyceria spectabilis fol. varieg., gelb-grünbändertes Wassergras



Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugt jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmull. 

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.


<i>Erica vulgaris</i> Alportii, mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blüthen, 30 cm (8.—9.)	0.60
„ <i>vulgaris aurea</i> , prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blüthen (8.—9.)	0.60
„ <i>cuprea</i> , rötlichgelbe Belaubung, lila Blüte (7.—8.)	0.60
<i>Erica carnea</i> Jac. Backhouse, lilafarbig, blüht früher und mit größeren Blüten als <i>carnea</i> (3.—5.)	0.60

1 St. .K	1 St. .K
<i>Erica carnea alba</i> , reinweiß, 20 cm (2.—4.)	0.60
„ <i>atrorubra</i> , tiefrosa	0.70
„ <i>Winter Beauty</i> , dunkelrosa, besonders frühblühend, 10—15 cm (2.—4.)	0.60
„ <i>herbacea Vivelli</i> , die schönste rote <i>Erica</i> , rötlichbraun belaubt, Blume leuchtend karminrot (4.—5.)	
„ <i>vagans</i> , niedrige, sehr schöne dicht wachsende Art. Blüht von Juli bis September mit von unten aufblühenden langen ährenartigen Trauben, sehr reich	0.60
„ <i>alba</i> , prächtige Abart der vorigen mit leuchtenden reinweißen Blüten, ganz bes. schön, 15—20 cm (8.—10.)	0.60
„ <i>St. Keverne</i> , leuchtend dunkelrosa (7.—9.)	0.70

Moorbeetpflanzen.

Unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen sind eine Reihe unserer besten Blütensträucher zusammengefaßt. Unter ihnen nehmen wohl die winterharten Rhododendron und Azaleen eine hervorragende Stelle ein. Wenn sie zum üppigen Gedeihen Moorerde, Heideerde oder Lauberde bevorzugen, so kann man sich auch schon durch eine Beimischung von Torf zum Gartenboden helfen. Moorbeetpflanzen sind kalkfeindlich, daher muß in kalkreichen Gegenden der Boden unbedingt in obiger Weise verbessert werden. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter Bedecken des Bodens mit verrottetem Dünger oder Laub zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt. Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des starken Austriebs dankbar.

1 Stück .K
<i>Andromeda floribunda</i> , bis 150 cm hoch werdender blütenreicher Strauch mit langen weiß. rispenartigen Blütenständ., vom März bis Mai 
„ <i>prolifolia</i> , bis 20 cm hohes Immergrün. Sträuchlein mit hellrosafarbigem Blüthenlocklein (6.—8.)
<i>Japanische Azaleen</i> , neue winterharte Hybrid, reichblühend, über und über mit zierlichen kleinen Blüten bedeckt, wintergrün 
„ <i>Hinomayo</i> , x <i>Kämpferi</i> , rosa, Kreuz., wintergr. kirschrot, wintergrün
„ <i>amoena</i> , karminrot
„ <i>Kämpferi</i> , leuchtend orangerot
„ <i>mollis</i> -Hybriden, (Felsensträucher).  Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe von blühenden Azalea <i>mollis</i> . Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre Menge und durch die prächtigen Farbtonungen von rot bis gelb einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben als Vorpflanzung zu Rhododendron-Gruppen. Als Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind vollständig winterhart und brauchen keine Bedeckg.
<i>Azalea Arendsi</i>  wintergrün und winterhart. Laub an Azalea <i>indica</i> erinnernd, außerordentl. reichblühend von lila über fleischrosa bis leuchtendkarminrosa. In den ersten Jahren nach der Pflanzung mit Laub oder Torf den Boden um die Pflanze bedecken, ebenso leichter Reisigschutz des Laubes, kräft. gutbeknosp. Pflanze
<i>Calluna vulgaris</i> (Besenheide), siehe winterharte Heidekräuter
<i>Erica carnea</i> (echt Heide, Heidekraut), s. Winterharte Heidekräuter
<i>Kalmia latifolia</i> , breitbl. Lorbeerrose, immergrüner Strauch m. glänzend. lorbeerähnlichen Blättern, zahlreichen Blüthenolden von zartrosa bis weiß, (5.)
<i>Rhododendron</i> (Alpenrosen). Die Rhododendron sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortreflich und bilden bereits im Mai—Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen. 

1 Stück .K	Rhododendron arboreum hybr. in versch. best. Sort. u. Farben mit Knospen, schöne ges. Pflanzen	1 Stück .K
3.—b. 5.—	Höhe 60—70 cm 5.50 .K	
	40—50 cm 3.50 .K	
2.50 b. 3.—	50—60 „ 4.— .K	70—80 „ 6.50 .K
		80—100 „ 10.12.— .K
3.—b. 4.—	„ <i>Catawbiense grandiflorum</i> , ganz bes. schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den bes. Vorzug vollkommener Winterhärte	3.50 b. 15.—
3.—b. 4.—	„ <i>Pink Pearl</i> , die schönste fleischfarb. rosa Sorte mit sehr großen Dolden u. Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe Abbildung unten	4.—b. 15.—
3.—b. 4.—	„ <i>ferrugineum</i> , rostfarbige europäische Alpenrose, bekannte zwergige bis 80 cm hoch werdende, breitwachsene Art. Kleine hellrote, in der Knospe scharlachrote Blüten im Juli—Juni. Beste Art für Steingärten und Heidegärten	3.—b. 5.—
3.—b. 6.—	„ <i>impeditum</i> , neue niedrige Zwergart aus China, Blätter ovalrund, nur bis 12 mm, glitzernd beschuppt, violett-purpurn, sehr reichblühend im Mai für Stein- und Heidegärten	3.—b. 5.—
3.—b. 5.—	„ <i>racemosum</i> , niedr., buschiger Strauch mit klein. lederartiger Belaubung. Zahlr. zartrosa Blüten. Mitte Mai	3.—b. 5.—
3.—b. 5.—	„ <i>praecox</i> . Die schönen bläulich karminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch	3.—b. 5.—
2.50 b. 4.—	<i>Rhodora canadensis</i> , 5—6 blütig, rosa bis violett-blütige Doldentrauben, sehr reich- und frühblühend, mit länglichen schmalen Blättern 	3.50 b. 5.—
	<i>Skimmia Foremanni</i> . Schöne Art mit großen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreich. weißen Blüten folgen rote Früchte	4.—b. 5.—

Vorzügliche Heideerde

zur Herstellung der Beete für Azalea *mollis* und Rhododendron offerieren 50 kg 3.— .K, 500 kg 25.— .K, 5000 kg 200.— .K



Azalea mollis  
prachtv. Frühjahrsblütenstrauch f. Vorpflanzungen.



Rhododendron Pink Pearl, fleischfarbig rosa, großdoldige



## Steingarten- u. Zwerggehölze.

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach Stärke wechselnd.

**Acer-Ahorn** in Zwergsorten, hervorragendes Material für Steingärten ○

- „ *palatum atropurpureum*, japanischer Blutahorn, 80 bis 100 cm . . . . . 6.—
- „ *palatum dissectum arg. varieg.*, feingeschlitzter, flachwachsender Ahorn, 60–80 cm . . . . . 6.—
- „ *palatum dissectum atropurpureum*, geschlitzter Blutahorn, 60–80 cm . . . . . 6.—
- „ *palatum dissectum rubrifolium*, roter Schlitzahorn, 60–80 cm . . . . . 6.—
- „ *palatum dissectum viride*, japanischer Smaragd-ahorn, hellgrün, 60–80 cm . . . . . 6.—

**Berberis-Berberitze**, Sauerdorngewächse ○

- „ *candidula*, immergrüner flachwachsender Strauch mit glänzend grünen, unterseits weißen Blättern, gelben Blüten und blauschwarzen Früchten (5.–6.) . . . . . 2.50
- „ *Gagnepainii*, aufrecht und gedungen wachsend, immergrün, schmale mattgrüne Blätter. Blüten in kleinen Büscheln, gelb im Juni, Frucht bläulich . . . . . 2.50
- „ *linearifolia*, sehr schön mit dunkelgrüner Belaubung und großen orangefarbenen Blüten in überreicher Fülle, immergrün und sehr hart, **Neueinführung** . . . . . 6.50
- „ *lologensis*, etwas höher werdend als vorige, Blätter glänzender, Blüte noch tiefer orange-gelb, immergrün und winterhart, **Neuheiten von großer Zukunft** . . . . . 5.—
- „ *stenophylla*, immergrün mit schmalen Blättern und überhängenden Zweigen mit reicher goldgelber Frühjahrsblüte . . . . . 2.—
- „ *Wilsonae*, ○ kleinblättrig, fast immergrün, grächtig karminrote Herbstfärbung, 80 cm, gelb (5.–6.) . . . . . 1.20

**Chamaecyparis, Fächerzypresse** ○

- „ *Lawsoniana minima glauca*, dichtgedrängte, zwerg. Kugel von dunkelblaugrauer Farbe, 30 cm hoch und höher . . . . . 3.50 bis 7.—
- „ *Obtusa nana*, Zwergfächerzypresse, gehört zu den langsamst wachsenden Nadelhölzern . . . . . 1 St. 3.— bis 8.—
- „ *pygmaea*, flachwachsende Zwergfächerzypresse, 20–30 cm hoch . . . . . 6.—

**Cotoneaster**, Felsenmispel, wertvoller Strauch, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbmimmergrün und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben. ○

- „ *adpressa*, niederliegender Zwergstrauch mit sommergrüner Belaubung und schöner roter Herbstfärbung, Blüten rosa, Beeren lebhaft rot . . . . . 1.50
- „ *congesta*, mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhaft grünen Blättern, wintergrün, 30 cm . . . . . 1.25 bis 2.—
- „ *horizontalis*, mit bizarrem, elgenartigem Wuchs und roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend . . . . . 1 St. 1.25 bis 3.—

- „ *humifusa*, kriechend mit dichtem Wuchs, lange niederliegende Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern bedeckt sind. Im Herbst scharlachrote Früchte, für Steingärten, 5 cm . . . . . 1 St. 1.25 bis 2.50

- „ *praecox Nan Shan*, chinesische großbeerige frühfarbige Felsenmispel . . . . . 2.— bis 3.—

- „ *pyrenaica*, am Boden kriechender, langsam wachsender Strauch, immergrün. Sehr wertvoll für Steingärten . . . . . 1.80

**Cytisus, praecox**, Elfenbeinginster ○ . . . . . 2.—

Reizender Ginster, der in keinem sonnigen Garten fehlen sollte. Seine zierlichen Zweige sind im Mai mit kleinen Schmetterlingsblütchen übersät, die im Aufblühen schwefelgelb, später weißlichgelb sind. Besonders schön im Steingarten.

- „ *praecox alba*, mit weißen Blüten . . . . . 2.—
- „ *scoparius Andreanus*, Blüten gelb mit roten Flügeln . . . . . 2.—
- „ *scoparius Dallimorei*, lebhaft karmin geflügelte Blüten . . . . . 2.50
- „ *scoparius Firefly*, feurigrot geflügelte Blüten . . . . . 2.50

**Daphne cneorum major**, Rosmarinseidelbast, ○ leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriech., schwerer Lehm-boden empfehlenswert, 20–25 cm hoch (4.–5.) stark . . . . . 4.—

- „ *Mezerum*, lilarosa, wohlriechend, seiner frühen Blüte wegen besonders beliebt, 30–50 cm (3.–4.) . . . . . 3.—

**Evonymus, radicans var.**, weißbunte halbkriechende Zwergspindel, für Felsgärten und Einfassung. ○ . . . . . 1.—

- „ *kewensis (minima)*, kleinbl. dichtbelaubte, harte am Boden kriechende Form. Schöne Felsenpflanze, auch für Grabpflanzung . . . . . 0.50 bis 10 Stück 4.50

**Fuchsia gracilis**, ○ zierliche wildwachs. winterharte Fuchsia, rote Hüllblätter, innen blau, leichte Schutzdecke erwünscht, auch Halbschatten (7.–8.) . . . . . 0.60

- „ *corallina*, große dunkelblaue Petalen mit roter Koralle . . . . . 0.70
- „ *hybr. Tom Thumb*, mit scharlachroten Blütchen, nur 20 cm hoch werdend . . . . . 0.80

**Hedera-Efeu** ○

- „ *helix conglomera*, Zwergfeue, entzückende Steingartenpflanze . . . . . 1.—

**Hypericum Johanniskraut** ○

- „ *Moserianum*, goldgelbe Blüten, rote Staubgefäße, reichblühend, auch für Halbschatten (7.–9.) . . . . . 0.80

1 St.

.K.



Cotoneaster horizontalis, Felsenmispel



Elfenbeinginster Cytisus praecox, prachtvoller Frühlingsblüher

## Steingarten u. Zwerggehölze (Fortsetzung)

**Jasminum nudiflorum**, ○ gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3.) . . . . . 1.50 bis 3.—

**Juniperus, Wacholder** ○

- „ *Pfitzeriana*, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, waagrecht abstehenden Ästen; feine leicht wirkende Verzweigung mit graugrünen Nadeln, Breite 30–40 cm . . . . . 2.— bis 3.50
- „ *jap. aurea*, besonders schöne malerische Form, Wuchs langs. u. in die Breite geh., Belaub. goldgelb . . . . . 4.— bis 6.—
- „ *sabina*, bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend, 30–50 cm . . . . . 3.— bis 5.—
- „ *virginiana*, pyramidal wachsend, dunkelblau grün 60 bis 80 cm . . . . . 2.50 bis 5.—
- „ *prostrata*, blauer Kriechwacholder . . . . . 5.—

Chamaecyparis Obtusa nana  
Zwerggehölz für SteingärtenPicea Maxwelli, Zwergfichte,  
1 St. 3.— bis 5.— .K.





Lavendel, wohlriechend

**Zwerggehölze.** (Fortsetzung)

- Lavandula-Lavendel, vera, O Munstead Riesen**, der echte, blaue, duftende Lavendel, graugrüne Belaub., 50 cm (7.—8.) . . . . . 0.50
- Lonicera nitida**, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnli. Belaubung 100 St. . . . . 0.70 bis
- „ **pileata**, immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaubung und violett-purpurnen Zierfrüchten, 30 cm 100 St. . . . . 0.65.—
- Picea Maxwelli**, Zwergfichte, flachkugelig, dichtverzweigte Art mit hellgrüner Benadelung, Breite 20—25 cm . . . . . 5.50
- „ **Ohlendorff**, Zwergkugelfichte, 20—30 cm . . . . . 7.—
- „ **pumila plaucha**, plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, schwarzgr., 20 cm . . . . . 3.50
- Picea excels. Clanbrasiliana**, Zwergfichte, breit, kegelf. wachsend . . . . . 5.—
- „ **pygmaea**, Zwergstachelfichte, kegelf., aufstrebend, hellgr. Färbung . . . . . 3.50 bis
- Pinus montana**, Zwergkiefer, O mit niederl. und bogenart. aufwärts gerichteten Ästen, Breite 30—40 cm . . . . . 2.—
- „ . . . . . 3.—

1 St.  
.

0.50

1.50

0.90

5.50

7.—

3.50

5.—

5.—

2.—

3.—

**Magnolia Magnolie O**„ **stellata**, weiße jap. Sternmagnolie, langsam wachsend, blüht sehr früh und reich, 60—80 cm . . . . . 10.—**Potentilla — Fingerstrauch O**„ **Farrer**, strauchige Fingerkrautart mit zierl. Belaubung u. großen goldgelben Blumen vom Sommer bis Herbst, 50 cm . . . . . 0.80„ **hybrida sulphurea**, ähnelt im Wuchs der P.Farrerl. Blüht ununterbrochen bis zum Frost. Herrliche schwefelgelbe Blüten; für Steingärten und Vorpflanzungen . . . . . 0.70**Rosa Rouletti, die kleinste**

**Rose d. Welt. O** Die zwergigste u. zierlichste aller existierenden Rosen. Die nur 10—15 cm hoch werdenden dichten Büsche bringen in ununterbrochener Folge ihre kleinen rosafarbenen, gefüllten Miniaturroschen hervor. Wegen ihrer Kleinheit an bevorzugten Stellen im Steingarten besonders geeignet. Verlangt leichten Winterschutz. Auch als Fensterpflanze für sonnige nicht zu warme Zimmer. Zwerg-Pflanzen mit Topfballen . . . . . 0.70

**Thuya recurva nana** bildet ganz dichtzweigige, rundliche Pflanzen v. regelmäßiger Form . . . . . 1 St. . . . . 3.— bis 5.—

**Thuya Rosenthalii**, säulenförmig aufstrebend u. glänzend dunkelgrün 1 St. . . . . 3.— bis 5.—

**Veronica anomala O**. Ganz niedrige strauchige Art mit myrtenähnli. Blättern, weißbl., für Steingärten, aber auch geschnitten als Einfassung, 30—40 cm (6.—7.) . . . . . 1 St. . . . . 0.40

**Vinca minor**, immergrün. O Dankbar f. Einfassung., Bodenbedeckung in schattiger Lage, aber auch für Felspart. und Abhänge, 10—15 cm, blaubl., je nach Stärke 1 St. . . . . 0.30 bis 0.60

**Pyracantha Lalandi**, Feuertorn, O immergrüner Strauch mit weißdornähnlichen Blütenbündeln u. prachtvol. Fruchtbehang, der bist tief in den Winter hinein hält. Als Einzelstrauch in größeren Steingärten, auch für Mauerbekleidung an Draht- oder Holzgestellen in warmer Lage . . . . . 1 St. . . . . 2.— bis 3.—



Pyracantha Lalandi, echter Feuertorn, im Herbst und Winter mit orange-roten Beeren übersät

**Kleines Sortiment ausgewählter Blüten- u. Ziersträucher.**

Hier haben wir eine Zusammenstellung solcher Blüten- und Ziersträucher gemacht, die wirklich in keinem Garten fehlen sollten. Bei der Auswahl haben wir möglichst die besten und empfehlenswertesten Sorten bekannter Arten herausgesucht.

**Berberis Thunbergi atropurpurea — Berberitze.**

Als Strauch und auch für kleine Zierhecken sehr geeignet. An sonnigem Stand ist die Belaubung prächtig rot, im Spätsommer und Herbst oft scharlachrot . . . . . 0.80

**Buddleia-Flieberspeer O**

„ **magnifica**, kräftig wachsender Strauch mit graufilzigen Trieben und Blättern. An den Spitzen tragen die überhängenden Zweige 20—30 cm lange Blütenrispen. Bienenpflanze . . . . . 1.—

**Chaenomelis-Cydonia O Japanische Quitte.**

„ **Maulei**, niedrigbleibende Art mit zinnoberroten Blüten (3.—4.) . . . . . 0.70

**Deutzia-Deutzia O (5.—6.)**

„ **Lemoinei**, großbl. weiß, stärkerwachsend als gracilis (5.)

„ **gracilis**, schneeweiße Steingarten-Deutzia 60—80 cm, (5.—6.) . . . . . 0.75

**Diervillea-Weigelia O (6.—7.)**

„ **President Ducharte** mit dunkelpurpurnen Blüten

**Forsythia-Forsythie O (3.—4.)**, prachtvoller bekannter Frühjahrsblüher . . . . . 0.80

**Hippophaea-Sanddorn O**

„ **rharnoides**, mittelhocher Strauch mit silberglänzender Belaubung und dornigen Zweigen und im Herbst sehr zierenden orangefarbenen Früchten . . . . . 0.80

**Hydrangea-Hortensie O**

„ **paniculata**, bekannter sehr schöner Strauch mit großen weißen Blüten (8.—9.) . . . . . 0.90

„ **paniculata**, Halbstämme, Stammhöhe ca. 100 cm . . . . . 2.25

**Kerria Ranunkelstrauch O**

„ **jap. fl. pl.**, dichtgefüllte Goldbällchen (5.) . . . . . 1.50

**Laburnum vulgare — Goldregen O**

„ bekannter gelbblühender Goldregen . . . . . 1.—

„ besonders starke Pflanzen . . . . . 2.50

**Hamamelis japonica — Zaubernuß O**

In den ersten Wintermonaten mit großen gelbroten dichtstehenden Blüten ca. 4 Meter hoch werdend . . . . . 3.—

1 St.  
.

0.80

1.—

0.70

0.75

0.70

1.—

0.80

0.80

0.90

2.25

1.50

1.—

2.50

3.—

**Philadelphus — Falscher Jasmin O**

„ **Lemoinei densiflorus**, großblumig, weiß, duftend . . . . . 0.80

„ **Conquete**, halbgefüllt, pendelzweigig . . . . . 0.80

„ **Manteau d'Hermine**, schneeweiß, duftend, Zwergjasmin (5.—6.) . . . . . 0.80

**Prunus triloba fl. pl.** Mandelbäumchen, rosa gefüllte Blüten, kleiner hübscher Strauch (4.—5.) . . . . . 1.—

„ **triloba**, Halbstämme, Stammhöhe ca. 100 cm . . . . . 2.25

**Rosa rugosa** — Japanische Apfelrose, 2 m hohen dichten Strauch bildend. Blüten rosa. Früchte groß, essbar (5.) . . . . . 0.70

**Ribes** — Schmuckjohannisbeere, Frühjahrsblüher O (4.—5.)

„ **sanguineum atrubens**, dunkelrote Blütenrauben . . . . . 0.70

**Spirea — Spierstrauch, Frühjahrsblüher O**

„ **bumalda Anthony Waterer**, als Einfassung oder niedrige Zierhecke, rotblühend (6.—7.) . . . . . 0.65

„ **van Houttei**, schneeweiß, vielblütig (5.—6.) . . . . . 0.65

**Syringa — Flieder O**

einfachblühender großblumiger . . . . .

**Andenken A. Louis Späth**, dunkel-violettrot . . . . .

**Marie Legraye**, weiß . . . . . 5—8 Triebe

gefüllt blühender . . . . . 1.20

**Charles Joly**, dunkelviolettröt . . . . . 8—12 „

**Madame Lemoine**, weiß . . . . . 1.50

**Prés. Loubet**, purpurilla . . . . .

**Viburnum — Schneeball O (5.—6.)**

„ **Carlesii**, rosaweiß, stark duftender Frühlingsschneeball (3.—4.), niedrigbleibender, für Steingärten . . . . . 2.50

„ **tomentosum plicatum**, gelbgrünes, glänzendes Laub, große weiße Kugelblüten (6.) . . . . . 1.50

„ **rhododaphyllum**, 20—30 cm lange breitlanzettliche Blätter, oberseits dunkelgrün, unterseits rötlichbraun, Blüten gelblich weiß, Beeren rotbraun bis schwarz . . . . . 3.—

**Magnolia — Magnolie**

„ **Soulangeana**, großer Strauch bis kleiner Baum mit glockigen weißen, purpurüberlaufenden Blüten (4.—5.), 100—125 cm . . . . . 12.50

1 St.  
.

0.80

0.80

0.80

1.—

2.25

0.70

0.70

0.65

0.65

1.20

1.50

2.50

1.50

3.—

12.50



# Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.

## Mehrfährig, winterhart, ausdauernd.

**Akebia quinata**, raschwachsender immergrüner starkschlingender Strauch mit fünfklappigen zierlichen Blättern und braunvioletten Blütentrauben (5.)

**Ampelopsis quinquefolia** (Wilder Wein), O großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden, ganz starke Pflanzen

„ **Engelmanni**, steifliche Blätter mit schöner roter Herbstfärbung, dankbar für Spalier zum Klettern, stark

„ **hederacea muralis**, selbstklammernd, rankt ohne besondere Befestigung an Wänden hinauf, sehr stark

„ **Vitis Veitchi purpurea**, besonders für Hauswände u. Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd, stark

**Aristolochia Sipho**, Pfeifenblatt, O großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten

**Bignonia radicans**, Trompetenblume, O bringt prachtl. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompetenartiger Blumen an den Triebenden. Geeignet für Laubgänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.)

**Calystegia pubescens fl. pl.** Gef. rosa Winde, O bekannte Kletterpfl. z. Bekleidung von Balkons u. Spallieren, die währ. d. ganz. Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20—30 cm voneinander entfernt gesetzt werden. Kräft. Keime 100 St.

**Clematis**, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart, O Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerlässlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite d. Hauses ist die beste, Süd- und Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.

**Clematis Henry**, reinweiß

„ **Jackmanni**, bekannte reichblühende Sorte, dunkelviolettblau (6.—8.)

„ **Lady Betty Balfour**, dunkelblau (8.—9.)

„ **Ramona**, lavendelblau, Verbesserung d. bekannt. Sorte Lasursterne (8.—9.)

„ **Ville de Lyon**, leuchtend rot (8.—9.)

„ **montana perfecta**, mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, im Mai mit weißen Blüten überdeckt (4.—6.)

„ **rubens**, rosenrot (5.—6.)

„ **paniculata**, sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzüglich für Lauben, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten im Herbst (9.—10.)

**Efeu**, Efeuwege usw. siehe unter Dekorationspflanz. Seite 111.

1 St. 10 St.

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „

„ „



**Glycine chinensis** (Wistaria)



**Clematis**, Waldrebe **Ramona**, lavendelblau

**Glycine chinensis** (Wistaria), bekannt-

te, in blauen großen

Rispen blühende

Schlingpflanze, be-

sonders schön an

Häusern, Balkons,

Lauben, starke

Pflanzen O

1 St. 3.—, 10 25.—

**Humulus lupulus au-**

**reus** (Golden Vließ),

ausdauernd. Hopfen

vollst. winterhart,

gelbblühend O

1 St. 1.—, 10 9.—

**Lonicera caprifolium**

**praecox**, Geißblatt,

Jelängerjeliieber,

wohlriechende

Blüte O

1 St. 2.—, 10 18.—

**Periploca graeca** —

Baumschlinger,

Blätter glänzend

dunkelgrün b. 10 cm

lange braunrote

wohlriechende Bl.

(7.—8.) 10 St. 3.—

**Polygonum Auberti**,

starkwachsendes

Schlinggewächs mit

schöner hellgrüner

Belaubung u. groß.

rötlichen rahmweiß.

Blütenrispen, siehe

Abb., starke Pflanz.

O

1 St. 1.20, 10 10.—



**Clematis paniculata**, weißblühend, stark duftend



**Polygonum Auberti**, Fliederknötchen, ein schnellrankend, reichblühendes Gewächs



# NELKEN

Wohl wenige Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanzen sowie als Schnittblumen zur besonders reichen Verwendung im Garten. — Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, verlangen jedoch keinen frischen Dünger.

**Winterharte ausdauernde Arten**, die darunter aufgeführten Arten werden im Winter leicht gedeckt. Sie kommen jedes Jahr wieder zur Blüte.

**Dianthus plumarius, Federnelken.** Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20–25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.

**Dianthus plum. fl. pl.,** ausdauernde Einfassungssorte  
„ **Brillantilla**, riesenblumige Sorte von schöner brillantilla Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial

„ **Delicata**. Diese 6–7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seltenart. Cattleya-Farbe sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30–35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für Schnitt- und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duften

„ **Diamant**, blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern

„ **Gloriosa**, blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilafarbig, starke Stiele; platzt fast nicht

„ **Her Majesty**, Blumen groß, weiß, stark gefranst

„ **Purpurkönigin**, zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 30–40 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot, hervorragend für Schnittblumenzüchter

„ **Saxonia**, dunkelkarmoisin, großblumig, außerordentlich reichblühend mit sehr gesundem, kräftigem Wuchs, 40–50 cm, lange starke Stiele, die Blumen fast aufrecht tragend

**Topfornelken**, gefüllte, winterharte, großblumig, bei leichtem Tannenreisigschutz im Winter kommen sie jedes Jahr wieder zur vollen Blüte. Sie bringen eine Fülle edler Blumen, die auch einen besonderen Vasenschmuck abgeben. Wir können diese Nelken in getrennten Farben und zwar in weiß, rosa, leuchtendrot, dunkelrot, violett, gelb und gestreift liefern

**Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke**, leuchtend dunkelblutrot. Eignet sich infolge ihres hängenden Wuchses hervorragend für Fenster- und Balkenschmuck. Junge Pflanzen

**Hängenecke Alpenrausch**, rein kristallweiße Blüten, an starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund. Jungpflanzen mit Wurzelballen

„ **Diana**, leuchtend goldgelb, reichgefüllt. Jungpflanzen mit Wurzelballen

„ **Feuerkönigin**, feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend. Jungpflanzen mit Wurzelballen

„ **Stern vom Engadin**, centifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend. Jungpflanzen mit Wurzelballen

**Winterharte Nelken, aus Samen gezogen**, erfordern leichten Winterschutz.

1 St. 10 St.  
K K

0.30 2.50

0.30 2.50

0.25 2.20

0.30 2.50

0.25 2.20

0.40 3.50

0.30 2.50

0.60 5.—

0.40 —

0.80 —

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50

0.40 3.50



Federnelken Diamant, winterhart, unverwüßlich



Hängenecken in verschiedenen Farben

**Land- oder Gartennelken, Wiener**, überwinterte Freilandpflanze, bringen immer einen Teil einfacher Blüten, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor, bilden kompakte nur 30–40 cm hohe Büsche, als erste der Sämlingsnelken blühend, starke Pflanz.

100 St. 15.— K 0.25 2.—

**Grenadin-Gartennelken fl. pl.**, gefüllte Nelke, im Wuchs etwas höher und Blüte etwas größer als vorige. Sie blüht anschließend an die Wiener Landnelken.

„ **rot**, gefüllte, 55–65% gef. blühend stark

100 St. 15.— K 0.25 2.—

„ **weiß**, gefüllte, stark 100 St. 15.— K 0.25 2.—

„ **Non plus ultra**, bunte Prachtmischung, von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten

100 St. 20.— K 0.30 2.70

## Pflanzen für den Frühjahrsflor in jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund“ beschrieben.

**Bellis perennis fl. pl.**, MaBliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt

„ **per. monstrosa**, extra großbl., gemischt

„ **per. monstrosa alba**, weiß, riesenblumige

„ **per. monstrosa Aetna**, dunkelrot, gehört

**Campanula medium**, Marlen-Glockenblume. Zweijährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Farben bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt 1 St. 0.30 K

**Dianthus barbatus**, Bartnelken. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40–50 cm hohen Stielen ruhenden Blütendolden tragen ungemein zur Belebung des Vor- und Sommerblumensflors bei. Halbstauden, zweijährig.

„ **barbatus**, einfachblühend, Prachtmischung

**Dianthus barbatus atrosanguineus**, leuchtend blutrot

„ **barbatus roseus splendens**, lachsrosa

„ **barbatus puniceus**, scharlachrot, dunkellaubig

10 St. 100 St.  
K K

1.— 8.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

1.20 10.—

**Gartennelken**, siehe unter Nelken oben.

**Goldlack**, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark 1 St. 0.40 K

3.50 30.—

**Myosotis (Veiselmelnnicht)**

„ **indigo compacta**, ganz gedungen wachsend

1.— 8.—

„ **Victoria**, großbl., blau, kugelförmiger Wuchs

1.— 8.—

**Pensée (Stiefmütterchen)**, **Viola tricolor** in repikiert

überwinterten Pflanzen, großblumige Sorten

in bester Mischung 0.80 6.—

in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelbl. et.

0.80 6.—

**Primula veris**, Gartenprimel, s. niedrige Stauden S. 98.

„ **auricula**, Aurikel, siehe niedrige Stauden S. 98.

**Silenen**, Hervorragend zweijährige Art z. Bepflanzung

von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Oktober od.

März-Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze

mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila.

„ **pendula pl. Bijou**, lachsrosa, herrlich

1.20 10.—

„ **pendula compacta fl. pl. Fliederblau**, gefüllt

1.20 10.—

„ **pendula compacta fl. pl. Triumph**, leuchtend

karminrot, röschenartig gef.

1.20 10.—



# Rosen aus dem Freiland vom Spezialzüchter

## Preistafel

Freilandrosen	Stammhöhe in cm			
Hochstämme	100—140	1.80	16.50	150.—
Trauerstämme und Maréchal Niel	140—160	2.75	25.—	220.—
Trauerstämme und Maréchal Niel	über 160	3.—	27.—	245.—
<b>Niedrige Rosen I. Güteklasse</b>				
Gruppe 1		0.45	4.—	36.—
Gruppe 2		0.50	4.50	40.—
Gruppe 3		0.60	5.50	50.—
Gruppe 4		0.75	7.—	63.—
Gruppe 5		0.90	8.—	

**Reklame-Sortiment:** 10 niedrige Rosen, I. Güteklasse in 10 besten Sorten unserer Wahl mit Namen kosten . . . . . 4.— $\mathcal{M}$

### Topfcosen in Töpfen kultiviert, daher jederzeit auspflanzbar.

Diese Topfcosen lassen sich auch dann noch auspflanzen, wenn es infolge der ungünstigen Pflanzzeit (Sommer) unmöglich geworden ist Freilandrosen zu verwenden. Bei verspätet hergestellten Gartenanlagen bei Ausbesserung entstandener Lücken sind sie unentbehrlich. Ferner können solche Rosen auch im Zimmer zur Blüte gebracht werden.

Hochstammrosen in Töpfen kultiviert	per Stück	2.50 $\mathcal{M}$
Trauerrosen in Töpfen kultiviert		3.50 $\mathcal{M}$
Niedrige Rosen in besten Sorten kultiviert		1.— $\mathcal{M}$
Schlingrosen in besten Sorten kultiviert		1.20 $\mathcal{M}$



5753 **Mevr. G. A. van Rossem**, dunkelorange, aprikosenrot u. bronzefarbig geflammt auf gelbem Grund. Prachtvoll f. Schnitt u. Beete.

- 84 **Better Times**, leuchtend kirschrot, großgefüllt, sehr duftend reichblühend, starkwachsend, widerstandsfähig gegen Krankheiten. Treib- und Schnittsorte von großer Zukunft. Gruppe 5.
- 1853 **Briarcliff** (Teehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra. Gruppe 1.
- 1258 **Comtesse Vandal**, Teehybride. Knospe goldig, lang. Blume chamais, Innen lachs auf goldenem Grund, außen korallenrot, gefüllt, groß, widerstandsfähig. Prachtvolle Farbenrose. Gr. 1.
- 90 **Condesa de Sagato**, kupfrigrot, Außenseite leuchtend gelb, große und gefüllte Blumen, mehitaufrei. Sehr schöne Farbenrose. Gruppe 5.
- 91 **Crimson Glory**, karminrot, dunkel schattiert, nicht verbrennend, große Blume von prachtvollem Bau, voll gefüllt, starkwachsend, Belaubung vollkommen krankheitsfrei, sehr reichbl. Gruppe 5.
- 1933 **Dame Edith Helen** (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub meltaufr. Gruppe 1.
- 5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra. Gruppe 1.
- 2297 **Geheimrat Duisberg** (Teehybride), Form und Wuchs der Rapture und das haltbare Gelb der Potin. Blumen sehr haltbar, Laub krankheitsfrei. Gruppe 3.
- 2067 **Gloire de Hollande** (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte. Gruppe 1.
- 366 **H. Gaede**, bräunlich orange, herrliche Farbenrose, gut gefüllt und herrl. duftend, starkwüchsig. Sehr schöne Gruppen-, Treib- und Schnittrose. Gruppe 2.
- 3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose. Gruppe 1.
- 2412 **Heinrich Wendland** (Teehybride), schönste Farbenrose. Außenseite Petalen rein leuchtend goldgelb, Innenseite kapuzinerbraunrot. Blume groß und dicht gefüllt, kräftiger Stiel. Prachtvoll. Gruppe 2.

## Rosen (Fortsetzung)

- 3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte. Gruppe 1.
- 3088 **Kathrine Cordes** (Teehybride), leuchtend, rubinrot mit samtig blutrot schattiert. Sehr große Blume auf kräftigem Stiel. Sehr gute Freiland-, Schnitt- und Farbenrose. Gruppe 1.
- 218 **Mac Gredy Ivory** (Teehybride), Blume zart rahmweiß, Petalen-Grund hellgelb. Blume groß. Gruppe 1.
- 210 **Madame G. Forrest Colcombet** (Teehybride), dunkelkarmin mit scharlachrot durchleuchtet. Blume auf langem Stiel, wertvollste dunkelrote Schnittrose. Gruppe 1.
- 3287 **Madame Jules Bouché** (Teehybride), lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl. Schnitt- und Gruppensorte. Gruppe 1.
- 5753 **Mevrouw G. A. van Rossem**, Auffallende Blütensorte, dunkelorange aprikosenrot und bronzefarbig geflammt auf gelbem Grund mit kirschroten Adern. Rückseite der Petalen ist dunkel, bräunlicher Aufrechter Wuchs, reichblühend. Ausgezeichnet für alle Zwecke. Gruppe 1.
- 1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben. gute Treibrose. Gruppe 1.
- 3393 **Mrs. Henry Winnett**, glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt, süß duftend, Treibrose, extra. Gruppe 1.
- 3436 **Pius XI** (Teehybride), rahmweiß mit rahmgelber Mitte. Große Bl. gefüllt und duftende Knospe einzeln mit langen Stielen. Gr. 1.
- 5758 **Pres. Herbert Hoover**, Pernetiana. Glückliche Mischung von orange und rosa, in der Knospe kupfrigrot, ändernd in glühend, orange gelb untermischt mit lebhaft nelkenrosa. Starker Wuchs, kräftiger Stiel. Mehrere Male ausgezeichnet. Gruppe 1.
- 3488 **Roselandia** (Teehybride), Sport von Ophelia. Blumen groß, dunkel und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst. Extra Treib- und Schnittsorte. Gruppe 1.
- 3590 **Talisman** (Teehybride), scharlach, kupfrig und gold, neue amerikanische Schnitt-, Treib- und Gruppensorte I. Rang. Wuchs stark, Belaubung groß, lang andauernder Flor. Gruppe 1.
- 5735 **Ville de Paris** (Kapuzinerhybr.), leicht orange sonnengelb, Bl. ziemlich groß, gefüllt, kugelförmig, Knospe eiförmig, auf langem Stiel, Laub glänzend rötlich. Gruppe 1.
- 3585 **W. E. Chaplin** (Teehybr.), rein leuchtendrot, Verbesserung von Lord Charlemont, sehr starkstielig, willig aufblühend bei jeder Witterung, starkwüchsig, als Treib-, Schnitt- und Gruppensorte gleich empfehlenswert. Gruppe 1.
- 3557 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerrot auf gold. Grund, herrl. Sorte. Gruppe 1.



**Polyantharose Frau Astrid Späth**  
auch für Vasenfüllung hervorragend geeignet.



**Polyantharosen** (Vielblumige Zwergrosen)

- 38 **Dagmar Späth**, alabasterweiß, Sport v. Jos. Guy, groß, leicht gefüllt, gleichbleibender, kräftiger Wuchs, krankheitsfrei. Sehr schöne Rabattrose. Gruppe 3.
- 39 **Dance of Joy**, leuchtendrot, nicht verblauend, großbl., gut gefüllt kräftiger gleichmäßiger Wuchs. Gruppen und Einfassungsrose. Gruppe 3.
- 576 **D. T. Poulsen**, rein blutrot, Blumensträuße besonders groß, gut gefüllt, kräftiger Wuchs, widerstandsfähig, remontierend. Gruppen-, Treib- und Topfroze. Gruppe 2.
- 433 **Ellen Poulsen**, leuchtend gelblichrosa, gefüllt, duftend. Wuchs kräftig, 50–60 cm hoch. Gruppe 1.
- 436 **Frau Astrid Späth**, Sport v. Josef Guy, beste konstante karminrosa großbl. Massensorte für Gruppen und Topf. Blüht den ganzen Sommer. Gruppe 2. Siehe Abbildung.
- 442 **Gloria mundi**, leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt und gut gefüllt, mehrfach preisgekrönt. Gruppe 1.
- 447 **Gruß an Aachen**, hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte. Gruppe 1.
- 448 **Jos. Guy**, lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben. Verbesserte Rodhütte, extra. Gruppe 1.
- 1471 **Mevr van Straaten v. Nes** (Polyantha), karminrot, großblumig, Blumenblätter gewellt und gefranst, duftend, Wuchs kräftig gedrungen, sehr reich blühend. Gruppe 4.
- 540 **Superbe**, samtig, dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs. Gruppe 1.

**Schlingrosen**

- 200 **Dorothy Perkins**, lacharosa, sehr duftend, gefüllt, spätblühend, oft noch im September. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet. Gruppe 4.
- 214 **Excelsa**, scharlachrot, extra lange Trauben. Gruppe 4.
- 436 **Hamburg**, remont. Kletterrose, feurig-scharlachrot, groß, Dolden, halbgelblicher Einzelblüten. Das ganze Jahr blühend, krankheitsfrei. 2 m hoch werdend. Gruppe 1.
- 365 **New Dawn**, rem. Kletterrose, zartrosa. Gruppe 4.
- 87 **Paul Scarlet Climber**, dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra. Siehe Abbildung. Gruppe 4.
- 256 **Primavera**, Wirklich harte, gelbe Schlingrose, stark wachsend, Farbe primelgelb. Gruppe 4.
- 276 **Source d'or**, goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebzig. Gruppe 4.
- 282 **Wite Dorothy**, reinweiß, Gruppe 4.

- Hochstammrosen**, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware in den Hauptsorten . . . . . 1 St. 1.80 Mk
- 915 **Maréchal Niel**, goldgelbe Prachtrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. Hervorragend für Wintergärten und Gewächshäuser . . . . . 2.75 Mk

**Hochstämmige Trauerrosen**

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen, prachtvoller, hohe, starke Stämme, verschiedene Farben, 1. St. 2.75 in Töpfen kultiviert, daher jederzeit zu pflanzen . . . . . 3.50 Mk



**Schlingrosen Paul Scarlet Climber** als Rosenpyramide gezogen. 3 Pfähle oder Eisenstäbe werden pyramidenförmig zusammengestellt, die Rose wird dann um diese gezogen.

**Achtung Rosenfreunde!**

Werdet Mitglied des Vereins Deutscher Rosenfreunde in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur. Auskunft über Zweck und Ziel desselben erhalten Sie durch die Geschäftsstelle Berlin NW 40, Kronprinzenstr. 27.

**Das Rosenbuch.** Von W. Mütze und Camillo Schneider. Mit 120 Bildern in Schwarz und Farben. Broschiert 4.— Mk, Ganzleinen 6.— Mk

E. C. Ravené, Burg Cochem a. d. Mosel. 4. 10. 37.  
An der letzten Sendung habe ich viel Freude gehabt, so schöne kräftige Pflanzen waren es . . . . . E. C. Ravené

Suse Zörn, staatl. gepr. Musiklehrerin, Wetzlar, Haarbachstraße 21.  
. . . . . Außerdem bitte ich um der Sendung beigelegte Gesamtrechnung, wie Sie es bei den beiden vorigen Lieferungen auch getan haben. Mit denselben war ich übrigens höchst zufrieden.  
Heil Hitler! Suse Zörn

**Pikierte Erdbeerpflanzen.**

Kulturanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

**Großfrüchtige Erdbeeren**

- a) Frühe Sorten:
- Deutsch Evern**, die früheste und fruchtbarste. Frucht mittelgroß, längl., ziegelrot, festfleisch., sehr guter Geschmack, für Topftreiberei, Massensorte.
- Die neue Erdbeere „Eva Macherauch“**, frühe Sorte, Kreuzung zwischen „Königin Luise“ und „Laxtons Noble“. Die rundliche Frucht ist tief lackrot, sehr festfleisch., mit bes. feinem Aroma. Sie eignet sich nicht nur für den Rohgenuß, sondern auch vorzüglich zum Einmachen und ist gut transportfähig. Die Beere reift ohne grüne Spitze aus und ist gegen Nässe unempfindlich. Sie ist starkwüchsig und von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit. Kräftig verpfl. Pflanzen . . . . .
- Hansa oder schwarze Ananas**, eine unserer feinsten schwarzroten Sorten von außerordentl. Wohlgeschmack. Späte Blütezeit, daher widerstandsfähig gegen Spätfröste. Ertrag ungeheuer groß. Die Früchte liegen in ganzen Haufen um die Pflanze. Bei den Hausfrauen bes. geschätzt, weil sie eine der wenigen Sorten ist, die im Glase die schöne Farbe behalten . . . . .
- Herbstfreude remontierend**. Frucht mittelgroß, glänzend dunkelrot, von feinstem süßem Aroma. Erste Ernte fällt in die Reifezeit der Frühsorten, die zweite Ernte beginnt etwa Mitte August. Schwachwüchsig, doch winterhart . . . 25 St. 1.50
- Rübezah!** früher als Laxtons Noble, extra große Früchte, rosa bis karminrot, vorzgl. im Geschmack
- Sieger**, eine der besten Frühsorten von angenehmem Geschmack und großer Fruchtbarkeit . . . . .

10 St.	100 St.
Mk.	Mk.
0.50	3.—
0.75	6.—
0.60	3.50
0.80	5.—
0.50	3.—
0.50	3.—

**Erdbeere Deutschland**

**Deutschland**, dunkelrote große Früchte von feinem Geschmack und großer Süße, außerordentlich reichtragend und widerstandsfähig, wuchsfreudig, Frühsorte kurz nach der „Sieger“ reifend. Neuheit l. Ranges . . . . . 10 St. 2.50 Mk, 25 St. 5.— Mk, 100 St. 12.— Mk



b) Mittelfrühe Sorten:		10 St.	100 St.
		..K	..K
<b>Oberschlesien</b> , große kegelförmige Früchte von gutem Geschmack. Außerordentlich ertragreich, beste Versand- und Einmachsorte. Bildet den Übergang von den mittelfrühen zu den späten Sorten		0.50	3.—
<b>Mathilde</b> , Frucht sehr groß, breitkegelförmig, später mehr eirund, winterfest.		0.50	3.—
c) Späte Sorten:			
<b>Madame Moutot</b> , (Tomate, Hindenburg), mittelfrüh bis spät, große dunkelrote Früchte mit Massenertrag		0.50	3.—
<b>Späte v. Leopoldshall</b> , Frucht hellrot, enorm groß u. fleischig. Späteste aller Erdbeeren. Ist für Massenanbau nicht genug zu empfehlen da von riesiger Fruchtbarkeit		0.50	3.—

**Monats-Erdbeeren**

10 St.	100 St.
..K	..K
<b>Rügen</b> , rote, ohne Ranken, reichtragende, vorzügliche Neuheit	0.60 4.—
<b>Baron v. Solemacher</b> , Riesen-Monatserdbeere, Neuheit 1935, immertragend, großfrüchtig, rankenlos	0.80 6.—
Samen von   Monatserdbeeren Rügen s. Seite 22	
„ Baron v. Solemacher s. Neuheiten	

**Sorten für Erwerbsobstbau**

<b>Deutsch Evern</b> , <b>Madame Moutot</b> , <b>Sieger</b> , <b>Späte von Leopoldshall</b> , <b>Eva Macherauch</b> , <b>Oberschlesien</b> .	1000 Stück Preis auf Anfrage
--	------------------------------

**Beerenobst.****Stachelbeeren.**

<b>Rote Sorten</b>			
Malherzog, hellweinrot mit dunklen Flecken, große rundliche Frucht. Früheste unter den roten Sorten, reichtragend, feinschmeckende Tafelfrucht.			
Rote Triumphbeere (Winhams Industry), dunkelbraunrote, dunkelrote Beere, elliptisch, mittelfrüh, reichtragende Marktsorte für Massenanbau.			
<b>Weiß Sorten</b>			
Große runde weiße, mittelfrüh.			
<b>Gelbe Sorten</b>			
Hönings Früheste, goldgelb, mittelgroß, Marktsorte.			
<b>Grüne Sorten</b>			
Grüne Flaschenbeere, große dunkelgrüne längliche Beeren, mittelfrüh, glatt und dünnhäutig. Beste zum Einmachen.			
Niedere tragbare Sträucher	1 Stück	10 Stück	100 Stück
5—8 Triebe	0.55 ..K	5.— ..K	45.— ..K
8—12 Triebe	0.65 ..K	6.— ..K	55.— ..K
Hochstämme, 1—1.20 m Stammhöhe	1.20 ..K	11.— ..K	100.— ..K



Johannisbeere Fays Fruchtbar

**Johannisbeeren.**

<b>Rote Sorten</b>			
Fays Fruchtbar, dunkelrote Frühsorte, lange Trauben, sehr große Beeren; für Massenanbau.			
Heros, Neueinführung, glänzend hochrot mit großen Beeren an langen Trauben, reichtragend.			
Rote Holländer, hellrot, langtraubig, später reifend, großbeerig; für Massenanbau.			
Rote Vierländer, sehr große dunkelrote Frucht, frühreifend, lange gutbesetzte Trauben. Eine unserer reichtragenden Sorten. Empfehlenswert für Massenanbau.			
<b>Weiß Sorten</b>			
Weiße Versailler, gelblichweiß, großbeerig, mittelfrüh.			
<b>Schwarze Sorten</b>			
Lees Schwarze, großfrüchtig, langtraubig.			
Niedere Sträucher	1 Stück	10 Stück	100 Stück
5—8 Triebe	0.50 ..K	4.20 ..K	38.— ..K
8—12 Triebe	0.60 ..K	5.— ..K	45.— ..K
Hochstämme, 1—1.20 m Stammhöhe	1.20 ..K	11.— ..K	100.— ..K

**Brombeeren.**

<b>Wilsons frühe</b> , große tiefschwarze Früchte, sehr reichtragend. Eine der besten für Hausgärten, aufrechtwachsend, frühreifend.	0.60 ..K	5.50 ..K	50.— ..K
<b>Theodor Reimers</b> , große schwarze Frucht, bringt riesige Erträge. Für Zäune und Böschungen besonders geeignet, sehr stark wachsend, heckenbildend, rankend.	0.60 ..K	5.50 ..K	50.— ..K

**Himbeeren.**

<b>Deutschland</b> , Neueinführung, von der Preußen stammend, große dunkelrote Früchte, wohlschmeckend. Gegen Trockenheit sehr widerstandsfähig.	0.30 ..K	2.70 ..K	24.— ..K
<b>Preußen</b> , sehr gute deutsche Züchtung, leuchtendrot, sehr wohlschmeckend, wenig Ausläufer bildend.	0.25 ..K	2.— ..K	18.— ..K



Himbeere St. Walfried, neue aufsehenerregende Himbeer-Neuheit von 1936, siehe Beschreibung unter Neuheiten. 1 St. 0.70 ..K

**Haselnüsse.**

<b>Kaiserhasel</b> von Trapezunt, sehr groß, elliptisch, sehr fruchtbar, starkwachsend.			
<b>Rotblättrige Lambertsnuß</b> (Bluthasel), längliche, mittelgroße dünnhäutige Frucht mit roter Kernhaut. Das dunkelrote Laub macht sie zugleich zu einem sehr wirkungsvollen Zierstrauch.			
<b>Webbs Pelsnuß</b> , langovale, dünnhäutige, sehr großfrüchtige Nuß, reichtragend.			
<b>Wunder von Bollweiler</b> , große rundliche Frucht, starkwachsend, sehr reichtragend.			
<b>Haselnüsse großfrüchtige in Sorten</b>	1.—	9.50	90.—
<b>Haselnüsse rotfrüchtige</b>	1.50	13.50	120.—



# Abteilung Topfpflanzen. Warmhaus- und Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.

**Anthurium Scherzerianum**, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentüml. Form, fern. die Sorten  
 „ **Scherzer. grandifl.**, mit großen leuchtend roten Blumen  
**Aralia elegantissima**, ganz schmale schwarzbraune Blätter  
**Araucaria excelsa** (Edeltanne)  
**Asparagus**, Zierspargel.

„ **plumosus nanus**, schönste Sorte, die einzelnen Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell

**Asparagus Sprengeri**, Hängespargel  
 starke Pflanzen 6.—b. 10.— $\mathcal{M}$ , Schaupflanzen

**Aspidistra**, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst und nicht einmal eines groß. Topfes bedarf. Sie gedeiht in Zimmern ebenso gut als in Gewächshäusern.

„ **elatio** (**Plectogyne**), grünblättrig, starke Pflanzen

„ **elatio fol. variegatis**, buntblättrig

**Blattbegonien**, **Schiefblatt**, **Rex-Varietäten**. Bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Die Farbwirkung dieser Sorte ist entzückend.

Junge Pflanzen  
 Extra starke prächtige Pflanzen, im Sommer lieferbar

**Begonien**, **strauchartig wachsend**

„ **Credneri** mit bronzegrünem Laub, Unterselte rot, große weiß-rosa Blütenbüschel, sehr dekorativ

„ **guttata**, reizend punktierte Blätter, Herbstblüher, kleinere weißrosa Blütenbüschel

„ **Luzerna**, große, dunkelgrüne Blätter mit weißen Flecken, Blüten leuchtend rosa in groß. Büscheln

„ **Comte de Limminghi** mit kleineren dunkelgrünen Blättern, im Frühsommer übersät mit zartrosa Blütenbüschel. Vorzügl. als Zimmerampelpfl.

**Begonien**, **winterblühende Arten** in den Sorten **Konkurrenz**, **amabilis**, **Juwel** und **Blütenball**  
 Jungpflanzen . . . 1 St. 0.50  $\mathcal{M}$ , 10 St. 4.50  $\mathcal{M}$   
 Fertige Pflanzen vor der Blüte oder blühend auf Anfrage

**Bromeliaceen**, interessante, sehr haltbare Warmhaus- u. Zimmerpflanzen, deren Blüten meist monatelang dauert.

**Croton**, sehr starke Pflanzen

Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorragende Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet. Sonderliste über unser Sortiment wird auf Wunsch zugesandt.

**Cyperus**, siehe unter Wasserpflanzen.

**Dieffenbachia**, beliebte Dekorationspflanze d. Warmhauses mit länglichen oder eiförmigen, stark genervten, grünen oder gefleckten Blättern

**Dracaena Bruantii**, eine der härtesten Zimmerpflanz., wächst schmalblättrig in die Höhe, Blätter grünlich braunrot

**Ficus elastica**, **Gummibaum**, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen

„ **repens** siehe unter Ampelpflanzen. Starke Pflanz.

**Ophiopogon Jaburan fol. variegatis**, eine der härtesten buntblättr. Zimmerpflanzen für Kalt- u. Warmhaus

„ **Jaburan fol. aureis**, eine gelbbunte Form

1 Stück  $\mathcal{M}$

2.50 b. 8.—

2.50 b. 8.—

3.— b. 6.—

2.— b. 8.—

0.60 b. 2.50

1.— b. 5.—

15.— b. 30.—

2.— b. 8.—

4.— b. 10.—

0.60

2.50 b. 8.—

0.60 b. 8.—

0.60 b. 2.50

0.60 b. 4.—

0.60 b. 4.—

3.— b. 8.—

3.— b. 8.—

0.60

2.50 b. 8.—

0.60 b. 8.—

0.60 b. 2.50

0.60 b. 4.—

0.60 b. 4.—

3.— b. 8.—

3.— b. 8.—

0.60

2.50 b. 8.—

0.60 b. 8.—

0.60 b. 2.50

0.60 b. 4.—

0.60 b. 4.—

3.— b. 8.—

3.— b. 8.—

0.60

2.50 b. 8.—

0.60 b. 8.—

0.60 b. 2.50

0.60 b. 4.—

0.60 b. 4.—

3.— b. 8.—

3.— b. 8.—

0.60

2.50 b. 8.—

0.60 b. 8.—

0.60 b. 2.50

0.60 b. 4.—

0.60 b. 4.—

3.— b. 8.—

3.— b. 8.—

0.60

2.50 b. 8.—

0.60 b. 8.—

0.60 b. 2.50

0.60 b. 4.—

0.60 b. 4.—

3.— b. 8.—

3.— b. 8.—

0.60

2.50 b. 8.—

0.60 b. 8.—

0.60 b. 2.50

0.60 b. 4.—

0.60 b. 4.—

3.— b. 8.—

3.— b. 8.—

0.60

2.50 b. 8.—

0.60 b. 8.—

0.60 b. 2.50

0.60 b. 4.—

0.60 b. 4.—


3.— b. 8.—

3.— b. 8.—

0.60



Philodendron



Sansevieria

**Warmhaus- u. Zimmerpflanzen (Fortsetzung)**

**Orchideen**. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sortiment leicht zu kultivierender Arten: Cattleyen, Cymbidien, Cyripeden, Dendroben, Miltonien, Onciden, Odontoglossum, Stanhopeen usw. Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen.

**Philodendron pertusum**, Blätter glänzend grün, herzförmig durchbrochen, eine der härtesten Blumentischpflanzen, unverwundlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus. Die bizarren Blattformen passen so recht zu dem heutigen Wohnungsstil

Sehr starke Pflanzen

**Sansevieria zeylonica**, eine außerordentlich dankbare, leicht zu pflegende Zimmerpflanze. Mit ihrer bizarren Form wie geschaffen für unseren mod. Raum

„ **Laurentii**, gelblich

**Stephanotis floribunda** siehe Zimmer-Schlingpflanz.

**Palmen.**

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.

**Cocos Weddelliana**, eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme

Starke Palmen einzeln oder in touffes

**Cocos Weddelliana**, Prachtpflanzen

**Kentia Forsteriana**, schlanker gebaut, aufrecht wachsend

**Phoenix canariensis**, Pflanzen mit 6—10 Wedeln

mit 10—15 Wedeln

**Zimmerfarne.**

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für Jardinieren und Blumentische zu empfehlen sind. Für Binderei vorzüglich. Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund“. — Unser Sortiment umfaßt verschiedene Sorten **Adiantum**, **Alsophylla australis**, **Aspidium falcatum**, **Asplenium nidus avis**, **Blechnum brasiliense**, **Lomaria**, **Nephrolepis** in verschiedenen Sorten, **Pteris** in verschiedenen Sorten, **Lycopodium** und **Selaginellen**. Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— $\mathcal{M}$

1 Stück  $\mathcal{M}$

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

2.50 b. 8.—

10.— b. 30.—

## Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.

**Topfpflanzen. (Fortsetzung)**

**Abutilon** (Schönmalva), reichblühende Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten

**Agapanthus umbellatus**, doldenblütige Schmucklilie. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtv. Blütenbüschel, die eine große Doldenblau oder weiß Blüte tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze

**Alpenveilchen**, **Cyclamen persicum**. Zweim. pik. Sämlinge 10 St. 1.50  $\mathcal{M}$  100 St. 12.— $\mathcal{M}$

**Aralia Sieboldi**, dankbar schöne Zimmerpflanze

1 Stück  $\mathcal{M}$

0.60 b. 2.—

2.— b. 4.—

0.75 b. 3.—

1.— b. 3.—

1.— b. 3.—

1.— b. 3.—

1.— b. 3.—

1.— b. 3.—

1.— b. 3.—

1.— b. 3.—

1.— b. 3.—

1.— b. 3.—

1.— b. 3.—

**Topfpflanzen (Fortsetzung)**

**Azalea indica** (indische Azalea), in Blüte lieferbar von Dezember bis Mai

**Beloperone guttata longispicata**, die Bracteenblüten haben die Form von hängenden Ähren. Je heller sie stehen, desto intensiver rot färben sie sich. Vorzügliche Zimmerpflanze, außerordentlich reichblühend. Jüngere Pflanzen

**Calla**, **Perle von Stuttgart**, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig

extra starke Pflanze

1 Stück  $\mathcal{M}$

1.50 b. 15.—

0.75 b. 1.50

1.— b. 2.50

2.50 b. 3.—

1.— b. 2.50

2.50 b. 3.—

1.— b. 2.50

2.50 b. 3.—

1.— b. 2.50

2.50 b. 3.—

1.— b. 2.50

2.50 b. 3.—

1.— b. 2.50





Datura arborea Stechapfel

**Kalthaus- u. Zimmerpflanzen (Fortsetz.)**

- Calla Friesdorfer Bastard.** Diese Neuheit ist enorm reichblütig und blüht viel früher als die alten Sorten. Die Blüten sind etwas kleiner. Stiel und Gesamthaltung viel eleganter. Als Topfpflanze ist sie wohl die geeignetste. Junge Pflanzen
- Camellia japonica fl. pl.,** Kamelie, verschied. Farben
- Clivia miniata robusta** (Mantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die feurig orangefarbenen Blüten stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrün., lanzettförm. Blättern hervorkomm.
- Crassula rubicunda,** bekannte, haltbare Zimmerpfl., dickfleischige Blätter, rote Blüten. . . . .
- Datura arborea,** baumartiger Stechapfel. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten . . . . .
- Dracaena** siehe Seite 111.

1 Stück

.K

1.—

2.50 b. 10.—

3.— b. 8.—

1.50 b. 2.50

1.20 bis 8.—

**Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung)**

1 Stück

.K

- Eucalyptus globulus,** Fieberhellbaum, Blaugummi-  
baum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr  
gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden  
das Fieber verhüten . . . . .
- Farne für Zimmer** siehe Seite 109. . . . .

1.—

**Hortensien**

- Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen . . . . .
- Von Februar ab prachtvolle blüh. Pflanzen . . . . .
- Von Mai ab liefern wir kräftig bewurzelte Steck-  
lingspflanzen aus Töpfen, die im nächsten  
Jahre blühen . . . . .
- Sortenliste wird auf Wunsch geliefert. . . . .

1.— b. 2.50

1.50 b. 10.—

0.49

- Impatiens,** bekannte, haltbarste, leichtest zu behan-  
delnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehl.  
für Blumenpflege durch Schulkinder . . . . .

0.50 b. 1.20

- Isolepis gracilis,** zierliches Frauenhaar. Während der  
Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den  
Sumpfgewächsen gehört . . . . .

0.50 b. 0.80

- Malva capensis,** Reuters „flügel Lese“ (flügl. Lese).  
Stärkere Pflanzen . . . . .

0.50

1.— b. 3.—

- Musa, Ensete.** Siehe auch Blattpflanzen f. d. Garten

2.— b. 15.—

- Myrten, Brautmyrten.** Passendes Geschenk für eine  
Braut oder zur Konfirmation . . . . .

1.50 b. 3.—

- Oleander, Nerium.** Eine der dankbarsten Pflanzen für  
Kübel zum Schmuck von Häuserfronten,  
Veranden und Hauseingängen. Sie bilden das  
Entzücken aller Besucher der Moseldörfer. Liebt  
sonnige warme Lage.

- Kräftige Jungpflanzen,** 40—80 cm hoch, mit  
mehreren Zweigen und zwar in prachtv. Farben:  
einfach, rosa, rot . . . . .

1.—

2.— b. 6.—

- Passiflora, Leidensblume,** siehe unter Schlingpflanzen

- Plumbago capensis,** Zart himmelblau blühend in  
zierlichen Dolden. Im Sommer ins Freie an  
sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago un-  
ermüdlich; im Herbst hereinbringen und frost-  
frei hell überwintern. Junge Pflanzen . . . . .

0.50 b. 0.80

3.— b. 5.—

- Primula obconica grandiflora fimbriata und gigan-  
tea,** hellrosa, rosa, weißlich, karmin, weiß.  
Sämlingspflanzen zur Weiterkultur im März . . . . .

1 Stück 0.15 .K, 10 Stück 1.20 .K

- Junge Pflanzen von Juni an . . . . .

0.30 b. 4.00

0.60 b. 1.—

- Punicagranatum nanum Zwerg-Granate.** Diese neue  
Sorte wird nur 30 cm hoch. Die reichverzweigte  
und zierlich belaubte Pflanze ist ein dankbarer  
Blüher schon als kleine einjährige Pflanze. Die  
scharlachroten Granatblüten, die während des  
ganzen Sommers bis in den Herbst hinein in  
großer Anzahl erscheinen, machen sie zu einer  
wirklich wertvollen Pflanze. Im Winter stellt man  
die Pflanzen ganz kühl und hält sie trocken. Sie  
verlieren dann die Blätter. Im März stellt man sie  
wieder wärmer. Junge blühbare Pflanzen . . . . .

0.80 b. 1.50

- Sparmannia africana,** Zimmerlinde, die beste dank-  
barste dekorative Zimmerpflanze . . . . .

0.60 b. 6.—

**Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.**

Man verwende bei Balkon- und Fensterschmuck Schlingpflanzen als Umrahmung.

Passiflora coerulea  
(Passionsblume)**Zimmer- und Gewächshaus-  
Schlingpflanzen.**Nach oben  
rankende Pflanzen.

- Asclepias (Hoya) carnosa,** alibekannte vorzügliche  
Zimmerschlingpflanze (Wachsblume genannt),  
die Blumen sind weißlichrosa . . . . .

1 Stück

.K

0.60 b. 1.50

- Asparagus plum. nanus,** vorzügl. schnellwachsender  
Zierspargel . . . . .

0.75 b. 6.—

- Clerodendron Balfourii** (Loosstrauch). Mit hübschen,  
grünen Blättern und Doldentrauben blutroter  
Blüten, die umgeben sind von großem fünf-  
flügeligem Kelch, der eine weiße Farbe hat.  
Jungpflanzen . . . . .

1.50 b. 2.—

1.50 b. 2.50

- „**splendens,** mit prachtvollen roten Blütendolden  
**Cobaea,** siehe Seite 116.

- Efeu,** siehe unter Dekorationspflanzen unten.

- Passiflora** (Passions- oder Leidensblume), vorzügl.  
Zimmerpflanze, ziemlich reichlich gießen,  
Standort am Fenster.

- „**coerulea,** weißlich, hellblau, stark . . . . .

1.— b. 6.—

- „**impératrice Eugénie,** wohl die schönste großbl.  
hellblaue Sorte . . . . .

1.— b. 8.—

- Stephanotis floribunda,** kräftig wachsende Schling-  
pflanze des Warmhauses, reinweiß blühend,  
angenehm duftende Blütendolden und immer-  
grüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jung-  
pflanzen . . . . .

1.50 b. 2.50

Stephanotis floribunda  
(Zimmerschlingpflanze.)



## Hängende Zimmer-Ampelpflanzen.

**Asparagus Sprengeri**, Zierspargel, st. Pfl. 5.—b. 25.—  
**Campanula Mayi**, gilt als die schönste blaublühende Ampelpflanze, fabelhaft reichblüh., herrliche Wirkung der blauen Blumen an den silbrig grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohnzimmer zu empfehlen  
**Campanula isophylla**, weißblühend, schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung neben)  
**Columnaea hirta gloriosa**, mit braunroten Blättern und orange-scharlach Blüten  
**Ficus repens**, sehr haltbare Ampel- u. Schlingpflanze, die einzelnen Blätter sind etwa 8—10 cm lang, lanzettförmig, s. gut  
**Helxine**, (Bubikopf genannt)  
**Lonicera brachypoda aurea reticulata**, auch fürs Freie gelbgefl., winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pflanze  
**Sedum carneum**, weißbunter Mauerpfeffer, der recht üppig rankt und prachtvolle Ampelpflanzen gibt  
**Tradescantia** (häng.) in verschiedenen Sorten  
**Vitis Henryana**, gleichf. für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie, die schnellwachsenden Ranken zeigen braunrote Blätter, die feinweißl. geadert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an  
**Vitis tricolor**, reizende Belaubung, die Blätter sind zierlich rotweiß, gelbl. gefl. u. gesprenk., im Sommer auch fürs Freie

1 Stück  
K.

1.—b. 5.—

0.60 b. 1.50

0.60 b. 1.50

2.—b. 5.—

0.80 b. 1.50

0.60 b. 1.50

1.50 b. 3.—

0.60 b. 1.—

0.80 b. 2.50

1.20 b. 2.50

1.50 b. 2.—



Campanula isophylla (Stern von Bethlehem)

## Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons

sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen

**Agapanthus**, siehe Seite 109, prachtvolle Kübelpflanze

**Aucuba japonica, Goldorange**, prächtige Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Überwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Wetter oder, wenn ausgepflanzt, sogar im Freien  
 Jüngere Pflanzen

**Buxus, Büsche mit Ballen**, zur Ausbesserung älterer Buxuseinf.  
 15—20 cm breit, 20—30 cm hoch  
 17—25 cm breit, 30—40 cm hoch

**Buxus, Kugel (ohne Stamm)**  
 20—25 cm Kronendurchmesser  
 25—30 cm  
 30—40 cm  
 40—50 cm

„ **Pyramidenform**, kurz geschnitten,  
 40—50 cm Höhe  
 70—80 cm  
 90—100 cm

Die vorsteh. angeb. Buxus, Kugel-, Busch- oder Pyramidenform, entsprechen den heutigen Anforderungen an scharf geschnittene Linien im Garten sowohl wie bei sonst. Dekorationen, außerord. haltbar, lassen sich gut in Form halten

**Einfassung Buxus**, prachtvolle dunkelgrüne Buxus für Beet- u. Grabeneinf., Wir liefern pflanzenfertig  
 1 m K. 0.80, 10 m K. 7.50, 100 m K. 60.—

**Dracaena indivisa und lineata**, herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten  
 „ **Parey**, die bekannte, schönste Art mit breiten, langen dunkelgrünen Blättern. Hervorragend als Kübelpflanze

**Dracaena Parey**, kleinere in Töpfen  
 Dracaenen mit 40—80 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpflanzen sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.

**Efeu (Hederac. hibernica)** haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für Einfassung, für immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung von Wänden, Terrassen, Treppen usw., starke Pflanzen  
 10 Stück K. 7.—  
 extra starke Pflanzen in Töpfen

„ **kleinblättriger, selbstklammernd**, auch f. Grabepflanz. 10 Stück K. 7.—, 100 Stück K. 60.—

**Efeuwälle**, in schmalen, meterlangen Kästen gepflanztes Efeu, an Spallieren von 1,20—1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,30 m, zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, f. Rest., Hotelgärten, usw. überall verwendbar.

1 Stück  
K.

1.50 b. 6.—

0.80

1.20

2.—

3.—

5.—

6.50

4.—

8.—

15.—

20.—

1.20 b. 4.—

10.—b. 20.—

3.—b. 8.—

0.80

20.—b. 30.—

**Evonymus japonicus**, schön belaubte lorbeerähnliche Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca.

30—40 cm hoch  
 50—100 cm hoch  
 extra stark

„ **japonicus, gelb- und weißbunte**, junge Pflanzen bis 30 cm hoch  
 stärkere Pflanzen

**Evonymus radicans**, außerord. haltbar immergr. weißbunte Pflanze, die aufgeb. s. schöne, haltbare Bus bildet. In Felspartien wirkt sie prachtvoll, vorzügl. Einfassung, s. st. Pflanzen

„ **junge Pflanzen**, zu Einfassungen, Bepflanzung v. Grabstätten außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann

10 Stück K. 2.20, 100 Stück K. 20.—

**Hortensien-Kübelpflanzen** in versch. hervorragenden Sorten, sehr geeignet zur Betonung v. Hauseing. Verandaaufg., mit Blütenr., sodaß sie noch im gleich. Jahre zur Blüte gelangen

**Laurus tinus**, weißblüh. haltbare Pflanze

**Laurus cerasus**, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspfl. Die schönen dklgr. längl. Blätter sind sehr schön zur Kranzbind. Jungpfl. bis zu starke Kübelpfl.

**Lonicera nitida**, schnellwachs. immergr. u. winterh. Pflanze. Myrtähnlich. Laub. Sehr wertvoll für Bindereizwecke und Landschaftsg.

**Myrten**, siehe unter Kalthauspflanzen.

**Rhododendron hybr. max.**, siehe u. Moorbeetpflanz.  
**Yucca filamentosa**, Palmlilie, prachtvolle weißblüh. winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 94).

2.—b. 4.—

## Lorbeerbäume.

### Lorbeer-Kronenbäume

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe	in	Kübeln	das Paar
ca. 40 cm	100—120 cm			K. 24.—
„ 45 cm	100—120 cm			K. 28.—
„ 50 cm	100—120 cm			K. 30.—
„ 60 cm	100—120 cm			K. 40.—
„ 70 cm	100—120 cm			K. 45.—
„ 80 cm	100—120 cm			K. 55.—
„ 90 cm	100—120 cm			K. 75.—

### Lorbeer-Pyramidenbäume

Höhe mit Kübel gemessen	in	Kübeln	das Paar
140—150 cm			K. 25.—
160—170 cm			K. 40.—
170—180 cm			K. 45.—
180—200 cm			K. 50.—
200—220 cm			K. 60.—

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben.



# Sumpf- und Aquarienpflanzen.

Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken), 6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren wir zu 2.50 Mk.

## Unterwasserpflanzen.

<i>Ambulia sessiflora</i> , Aquarumpflanze mit breit. Blattrosetten. Überwassertriebe im Sommer und Herbst häufig mit ungeteilten Blättern	1 Stück Mk.
<i>Cacomba australis</i> (Haarnixe), eine der schönsten Unterwasserpflanzen	0.25
<i>Mulerti</i> , die schönste <i>Cacomba</i> -Art	0.50
<i>Cryptocoryne</i>	0.30
<i>Cyperus alternifolius</i> , bekannte Wasserpfl., Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreit. Blätter, Töpfe können im Wasser stehen	0.40
<i>papyrus</i> , winterhart, sehr groß, für Bassins	0.40 b. 0.80
<i>Elodea densa</i> var. <i>longifolia</i> , sehr kräftig wachsende Wasserpest	1.—
100 Stück 6.— Mk.	0.08
<i>Heteranthera zosterifolia</i> , prächtige kriechende Sumpfpflanze mit linear-lanzettlichen Blättern und hellblauen Blüten. In gute Schlamm-erde pflanzen	0.10
10 Stück 0.80 Mk.	
<i>Humboldtrose</i> , seerosenartige Pflanze, hat viel Ähnlichkeit mit Seerosen, bringt im Sommer viele zitronengelb dreiblättrige Blüten	0.30
<i>Isolepis gracilis</i> , Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltigem Untersatz steht, reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien	0.75
<i>Ludwigia</i> <i>Mulerti</i> syn. <i>alternifolia</i> , dankbare, sehr harte Wasserpflanze, die unter u. über Wasser wächst, im letzteren Falle ampeartig an der Lichtseite der Aquarien herabhängt	0.10
<i>Nuphar</i> , Mummelblume, den Seerosen nahestehend	0.20
<i>Nasturtium</i> , Kresse aus Japan	0.20
<i>Nymphaea daubieniana</i> , Wasserrose für Aquarien, wohlriechend	1.20
<i>zansibariensis rosea</i> , wohlriechend, rosa blüh.	3.—

<i>Myriophyllum</i> (Tausendblatt) <i>proserpinacoides</i> (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen	1 Stück Mk.
10 Stück 0.80 Mk.	0.10
„ <i>Var. aus Japan</i> , hellgrün, lange Stengelglieder, Blättchen meistens zu vieren um den Stengel herum. Werden auf dem Boden des Bassins gepflanzt	10 Stück 0.80 Mk.
0.10	
<i>Sagittaria spec.</i> , sehr schöne, starke Unterwasserpflanze mit breiten Blättern, geeignet für große Schaubecken	0.40
<i>Saururus</i> dunkel und hell, sehr harte, für das Zimmer-aquarium geeignete Sumpfpflanze mit herzförmigen Blättern	0.25
<i>Vallisneria spiralis</i> , Schraubenlilie, mit langen, schm. Blättern, auf den Boden des Aquariums oder Bassins zu pflanzen	10 Stück 0.80 Mk.
0.10	

## Schwimmpflanzen.

<i>Azolla canadensis</i> , Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend	Portion
<i>Salvinia natans</i> , reizende Schwimmpflanze	Portion

## Aquarien-Fischgläser

ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet, offerieren wir in verschied. Größen zu Mk. 2.50 bis 12.— das Stück.	
Aquariensand, rein gewaschen	per Liter 0.40
Aquarienkies, rein gewaschen	per Liter 0.80
Erdmischung für Aquarienpflanzen	per Liter 0.15

Fischfutter und einschl. Literatur Seite 118

# Einjährige Sommerblumen für Gartenbepflanzung.

**Versandzeit:** Der Versand von Sommerblumen zur Freiland- und Balkonpflanzung beginnt im Interesse unserer Auftraggeber nicht vor dem 10. Mai, da ein früheres Herauspflanzen infolge der um diese Zeit auftretenden Fröste meist Verluste bringt. Wir müssen bei früherer Lieferung Ersatzansprüche ablehnen.

**Behandlung der ankommenden Pflanzensendungen:** Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankniff sofort auszuwickeln. Topfpflanzen müssen gleich gründlich begossen werden. Pikierte Pflanzen aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, sofort geöffnet und im Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden. Das Pflanzen soll, wenn an heißen Tagen, nur abends oder früh morgens geschehen. Beschatten der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei heißem Wetter nicht unterlassen werden, ebenso das wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht versäumt werden. Das Pflanzen geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln gerade in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann. Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreund möglich ist.

## Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben. \* bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze, — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen. Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben. Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

## Pikierte Pflanzen aus Samen.

	100 St. Mk.	10 St. Mk.
* <i>Ageratum mexicanum nanum album</i> , weiß, niedr.	4.—	0.50
„ „ <i>Blausternchen</i> , himmelblau, niedrigst.	4.—	0.50
<i>Amaranthus tricolor</i> , dreifarbig, für Blattpflanzen-Gruppen	4.—	0.50
„ <i>caudatus</i> s. <i>Blattpflanzen f. d. Garten</i> , Seite 115	4.—	0.50
<i>Antirrhinum majus nanum grandiflorum</i> , halbhohes großblumiges Löwenmaul. Fleischfarbigrosa, leucht. orangefarbig, leucht. goldgelb, lachsrosa mit golden getupft. Mitte, weiß und tiefdunkelschwarz in getrennten Farben	5.—	0.60
„ <i>Prachtmischung</i>	4.—	0.50
„ <i>maximum</i> , riesenblumige Sorten, beste Mischg.	4.—	0.50
„ in getrennten Farben	5.—	0.60
„ <i>Tom Thumb</i> , Zwerglöwenmäulchen, gem. Farb.	4.—	0.50
in getr. Farb., brilliantrosa, kupferrot, reinweiß u. reingelb, orange	5.—	0.60

## Astern.

<i>Riesen-Hohenzöllern-Astern</i> eigene Züchtung, prachtvoll u. beste Schnitast, in getr. Farb., reinweiß, leuchtendrosa, lachsrosa, hellblau, dunkelbl. scharl., je 100 St. 4.— Mk., je 10 St. 0.50 Mk. Prachtm.	4.—	0.50
<i>Rosenaster</i> , Jugend, herri. chamolrososa	4.—	0.50
„ <i>Leuchtfleur</i> , leucht. dunkel, scharlach	4.—	0.50
„ <i>Rosenknope</i> , reinrosa	4.—	0.50
<i>Zwerg-Allerheiligen-Aster</i> , rosa und hellblau	4.—	0.50
<i>Zwerg-Chrysanthemum-Aster</i> , alle Farb. gem., niedr.	4.—	0.50
„ hellblau, dunkelblau, scharlach,	4.—	0.50
„ weiß, rosa, getrennt	4.—	0.50
<i>Balsaminen</i> , gefüllte Rosen, verb. Kamelien, jed. Sort.	6.—	0.80

	100 St. Mk.	10 St. Mk.
* <i>Celosia cristata nana</i> , Hahnenkamm, niedr., gem.	8.—	1.—
„ <i>Zwerghahnenkamm</i> , in getrennten Farben, gelb, scharlachrot, rosa	8.—	1.—
„ <i>Zwergfeder, Goldfeder</i> , leucht. s. Abb. bei goldgelb Sommerblumensamen	8.—	1.—
„ <i>Feuerfeder</i> , leuchtend rot	8.—	1.—
Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land u. Topfkult. geeignet.		
<i>Chrysanthemum carinat.</i> , einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farb., s. Abb. bei Sommerblumensamen	4.—	0.50
„ <i>carinatum</i> , gefüllte, gemischt	4.—	0.50
„ <i>seget. Gloria</i> , hellgelbe, 8 cm Durchm., haltbare dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbark.	4.—	0.50
„ <i>seget. Helios</i> , 30 cm hohe Pflanzen, mit goldgelb. gefüllten Blüten überdeckt; dankbare Schnittblume	4.—	0.50
„ <i>inodorum fl. pl. Brautkleid</i> , komp. Wuchs, 25 cm hoch; die straff, feinbel. Pflanz. sind über u. über mit 4 cm groß. reinweiß gef. Blumen bedeckt. Schnittpflanze	5.—	0.60
<i>Cosmea</i> , dankbarste Schnitt- u. Rabattenblume, 50—70 cm hoch	6.—	0.80
<i>Delphinium</i> , Rittersport, muß an Ort und Stelle ausgesät werden.		
* <i>Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis</i> , gefüllte Chin.-Nelke und Kaiserinelke	4.—	0.50
„ <i>Hedewigi</i> , gemischte Farben, s. Abb. Sommerblumensamen	4.—	0.50
<i>Dianthus Remont. Chabaud-Nelken</i> , gem. Farben reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, reingelb, mauve, in getrennten Farben	8.—	1.—
10.—	1.20	



## Einj. Sommerblumen pik. (Fortsetzung)

	100 St.	10 St.
„	„	„
Gaillardia picta, rot u. gelb, reichblühend . . . . .	4.—	0.50
„ Lorenziana, sehr schön gefüllt blühend . . . . .	4.—	0.50
Hahnenkamm siehe Celosia.		
Helianthus glob. fistulosus fl. pl., safrangelbe gefüllte Sonnenblume . . . . .	5.—	0.70
„ Riesen-Sonnenbl., bis 2,50 m hoch, ungeheuer große Blumen . . . . .	8.—	1.—
„ cucumerifolius nanus Perkeo, Zwerg Sonnenblume für Einfassungen . . . . .	5.—	0.80
Kapuzinerkresse s. Tropaeolum.		
Lathyrus (Wohriechende Wicke), s. Schlingpflanz.		
Levkoyen, Riesen-Bomben, beste großbl. gem. Fa. . . . .	6.—	0.80
„ Bismarcklevkoye, bes. kräft. Wuchs, große Blütenrispen, gut gef., beste Schnittsorten gem. . . . .	6.—	0.80
Alle Levkoyensort. bring. stets ein. Teil einfachbl. Pflz. Lobelia hybrida.		
„ Hamburgia, Ampel-Lobelia, auch für Balkon und Fensterkasten . . . . .	4.—	0.50
„ Crystal Palace compacta, niedr. blaue, Einfass. . . . .	4.—	0.50
„ Firmament, leuchtend himmelblau . . . . .	4.—	0.50
„ Kaiser Wilhelm, niedr. gedrung. dunkelbl. Sorte . . . . .	4.—	0.50
„ pumila alba White Gem., niedrig, reinweiß . . . . .	4.—	0.50
Löwenmäulchen s. Antirrhinum.		
* Matricaria eximia fl. pl. Goldball, bildet 25—30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gef. Blüt. . . . .	4.—	0.50
„ exim. Schneeball, reinweiß, sonst wie Goldball s. Abb. Sommerblumensamen . . . . .	4.—	0.50
Nicotiana, Tabak, siehe unter Blattpflanzen.		
Petunia hybrida nana compacta, Zwerg-Petunie. Bilden kl. gedrung. Büsche, hauptsächlich f. Einfass. . . . .	5.—	0.60
„ „ Schneeball, reinw. niedr., komp. . . . .	5.—	0.60
„ „ Himmelsröschen, feurigrosa . . . . .	5.—	0.60
„ „ hybr. I, Qualität, gemischte Farben . . . . .	5.—	0.60
„ „ alba, weißbl., f. Beete u. Fensterkasten . . . . .	5.—	0.60
„ „ Adonis, niedr. Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß . . . . .	5.—	0.60
„ „ Gloria, die beste rosafarbige Petunia, auch f. Balkonkästen, frisch karminrosa . . . . .	5.—	0.60
„ „ grandiflora, großbl. Prachtmischung . . . . .	5.—	0.60
„ „ Marktkönigin, tiefes karminrot mit scharlach. Hauch. Topf- u. Balkonpet. I. Ranges . . . . .	8.—	1.—
„ „ superbisulma fl. pl. Vollendg. (allgef.), fast 100% gefüllt. Prachtmischung . . . . .	12.—	1.50
„ „ nana, eint. großbl. Zwergpetunie, Prachtmischung für Beete u. Einfass., 30 cm hoch . . . . .	6.—	0.80
„ „ Weiße Wolke, reinweiß . . . . .	6.—	0.80
„ „ pendula Karlsruhe. Rathauspetun. Veilchenbl. . . . .	5.—	0.60
„ „ alba, reinweiß . . . . .	5.—	0.60
„ „ rosea, rosa . . . . .	5.—	0.60
„ „ purpurea, dunkelrote . . . . .	5.—	0.60
„ „ Blauwunder, rein korblumenblau, neu . . . . .	5.—	0.60
Phlox Drummondii grandiflora, gemischte Sorten . . . . .	4.—	0.50

## Einjährige Sommerblumen pik. (Fortsetzung)

	100 St.	10 St.
„	„	„
* Phlox Drummondii nana compacta, Zwerg-Phlox, bilden niedr. kompakte Büsche, gemischte Farben, reizende Büsche, s. Abb. Blumensamen . . . . .	4.—	0.50
* Portulaca grandiflora, einfaches Portulakröschen . . . . .	5.—	0.60
„ „ fl. pl., gefülltes Portulakröschen . . . . .	6.—	0.80
* Pyrethrum partheniifol. aureum, gelb leucht. gelbe selaginoides, ganz niedrig) Einfassung . . . . .	4.—	0.50
Ricinus s. unter Blattpflanzen.		
Salpiglossis var. grandiflora, großbl., hohe, s. Abb. Sommerblumensamen . . . . .	4.—	0.50
Salvia splendens, „Feuerball“, Sämlinge . . . . .	8.—	1.—
Scabiosa fl. pl. atrop. grandiflora, gem. Farben . . . . .	4.—	0.50
Solanum siehe Blattpflanzen.		
Tagetes, Samtblume, erecta flore pleno „Orangeball“ . . . . .	4.—	0.50
„ „ erecta fl. pl. Lemon Ball, Zitronenkönig, schwefelgelb . . . . .	4.—	0.50
„ „ nelkenblütige Goldlicht, s. Beschreib. Sommerblumensamen . . . . .	4.—	0.50
„ „ patula nana, Ehrenkreuz, besond. schön gez. . . . .	4.—	0.50
„ „ „ Goldrand, gelb mit dunklem Kranz s. Abb. Sommerblumensamen . . . . .	4.—	0.50
„ „ „ aurea, fl. pl., goldgelbe niedrige . . . . .	4.—	0.50
„ „ „ fl. pl. Farbenklang, goldgelb mit brauner Mitte, niedrig, sehr schön für Beete . . . . .	5.—	0.60
Tagetes bilden reiz. Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.		
* Tropaeolum Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse, gemischt . . . . .	4.—	0.50
Weitere Sorten s. Sommerschlingpflanzen.		
Verbena hybrida, I. Qualität, gemischte Farben . . . . .	4.—	0.50
„ „ in getrennten Farben reinweiß, scharlachrot, granatpurpur, blau und rosa . . . . .	5.—	0.60
* Verbena nana compacta, niedrig, in gem. Farben . . . . .	5.—	0.60
* „ venosa, für Gruppen einer Farbe, herrl. tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra . . . . .	5.—	0.60
Zinnia, Dahlienblütige Mammuth-Zinnien, rein amerikan. Züchtung, Blütendurchm. 10—12 cm, Prachtmischung . . . . .	6.—	0.70
„ „ in getrennten Farben . . . . .	6.—	0.70
„ „ pumila fl. pl., gemischt, halbhoch . . . . .	6.—	0.70
* „ Haageana fl. pl., niedr., reiz., mit leucht. orangegelben Blüten . . . . .	4.—	0.50
„ „ Glorienschein, s. Beschreibg. Sommerblumensamen . . . . .	5.—	0.60
100 Sommerblumen in besten Sorten gem. ohne Namen. . . . .	3.—	
„ „ in 10 besten Sort. m. Nam. unserer Wahl . . . . .	4.—	
„ „ in besten Sorten gem. ohne Namen . . . . .	14.—	
„ „ in 10—15 Sort. unserer Wahl mit Namen . . . . .	18.—	
„ „ in besten Sorten gemischt . . . . .	28.—	
„ „ in 15—20 Sorten mit Namen uns. Wahl . . . . .	34.—	

## Pflanzen für blühende Gruppen, Fensterkästen u. Teppichbeete

Die Preise für Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salven, Heliotrop verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Aus 11er Töpfen. Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn nur Geranien und Fuchsien evtl. für Fensterkästen bestellt werden, dann kann deren Versendung auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.

## Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.

	100 St.	10 St.	1 St.
„	„	„	„
Achyranthus, gelb, für Teppichbeete, gutbewurzelte Stecklinge . . . . .	6.—	0.80	—
„ „ rot . . . . .	6.—	0.80	—
Ageratum, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetbepflanzung eignet.			
„ „ Blütenteppich, überaus reichbl. Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten . . . . . starke Topfpflanzen	30.—	3.50	0.40
Alternanthera, die alte bekannte Teppichbeet- und Einfassungspflanze . . . . .			
„ „ amabilis, olivengrün-rotgescheckt . . . . .			
„ „ amoena, etwas schwachwüchsiger als vorige, leuchtendrot neben dem hellgrün bis gelblichweiß aufltritt . . . . .			
„ „ aurea nana compacta, gelb mit grün durchsetzte schmale Blättchen . . . . .			
„ „ paronchioides, grünlichrot, dann rot, schmal, krause Blättchen . . . . .	6.—	1.—	—
„ „ Kräftige Jungpflanzen mit Topfballen . . . . .	10.—	1.50	—
Knollenbegonien, starke Pflanzen, angetrieb. von Mai ab lieferbar, z. sof. Anpflanzen. Preise f. trockene u. angetrieb. siehe S. 73. Knollen-Beg. sind besond. f. Halbschatt. Stell. z. empfehl., aber auch in voll. Sonne dankbar.			
Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen . . . . .			
„ „ einfache, großblumige, gem. Farben . . . . .	25.—	3.—	0.35
„ „ großblumige, weiß, rosa, gelb orange, rot in getrennten Farben . . . . .	25.—	3.—	0.35
Knollen-Begonien, gefüllte, in nur den best. Sorten, schönste Füllung, herrl. gr. Blüt., getr. Farben . . . . .	30.—	3.50	0.40

	100 St.	10 St.	1 St.
„	„	„	„
Knollen-Begonien, gemischte Farben . . . . .	30.—	3.50	0.40
„ „ multiflora, kleinblütige . . . . .			
„ „ Lafayette, gefüllte, reichblühendste, großblum. prachtvoll. Varletät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot . . . . .	60.—	6.50	0.70
„ „ Helene Harms, ein leucht. gelb. Gegenst. . . . .	40.—	4.50	0.50
„ „ Frau Rich. Galle, leuchtend feuerrot, sehr reichblütig . . . . .	75.—	8.—	1.—
„ „ With. Eysser, leuchtend feuerrot, ungeheuer reichblütig . . . . .	60.—	6.50	0.70
Begonia semperflorens in den besten Sorten für Gruppen und Beete, gracilis luminosa compacta, Tausendschön, Schwabenstolz, Dresden 1936, Glut usw. . . . .	10.—	1.20	0.15
Begonia Gustav Lind, die gefüllte Semperflorens (Neuhelt), ganz besonders für Töpfe geeignet, blüht ununterbrochen. Die gefüllten großen Blüten erscheinen wie eine gefüllte Lorrainebegonie. Junge Pflanzen . . . . .	—	2.50	0.30
Begonia Chatelaine, lebhaft rosa, ganz kugel. Beste Gruppensorte, aber nur durch Stecklinge zu vermehren, daher teuer in der Anzucht, mit Topfballen . . . . .	15.—	1.80	0.20
Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen . . . . .			
„ „ Triomphe du Nord, leucht. reingelb. Wuchs gedrungener, Blüte dopp. so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten . . . . .	35.—	3.80	0.40
Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 112.			
Chrysanthemum frutescens, weiße großbl. Margueriten, für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons . . . . .			
Starke Topfpflanzen . . . . .	—	5.50	0.60
Jüngere Pflanzen . . . . .	—	3.50	0.40



**Pflanzen f. blüh. Grupp., Fenster-  
kästen u. Teppichbeete (Fortsetzung)**

**Fuchsien.** Die mit \* bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach.  
Die besten Gruppensorten sind:  
Einfache: Nr. 3, 18, 53.  
Gefüllte: 25, 30.

**Fuchsien** in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, gemischte, ohne Namen . . .

- |     |   |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|
| 1   | <b>Fuchsia Adrienne Berger</b> , Sep. weiß, karmin, Kor. karminrosa, reich- und frühblühend, neu . . .                  | 35.— | 3.80 | 0.40 |
| 3   | <b>Alice Hoffmann</b> , einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte . . .   | 35.— | 3.80 | 0.40 |
| 18  | <b>Cupido</b> , sehr dankbar, einfach blauviolett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. Topf- und Gruppensorte . . .          | 35.— | 3.80 | 0.40 |
| *25 | <b>Dollarprinzessin</b> , reich- u. frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt . . .                                      | 35.— | 3.80 | 0.40 |
| *30 | <b>Emile de Wildemann</b> , Sepal. hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblüh., schönste Sorte a. Marktpfl. . . | 35.— | 3.80 | 0.40 |
| 35  | <b>Frau Ida Noak</b> , Zwergsorte, S. karminrot, K. violettblau, komp. Wuchs . . .                                      | 35.— | 3.80 | 0.40 |
| 38  | <b>gracilis</b> , perennierende Sorte, äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsie . . .                     | —    | 5.50 | 0.60 |
| 55  | <b>Lord Byron</b> , die früheste, reichblüh., rosarote Fuchsie für Gruppen, einf. . .                                   | 35.— | 3.80 | 0.40 |
| 80  | <b>Schneekoppe</b> , Sepale rot, Korolle weiß. Die beste weißblüh. Sorte . . .  | 35.— | 3.80 | 0.40 |

**Büschel oder traubenblütige Fuchsien.**  
Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belaubung ist dunkelbraunrot.

- |    |  |      |      |      |
|----|--|------|------|------|
| 5  | <b>Andenken an Heinrich Henkel</b> , hervorragende Topf-Fuchsie, lange karm. scharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Frühjahrsvermehrung stark . . . | 45.— | 4.80 | 0.50 |
| 35 | <b>Göttingen</b> , dunkelrot, mit dunkl., bronze-farbigem Laub . . .   | 45.— | 4.80 | 0.50 |
| 45 | <b>Koralle</b> , einfach traubenblütig, sehr reichblühend. Die langen Blumenröhren sind orangefarbig. Laub hell bronzliert . . .   | 45.— | 4.80 | 0.50 |
| 54 | <b>Leverkusen</b> , neue traubenblütige Sorte, reichverzweigt mit auffallender Blütenfülle von lachskarmin Farbe . . .   | 45.— | 4.80 | 0.50 |

**Hängende Fuchsien.** Die reich mit Blüten besetzten Zweige fallen zierl. über den Topf- rand herunter und bilden dadurch herrliche Pflanzen für Zimmer, Balkon, Terrassen usw. Starke Pflanzen.

- |    |   |      |      |      |
|----|---|------|------|------|
| 6  | <b>Aurora superba</b> , Korolle lachslot, Sepale zartrosa, prachtvolle lange Blüten, schnell und üppig wachsend . . . | 45.— | 4.80 | 0.50 |
| 10 | <b>Balkonkönigin</b> , einfach, Sepale rosa, Korolle feurig rosa . . .  | 45.— | 4.80 | 0.50 |
|    | <b>Deutsche Kaiserin</b> , lange, blütenreiche Triebe . . .   | 45.— | 4.80 | 0.50 |
| 58 | <b>Marinka</b> , einfach, Sepale hellrot, Korolle karminrot, schnellwachsende hervorragende Hängesorte . . .          | 45.— | 4.80 | 0.50 |

**Achtung! Obige Sorten!**  
Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen

**Fuchsien-Halb- u. Hochstämme,**

reizende Gartenzierde sowohl als Einzelpflanze wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60—100 cm, beste Sorten 1 St. 3.-b. 8.-

**Geranium (Pelarg. Zonale).**

Fert, starke Pflanzen z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, sond. starke, teils bereits blüh. Topfpflanzen. Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl in Bezug auf Farbenabwechslung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt. Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung als gefülltblühende Geran. Zeichnen sich aus durch kräftig gedungenen Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher. Größe der Dolden und Blüten.

**Beste neuere Geraniensorten.**

- |     |   |   |      |      |
|-----|---|---|------|------|
| 40  | <b>Harztauber</b> , leucht. dunkellachs, Wuchs der Sorte Rubin, außerordentl. reichbl., wetterfest, Gruppen und Topfsorte . . . | — | 4.50 | 0.50 |
| 184 | <b>Nordlicht</b> , leuchtend kochenill karminrot, Riesendolde, halbgefüllt, runder, kompakter Bau. Bes. früh u. reichbl. . .    | — | 4.50 | 0.50 |
| 181 | <b>Sofie Königer</b> , dunkellachsfarben bis ziegelrot, dickgefüllte große Blumen, kurzgestielt, Zukunftsorte . . .             | — | 4.50 | 0.50 |
| 121 | <b>Westfalengruß</b> , leucht. lachsfarben mit reißiger Dolde, kompakter Wuchs, wetterfest, reichblühend . . .                  | — | 4.50 | 0.50 |

**Ältere einfachblühend. Geranien  
für Gruppen und Topfkultur.**

**Achtung!** Die Preise für Fuchsien, Geranien etc. gelten für fertige Ware u. nicht für Jungpflanz.

Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen . . .

- |     |   |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|
| 88  | <b>Meteor</b> , scharlachrote, großblumig, reichblühende, für Gruppen extra, besonders auch für Kastenbepflanzung . . . | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 85  | <b>Madame Schwarz</b> , reinweiß, großblumig . . .  | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 95  | <b>Nobel</b> , hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfärbung . . .  | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 120 | <b>Wilhelm Pfitzer</b> , Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden . . .                                      | 40.— | 4.30 | 0.45 |

Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen . . .

**Gefülltblühende für Gruppen und  
Topfkultur.**

- |     |   |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|
| 165 | <b>Mahrs Liebling</b> , lachslot, großbl. und großdold., halbgef. . .               | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 167 | <b>Mme Carnot</b> , gefüllt, weiß . . .   | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 180 | <b>Rubin</b> , zinnoberscharlach, gefüllt . . .                                     | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 182 | <b>Ulma</b> , kräftig rosa, Sport von Rubin . . .                                   | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 183 | <b>Zukunft</b> , dunkelrosa, äußerst reichblühend und frühblühend, Marktsorte . . . | 40.— | 4.30 | 0.45 |

**Buntblättrige Geranien zu Ein-  
fassungen.**

- |     |   |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|
| 170 | <b>Mme Sallery</b> , weißblättrig, niedr., bleibend, blütenlose schöne Einfassung . . . | 35.— | 3.80 | 0.40 |
|-----|---|------|------|------|

**Efeublättrige Geranien,**

Schlinggeranien (petatum).

Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgeranien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehnung gewinnt. Die dankbarste, beste und haltbarste Pflanze ist und bleibt doch immer Zonal- und Efeugeranie. Der Bedarf für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

**Efeugeranien**, blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt . . .

**Fertige starke Topfpflanzen:**

- |     |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
| 210 | <b>Ballade</b> , lila, sehr schön . . .  | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 237 | <b>Gallilé</b> , zartrosa . . .  | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 232 | <b>Hamburger Lachs</b> , lachslot . . .  | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 235 | <b>Hochvogel</b> , leuchtend rot mit hellerem Schlund, und gut gefüllten Blumen, sehr reichbl. f. rauhe u. windige Lagen, besonders geeignet . . . | —    | 5.50 | 0.60 |
| 242 | <b>L'Etincelant</b> , leucht. zinnoberrrot, sehr wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird . . .                | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 243 | <b>Mad. Crousse</b> , rosa, reichblühend, stark rankend . . .  | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 246 | <b>Morgenröte</b> , das schönste leuchtend. Pfirsichrosa . . .   | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 248 | <b>Neubronners Imperator</b> , feurigstes aller existierenden Efeugeranien . . .   | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 203 | <b>Rheinland</b> , tief magentaviolett, die herrl. Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Gold-Medaille . . .   | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| 265 | <b>Weiß Perle</b> , große, gutgef. Blum., reinw., obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte . . .                     | 40.— | 4.30 | 0.45 |

**Achtung! Obige Sorten!**

Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen

**Englische Pelargonien**, Jungpflanzen mit Nam., 0.70 b. 1.—, sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen, ohne Nam., 1 Stück 1.20 b. 2.—

**Gladiolen** siehe unt. Knollengewächs. S. 75.

**Heliotropium (Vanille)** in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen . . .

27 **Gruppenkönig**, tief dunkelblau mit vielen Blütend., gute Wirkung . . .

40 **Marine**, bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchm. von tiefvioletter Farbe. Wuchs mittelhoch und kräftig . . .



**Pflanzen für Gruppen usw. (Forts.)**

- Iresine**, unanbehrliche Teppichbeetpflanzen, 25—30 cm hoch.  
 „ **Lindeni**, spitzblättrig, dunkelrot\*).  
 „ **kräftige Jungpflanzen**\*) 100 St. 6.—, 10 St. 1.—, mit Topfballen 100 St. 10.—, 10 St. 1.50 .  
**Lantana hybrida**, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pflanze, die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungemein dankbar blühen, wenn sonnig u. luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb weiß.  
**Lobelia**. Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächt. unzähl. Blüten.  
**Lobelia Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, komp. Pflanzen mit Topfballen . . . . .  
 „ **Crystall Palace comp.**, ultramarin, Pflanzen mit Topfballen . . . . .  
 „ **Firmament**, leuchtend himmelblau . . . . .  
**Lobelia cardinalis**, siehe unten, überwintern im Freien, muss. geg. Frost gesch. werden.  
**Nicotiana Sanderae**, siehe unten unt. Blattpfl.  
**Balkon- oder Hängepetunien**, Karlsruher Rathaus Veilchenblau, weiß, rosa, rot und Blauwunder, kornblumenblau . . . . . je  
**Petunia hybr. grandifl. fimbriata nana**, niedrige gefranste Topfpetunien  
 „ **Spitzenschleier**, reinweiß . . . . .  
 „ **Abendsonne**, brillantrosa . . . . .  
 „ **Gottfried Michael**, leucht. purpurrot . . . . . mit Topfballen  
 „ **grdfl. grandifl. superbissima**, große gewellte Blumen u. reichstem Farbenspiel, ganz besonders für Töpfe, aber auch für Fensterkästen . . . . .  
 „ **fimbriata fl. pl. Vollendung** aus Samen, zu 95 Prozent echt fallende gefüllte Topfpetunien . . . . .

100 St. .	10 St. .	1 St. .
—	3.50	0.40
8.—	1.—	0.15
8.—	1.—	0.15
8.—	1.—	0.15
12.—	1.50	0.20
12.—	1.50	0.20
12.—	1.50	0.20
—	—	—
15.—	2.—	0.25
18.—	2.30	0.30



**Salvia compacta splendens, Feuerzauber, neu**  
 Salvienjungpflanzen aus 8er Töpfen per 100 St. 20.—, 10 St. 2.50 .

100 St. .	10 St. .	1 St. .
30.—	3.50	0.40
30.—	3.50	0.40

**Achtung!**  
 Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen 10 St. 2.—, 100 St. 16.—.

**Blumen vor's Fenster!**

Wie und mit welchen Pflanzenschmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden?  
 Darüber gibt Ihnen unsere kleine Schrift über Fenster- und Balkonschmuck erschöpfende Auskunft. Auf Wunsch senden wir diese Schrift kostenlos zu.



3451 **Petunia superbissima fl. pl., Vollendung**

**Blattpflanzen für den Garten**  
 für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen

	10 St. .	1 St. .
<b>Agapanthus umbellatus</b> doldenblütige Schmucklilie. Prachtvoll für Kübel, siehe Seite 109.		
<b>Amaranthus tricolor</b> , dreifarbig, schönspikierte Pflanze 100 St. 4.—, 10 St. 0.50	0.50	—
„ <b>caudatus</b> , dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 St. 4.—, 10 St. 0.50	0.50	—

**Blattpflanzen f. d. Garten (Fortsetzung)**

	10 St. .	1 St. .
<b>Canna-Knollen</b> , angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen.		
<b>Crozy Canna</b> , gemischte Sort. ohne Namen, angetrieb. Sort.-Verzeichnis sowie Einzelpr. d. Sort. Seite 74.	5.—	0.60
* <b>Centaurea candidissima</b> , weißblättr. zierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet, mit Topfballen 100 St. 12.—, 10 St. 1.50	1.50	—
„ <b>gymnocarpa</b> , desgl. weißblättrig, mit Topfballen 100 St. 12.—, 10 St. 1.50	1.50	—
<b>Cineraria maritima</b> , weißblättrig, ähnlich Centaurea 100 St. 12.—, 10 St. 1.50	1.50	—
<b>Lobelia cardinalis</b> , feurig scharlach Blumen, Belaub. dunkelrot, ca 60 cm L., blüht den ganzen Sommer	3.50	0.40
<b>Musa Ensete</b> , prachtvolle Blattpflanze. Diese Spezies die größte und schönste jener schönen Blattpflanz. Sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe, eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf oder Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführt. Behandlungsweise i. unserm „Gartenfr.“		
Jüngere gesunde Pflanzen . . . . . 1 St. 2—5 .	18—25	
stärkere überwinterte Pflanzen . . . . . 1 St. 6—10 .		
Extra starke . . . . . 1 St. 12—25 .		



**Canna**



**Musa Ensete**



## Blattpflanzen für Gruppen (Fortsetzung)

*Nicotiana affinis*, Tabak, bringt große, weiße, lang-  
geröhrt wohlriechende Blumen, mit Topfballen  
100 St. 12.—  
„ *colossea*, Riesentabak. Starke Topfpflanzen  
100 St. 20.—  
„ *Sanderac-Hybriden*. Die Pflanze bildet 75–100  
Zentimeter hohe, stark verzweigte Büsche, welche  
mit 5–6 cm im Durchmesser großen Blumen von  
schönen Farben übersät sind. Gemischte Farben,  
Topfpflänzchen 100 St. 12.—  
„ *sylvestris*, lange, weiße, wohlriechende Blumen,  
welche traubenförmig über die Belaubung hängen,  
mit Topfballen 100 St. 12.—

10 St.	1 St.
„	„
1.50	0.20
2.50	0.30
1.50	0.20
1.50	0.20

\**Pyrethrum parthenif. aureum*, gelb\*) 100 St. 4.—  
„ *selaginoides*, ganz niedrig\*) 100 St. 4.—  
\*) leucht. gelbe Einfassung.  
\**Perilla nankinensis*, prächtige rote Einfassung für  
Blattpflanzengruppen, 40–50 cm h. 100 St. 4.—  
*Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni* und  
*sanguin.* mit Topfballen 1.80 0.20  
„ *Zanzibariensis*, schöne ries. große Blätt., m. Topfb. 1.80 0.20  
*Zea caragua*, grüner Riesenmais, mit Topfballen 1.50 0.20  
„ *jap. fol. varieg.*, gestreifter bunt. Mais, m. Topfb. 1.50 0.20  
„ *jap. fol. gracillima*, zierl. Bandmais, m. Topfball, 1.50 0.20  
„ *Quadricolor*, m. br. Bl., bunt. Farbenspiel, m. Topfb. 1.50 0.20

## Sommer-Schlingpflanzen für Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Lauben, Mauern usw. Siehe auch ausdauernde winterharte Sorten.

*Clematis*, Waldrebe, s. ausdauernde Schling-  
pflanze.  
*Cobaea scandens*, Schlingpflanze, m. blauen  
u. weiß. Blum., f. Töpfe u. f. Freie in Töpf.  
*Mumulus japonicus*, Japan. Hopfen in Töpfen  
„ *fol. varieg.*, buntblättriger, herrlich.  
bunt belaubter Hopfen, Blätter mit  
weißen Flecken, in Töpfen  
„ *lupulus aureus*, Goldnes Vließ, gelb-  
laubiger, ausdauernder Hopfen.  
*Lathyrus odoratus*, wohlriechende Wicke  
*Eckfords*, verb., großbl., mit Topfballen  
*Lonicera caprifolium*, Gaisblatt, siehe Schling-  
pflanzen.  
*Lophospermum scandens*, prächtig rosa Blu-  
men in Töpfen  
*Maurandia Barclayana*, blau, sehr zierlichem  
Laub, in Töpfen

100 St.	10 St.	1 St.
„	„	„
25.—	3.—	0.35
15.—	2.—	0.25
15.—	2.—	0.25
—	9.—	1.—
8.—	1.—	0.15
—	20.—	2.50
15.—	2.—	0.25
15.—	2.—	0.25

*Mina lobata*. Die Blumen sind hochrot und  
gehen in orangerot und reinweiß über,  
extra . . . . . in Töpfen  
*Passiflora*, Leidens- oder Passionsblume  
1 Stück in Töpfen . . . . .  
*Thunbergia alata*, schön blüh., gem. Farben,  
in Töpfen . . . . .  
*Tropaeolum canariense*, kapuzinergelb, klein-  
blühend, rankt sehr schnell, zierlich,  
mit Topfballen  
„ *majus*, rankender Kapuziner, gem. Farben  
Sämlinge mit Topfballen  
„ *Lobbianum*, schnellrank. Sorte, leucht.  
Farben, in getrennten Farben  
„ *majus fl. pl.*, Goldglanz . . . . . Topf-  
„ *Scharlachglanz* . . . . . ballen  
„ „ gerüllte Prachtmischung

100 St.	10 St.	1 St.
„	„	„
15.—	2.—	0.25
1.—	bis	4.—
15.—	2.—	0.25
8.—	1.—	0.15
8.—	1.—	0.15
8.—	1.—	0.15



Cobaea scandens — Glockenrebe



Großblumiges Chrysanthemum Edith Alston

## Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt  
erbeten. Die im Frühjahr im April–Mai zu beziehenden bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien  
Land bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

## Großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen  
Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.  
Wir erlassen kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen nach Wahl  
der Besteller 1 St. 0.30 „, 10 St. 2.80 „, 100 St. 25.— „ (wo be-  
sonderer Preis nicht angegeben).  
1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 „.

- 104 *Chrysanthemum J. Lochot*, kräftiges rosalia, neue Standard-  
sorte, die außergewöhnlich große Blumen bringt, sicher in der  
Knospe, gute Handelssorte für Topf und Bänderel.  
119 *Citron*, citronengelber Sport von Ondine, festkugelige Büsche mit  
unfehlbarer Sicherheit blühend. Nicht entspitzen, 1. Knospe.  
31 *Deuil de Paul Labbé*, unter den roten Sorten die beste, dunkles  
Rot. Rücks. silb., sehr großbl., von fester Form, wüchs. 2. Knospe.  
121 *Edith Alston*, reinweiße Ballform, ein Sämling von W. Turner,  
von der sie als eine bedeutende Verbesserung gelten kann. Die  
Blume ist abgeschnitten etwa 3 Wochen haltbar. November  
zweite Knospe.

- 42 *Edith Cavell*, bernsteinfarbig, unterselts goldrot. Große ballförm.  
Blum. von großer Haltbarkeit. Belaubung sehr gut, strotzend vor  
Gesundheit. Hervorragend 1. und 2. Knospe. T  
122 *Frau M. Schirmelster*, blendendweiße große ballförmige Blumen  
in vollendeter Form, kräftige Blaubung, sicherer Blüher, Novem-  
ber 2. Knospe.  
50 *Helene Williams*, strohgelb, spät.  
65 *H. E. Converse*. Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot.  
Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 1. Knospe.  
123 *Mme Bringer*, 1. Knospe reinweiß, 2. Knospe krabbenrosa,  
Blütenform strahlenförmig wie Rayonnant, starke Stiele. Trieb  
nicht entspitzen 1. und 2. Knospe.  
120 *Madame Charles Souchet*, malvenrosa Ballform mit heller Mitte,  
vorzügliche, bewährte Haupthandelsorte. Entspitzen u. f. Knospe.  
73 *Madame René Oberthur*, reinweiß, großblumig, spät.  
78 *Majestic*, tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesen-  
blumen. Sehr gesunder Wuchs. Erstklassige Schnitt- und Deko-  
rationsorte. 1. Knospe.



### Chrysanthemum (Fortsetzung)

- 113 Monument, weiß, ballförmige Blumen, die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drahthart, Laub dunkelgrün und robust, gegen Witterungseinfl. unempfindl. 1. u. 2. Knospe, spät.
- 81 Mona Davis, dunkellilalosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorragende Sorte für Massenanbau. 1. Knospe, neu.
- 118 Mrs. H. Habgood, leuchtend Lachsfarbe mit aprikosenfarbener Schattierung, feine Farbe, riesige Blumen v. Ballform, 1. Knospe.
- 82 Mrs. Pulling, wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballf. widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T
- 74 Mrs. Geo. Monro jr., dunkelbraunrot, samtartig, sehr gesunder Wachser, 1. Knospe.
- 102 Ondine, schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.
- 124 Printemps d'amour, leuchtend seidenrosa, gelockte und gewellte Ballform, unfehlbarer Blüher, gesunde dunkelgrüne Belaubung. Eine Zukunftsmassensorte.
- 95 Rayonnante, rosa, feinstrahlig, früh. T
- 111 Red Majestic, kräftig, roter Sport von Majestic. Blume von fester Form, 2. Knospe.
- 114 Roi d'or, altgold, ballförmige Riesenblumen, Wuchs und Knospenansatz hervorragend, 2. Knospe.
- 112 Ville de Paris, wundervolles sattes Rot, mit altgoldner Rückseite. Eine der hervorragendsten Handelssorten infolge ihrer fein. Farbe.
- 110 William Turner, zart weiß, Riesenblume, mittelfrüh. T

### Dekorative Chrysanthemum.

Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen.

Soweit nicht besonders vermerkt:

- Jungpflanzen 1 St. 0.25 Mk., 10 St. 2.— Mk., 100 St. 15.— Mk.
- 322 Marie Morin, das neue weiße Topfchrysanthemum für Allerheiligen und Totenfest, straffer Wuchs, feste haltbare Blumen, ganz gleich ob man sie in Büscheln blühen läßt oder ob man die Seitenknospen entfernt. Ausgebrochen ergibt die Einzelblüte eine schöne Ballform, ächenfest, bew. Stecklinge.
- 323 Harco, dunkelbraunrote Blumen, kräftige Stengel, gesundes Laub. Sehr ergiebig für Blumenschnitt, Dezember Bü.
- 324 Balcombe Bronze, broncefarben mit gelben Spitzen, eine ideale spätblühende Schnittsorte Nov. Dez. Se Bü.
- 129 Bianca, leuchtend terrakottafarben, Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnittsorte (Dezember).
- 301 Blanche Poltevine, ganz gedungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint, bis 15 cm große Einzelblüten.
- 135 Denise, niedrig weiße Ballform mit grünen Spitzchen, feinpeta., feines Blattwerk. Für Töpfe besonders empfehlenswert.
- 150 Framfield Pink, tiefrosa, Blütenfior beginnt erst Ende November.
- 312 Friendly Rival, dunkelgelb, beinahe ballförmige Blumen, sehr haltbar. Beste für Weihnachten, dunkle Belaubung, krankheitsfrei, erstklassig.
- 313 Garnet King, dunkelscharlachrot, feines, schmales, gesundes Laub, Dezemberblüher.
- 158 Golden Marvel, goldgelb, sehr starkwüchsige Sorte mit gesunder Belaubung. Vortreffliche Schnittsorte, Oktober-November.

### Kleinblumige reichblühende Chrysanthemum.

Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.

Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

- 122 Edelstein, das beste weiße Freil.-Chrysanthemum f. Topf u. Schnitt.
- 302 Goldfinder, hellgelb, hervorrag. f. Rabatten u. Schnitt. Blüefarbe.
- 160 Herbstglut, leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- und Schnittsorte.
- 165 Kathleen Tompson, orangegold (Vinolasche Rasse).
- 304 Pink Profusion, kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.
- 192 Rotkäppchen, dunkle kastanienbraun, mittelgroß.
- 208 Source d'or, alte goldgelbe Schnittsorte.
- 303 Uxbridge Pink, herrlich dunkelrosa Schnittsorte.
- Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt wie nachstehend ab:
- In Sorten 1 St. 0.25 Mk., 10 St. 2.— Mk., 100 St. 15.— Mk.  
gemischt . . . . . 10 St. 1.50 Mk., 100 St. 12.— Mk.



Einfachbl. Chrysanthemum Golden Seal, prachtvoll ockergelb

### Einfachblühende Chrysanthemum.

Se bedeutet ohne Seitenknospen zu ziehen  
Bü bedeutet mit Seitenknospen  
SeBü für beide Kulturen geeignet  
G bedeutet großblumig

- 325 Acantha, dunkelaprikosenfarbig, große Blumen auf festen Stielen. Dezemberblüte Bü M.
- 320 Crimson Modell, leuchtend scharlach, einfachbl., gutgeformte Blumen auf idealen Schnittstielen mit verhältnismäßig kleiner gelber Scheibe, November.
- 321 Golden Seal, die gelbe Standardsorte, ockergelb, als Schnitt- und Topfsorte. November, 40—50 cm hoch, Bü.
- 318 Raleigh, scharlachrot, einfach, begehrte Schnitt- und Topfsorte.
- 319 G. Fox Wilson, dunkelorange, einfachblühend, große haltbare Blumen, feste Belaubung, gute Schnittstiele.
- 177 M. W. Buckingham, einfaches wundervolles lachsrosa, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Okt.-Nov., neu.
- 178 Novemberzoo, einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachsrot seltene Farbe, begehrt für Bänderel.
- Soweit nicht bes. vermerkt Jungpflanz. 1 St. 0.25 Mk., 10 St. 2.— Mk.

### Kaskaden-Chrysanthemum.

Für Balkonkästen und Ampeln geeignet. Die üppig wachsenden Pflanzen hängen in wahren Blüten-Kaskaden herab und bilden einen bezaubernden Herbstschmuck.

Kulturanleitung wird beigelegt.

- 400 Fugino mit weißen Blüten.  
401. Hi-No-Hakoma mit roten Blüten.  
402 Kyokmachi, rosa und weiß.  
403 Mikageyama, kräftig, rosenrosa.  
404 Shoji, rot.  
405 Takamakie, gelb.

1 St. 0.25 Mk.  
10 St. 2.— Mk.  
100 St. 15.— Mk.

### Pomponblütige

- 4 Bronze Fifi, rotbronce, pomponblütig, ausgezeichnet auch für Töpfe
- 317 Little Bob, bronce pomponblütig, Gruppensorte.  
Jungpflanzen 1 St. 0.25 Mk., 10 St. 2.— Mk., 100 St. 15.— Mk.  
Weitere Sorten siehe unter Stauden.

## Abteilung für Binderei

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg. 1890 Straßburg. Clevé 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.

Die Blumenbinderei bildet einen Hauptzweig unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials, ist diese Abteilung hoch entwickelt.

Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind Blumen und Pflanzen die billigsten, allzeit passenden Geschenke. Blumen spenden Trost und Freude zugleich.

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist telegraphische Bestellung sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: Lambert Söhne, Trier.

Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst über Köln zu uns gelangen.

### Festbinderei.

### Trauerbinderei.

### Bitte lesen! Blumenspenden-Vermittlung.

An allen Plätzen, an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit. Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch Porto- und Packungskosten wegfallen. Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.

### Winke für die Vermittlung einer Blumenspende.

Beim Versand nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir: Genaue Angabe der Empfängeranschrift, Art der Blumenspende (Zweck), Preis, Ausführungstermin. Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Übermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden-Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.



# Geflügel-, Vogel-, Hunde- und Fischfutter.

## Muskator, das bekannte u. beliebte rhein. Geflügelfutter.

Wir führen alle Muskator-Erzeugnisse. Da sich aber Marke, Zusammensetzung und Preise je nach der zur Verfügung stehenden Rohstoffen ändern, können wir Marken und Preise an dieser Stelle nicht angeben. Bei Bedarf bitten wir Sonderangebot einzufordern.

## Flora-Torfmuß zur Einstreu in Geflügelställe, Ballen von 0,33 Rmtr. (75-80 Kilo) 3.75 .K. ab Lager.

## Flora-Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe u. Düngergruben, ergibt einen vorzüglichen Dünger. Ballen von 0,33 Rmtr. 3.25 .K. unverb. ab Lager. Preis veränderlich. Bei Waggonbezug Sonderpreise.

## Vogelsämereien.

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist, will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Samen bedingte höhere Preis macht sich durch gesteigerte Singfreudigkeit und erhöhtes Wohlbehagen ihrer Lieblinge bezahlt. Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige Preis! Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage und den für die Einfuhr zur Verfügung stehenden Devisen abhängig.

### Preise veränderlich!

	1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Amelseneier, sauber gereinigt, getrocknet	2.—	—	—
10 g 0.10 .K., 100 g 0.60 .K.	—	—	—
Biskuitmehl . . . . . 10 g 0.10 .K., 100 g 0.20 .K.	0.80	—	—
Buchweizen, silbergrauer . . . . .	0.45	4.20	40.—
Distelsamen . . . . .	2.—	18.—	—
Erdnüsse, weiße China, f. Papageien, handverles.	—	—	—
Hafer, geschälter, für Papageien . . . . .	0.40	3.80	35.—
Hanfkörner, große, deutscher . . . . .	0.60	5.60	52.—
Hanf, ausländischer, nach Eingang . . . . .	0.50	4.50	40.—
Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt . . . . .	0.40	4.80	35.—
„ ungeschälte Rohhirse, gelbe . . . . .	—	—	—
„ weiße Silber, ital. . . . .	—	—	—
„ Kolbenhirse, f. ausländ. Vögel 100 g 0.25 .K.	1.10	10.—	—
„ Senegalahirse, echt, für ausländische Vögel	—	—	—
„ geschälte, für Küken . . . . .	0.35	3.20	30.—
Kanariensamen, beste Qualität, deutsch . . . . .	0.60	5.60	52.—
Kanariensamen, ausländ., je nach Eingang . . . . .	0.50	4.50	40.—
Kürbiskerne . . . . .	0.70	6.80	65.—
Leinsamen für Vögel . . . . .	0.60	5.60	52.—
Mohnsamen, blauer, I. Qualität . . . . .	0.70	6.50	60.—
Mohnmehl . . . . .	0.45	4.20	—
Muska . . . . . 10 g 0.10 .K., 100 g 0.25 .K.	1.—	—	—
Negersamen, für Kanarien- und Waldvögel . . . . .	—	—	—
Vogelrübren, beste Qualität . . . . .	0.50	4.60	42.—
Salatsamen, weiß . . . . . 100 g 0.40 .K.	1.50	—	—
Sonnenblumenkerne, kleinere weiße oder gestreifte . . . . .	0.40	3.60	32.—
Weißwurm . . . . . 10 g 0.10 .K., 100 g 0.50 .K.	2.—	—	—
Zirbelnüsse, Tiroler, für Papageien . . . . .	0.50	4.50	40.—

Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt.

## Lamberts Vogelfuttermischungen.

Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengesetzten Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei.

	1/4 Kilo	1/2 Kilo
Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung . . . . .	0.40	0.70
„ Kanarien-Mischung . . . . .	0.35	0.60
„ Mischung für Papageien . . . . .	0.35	0.60
„ Mischung für Finken . . . . .	0.40	0.70
„ Mischung für Distelfinken . . . . .	0.55	1.—
„ Mischung für Ameln, Rotkehlchen, Meisen u. andere Weichfresser . . . . .	0.45	0.80
„ Mischung für Waldvögel . . . . .	0.45	0.80
„ Mischung für ausländische Vögel . . . . .	0.40	0.70

Futtersteine, einfachste, sicherste Winterfütterung 1 Stück 0.40, 10 Stück 3.50 .K.

Meisen-Futter-Apparat Nr. 152 (Wird von Spatzen gemieden). 1 Stück 1.— .K.

Ossa Sepia-Schalen 10-12 cm 1 St. 0.07, 10 St. 0.65, 100 St. 6.— .K.  
14-18 cm 1 St. 0.16, 10 St. 1.50, 100 St. 14.— .K.

Biskuit (feinstes Eierbrot) für Kanarien usw. (mit Nährsalzzusatz) 1 St. 0.12 .K., 10 St. 1.— .K.



## Vogelfutterringe „Piepmatz“ (s. Abb.) eing. Warenzeichen.

1 St. 0.20 .K., 10 St. 1.90 .K., 100 St. 18.— .K.  
„Piepmatz“-Vogelfutterringe können überall im Freien aufgehängt werden. Der Samen ist vollständig in Fett eingegossen und dadurch vor Feuchtigkeit und Verfaulen geschützt.

„Piepmatz“-Häuschen (s. Abb.) D.R.P. mit biegsamer Sitzstange u. auswechselbarem Futterkörper . . . 1 Stück 1.—, 10 Stück 9.— .K.  
Ersatz-Futterkörper . . . . . 1 Stück 0.55, 10 Stück 5.— .K.  
Die „Piepmatz“-Erzeugnisse sind unstreitig die besten Fett-Futtermittel; Einfach in der Handhabung, gut im Futter, billig im Preis. Als Mischfutter genehmigt unter Nr. 1388/89. Wir warnen vor billigen Nachahmungen.

„Idun“-Vogel-Sand, hält Bauer und Vögel ungezieferfrei

1 kg-Paket 0.25 .K.

Berlep'sche Nisthöhlen, je nach Vogelart u. Größe 2.— bis 5.— .K.  
Futterkästen zur Winterfütterung freilebender Vögel.

Preise auf Anfrage

## Spratt's Futtermittel.

Preise freilebend

Aufklärende Broschüren kostenlos: Der Hund, wie er sein sollte.

### Spratt's Futtermittel für Hunde

Die Spratt'schen Futtermittel sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen. Analyse und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.

### 1) Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen

für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern . . .



**Spratt's**  
Hundekuchen

	Beutel	lose
	2 1/2 S	1/2 50
	Kilo Kilo	Kilo Kilo
3) Puppy-Biskuits, sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht jung. Hunde . . . . .	1.90	3.60
4) Lebertran-Biskuits mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbesten Qualität, für junge Hunde u. säugende Hündinnen . . . . .	2.20	4.20
6) Puppy-Futter mit Pepsin für Hunde mit schwachen Verdauungsorganen u. als Ersatz für Muttermilch . . . . .	2.20	4.20
1 Pfd.-Dose 1.25 .K.		
20 Pfd.-Dose 18.— .K.		

### Spratt's Haxe, Neu!

der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Speisesirup) . . . . . 0.40 36.—  
1 Karton = 1 Pfund . . . . . 0.45  
Alle anderen Spratt's Futtermittel für Hunde, Geflügel, Katzen usw. wie auch Spratt's Gebrauchsgegenstände für Tierpflege werden auf Wunsch gerne besorgt.

### Bartmanns Fischfutter für Goldfische.

Bestes und billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigelegt. Kleine gelbe Beutel zu 0.15 .K., große gelbe Beutel zu 0.30 .K., kleine gelbe Blechdosen 0.35 .K., große grüne Blechdosen (1 1/4 kg) 0.85 .K.  
Daphnien, das beste Fischfutter für alle Aquarienfische kleine Beutel 0.10 .K., große Beutel 0.20 .K.  
Aquariennetze 1 Stück 0.12, 0.15 und 0.20 .K.

### Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege.

Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien . . . . . 0.50 .K.

Leitfaden für die Pflege und Zucht der exotischen Zierfische von W. Schreitmüller mit 24 Bunttafeln und 180 Textabbildungen . . . . .

Preis 3.80 .K.

Glas-Aquarien, weißes Glas, Rand rund geschliffen, 1.20 bis 10.— .K. je nach Größe

### Was unsere Kunden sagen:

„... Auch die Attenkofer-Maulwurfsfalle hat sich sehr gut bewährt. Man braucht jetzt nicht mehr zu lauern, bis er stößt. Er ist so schön und einfach zu fangen.“  
Neuburg, 16. 4. 37.

Mit deutschen Gruß

Frau Ertel.



# Bedarfsgegenstände für Garten- und Landbau

So wichtig und wesentlich für den Erfolg die Verwendung nur allerbesten Samens und Saatguts ist, so wichtig ist auch die richtige Behandlung und Pflege des Bodens und der Pflanzen. Richtige Düngung, rechtzeitige Schädlingsbekämpfung, gutes Werkzeug sind ebenso sehr Voraussetzung für einen vollen Ertrag, wie die Verwendung besten Samens. Fehlschläge lassen sich vermeiden durch eifriges Studium der einschlägigen Fachliteratur. Deshalb bitten wir, auch die nachfolgenden Seiten genau und aufmerksam durchzulesen. Unsere verehrten Kunden finden hier Alles, was für eine richtige Garten- und Pflanzenpflege notwendig ist.

## Düngemittel, Torfmull, Pflanzenerden

### Humusdünger.

**NETTOLIN** hergestellt unter Verwendung von Torf, enthält:

50% Humus, 3% Stickstoff, 2% zitronen-lösliche Phosphorsäure, 4% Kali, 20% Kalk und Bodendesinfektionsmittel. 100 kg Kunstmist = 1000 kg Stallmist. Bedarf per qm 300—500 g. Nettolin wird gleichmäßig ausgestreut u. eingehackt. Nach der Düngung ist zu gießen. Zwischen Düngung und Aussaat oder Bepflanzung muß ein Zwischenraum von 14 Tagen liegen.

Nettolin ist kein Kopfdünger, es wirkt langsam und darf mit grünen Pflanzenteilen nicht in unmittelbare Berührung gebracht werden.

Zur Bekämpfung von Wurzelkrankheiten und Schädlingen, die in der Erde leben, leistet Nettolin vorzügliche Dienste. Zu diesem Zweck benötigt man 600 g per qm.

Nettolin reichert den Boden nicht nur mit Nährstoffen und Kalk, sondern auch mit Humus an. Es macht den Boden luftig und locker, verbessert seinen Wasserhaushalt, wirkt der Versauerung entgegen, fördert die Gär- und Bakterientätigkeit und steigert daher die Bodenfruchtbarkeit.

Nettolin ist ein trockenes, leicht austreubares, nicht staubendes, in Jutesäcken verpacktes Pulver von stets gleichmäßiger Zusammensetzung. Preis: 5 kg 1.20, 50 kg 6.80 .M., bei Abnahme von 1000 kg und mehr .M. 6.60 je 50 kg ab Trier.



**Huminal zur Bodenverbesserung und Düngung, der naturgemäße Humusdünger für den Weinbau, Tabak-, Spargel- und Obstbau, Feldgemüsebau, Erwerbsgarten- und Privatgartenbau, ferner für Rasenflächen.**

Huminal ist die harmonische Pflanzen- und Bodennahrung. Huminal tritt daher als vollwertiger Ersatz an die Stelle von Stallmist und Kompost, wo diese fehlen oder nicht leicht in hinreichender Menge zu beschaffen sind.

Huminal B enthält 2,5% Stickstoff, davon 1,7% leichtlöslich, 1,3% Phosphorsäure, 2,1% Kali und ca. 60% aktive organische Substanz.

**Preise:**  
Huminal B (für alle gärtnerischen Kulturpflanzen, Privatgärten, Kleingärten, Erwerbsgartenbau)

Huminal B 1/2 Ballen ungf. 35 kg 3.80 .M., 1 Ballen ungf. 75 kg 6.50 .M.

Huminal B 1 Karton ungf. 1/2 kg 0.60 .M., 1 Karton ungf. 8 kg 2.20 .M.

Huminal-Tabletten für Topfpflanzen 1 Dose ungf. 100 g 0.55 .M.

Huminal-Tabletten für Kakteen 1 Dose ungf. 35 g 0.55 .M.

Alles ab Lager Trier bzw. Saarbrücken. Bei größerem Bezug Preisermäßigung.

## Reiche Ernte durch Volldüngung mit Alberts Spezial-Dünger (D. R. P.)

Leichtlöslich mit garantiertem Nährstoffgehalt.

**Phosphorsäure — Stickstoff — Kali**

In richtiger Form, im richtigen Verhältnis, für naturgemäßen, vollkommenen Pflanzenwachstum.

Seit Jahrzehnten bewährt!

Unentbehrlich im Obstgarten, Blumengarten, Gemüsebau, Weinberg, bei Zimmer- und Balkonpflanzen.

Phosphor-Stickstoff säure Kali in wasserlös. Form

	10%	12%	12%
Alberts Spezial-Blumendünger Marke WG	10%	12%	12%
" " Dünger für Garten-, Obst- und Weinbau Marke PKN	10%	14%	18%
dazu die Ergänzungsnährstoffe wie Magnesia, Bor, Mangan, Fluor, Zink, Titan, Kieselsäure, Eisen usw.			
" " Streudünger Creskal	10%	12%	12%
dazu die Ergänzungsnährstoffe wie PKN, sowie Kohlenstoff in aktiver Form.			

a) Sackpackung  
WG., PKN, Creskal

5 kg 12%kg 25 kg 50 kg

2.15 4.95 8.85 16.70 .M.

7.90 14.75 .M.

b) Marke WG in Dosenpackung: Dose 70 g 150 g 500 g 1000 g

0.25 0.50 0.95 1.60 .M.

einschließlich Original-Fabrikverpackung

c) Marke WG in Tablettenform: 1 Karton mit 50 Packung. 12.50 .M.  
1 Packung 0.25 .M., einschließlich Original-Fabrikverpackung.

**Hakaphos-Neu, der neue Harnstoff.**

Kali-Phosphor-Volldünger für den Gartenbau, (16% Stickstoff, 16% Phosphorsäure, 20% Kali) eignet sich besonders für Blumen, Blütensträucher, Beerensträucher, Gemüsepflanzen, Rasenflächen und Topfpflanzen. 150 g 0.50 .M., Dose 0.5 kg 0.95 .M., 5 kg 5.20 .M., Sack 25 kg 8.90 .M., Sack 50 kg 15.80 .M.

## Der neue Volldünger Nitrophoska J. G. A.

(Die Preise für Nitrophoska sind veränderlich.)

**Nitrophoska IG A (kalkhaltig) mit 12% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 21,5% Kali, außerdem 8—10% Kalk (CaO) der hochwertige arbeitsparende Volldünger.**

**Nitrophoska IG A (kalkhaltig),** für kalkarme (meist leichtere) Böden und für besonders kalibedürftige Pflanzen, wie Hackfrüchte, Kartoffeln, Rüben, Gerste usw. Im feidmäßigen Gemüsebau in erster Linie für Kohlkarten, rote Rüben, Kartoffeln, Möhren, Sellerie, Tomaten und Spargel. 50 kg einschl. Sack ab Lager Trier bzw. Saarbrücken. 50 kg 13.50 .M., 5 kg 1.50 .M., 1/2 kg 0.20 .M.

## Cyanid-Schwefelkalkpulver und Cyanid-Schwefelkalkdünger

gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut)-Arten (siehe beiliegende Drucksache).

**Cyanid-Schwefelkalk-Pulver** für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehende Pflanzen, 1 kg für 5 qm.

1 kg-Paket 0.80 .M., 5 kg 3.60 .M., 50 kg 32.50 .M.

**Cyanid-Schwefelkalk-Dünger** zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preußischen Morgen.

5 kg 2.70 .M., 50 kg 24.50 .M.



Wirsingkohl, gewachsen auf dem gleichen kohlhernieverseuchten Boden, links durch Kohlhernie befallene Wurzeln, rechts mit Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver behandelt, vollkommen gesund.

**Hornmehl fein** 1/2 kg 0.20 .M., 5 kg 1.80 .M., 50 kg 16.— .M.  
**Hornmehl grob** 1/2 kg 0.20 .M., 5 kg 1.80 .M., 50 kg 16.— .M.  
**Horn-Flatterspäne** 1/2 kg 0.21 .M., 5 kg 1.90 .M., 50 kg 17.— .M.  
**Horn-Sägespäne** 1/2 kg 0.22 .M., 5 kg 2.— .M., 50 kg 18.— .M.

langsam wirkender organischer Dünger für Erdmischungen

**Spezial-Kakteendünger „Nero“** (Organisches Düngemittel).  
1 Packung 0.40 .M.

## Moostorfmulch. In Spezialpackungen f. den Haushalt, Moostorfmulch f. Blumen- u. z. Konser-abortschale.

Moostorfmulch ist in Spezialpackungen, gar. 1/10 cbm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet:  
Die Packung T.V. Haushalt-Torfmulch (H) für den Haushalt .M. 1.80  
Die Packung Säuglings-Torfmulch (S) für den Säugling .M. 2.—

**Torfmulch.** Ist das ideale Bodenverbesserungsmittel u. wirkt bei richtiger Anwendg. gleichzeitig als Düngemittel. Torfmulch in Ballen v. 0,33 cbm .M. 3.75 (etwa 75-80 kg) unverpackt ab Lager Trier. Für den Gärtner und Erwerbsgemüsebauer kostenlos ausführt. Anleitung über Torfgrünkompost u. Torfschnellkompost. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahnstation.

**Torfstreu.** Beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof u. Stall. Torfstreu in Ballen v. 0,33 cbm .M. 3.25, unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station. Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind.

## Der Komposthaufen

gehört zu den wichtigsten Teilen des Gartens. Verlangen Sie die kostenlose Zusendung von ausführlichen Druckschriften über die Herstellung von Torfgrünkompost u. Torfschnellkompost



**Erdarten.** Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflege gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1-2 mal jährlich oder alle 1-2 Jahre. Wir empfehlen besonders.

Heideerde, I. Qualität . . . . . 50 kg .K 3.50  
Kompost- oder Mistbeeterde . . . . . 50 kg .K 2.—  
Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotro-

tropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen)  
Blattpflanzenenerde für Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus . . . . . 50 kg .K 4.—  
Palmenenerde, Araucaria, Palmen usw. . . . . 50 kg .K 4.—  
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkasten. 50 kg .K 2.50  
Leichtverständliche Bücher über Düngungsfragen finden Sie auf der dritten Umschlagseite!

## Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind genau nach Vorschrift anzuwenden. Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.

### Mittel für den Garten-, Pflanzen- u. Gemüsebau:

**Beyrotha Pflanzenwohl**, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blattläuse, Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

**Spritzlösung** in Flaschen zu

1/8 Ltr. 1/4 Ltr. 1/2 Ltr. 1 Ltr. 2 Ltr. 2 1/2 Ltr. 5 Ltr.

.K 0.50 0.80 1.50 2.90 5.50 6.75 13.—

**Räucherlösung** in Packungen zu

ccm 50 125 250 500 1000

.K 1.65 2.80 5.30 10.25 19.25

dazu **Räucherapparat** .K 3.75

**Parasitol-Räucherkerzen**, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 10 bis 15 cbm Luftraum

Stück 24 48 125 250

.K 2.10 3.85 8.80 16.—

**Parasitol-Räucherschnitzel**, für größ. Gewächshäuser, verglimmen langsam und gleichmäßig. Verbrauch ungefähr 40 g für 50 cbm Luftraum.

1 Karton (ungefähr 1/2 kg) .K 4.50

**Parasitol I** (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen u. wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1:100.

kg 1/20 1/10 1/4 1/2 1 2 1/2 5

.K 0.60 1.10 2.25 4.— 7.50 18.50 36.—

**Parasitol II** (nur zum Spritzen u. Tauchen) gegen Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

kg 1/20 1/10 1/4 1/2 1 2 1/2 5

.K 0.55 0.95 2.— 3.40 6.25 15.— 29.50

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir ebenfalls zu Original-Fabrikpreisen.

**Venetan.** In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichnete Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus in 1 bis 1 1/2 %iger Lösung.

Blechflaschen zu 75 g . . . . .K 0.90 600 g . . . . .K 4.20

150 g . . . . .K 1.45 3 kg . . . . .K 17.55

Blechkanen zu 10 kg . . . . .K 54.—

**Nicotin-Quassia-Extrakt** (Januar bis Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen und sonstigem Ungeziefer an Zimmer- und Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel

25 g 1/4 kg 1/2 kg 1 kg

.K 0.45 1.75 3.— 5.50

**Tabakstaub.** Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe

geeignet. . . . . 1 kg .K 0.20, 10 kg .K 1.50

**Cyanid-Schwefelkalkpulver** gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut-)Arten, für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete u. stehender Pflanzen, 1 kg für 5 qm. (Siehe beiliegende Drucksache.)

1 kg-Paket .K 0.80, 5 kg .K 3.60, 50 kg .K 32.50

**Kupferkalk „Wacker“** gegen Sellerierost, Krautfäule der Kartoffeln, Löwenmaulpilz (Spritzmittel).

2 kg-Paket .K 1.30, 25 kg-Sack .K 14.—, 50 kg-Sack .K 25.—

**„Unkraut-Ex.“** Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel, 2 kg „Unkraut-Ex.“ werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen. Möglichst nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex.“.

Prels: kg 1/2 1 5 10 30 50 100

.K 0.90 1.60 6.75 11.75 30.— 46.— 90.—

(Siehe beiliegende Drucksache).

### Sichern Sie sich den Ertrag Ihrer Arbeit!



**Terrasan** vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern, wie: alle Arten Würmer, Schnecken, Ameisen, Engerlinge, Drahtwürmer, Maulwurfs-Grillen (Werren), Tausendfüßler, Aichen, Schmetterlingsraupen, Zwiebelfliegen, Kohlgallenrübler, Erdflöhe, Larven, Maden, sowie alle tierischen Schädlinge und vertreibt Mäuse und Maulwürfe.

„Terrasan“ greift unter Garantie die Pflanzen und Bodenbakterien in keiner Weise an.

Gebrauchsanweisung befindet sich bei jeder Packung. 1 kg reicht für 20-25 qm. „Terrasan“ wird wie künstlicher Dünger gleichmäßig ausgestreut, muß aber sofort untergegraben oder untergepflügt werden. Bei bepflanzen Grundstücken werden zwischen den Pflanzenreihen Rillen gezogen, in diese eingestreut und wieder zugestrichelt.

1/4 1 2 1/2 4 1/2 10 25 50 100 kg Original-Dose

.K 0.45 1.15 2.50 4.— 7.80 17.50 33.50 65.— einschl. Verpackung

Auf Terrasan verzichten, heißt halbe Ernte vernichten!

Siehe auch beiliegende Drucksache).



## Spruzit

Hochkonzentriertes Pyrethrumextrakt mit Derris-Zusatz

Amtlich anerkanntes Spritzmittel

gegen Raupen, Käfer, Larven, Läuse, Milben u.s.w.

Spruzit ist ein amtlich geprüftes, zuverlässiges Pyrethrumspritzmittel mit Derriszusatz, dessen mächtige Abtötungskraft sich gleichzeitig auf fressende und saugende Insektenschädlinge, sowie auf das Ungeziefer in Haus und Stall erstreckt. Spruzit ist ungiftig für Menschen und Haustiere! Früchte und Gemüse können mit Spruzit bis zur Ernte ohne Beeltrachtung von Aussehen und Geschmack bespritzt werden. Verursacht auch bei empfindlichen und blühenden Pflanzen keine Schädigungen. Beachtenswert ist die enorm hohe Ausgiebigkeit bei heftigster Giftwirkung auf das Insekt.

Bis 1250fach zu verdünnen!

	20 g	40 g	100 g	1/4 kg	1/2 kg	1 kg netto
	0.90	1.65	3.50	7.50	13.50	25.— .K
für ca.	25	50	125	312	625	1250 Liter
						0,08 prozentige Spritzbrühe

Gegen Erdflöhe usw.

## Spruzit-STAUB



das bequem anzuwendende, ungiftige Pyrethrum-Derris-Stäubemittel gegen Erdflöhe, Ameisen, Blattläuse, Raupen, Stachelbeerlarven, Champignonfliegen, Apfelblütenstecher usw. Verbrauch nur 2 bis 3 Gramm pro qm Kulturfläche. Amtlich anerkanntes Erdflöhmittel von durchschlagender Wirkung bei sparsamem Verbrauch.

Praktische Stäubedose 0.50 .K.

	1/2 kg	1 kg	5 kg netto	10 kg	25 kg netto
	1.10	2.—	9.— .K	17.—	38.— .K
einschl. Streubeutel					ohne Streubeutel

Leere Streubeutel 0.10 .K.

Die „Spruzit“-Präparate eignen sich vorzüglich zur Vernichtung der schwarzen Läuse an dicken Bohnen.

(Siehe auch beiliegende Drucksache).

Hauptvertriebsstelle für das ehemalige Saargebiet.

Wir suchen an allen Plätzen Wiederverkäufer.

**„Wandro“ Rauchgaspatronen** (D. R. G. M. Nr. 908 035, Name geschützt). Vereinfachtes Schwergasverfahren ohne Apparat, rasch-tötendes Bekämpfungsmittel gegen Bodenschädlinge und Nagetiere samt Brut (Wühlmäuse, Ratten, Feldmäuse, Maulwürfe, Hamster usw.). Wichtig für Gartenbesitzer, Obstbaumzüchter und Kleintierhalter! Keine Explosionsgefahr! Unschädlich für Pflanzenwurzeln, Haustiere. Preis: Eine Packung, Inh. 10 St. .K 1.60, 1 St. .K 0.20.

**„Rodax“**, Ameisen-Freßack D 4. Sicherstes Mittel zur Vertilgung von Ameisen, in der Praxis 1000fach bewährt.

Kleine Haushaltpackung .K 0.50, 1/2 Industriefüllung 1/2 kg .K 3.20

Große .K 0.90, 1/2 „ „ 1 kg .K 5.50

1/2 Industriefüllung 1/4 kg .K 1.90, 1/2 „ „ 2 kg .K 9.50

### Fäulnis-Schutz der Mieten.

„Kampf dem Verderb“, lautet die Parole! Kein Zentner Kartoffeln, kein Zentner Rüben, kein Zentner Obst darf in diesem Jahr durch Fäulnis verloren gehen. Deshalb:

**Karsan**, das amtlich geprüfte und anerkannte Konservierungsmittel schützt Kartoffeln, Rüben, Obst, gärtnerische Knollen, Kohl, Samen vor Fäulnis und Insektenfraß!

Karsan ist ein Pulver, das nicht brennbare, unschädliche Gase entwickelt, die alle auf dem Pflanzengut vorstehende Art sich befindlichen Fäulnisreger abtöten. Angefaulte Stellen der Knollen werden vollkommen trocken gemacht.


Anwendungsmenge: 100 Zentner Kartoffeln, Rüben 1 kg — 100 Zentner Obst 2 kg — bis 1 Zentner gärtnerische Knollen und Samen 100 g.

Das Pulver wird einfach zwischen die Knollen bzw. das Obst gestreut, bei Samen wird das Pulver damit vermischt.

100 g .K 0.54, 1/2 kg .K 1.48, 1 kg .K 2.70, 5 kg .K 12.60.



Mittel für Obst- und Weinbau:



Generalvertrieb  
**Bärtschi's**  
**kaltweich. Baumwachs**  
(J. Bärtschi)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verschieben bzw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Erand, Krebs u. dgl.; enthält rein. Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt. Nurecht mit nebenstehend. Schutzmarke. **Prämiert:** Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.

Büchsen zu	1/10	1/10	1/8	1/4	1/2	1	2	5	kg
„	0.28	0.38	0.55	0.95	1.65	2.90	5.60	13.—	

Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

**Wiederverkäufer gesucht.**  
**Lauril-Baumwachs** (Jan. bis Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln, Büchsen zu 50 g 1/10 1/8 1/4 1/2 1 4.5 kg  
„ 0.27 0.45 0.70 1.20 2.20 8.75  
Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

**„Pomona“-Baumwachs**  
25 g 50 g 1/10 1/8 1/4 1/2 1 2 1/2 4 1/2 kg  
Verkauf „ 0.25 0.30 0.40 0.70 1.20 2.20 5.50 9.50  
Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

**Edel-Raffia-Bast**, al. erbeste helle Ware z. Binden, breit, langsträhig, soweit Einfuhr genehmigt wird.

1. Qualität: 1/2 kg „ 1.30, 5 kg 11.—, 50 kg 100.— | Preise  
Gute Qualität: 1/2 kg „ 1.—, 5 kg 9.—, 50 kg 80.— | veränderlich  
**Query-Bast in Rollen**, fertig zum Gebrauch, zum Pfropfen, Okulieren, zum Binden in Treibhäusern usw., zart, biegsam, schleißbar  
1 Rolle à 100 m „ 0.90, à 250 m „ 1.80

**Ichneumin-Raupenleim**, hell, der beste Raupenleim für jede Jahreszeit, sicher wirkend, (Januar bis Dezember). Wird nur 1—2 mm dick aufgetragen, bleibt 5—6 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30—45 Gramm. 1 Kelle zum Auftragen des Leims „ 0.35  
Postkübel Eimer  
1/10 1/8 1/4 1/2 1 zu 4 1/2 10 25 kg  
„ 0.55 0.90 1.70 3.— 12.40 27.— 66.—

**Unterlagepapier**, (Spezialanfertigung), kräftige wetterfeste Qualität, garantiert fett- und wasserdicht  
10 cm breit, Rolle von 10 m Länge „ 0.15  
10 cm breit, Rolle von 25 m Länge „ 0.35  
10 cm breit, Rolle von 50 m Länge „ 0.50

**„Fix-Fertig“, der gebrauchsfertige Leimring (DRP. 526825)**  
ist maschinell mit dem bekannt. Ichneumin-Raupenleim schon gestrichen u. bringt gegenüber selbst den billigsten Raupenleimen eine bedeutende Ersparnis an Zeit und Geld. 10 Meter (5 Doppelmeter) reichen f. zirka 15 Bäume mittleren Alters.  
1 Rolle von 5 Meter (Postkarton mit 24 Rollen) „ 0.65 die Rolle  
1 Rolle von 10 Meter (Postkarton mit 12 Rollen) „ 1.25 die Rolle

**Fix-Fertig-Drahtkordel**, mittelstark  
Ring von ungef. 12 m Länge (f. 5 m Fix-Fertig) „ 0.10  
Ring von ungef. 22 m Länge (f. 10 m Fix-Fertig) „ 0.15  
Rolle mit 125 m Kordel „ 0.70  
Rolle mit 250 m Kordel „ 1.35  
Rolle mit 500 m Kordel „ 2.50

**„Pomona“-Raupenleim** „ Tube 100 g „ 0.50  
Dose Eimer  
Packungen 1/10 kg 1/8 kg 1/4 kg 1 kg 2 1/2 kg 4 1/2 kg 10 kg 25 kg  
Preis „ 0.35 0.60 1.— 2.— 5.— 8.95 19.70 48.75  
**Unterlagepapier:**  
12 1/2 cm breit, Rollen 50 m lang „ 0.60, 25 m lang „ 0.35

**Avenarius-Kupfer-Dendrin-Mittelöl (Obstbaum-Carbolineum)**

Das unentbehrlichste Schädlings-Bekämpfungsmittel im Obstbau. Verwendungsz. Spätherbst bis Frühjahr. (8—10%ige Lösung).  
kg 1 4 10  
„ 0.75 1.10 3.50 6.75  
ab Lager Trier bzw. Saarbrücken einschließlich Packung  
kg 40 75 100 200  
„ 18.— 33.75 45.— 90.—  
ab Fabrikstation bis 50 kg packungsfrei, 100 kg u. mehr einschl. Faß.

**Avenarius-Dendrin-Schweröl - Obstbaum-Carbolineum**  
doppelkonzentriertes Obstbaum-Carbolineum (5%ige Lösung)

kg 1 4  
„ 0.85 1.30 4.40  
ab Lager Trier bzw. Saarbrücken einschließlich Packung  
kg 10 25 50 100 200  
„ 6.30 11.25 21.50 40.— 80.—  
ab Fabrikstation bis 50 kg packungsfrei, 100 kg u. mehr einschl. Faß.  
Auf Wunsch besorgen wir auch: „**Abolin**“, **Avenarius-Raupenleim**, **Avenarius-Baumwachs** und **Avenarius-Poksin** (gegen Ungeziefer in Haus und Stallung).

**Lauril-Winterspritzmittel**, devisensparend, da aus einheimischen Rohstoffen. 6—8%ige Lösung. Von der Biolog. Reichsanstalt empfohlen. Anwendungszeit November bis März, gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikal. Vernichtung von Schild-, Blut- u. Blattläusen. Packungen von 1/10 1/8 1/4 1/2 1 2 5 10 25 50 kg  
0.45 0.75 1.— 3.50 6.50 11.25 21.50 „

**Lauril-Carbonileum** wird geliefert, solange der Lagerbestand reicht. Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

**Laurina (Nikotin-Harzölseife), Sommerspritzmittel** (Mai bis Oktober) wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten. 100 g 1/10 kg 1/8 kg 1 kg 4 1/2 kg 10 kg  
Laurina-Verstäuber „ 0.45 0.55 1.— 1.90 8.— 17.50  
1 Stück „ 1.05

**Kokosfaserstricke**, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume, sofern lieferbar, Preise auf Anfrage.  
**Baumbänder**, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, fünffach geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahren von Straßenverwaltungen angewandt, sofern lieferbar, Preise auf Anfrage.

Für die Spritzungen im Obstbau nur:

**Solbar**  
Gleichzeitig gegen Pflanzkrankheiten und einige tierische Schädlinge.

**Nosprisit 0**  
Gleichzeitig gegen Raupen und Pilzkrankheiten. Kein Kalkzusatz nötig.

**Solbar** (unschädli. Winterspritzmittel und bewährtes Sommerspritzmittel) gegen pilzliche u. einige tierische Schädlinge im Obst- und Gartenbau wie Mehltau, Fusicladium, Kräuselkrankheit der Pflirsche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerraupe, rote Spinne, Thrips usw.; Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.  
Büchse mit 100 g 1 kg 5 kg  
„ 0.45 2.— 7.40

**Nosprisit „O“**, Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1%ig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. **Kein Kalkzusatz erforderlich!**  
Büchse mit 150 g 750 g 1 1/2 kg 5 kg  
„ 0.85 1.90 3.05 9.40

**Kupferkalk „Wacker“**, sicherstes Spritzmittel gegen alle pilzlichen Schädlinge im Obstbau, bewährt gegen Peronospora und den roten Brenner! 2 kg-Paket „ 1.30, 25 kg-Sack „ 14.—, 50 kg-Sack „ 25.—.

**Saat-Beizmittel** Preise veränderl.

a) **Trockenbeize:**  
**Universal-Trockenbeize Ceresan** (UT 1875a)  
(für 1 Zentner Weizen, Roggen, Lupinen, Bohnen, Erbsen 100 g; Gerste, Dinkel und Flachs 150 g; Hafer 250 g; Rüben 300—400 g; bei Gemüsesämereien je kg im allgemeinen 2—4 g).  
200 g 1 kg 5 kg 25 kg  
„ 1.15 4.15 19.75 92.50  
**Sonderpackung für Gemüsesamen** „ 0.72

**Tufan** (auf Germisangrundlage), gegen Weizensteinbrand u. Schneeschimmel des Roggens, Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand-Rübenwurzelbrand.  
Blechdosen zu 300 g 1 kg 5 kg Faß zu 25 kg  
„ 1.55 3.81 18.15 85.—

**Abavit-Neu**, Viergetreidebeize z. Trockenbeizung von Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Rüben, Flachs, Gemüsesamen. (Weizensteinbrand, Roggenschneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit der Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)  
300 g 1 kg 5 kg Faß 25 kg  
1.68 4.15 19.75 92.50

**Das Saatgetreide** kann auf Wunsch auf eigener Beizanlage gebeizt werden (Trockenbeize).  
Beizzuschlag je Ztr. bei Roggen und Weizen „ 0.75, bei Gerste „ 1.—  
Auf Wunsch wird das Getreide auch mit jeder anderen Trockenbeize geliefert.

b) **Nassbeizen:**  
**Ceresan-Nassbeize (09188)**  
**Kurznaßbeize** für je 1 Zentner Weizen 30 g, Roggen 26 g, Gerste 37 1/2 g, Hafer 70 g.  
Benetzungsverfahren bei Roggen, Weizen wie auch Gerste 0.5%ig; Tauchverf. b. Weizen, Roggen, Gerste 0.1%ig, Hafer, Dinkel 0.2%ig.  
Büchse mit 50 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg 10 kg  
„ 0.85 1.15 2.70 5.10 9.65 47.60 94.30

**Uspulun (09180)** (zur Desinfektion der Anzuchtbeete, zur Beizung von Gemüse- und Blumensamen, zur Bekämpfung des Wurzelkropfes der Obstbäume und der Kohlhernie).  
Sonderpackung für Gemüsesamen (3 Röhrchen mit je 2 1/2 g) 0.60 „  
50 g 250 g 1 kg  
„ 0.90 2.95 10.50

**Germisan-Universal-Saatgut-Beize** wirkt unbedingt sicher gegen alle überhaupt mit chemischen Mitteln bekämpfbaren Getreidekrankheiten in allen Beizverfahren.  
Blechdosen mit 50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g Eimer mit 5 kg  
„ 0.99 1.40 3.29 6.15 11.70 57.40  
**Naßbeizen** aller Fabrikate liefern wir zu Fabrikpreisen.



# Weniger Arbeit - Größere Erträge mit den neuzeitlichen Wolf-Geräten.

Wolf-Geräte um 5% billiger.

Lesen Sie das lehrreiche Wolf-Gartenbuch „Die Schatzgräber oder die richtigen Wolfer“. Preis geheftet RM -.80, in Halbleinen geb. RM 1.20



## Graben, Hacken, Bodenlüften



**Nr. 44 Kleiner Wolf-Grubber** lockert vorzugsweise den Boden im kleinen Haus- und Schrebergarten. Grün lackiert. 3 Zinken, 9 cm breit. 1 Stück RM —.91.



**Nr. 95 Wolf-Kultivator** hackt schweren Boden auf Feldern u. Plantagen. Nr. 95/3 ist der ideale Spatenersatz vor der Aussaat und dem Pflanzen.  
Tagesleistung: 8 Morgen Rüben.  
Zinken 2 3 5  
Breite 18 21 34 cm  
1 Stück 1.85 2.66 4.47 RM




**Nr. 185 Wolf-Garten-Kultivator** entspricht Nr. 95, aber leichter in der Ausführung.  
2 Zink., 12 cm breit, 1 Stück RM 1.57  
3 Zink., 15 cm breit, 1 Stück RM 1.85

**Nr. 182 Wolf-Kultivator mit Jäfer** lockert den Boden entsprechend unserm Kultivator Nr. 183, während Sie mit dem rückseitigen Messer das stehengebliebene Unkraut abschneiden. Rot lackiert. 3 Zinken, 11 cm breit, Messer 10 cm breit. 1 Stück RM 1.66.



**7 Wolf-Geräte in einem.** Nur 4 lösbare Teile, nur eine Schraube. Auswechseln in wenigen Sekunden ohne Werkzeug. So können Sie mit 1, 2, 3, 4 od. 5 Zinken auch in verschieden breiten Reihen oder über den Reihen hacken. 4 verschiedene Ausführungen für leichten bis schwersten Boden.



**Nr. 194 Neuer Wolf-Schar-Verstell-Kultivator** entspricht dem Verstell-Kultivator Nr. 94, jedoch wesentlich verbessert durch die schnittigen Wolf-Schare. So zieht er sich noch leichter in den Boden von Feld und Garten, was jeder Arbeitsversuch bestätigt. Rot lackiert.  
3 Zink., 3,5-16 cm verstellb., 1 St. RM 2.85  
5 Zink., 3,5-26 cm verstellb., 1 St. RM 4.28



**Nr. 98 Großer Wolf-Verstell-Kultivator** mit den so viel gelobten Wolf-Scharen, für schweren Boden. Tagesleistung: 1-2 Morgen Rüben. Grün lackiert.  
3 Zink., 4-20 cm verstellb., 1 St. RM 4.28  
5 Zink., 4-34 cm verstellb., 1 St. RM 6.46

**Nr. 186 Kleiner Wolf-Bodenlüfter** für den Steingarten und das Blumenbeet, 3,5 cm breit. 1 Stück RM —.76.

**Nr. 187 Wolf-Bodenlüfter** für Garten und Feld, rot lackiert, 5 cm breit. 1 Stück RM 1.19.




**Nr. 188 Neuer, großer Wolf-Jäfer** lockert wie Nr. 187, hat auf der anderen Seite ein Jättemesser, um einzeln stehende Unkräuter zu entfernen. Schar 3 cm, Messer 6 cm breit. 1 Stück RM 1.81.


## Den Boden fein krümeln



**Nr. 70 Wolf-Krümelhacke RDP.** zerkleinert, jätet, hackt u. mischt schwersten, feuchten Gartenboden. Grün lackiert  
Breite 9 15 20 cm  
Schneidezink. 1 2 4  
1 Stück 1.86 2.14 2.76 RM



**Nr. 100 Sieg-Wolf-Fräshacke DRP.** geht leicht, krümelnd tief und fein die Schollen u. Erdklumpen in leichtem u. schwerstem Boden, verteilt Grassamen und Kunstdünger, hackt sie zwischen den Reihen. Mit nach oben gedrehtem Messer und leicht über die Beete gerollt, verhindert sie Krustenbildung beim Krümeln ohne Druck hin- und herbewegen. Grün lackiert.  
Breite 12 15 20 cm  
Sternräder 3 4 5  
1 Stück 3.75 4.70 5.51 RM



**Nr. 116 Wolf-Rechen mit Gabeldülle** ist besonders gut ausbalanciert und übt keinen ungleichmäßigen Druck auf Hand und Arm aus. Grün lackiert.  
Breite 25 30 35 40 cm  
Zinken 10 12 14 16  
1 Stück 1.33 1.43 1.57 1.71 RM

## Leichtes Säen und Pflanzen



**Nr. 20 Wolf-Sämaschine DRP.** besorgt 4 Arbeitsgänge in einem Zug: sie öffnet in fein gekrümeltem Garten- und Feldboden die Saattrille, legt sparsam u. gleichmäßig den Samen hinein, deckt ihn zu u. markiert die nächste Reihe. Die Söffnungen sind beliebig verstellbar, vom Durchgang des feinsten Samens an bis zur Größe der Buschbohnen. Laufrolle 20 cm hoch, Behälter faßt 3/4 Liter. Größte Söffnungen 15x20 mm. 1 Stück RM 7.41. Auch als einfache Särolle lieferbar, Durchmesser 12 cm. 1 Stück RM 2.—.



**Nr. 97 Wolf-Pflanzerganz** aus Stahl, federleicht, unverwüßlich. Der angenehme Pistolengriff schont Hand und Kraft. Grün lackiert. 1 Stück RM 1.19



**Nr. 153 Wolf-Hohlpflanzerganz** hebt als konische Röhre Erde und Unkraut aus. Läßt Pflanzlochwände locker. Grün lackiert. 1 Stück RM 1.24

**Nr. 166 Wolf-Rillenziehger** zieht gerade Sä- u. Pflanzrillen, teilt Beete auf, zeigt quer gezogen, genaue Setzpunkte u. erleichtert sorgfältiges Säen u. Pflanzen. Schare beliebig verstellb., 60 cm breit, 6 Schare, 1 St. RM 3.61  
120 cm breit, 10 Schare, 1 St. RM 7.03



**Nr. 114 Wolf-Walzenrechen** deckt den Samen zu u. drückt mit der Walze die Erde gleichmäßig fest an. So geht der Samen leichter u. schneller auf. Walze abnehmbar. Breite 25 cm. Rechen 10 Zinken, Walzendurchmesser 7 cm. 1 Stück RM 3.09.



## Häufeln und Fuchsen



**Nr. 192 Wolf-Igel** ist eine Verbesserung des Wolf-Häuflers u. vereinigt 3 Geräte in einem: Häufel, Bodenlüfter u. Unkrautjäter. Durch den angesetzten Wolf-Schar zieht er sich selbsttätig auch in schweren Boden. Mit „Neu und beachtenswert“ vom Reichsnährstand 1935 anerkannt. Häufel 15 20 25 30 40 cm br. 1 Stück 3.61 4.37 5.61 6.46 7.41 RM

## Vernichtet das Unkraut




**Nr. 56 Wolf-Grubber-Ziehhacke** vereinigt 2 wichtige Geräte in einem, jätet das Unkraut und zerstört die Krustenbildung ohne Gerätewechsel. Leistet viel u. kostet wenig. Grün lack. 3 Zink., 10 cm breit. 1 Stück RM 1.71



**Nr. 51 Wolf-Jätehacke** erheblich verbesserte Ziehhacke für leichten und schwersten Boden im Garten u. auf dem rauhen Acker. Durch den neuen Wolf-Schar frißt sie sich ohne Aufdrücken in das Erdreich, springt nicht heraus, schneidet alles Unkraut ab u. krümelt den Boden. Sie hat einen ruhigen gleichmäßigen Gang. So leistet sie mehr als andere Hacken. Rot lackiert. Breite: 1 Schar 9 12 15 18 cm 1 Stück 1.76 2.14 2.47 2.65 RM Breite: 2 Schare 21 25 cm 1 Stück 3.23 3.61 RM



**Nr. 144 Wolf-Bügelzughacke** für leichten u. schweren Boden, wird in der Landwirtschaft vorzugsweise in den Rübenkulturen angewandt, dient auch zum ziehenden Unkrautjäten. Das Edelstahlmesser schneidet selbst holziges Unkraut u. bleibt ohne Nachschleifen immer scharf. Grün lack. Breite 15 17,5 20 23 26 30 34 cm 1 St. 1.62 1.71 1.81 2.28 2.47 2.66 3.04 RM



**Nr. 50 Neue Wolf-Unkrauthacke** f. größere Pflanzen, zum Rundhacken der Rüben, zwischen Weinstöcken auf leichtem oder schwerstem Boden. Der neue Wolf-Unkrautschar zieht sich leicht ein, springt nicht heraus, jätet alles Unkraut u. krümelt das Erdreich. Rot lackiert. Breite 8 10 12,5 15 17,5 21 cm 1 St. 1.71 1.50 2.09 2.28 3.04 3.33 RM

## Säubert die Wege und den Rasen



**Nr. 111 Wolf-Stahldrahtbesen** bürstet u. säubert Rasen, sammelt Laub, verteilt Torfmoos, sammelt u. wendet Heu, säubert Erdbeerbeete, schont feine Gräser, erlöst allen Unrat auf Beeten, Wegen u. Höfen schneller u. gründlicher als Rechen oder alte Besen. Mit Wolf-Düfle, halb rot lack. 15 Zink., Breite 35 cm, 1 Stück RM 1.85 20 Zink., Breite 50 cm, 1 Stück RM 2.38

**Nr. 160 Wolf-Stoßmesser** schneidet die Schnur entlang beim Vorwärtsstoßen natürliche Beet- u. Rasenkanten, 7,25 m in 2 Min. bei 5 Kurven, also 3mal so schnell als mit dem alten Kantenstecher. Grün lackiert. 1 Stück RM 1.85



**Nr. 159 Wolf-Abstreifer** wird auf das Stoßmesser aufgeklemmt, schiebt Erde u. Rasen beiseite. So können Sie die Kant. nicht mehr beschädigen. 1 Stück RM —,43

## Balkon- und Blumengarten




**Nr. 40 Wolf-Liliput-Kultivator** hackt ziehend kleine Beete, enge Reihen. 7 cm breit, 40 cm lang. 1 Stück RM —,86



**Nr. 372 Wolf-Kleinständer** mit den 9 praktischsten Kleingeräten, zusammen RM 10.74. Auch einzeln zu haben. Geräte von links nach rechts:

Nr. 97 Wolf-Pflanzer . . . . . RM 1.19  
Nr. 1020 Wolf-Spatenkelle . . . . . RM 1.76  
Nr. 39 Wolf-Liliput-Jätelüfter . . . . . RM 1.05  
Nr. 35 Wolf-Jätehand . . . . . RM 1.24  
Nr. 37 Wolf-Drahthandfeger . . . . . RM 1.19  
Nr. 1102 Wolf-Blumenkelle . . . . . RM 0.57  
Nr. 30 Wolf-Liliput-Bodenlüfter . . . . . RM 0.67  
Nr. 47 Wolf-Kulturzange . . . . . RM 0.71  
Nr. 153 Wolf-Hohlpflanzer . . . . . RM 1.24



**Wolf-Stielverbindung DRP.** Wolf-Stiele wackeln nicht. Jeder Wolf-Stiel paßt auf jedes Wolf-Gerät u. sitzt fest ohne Nagel, Schraube od. Keil. Sie setzen das Wolf-Gerät auf den Wolf-Stiel, stoßen diesen einige Male kräftig auf den Boden; der Stiel kann nun weder wackeln noch spalten.

**Nr. 1002 Wolf-Stiel** aus astfreier Kiefer, zitronengelb poliert, meist verlangte Ausführung. Länge 85 130 140 150 170 cm 1 Stück 0.38 0.48 0.76 0.91 1.— RM  
**Nr. 1007** mit Maßeinteilung, 150 cm lang, 1 Stück RM 1.—

## Spaten — Schaufeln.

### Polierte Ideal-Spaten

Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 86 bis 90 cm langem Eschen-T-Stiel.

Fac. 301/	1	2	3	4
per Stück	4.40	4.50	4.60	4.70 .K

### Polierte Ideal-Rode- oder Baumschulspaten

Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 30 cm langen Federn, mit ca. 86—90 cm langem Eschen-T-Stiel, Fac. 3010/

Größe	1	2	3	4
per Stück	5.40	5.50	5.60	5.70 .K

### Lackierte Frankfurter Schaufeln

mit Buchen-Langstiel Fac. 150/

Größe	3	4	5	6
per Stück	1.20	1.30	1.40	1.45 .K





## Messer

- Nr. 148 Kopulirmesser (H. K.) . . . 9 1/2 cm .K 1.70, 10 1/2 cm .K 1.90  
 Nr. 2061 Okulier- oder Augenveredlungsmesser mit Löser (H. K.)  
 9 cm .K 1.90, 10 cm .K 2.10  
 Nr. 2190 Veredlungsmesser (H. K.) . . . 9 1/2 cm .K 2.80, 10 1/2 cm .K 3.—  
 (H. K.) . . . 10 1/2 cm .K 3.—  
 Nr. 2056 Augenveredlungsmesser (H. K.) 9 1/2 cm .K 1.80, 10 cm .K 1.90,  
 10 1/2 cm .K 2.—  
 Nr. 3E Garten- u. Baumschulenhippe. (K. & S.) Heft mit starken  
 Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen  
 Heftlänge 9 1/2 cm, 11 cm .K 3.80, 12 cm .K 3.90.  
 Nr. 3EA Garten- u. Baumschulenhippe Schwunghippe, (K. & S.)  
 Heft m. stark. Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschale,  
 Heftlänge 10 cm 3.75, 11 cm 4.25, 11 1/2 cm .K 4.75  
 Nr. 1574B Spargelmesser, Erturter Form . . . .K 2.25  
 Nr. 1573 1/2 mit Knopf, um den Spargel nicht zu  
 beschädigen . . . .K 1.50  
 Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.  
 Nr. 767 Natursteine, gelbe Brocken Nr. 3 4 5 6  
 .K 0.60 1.— 1.50 1.65



## Garten-, Astscheren, Astsägen

- Nr. 40L Gartenschere (J. B.) ganz a. Stahl geschmiedet u. gehärtet  
 m. poliert. Schneide, ganz blank, Ringverschluß 22 cm .K 1.25  
 Nr. 41 1/2 (J. B.) Dies. ganz pol. m. Schraubensch. 21 cm 2.50, 23 cm 2.65  
 Nr. 42 (J. B.) Dies. ganz pol. doppelschneid. 20 1/2 cm .K 2.25, 23 cm .K 2.50  
 Nr. 407 1/2 (J. B.) Dies. fein pol., doppelschn. (DRGM.) mit aus-  
 wechselbarem Blatt und 1 Ersatzblatt . . . 21 cm .K 6.—  
 Nr. 134 Einscheid. Schere, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messing-  
 muttersicher. Schneiden aus Tiegelgußstahl.  
 17 cm .K 6.50, 20 cm .K 7.20, 23 cm .K 7.80  
 Nr. 135 Zweischneid. Schere, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messing-  
 muttersicherung 17 cm .K 6.60, 20 cm .K 7.50, 23 cm .K 8.—  
 Nr. 587 Zweischneidige Schere, (H. K.), Schneiden aus Tiegel-  
 gußstahl, Messing-Muttersicherung Regulierfeder.  
 18 cm .K 5.30, 20 cm .K 5.60, 23 cm .K 6.20  
 Nr. 132 Garten- u. Rebschere, (K. & S.), aufgenietetes Blatt,  
 Muttersicherung und Klappverschluß.  
 Länge 18 cm 3.30, 20 cm 3.80, 23 cm 4.25, 25 cm .K 4.75  
 Nr. 1866 Die neue Heckschere für den Garten, für den Landschafts-  
 gärtner, für Garten-, Park- und Friedhofsverwaltungen.  
 Ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet, haarscharfer  
 Schnitt, spielend leichter Gang. Schneiden blank, polierte  
 Holzgriffe in Stahldübeln, besonders kräftige Schraube, ganze  
 Länge 65 cm. .K 10.—



- Nr. 1023 Die neue Grasschere Brills-„Ideal“ DRGM.  
 Eine für jed. Gärtner u. Gartenbesitzer unentbehrl. Universalschere,  
 die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeiten eignet.  
 Diese einm. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigensch. u. Vorzüge  
 einer Gras-, Rebschere u. Rebschere. Die Griffe sind mit Holzbelag.  
 Die Schere wird mit . . . .K 2.50




- Nr. 368 Astschere (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond.  
 leicht u. handl. Ganze Länge o. Heb. gemess. 15 1/2 cm .K 0.80  
 Nr. 369 A Desgleichen (K. S.), mit doppeltem Haken und Zugfeder,  
 der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne  
 Hebel gemessen 22 cm . . . .K 2.25  
 Die neue Astsäge „Blitz“ Nr. 692 (Neuheit!) (J. B.) (s. untenst. Abb.)  
 Baumsäge mit Hebelspannung, wird mit einer Hand bedient!  
 Einfachste Handhabung, blitzschnell verstellbar!

Blattlänge	320	360	400 mm
	3.40	4.—	4.50 .K



- Nr. 428 1/2 Astsäge „Iduna“ (Schn.), sehr scharf, leicht arbeit. .K 1.50  
 Nr. 429 1/2 Astsäge (Schn.), zwels. gezähnt, f. Hart- u. Weichholz .K 1.50

## Rasenmäher



## Brills Rasenmäher.

Preise veränderlich.

- Nr. 10 Reform 1931, Bronzelager, 4 Messer . . . .K 22.50  
 Nr. 12 Derselbe . . . .K 24.—  
 Nr. 14 Derselbe, 4 Messer . . . .K 27.30

Reform, Kugellager, mit sich selbst nachstellenden Kugellagern  
 u. Messern aus Werkzeugstahl, 4 Messer  
 Schnittbreite 280/10 mm 312/12 mm 364/14 mm 416/16 mm

28.40	27.93	31.20	34.80
-------	-------	-------	-------

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr  
 solide gearbeitet und leicht zu handhaben.  
 Alle hier nicht aufgeführten Modelle der Fa. Gebr. Brill werden auf  
 Wunsch gern besorgt.

## Abner-Mähmaschinen.

„Eden“ E, ohne Kugellager, 4 Messer

Schnittbreite	208	260	312	364 mm
---------------	-----	-----	-----	--------


Preis	.K 20.70	22.50	24.—	27.30
-------	----------	-------	------	-------

„Eden“ EK, Meisterklasse, Kugellager, 4 Messer, Ziehschnitt, Milli-  
 metereinstellung durch Handrad, selbsttätige Arretierung der  
 Messer, selbsttätige Schmierung der Messerwelle und des Lauf-  
 rades, feststehendes Untermesser.

Schnittbreite	208	260	312	354	416 mm
---------------	-----	-----	-----	-----	--------

.K	26.70	28.50	30.—	33.30	36.90
----	-------	-------	------	-------	-------

Alle hier nicht aufgeführten Modelle der Fa. Abner, werden auf  
 Wunsch gern besorgt.



„Eden“ EK. Meisterklasse



„Inondator“-Rasensprenger „Brause“ Nr. 1



Der solideste und unverwundlichste auf dem Markt. Läßt sich bequem, ohne umzukippen, auf dem Rasen hin- und herziehen. Wird mit Nippel 1/2" Gasgewinde geliefert, auf Wunsch auch mit 1/4" oder 1" Nippel. Preis  $\text{K} 6.90$ . Falls mit Kupplungshälfte für den Sprengeranschluß, wie oben abgebildet, und für Schlauchgröße 1/2", 3/4" und 1" passend  $\text{K} 2.50$  Aufschlag. Falls außerdem mit Kupplungshälfte für den Schlauchanschluß gewünscht, wird f. 1/2" Schlauch  $\text{K} 1.75$ , für 3/4"  $\text{K} 1.90$ , für 1"  $\text{K} 2.-$  Aufschlag berechnet. Sprengdurchmesser 10–15 m je nach Wasserdruck.

Brill's und Abner's Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Rasensprenger zu den von den Fabriken festgesetzten Preisen. Bei Bedarf stehen wir mit Sonderangebot zu Diensten.

Blumen-, Gartenspritzen u. Gießkannen

**Holder's Handspritze „Bavaria“** (sog. Dürsche Handspritze), dient hauptsächlich zum Kalten der Obstbäume und zur Schädlingsbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa 1/2 Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück  $\text{K} 8.50$

**Holder's Handspritze „Universal“**. Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8–10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.  
Nr. I, ganze Länge 45 cm, Rohrdurchmesser 3 cm  $\text{K} 6.-$   
Nr. II, „ „ 55 cm „ 3 cm  $\text{K} 6.50$   
Nr. III, „ „ 65 cm „ 3 cm  $\text{K} 7.-$   
Nr. IV, „ „ 75 cm „ 3 cm  $\text{K} 7.50$

**Holder's selbsttätige Baumspritze**. Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12–15 Ltr.  
Ausführung I in verbletem Stahlblech  $\text{K} 40.-$   
Ausführung II in Kupfer  $\text{K} 54.-$   
Ausführung III (Urania) in Messing  $\text{K} 60.-$   
Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt.

**Goliath-Spritze III/2293**  
Spritzpumpe mit Windkessel, Fuß seitlich und nach oben verstellbar, mit 1 m langem Spezialschlauch  $\text{K} 14.50$

**Goliath-Spritze IV/2294**  
Spritzpumpe mit Windkessel, an Stelle des Fußes mit stabilem, feuerverzinntem Kübel mit Deckel und Fußraste (25 Liter Inhalt), mit 1 m langem Spezialschlauch  $\text{K} 24.-$

Nr. 947 **Zerstäuber od. Tauspender** aus Blech, fein lack., St.  $\text{K} 0.45$   
Nr. 95 **Einzelne vernickelte Rohre** (K. & S.) mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche, Länge ca. 290 mm St.  $\text{K} 0.90$

Nr. 948 **Blumenspritze**, Messing, Rohrgröße 16x205 mm St.  $\text{K} 0.85$   
Nr. 1971B **Zerstäuber und Strahl**, Messing 300x19 mm St.  $\text{K} 2.10$

Nr. 1971D **Erfordia** mit Strahl, Brause und Zerstäuber. **Kakteenspritze**. Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240x24 mm St.  $\text{K} 2.25$

Nr. 948 1/2 **Gartenspritze** mit Strahl- und Brausemundstück, Messing, Rohrgröße 30x350 mm St.  $\text{K} 2.85$

Nr. 65 **Sprühkännchen „Dresdensia“**. Mühelos mit einer Hand zu bedienen. Keine Lötstellen, aus einem Stück Messing gezogen. Boden doppelt eingerollt. Sobald gefüllt, bewirkt jeder kurze Druck auf den Knopf feinste Verstäubung. Zur Füllung schraube man das Kopfstück ab. Pumprohr mit dem Kopfstück herausnehmbar, leicht zugänglich.

Inh. 1/2 l.  $\text{K} 2.50$ , vernick.  $\text{K} 3.-$ , 1 l.  $\text{K} 3.25$ , vernick.  $\text{K} 4.-$   
Zu empfehlen für Bliedereien und Blumengeschäfte, für den Gärtner und Gartenliebhaber, als auch für Balkon- und Zimmerpflanzen. Ebenso nützlich ist es auch für andere Berufe, z. B. Bienezüchter usw.



Die „Schneiderkanne“



Die „Schneiderkanne“ wird in 4 Größen geliefert. Die Größennummer gibt den Nutzinhalt in Liter an. Der Völlinhalt der Kannen ist etwa ein Zehntel größer als der Nutzinhalt.

Die **Kleingießkanne Nr. 4** ist die Gewächshauskanne des Gärtners, die Zimmerkanne der Hausfrau und der Kinder.

Die **Beetgießkanne Nr. 8** ist die größere Gewächshaus- und Mistbeetkanne des Gärtners, die Freilandkanne des Lehrlings und die Gartenkanne der Hausfrau.

Die **Freilandkanne Nr. 12** ist die eigentliche Gebrauchskanne, für alle Zwecke geeignet; auch bei Bauarbeiten viel benützt.

Die **Großgießkanne Nr. 16** ist das Werkzeug der starken Leute, in Gemüse- und Obstgärten, wie in Baugeschäften gleich gut verwendbar.

Außerdem werden hergestellt:

**Niedere Gewächshaus-Gießkännchen Nr. 2 und 3** mit Haarbrause; sie dienen im Gewächshaus zum Begießen feiner Sämlinge und zarter Pflanzen, insbesondere, wo aus Rücksicht auf den verfügbaren Raum mit der gewöhnlichen Gießkanne nicht gearbeitet werden kann.

Größennummer u. Nutzinhalt in Liter	2	3	4	8	12	16
Preis f. d. Kanne allein	$\text{K} 2.70$	$\text{K} 3.10$	$\text{K} 3.60$	$\text{K} 4.10$	$\text{K} 4.80$	$\text{K} 5.60$
Normale Brause	$\text{K} 0.70$	$\text{K} 0.70$	$\text{K} 0.80$	$\text{K} 0.90$	$\text{K} 1.-$	$\text{K} 1.20$
Brause, feingelocht	$\text{K} 0.70$	$\text{K} 0.70$	$\text{K} 1.20$	$\text{K} 1.40$	$\text{K} 1.80$	$\text{K} 1.90$
Schrägbrause	—	—	$\text{K} 1.-$	$\text{K} 1.10$	$\text{K} 1.20$	$\text{K} 1.40$
Verlängerungsrohr	—	—	$\text{K} 0.90$	$\text{K} 1.-$	$\text{K} 1.20$	$\text{K} 1.40$
Aufsteckrohr, gebogen	$\text{K} 0.80$	$\text{K} 0.80$	$\text{K} 0.90$	$\text{K} 1.-$	$\text{K} 1.20$	$\text{K} 1.40$
Jaucheverteiler	—	—	$\text{K} 0.70$	$\text{K} 0.80$	$\text{K} 0.90$	$\text{K} 1.-$

Jede Gießkanne wird mit normaler Brause geliefert, sofern die Bestellung nicht ausdrücklich anders lautet.

Sonstige Bedarfsartikel für Gärtner:

Gärtner! Blumenzüchter! Kakteenzüchter!

**Holder's Frühbeetofen „FAMOS“**, DRGM., ist der beste und billigste Schutz gegen Frühlings- und Herbstfröste, bildet trockene Wärme in den Frühbeeten, die nicht vergleichend und nicht triebförmig wirkt, ermöglicht die Verlängerung der Frühbeetkulturperiode, kürzt die ungünstige Winterzeit. „Famos“ macht sich in kürzester Zeit selbst bezahlt.

**Frühbeetofen „Famos 25“** für 6 qm Fensterfläche, mit Kniestück, Schornsteinrohr, Schornsteinaufsatz und Abschlussdeckel, ohne Rauchabzugsrohr, verzinkt  $\text{K} 12.50$

**Frühbeetofen „Famos 50“** für 12 qm Fensterfläche, sonst wie oben, verzinkt  $\text{K} 15.-$

**Rauchabzugsrohr der Meter verzinkt**  $\text{K} 1.70$

**Verdampfungsschale verzinkt**  $\text{K} 1.-$

Ausführliche Drucksachen auf Wunsch kostenlos.

**O.O.-Schutzzolltopf** Der raumparende, wachstumsfördernde Anzucht-Papptopf, Tausendfach bewährt für Erwerbsgärtner, Schrebergärtner, Herrschaftsgärtner unentbehrlich!

**Größe I** (für Salatstecklinge, Teppichbeetpflanzen) oben 4 cm Durchmesser . 10 St.  $\text{K} 12$ , 100 St.  $\text{K} 1.-$ , 1000 St.  $\text{K} 8.-$

**Größe II** (für Kohlrabi, Rot- und Weißkohl, Gurken) oben 5 1/2 cm Durchmesser . 10 St.  $\text{K} 14$ , 100 St.  $\text{K} 1.20$ , 1000 St.  $\text{K} 10.-$

**Größe III** (für Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Erbsen, Sommerblumen) oben 8 cm Durchmesser . 10 St.  $\text{K} 16$ , 100 St.  $\text{K} 1.50$ , 1000 St.  $\text{K} 12.-$

Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe usw.

Blumen- und Pflanzenstäbe. Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet.		Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet.	
25 cm lang	100 St. $\text{K} 0.25$	85 cm lang	100 St. $\text{K} 1.50$
30 cm „	„ $\text{K} 0.30$	90 cm „	„ $\text{K} 1.60$
40 cm „	„ $\text{K} 0.40$	100 cm „	„ $\text{K} 1.90$
50 cm „	„ $\text{K} 0.65$	115 cm „	„ $\text{K} 2.70$
60 cm „	„ $\text{K} 0.90$	130 cm „	„ $\text{K} 3.90$
70 cm „	„ $\text{K} 1.10$	150 cm „	„ $\text{K} 5.-$
75 cm „	„ $\text{K} 1.30$	160 cm „	„ $\text{K} 6.-$

Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt. Preise veränderlich.

Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.

125/130 cm lang	10 St. $\text{K} 1.-$	100 St. $\text{K} 8.-$
150/160 cm lang	10 St. $\text{K} 1.20$	100 St. $\text{K} 10.-$
175/180 cm lang	10 St. $\text{K} 1.50$	100 St. $\text{K} 13.-$

**Tonkin-(Bambus-)Stäbe**, wieder lieferbar, haltbarstes und widerstandsfähigstes Material.

Länge	Stärke unt. Ende	1 St.	10 St.	100 St.
ung. 75 cm	ung. 7/9 mm	0.08	0.50	4.-
ung. 90 cm	ung. 8/10 mm	0.10	0.60	5.-
ung. 130 cm	ung. 12/15 mm	0.15	1.20	9.50
ung. 150 cm	ung. 15/18 mm	0.25	2.-	18.-
ung. 180 cm	ung. 20/22 mm	0.30	2.60	24.-
ung. 200 cm	ung. 18/22 mm	0.35	3.-	28.-



**Nummerhölzer** (Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken, sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

8 1/2 cm lang . . . 100 St.	0.35 .K	20 cm lang . . . 100 St.	1.10 .K
10 cm . . . . .	0.40 .K	24 cm . . . . .	1.60 .K
12 cm . . . . .	0.50 .K	28 cm . . . . .	2.10 .K
14 cm . . . . .	0.60 .K	30 cm . . . . .	2.30 .K
16 cm . . . . .	0.80 .K	35 cm . . . . .	3.40 .K
18 cm . . . . .	0.90 .K		

**Nummerhölzer** zum Anhängen, mit Ose und verzinktem Eisendraht, gelb gestrichen

8 1/2 cm 100 St.	0.70 .K	10 cm 100 St.	0.90 .K	12 cm 100 St.	1.20 .K
------------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

**Nummer- und Namenpfähle** fürs Freie, rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschreiben, gelb gestrichen.

30 cm 1 Stück 0.10 .K	10 Stück 0.80 .K	100 Stück 6.— .K
45 cm 1 Stück 0.12 .K	10 Stück 1.— .K	100 Stück 9.— .K
60 cm 1 Stück 0.16 .K	10 Stück 1.50 .K	100 Stück 14.— .K

Nr. 1905 Pflanzhölzer mit starken Eisenspitzen



Nr. 1905 mit Knopf 0.35 .K	Nr. 1907 mit T-Griff 0.40 .K
Nr. 47 1/2 Pflanzenkette mit Holzheft . . . . .	0.35 .K
Nr. 47 1/2 Pflanzenkette mit Holzheft, sehr kräftig . . . . .	0.70 .K
Nr. 1920 Schnurpfähle, 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur . . . . .	0.75 .K
Nr. 1922 Gartenschnur, 1a, 30 m lang . . . . .	1.50 .K
Nr. 1919 1/2 Glasschneider für Rohglas mit 6 Reserverädchen . . . . .	0.60 .K
einzelne Rädchen dazu . . . . .	0.06 .K
Nr. 1919 1/2 Glasdiamanten	Größe Nr. 2 3 4 5
	Stück 3.60 4.20 5.10 6.— .K

## Attenkofers Wühlmaus- und Maulwurfsfalle



„mit dem Stellholz“, die beste tausendfach erprobte Falle.

Unbedingt sicher fangend!  
Das Ideal einer Wühlmausfalle!

1 Falle kostet mit Stellholz und Haken . . . . .	0.90 .K
1 Falle kostet ohne Stellholz und Haken . . . . .	0.65 .K
Stellholz und Haken allein . . . . .	0.25 .K

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden. Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

## Sonstige Bedarfsartikel für den Gartenbesitzer u. Blumenliebhaber.

**Kakteenhäuser**, Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler, in allen Größen lieferbar von 6.— bis 50.— .K Größe angeben.

„Florett“, DRGM.



Das zuerst auf den Markt gekommene und einzig praktische, ausziehbar Blumenbrett. Igro-weiß lackiert (Emailleweiß). Am beweglichen Fensterflügel jeder Breite innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenstern im Innenraum am Innenflügel. Passend für den Innenraum jedes Doppelfensters. Treibhauswirkung! Beim Öffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Blumen

Nr. 1914 Ineinandergeschob.— kleinste Länge 41 cm; auseinandergez.— größte Länge 75 cm, Breite 8 cm, Rand 2 cm hoch 2.50 .K

Nr. 1915/1 Mit schrägen, gelochten Seitenwänden, Ineinandergeschoben — kleinste Länge 41 cm; auseinandergezogen — größte Länge 71 cm, Breite 12 cm, Rand 2 cm hoch . . . . . 3.50 .K

**Lärmbanden** zur Fernhaltung der Vögel von Saat- und Gemüsebeeten, Obstbäumen und Getreidefeldern. Stark blendende Metallstreifen, nicht rostend, im leisesten Windhauch raschelnd, zum Aufhängen 1 Stück 0.15 .K, 10 Stück 1.20 .K, 100 Stück 10.— .K

## Die Calumor-Dose (DRGM.)

**Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale** mit Lüftung. Besonders geeignet zur Anzucht von Kakteen und allerfeinsten Samereien.

Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cm weit, 11 cm hoch . . . . . 4.— .K

Ausführung 3 (aus Glasring und Tonschale) 15 cm weit, 17 cm hoch . . . . . 5.— .K

## Samensparer „Regula“, (Zinkblech) DRGM.

1 Stück 0.90 .K 10 Stück 8.— .K  
ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

Nr. 1940 Aluminium-Pflanzenschilder mit Wulstöse und Kupferdraht, unverwundlich, für Aluminium-Tinte und Bleistift:  
A 71x15 mm 100 St. 2.40 .K E 65x44 mm . . . 100 St. 5.10 .K  
F 80x20 mm 100 „ 3.30 .K G 118x20 mm z. St. 100 „ 4.80 .K

Nr. 199 1/2 Aluminium-Schreibtinte . . . . . 1 Flasche 0.65 .K

Nr. 1970 Fingerspatzen zum Auflockern der Erde in Töpfen, äußerst prakt. u. einem längst läst. Übelstand abhelfend St. 0.12 .K

Nr. 1912 1/2 Raupenfackeln für Petroleum . . . . . St. 1.35 .K

## Glasetiketten.

In einer Glashölse, die oben mit einer Ose versehen und unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest und sehr lesbar. Hervorragend für Kakteen- und Gartenliebhaber.

**Glasetiketten zum Einstecken.**

Nr. 3 klein 1 Stück 0.08 .K	10 Stück 0.70 .K	100 Stück 6.40 .K
Nr. 3 groß 1 Stück 0.10 .K	10 Stück 0.90 .K	100 Stück 8.— .K

**Glasetiketten zum Aufhängen.**

Nr. 2 klein 1 Stück 0.10 .K	10 Stück 0.90 .K	100 Stück 8.— .K
Nr. 2 groß 1 Stück 0.20 .K	10 Stück 1.80 .K	100 Stück 16.— .K

## Helios-Gartenbesen.



Nr. 2497 mit Dülle, 17 Zinken, ca. 30 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, St. 2.10 .K  
mit 130 cm Leichtholzstiel St. 2.65 .K  
Nr. 2499 mit Dülle, 22 Zinken, ca. 50 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, St. 2.45 .K  
mit 130 cm Leichtholzstiel St. 3.— .K

verstellbar:  
Nr. 2515 mit Dülle, oh. Stiel, St. 3.45 .K  
mit 130 cm Leichtholzstiel St. 4.— .K

**Polar-Helios-Kleinfeger** mit 9 elastischen, vollständig gehärteten Flächen, fein verzinkten Stahlzinken, ungefähr 12 cm breit. (s. Abb.)

Nr. 2495 mit Ganzstahl-Handgriff 1.— .K  
Nr. 2496 mit Dülle und 120 cm langem fertig eingepaßtem Tonkinstab 1.15 .K  
Für den Gartenfreund und Kleingärtner.

**Rosen-Schutzhauben** mit Bandschleife. Ges. gesch., aus wetterfestem hellgelbem Para finstoff mit Bandschleife und eingehängter Gebrauchsanweisung.



Größe	1 Stück	10 Stück	100 Stück
O: 34x40	0.25	2.—	18.—
I: 40x50	0.25	2.20	19.—
II: 47x55	0.30	2.80	25.—
III: 60x70 cm	0.40	3.60	32.—

**Rosen-Schutzhauben** aus bestem Oelstoff mit Gewebe. In reinem Leinöl getränkt, kosten, soweit lieferbar, 25% mehr.

**Geßelgeirige, Spiral-Zelluloid, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz, rot, gelb**

Nr. 1951 B i. Hühner 100 St. 1.20 .K, Nr. 1951 1/2 B f. Taub. 100 St. .K 0.90  
Geignet für Geschenkzwecke und Schulen.

**Farbiger Bast für Flechtarbeiten**

25 g 0.15 .K, 50 g 0.25 .K, 100 g 0.40 .K, 500 g 1.80 .K, 1000 g 3.50 .K  
Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.

Die Saat gedeiht die feisch und heck,  
ist sie beschützt vom Spatzenschreck!



**Der fürchterliche Spatzenschreck** aus lackiertem Stahlblech mit gläsernen Blendaugen und Spiralfedern zum Aufhängen. Unverwundlich! Bester Schutz für Saaten, Garten- und Feldfrüchte gegen Vogelfraß. Die wirkungsvollste Vogelscheuche. Verunzieren Sie ferner nicht mehr Ihr hübsches Gärtchen mit Lumpen oder Flederwischen, deren Wert übrigens sehr zweifelhaft ist. Nehmen Sie nur noch die bewährte Vogelscheuche Spatzenschreck; sie ist billig und wirksam. DBL, DRGM. 1 Stück 0.40 .K, 10 Stück 3.50 .K

## Was unsere Kunden sagen:

Ich bitte um Übersendung von 5 Stück Attenkofer's Maulwurfsfallen ohne Stellhölzer. Zwei Stellhölzer befinden sich noch von einer früheren Lieferung her in meinem Besitz. Diese Falle ist die erste Falle, mit der es mir gelungen ist, wirklich fortlaufend und nicht nur zufällig Maulwürfe zu fangen.

Mit deutschem Gruß  
Jul. Aug. Böhm

Eiten (Rheinland), 27. April 1936

Ein Versuch wird auch Sie überzeugen!



## Sachregister.

## Gemüsesamen. Seite

Angelica, Artischokk.	20, 18
Basilikum	20
Blumenkohl	7-8
Baum- od. Kuckohl	10
Bleichsellerie	14
<b>Bohnen</b>	2, 4, 24-27
Stangenbohnen	2, 24-25
Buschbohnen	4, 28
Puffbohnen	27
Bohnenkraut, Boretsch	20
Breitlauch, Porrä	19
Butterkohl, Cardy	10, 18
Cichoriensalat	16
Cichoriensalat	14
Champignonbrut	27
Chinesischer Kohl	9
Dill Eierfrucht	20
<b>Erbsen</b>	3, 23-24
Auskerbsen	23
Markerbsen	23
Zuckererbsen	3, 24
Erbsensamen	27
Erbsenpflanzen	106
Erbsenrabi	12, 30
Esdragon, Fenchel	20
Futter-Kohlrüben	30
Gartenmelde	18
Gemüsepflanzen	28
Glaskohlrabi	11
Gurken	21-22
Haferwurzel	14
Herbstrüben (Stoppelr.)	12
Karotten (Möhren)	4, 13
Kresse	16
Küchenkräuter	20
Küchenkräuterpflanzen	28
Kümmel, Kürbisse	20, 22
Löwenzahn, Majoran	16, 20
Mahlgod und Melde	18
Markstammkohl	10, 35
Markstammkohlpflanzen	28
Mausohr (Feldsalat)	16
Melonen	22
Möhren od. Karotten	4, 13
Pastinake, Petersilie	14, 20
Petersilienwurzel	14
Pfeffer, Pfefferminze	16
Pflücksalat	20
Radies, Rettiche	17
Rhabarber	18
Rhabarberpflanzen	28
Rapontica	14
Rosenkohl	3, 4, 10
Rotkraut, Rüben	9, 12
Salatarten	3, 15-16
Salatrüben, Rotrüben	14
Sauerampfer	18
Schnittsalat	16
Schwarzwurzel	14
Schnittlauch	19
Sellerie (Knollen)	3, 14
Sommerendivien	16
Spargel 27, Speiserüb.	12
Spargelpflanzen	28
Spinat	3, 18
Steckzwiebeln	19
Stielmisp (Rübstiel)	12
Stoppelrüben (Herbststr.)	12
Strunkkohl	10
Tabaksamen	27
Tomaten	21
Tomatenpflanzen	28
Weißkraut	8-9
Winterendivien	16
Winterkohl	10
Winterpflückkohl	11
Wirsing	3, 10
Zierkürbis, Zuckermais	22
Zwiebeln	19

## Landwirtschaftl.

## Samen.

Bienenfüttergewächse	27
Buchweizen	34-35
Comfrey, Felderbsen	28, 34
Geflon-Kohl	35
Gräser	37-40
Grasmiscungen	41-42
Haftsam	33
Hellanthiknollen	28
<b>Kartoffeln</b>	31-32
Kleearten	38, 39
Leinsamen	33
Linsen 34, Lupinen	34
Mais	36
Markstammkohl	10, 35
Mohnsamen	33
Ölrettich	33
Schafgarbe 55, Senf	35
Peluschke	34
Pferdeböhne (Feldb.)	34

Phacelia tanacetifolia	27-37
Raps, Rüben.	33
<b>Runkelrüben.</b>	29-30
Runkelrübenpflanzen	28
<b>Saatgetreide:</b>	
Hafer, Roggen,	
Weizen, Gerste	43
Sachalin-Knöterich	28
Seradella	34, 39
Sojabohnen	34
Sommerrüben	33
Sonnenblumenkerne	35
Spitzwegerich, Spörgel	35
Sprengraps-Rapko	35
Süßlupinen gelb, bl.	33-34
Tabaksamen	27
Tausendköpfiger Kohl	35
Topinamburknollen	28
Vogelfuttertarnen	118
Wald-u. Forsttarnen	27
Wicken	34
Zuckermals	22

Blumensamen  
und -pflanzen.

Abutilon	67, 108
Acaena	94
Acantholimon	94
Achillea	83, 94
Aconitum	51, 83
Actaea	83
Acroclinium	45
Acorus	100
Adiantum	99, 109
Adonis	45, 61
Agapanthus	108
Ageratum	45, 112, 113
Agrostemma	61, 83
Agrostis 72, Ajuga	94
Allium, Alsophylla	94, 109
Althaea	61, 83
Alyssum	45, 61, 93
Amaranthus	45, 112, 115
Amaryllis, Ambulla	73, 112
Ammobium	103
Ampelopsis	103
Anthurium	107
Anemone 73, 83, 84, 94, 95	
Anchusa	61, 83
Andromeda	102
Androsace	94
Anthemis	61, 84
Antirrhinum	45, 46, 112
Antennaria	95
Aquilegia	61, 62, 84
Arabis	62, 95
Aralla	67, 108
Araucaria	108
Arenaria	108
Aristolochia	104
Armeria	95
Artemisia	46, 95
Arundo 100, Asarum	95
Asclepias	110
Asparagus	67, 108, 109
Aspidistra	108
Aspidium, Asplenium	99
Aster 47, 62, 84, 85, 95, 112	
Astilbe	111
Aucuba	85
Aubrietia	62, 95
Avena	101, 109
Azalea	101, 109
Azolla	112
Balsamine	48, 112
Begon.-Knoll. 67, 73, 74, 113	
strauchartige 5, 67, 113	
Bellis	62, 105
Betonica	62, 95
Berberis	102
Bignonia	104
Bilbergia	109
Blattbegonien	67, 109
Blechnum	99
Bocconia	85
Brachycome, Briza	48, 72
Bruebeeren	108
Bromeliaceen	109
Bromus	72
Brutella	62, 95
Bunomus, Buxus	100, 111
Calacomba	112
Calampells	48, 72
Calendula, Calluna	49, 101
Calluna s. Erica	101
Calceolaria	88, 113
Calla	100, 109
Callipolis	49
Caltha	62, 100
Caltegia, Camellia	104, 110
Canna	74, 115
Campan. 49, 62, 68, 85, 95, 105	
Celosia	49, 112
Centaurea	49, 62, 85, 115
Cerastium	62, 95

Chamaecyparis	102
Chamaerops	72
Cheiranthus	63
Chelone	62, 88
Chrysanthemum	6, 48, 68, 86, 112
Indicum	69, 86, 116
Cimicifuga	83
Cineraria	69, 115
Clematis 104, Clarkia	50
Clerodendron	110
Centa	110
Cobaea	72, 116
Cocos u. Corypha	72, 109
Coleus, Columnae	68, 111
Convolvulus	49
Corydalis	95
Coreopsis	62, 86
Cosmos	49, 112
Cosmidium	49
Cotoneaster 102, Cotula	95
Crassula 110, Croton	109
Crucianella	95
Cyclamen	69
Cynoglossum	49
Cyperus	69, 112
C. t. sus	102
Dahlien	40, 78-82
Daphne 102, Datura	110
Delphinium	50, 62, 86, 95
Dieffenbachia	109
Oianthus 50, 62, 83, 96, 105, 112	
Dictamnus	87
Dielytra	63, 87
Digitalis	63, 87
Diphysophoea	50
Doronicum	63, 87
Draba	95
Dracaena	69, 109, 111
Dracoccephalum	63, 87
Dryas	95
Echeveria	69
Echinacea	63, 93
Echinops	63, 87
Efeu	102, 111
Elodea	112
Epimedium	96
Eragrostis	72
Erbeeren	107
Eremurus	63, 87
Erica 101, Erigeron	63, 87
Erinus	63, 96
Eriophorum, Erodium	100, 96
Eryngium	63, 87
Eschscholtzia	50
Eucalyptus	69, 110
Eulalia	72, 100
Euphorbia	63, 88, 96
Evolvulus	102, 111
Exacum	69
Farne	72, 99, 109
Festuca	100
Ficus 69, 109, Freesia	69
Fuchsen	102, 114
Funkia	88
Galea	83
Gallardia	51, 63, 83, 112
Gamolepis	51
Gentiana	63, 96
Geranium	85, 114
Geum	63, 88, 96
Gladliol	75, 75
Gloxinia	63, 76
Glyceria 100, Glycine	104
Gnaphallum	63, 96
Godetia	5, 51
Goldlack	51, 63, 105
Gomphrena, Gynerium	51, 72
Gypsophila	51, 64, 88, 95
Harpaalum	88
Hedysarum	27, 64
Helenium	89
Helianthus	51, 88, 113
Helianthemum	96
Helichrysum	50, 113
Heliopsis	64, 89
Heliotrop	70, 114
Helleborus	89
Helxine	111
Hepatica	95
Hemerocallis	89
Hesperis	64
Hetheranthera	111
Heuchera	64, 89
Himbeeren, Hippuris	103, 100
Hordeum	72
Hortensia	110, 111
Houstonia	96
Humboldrose	112
Humulus	72, 104, 116
Hyacinthus candicans	76
Hydrangea, Hypericum	102, 103
Iberis	52, 84, 96
Inula	64, 89, 96

Impatiens	70, 110
Incarvillea	65, 89
Ipomoea	72
Iris	89, 90, 96
Isoplepis	72, 111, 112
Japan. Blumenrasen	42, 60
Jasminum	102
Juncus, Juniperus	100, 102
Johannisbeeren	108
Kakteen	68
Kalanchoe	73
Kentia	72, 109
Kniphofia	90
Kochia	70
Lagurus	72
Lantana, Lantana	115, 72
Lathyrus	52, 64, 116
Laurus	111
Lavatera rosea	53
Lavendula	90, 103
Leontopodium	64, 96
Levkoejen	53, 70, 113
Liatris	64, 90
Lilien	64, 76
Linaria	53, 93
Linum	53, 64, 96
Lobelia	53, 113, 115
Lomaria	109
Lonicera	103, 104, 111
Lophospermum	72, 116
Lorbeerbaume	111
Ludwigia	112
Lunaria	64
Lupinus	51, 84, 90
Lychnis	64, 90
Lysimachia	64, 93
Lysichitum	100
Lythrum	64, 90
Malglöckchen	76
Malope 54, Malva	64, 83, 110
Matricaria	54, 113
Maurandia	72, 116
Medeola, Megasia	70, 96
Melica 72, Mimosa	70
Mimulus, Mirabilis	54
Mina	72, 116
Miriophyllum	112
Monarda, Montbretien	91, 77
Musa	70, 110, 117
Myosotis	64, 100, 105
Myrthen	100
Nelken	105
Nemophila u. Nemesia	54
Nepeta, Nephrolepis	96, 103
Nicotiana	54, 116
Nierembergia	54
Nigella	108
Nymphaea	100, 112
Oenothera	90, 97
Oleander	110
Ophiopogon	109
Opuntia 100, Orchideen	109
Osmunda	99
Oxalis	77
Pachysandra	97
Paeonien	91
Palmen	72, 109
Papaver	54, 65, 91, 97
Paronychia	97
Pastiflora	70, 110, 118
Pelargonium	70, 114
Pennisetum	72
Pensee	59, 105
Pentstemon	65, 91
Perilla	54, 116
Petunia	54, 55, 113, 115
Pfingstrosen	91
Phacelia	55
Phragmites	100
Philodendron	109
Phoenix	72, 109
Phlox	55, 56, 65, 92, 113
Physalis	65, 92
Phytolacca	65, 92
Picea und Pinus	103
Plumbago	110
Polemonium	92
Polygonum	104
Polystichum	99
Portulaca	56, 113
Primula	65, 92, 97, 103
Primula obconica	71, 109
Pteris 109, Pulmonaria	98
Punica	110
Pyrethrum 56, 65, 93, 113, 116	
Pyracantha	103
Ranunkeln	77
Reseda	56
Ricinus	56, 116
Rittersporn	50, 62, 83, 87
Rhododendron	101
Rhodora	56
Rosa poyantha	101
Rosa Rouletti	103

Rudbeckia	55, 65, 93
Sagina 98, Sagittaria	100, 112
Saintpaulia	72
Salpiglossis	56, 113
Salvia	56, 65, 72, 113, 115
Sansevieria	109
Sanvitalia	56
Santolina	93, 98
Saponaria	98
Saururus	112
Saxifraga	66, 98
Scabiosa	57, 66, 93, 113
Schizanthus	57
Scopolendrium	99
Scutellaria	66, 93
Sedum	93, 98, 99
Senecio	57, 66, 93
Sempervivum	66, 99
Sidalcea	66, 93
Silene	57, 66, 99, 105
Skimmla	101
Solanum	72
Solidago	68, 93, 99
Sparmannia	110
Solraea 93, Stachys	66, 99
Stacheibeeren	108
Statice	57, 66, 93
Stephanotis	110
Stiefmütterchen	59, 105
Stipa	72
Streptocarpus	72, 77
Struthiopteris	99
Synthyris	99
Tagetes	57, 113
Teucrium	99
Thalictrum	66, 94
Thunbergia	72, 116
Thymus (Thymian)	99
Thuja	103
Tigrida	72, 77
Tradescantia	94, 111
Tritoma	66
Trollius	66, 94
Tropaeolum 58, 72, 113, 116	
Typha	100
Ursinia	58
Uniola	72
Valeriana	66, 94
Valisneria	112
Verbascum	66, 94
Verbena	58, 113
Veronica	66, 99, 103
Vinca 103, Viola	59, 66, 99
Viscaria	60, 94
Vitis, Wilder Wein	104, 111
Vriesia	109
Wahlenbergia	66, 94
Wigandia	72
Xeranthemum	60
Yucca	94, 111
Zea	72, 116
Zinnia	60, 113

## Verschiedenes.

Albert's Pflanzen- und Blumendünger	119
Bärschi-Baumwachs	121
Blumenblinderel	117
Cyanid-Schwefelkalk	119, 120
Erdaten	120
Fischfutter-Aquarien	119, 118
Gartenbaulteuer	
siehe Umschlagseite	
Gartengestaltung	128
Grobyl, Raphanit	43
Holder's Frühbeetofen	125
Hornmel, Huminal	119
Kakteendünger „Nero“	119
Messer - Scheren - Sägen - Rasenmäher	124
Muskator-Geflügelfutter	118
Nettolin	119
Nitrophoska-Hakaphos	119
Pflanzenstäbe-Nummern	
hölzer-Rosenstäbe	125-126
Raffia-Bast, Query-Bast	121
Rasensprenger	
Spritzen, Gießkannen	125
Raupenleim-Carbolinum	
Dendrin	121
Saatbeize, Sachreg.	121, 127
Schädlingsbekämpfungsmittel	120-121
Sonstige Bedarfsartikel	126
Spaten - Schaufeln	123
Spratt's Hundekuchen	118
Terrasan, Unkraut-Ex.	120
Torfmuld-Torfstreu	118, 119
Vogelfutter u. Mischung	118
Vogelzucht-Bedarfsart.	118
Wolf-Geräte	122-123
Wühlmausfalle „Attenkofer“	126



# Abteilung Gartengestaltung

Büro für Entwurf und Ausführung: **Trier**, Marienstraße 12, Ruf Nr. 3507 und 3508. — **Zweigstellen:** **Saarbrücken**, Hohenzollernstraße 5, Ruf Nr. 21694. — **Merzig**, Adolf-Hitler-Straße 45, Ruf Nr. 249.

## Wir beraten Sie in allen Fragen der Gartengestaltung!

Unser Gartengestalter (Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste) steht Ihnen zur Verfügung.

### Unsere Arbeitsgebiete:

#### Beratung

in kulturtechnischen, wirtschaftstechnischen und gartenkünstlerischen Fragen, die beim Erwerb und bei der Bebauung eines Grundstückes auftreten.

#### Entwurf

von Haus- und Wochenendgärten, alpinen und Steingärten, Dachgärten, Gartenhöfen, Erwerbs- und Erholungs-siedlungen, Nutzgärten, Obstanlagen, Schulgärten, Spiel- und Erholungsanlagen, Planschbecken und Badegärten, Park- und Straßenbepflanzungen; gärtnerische Gestaltung von Dorfplätzen und Werkanlagen, Tarnung von technischen Anlagen, Friedhofsanlagen, -Umgestaltungen und -Erweiterungen.

#### Ausführung

sämtlicher Projekte mit eigenen, gut eingearbeiteten Facharbeitern oder Führung der Baustellen durch einen unserer Anlageleiter bei örtlicher Stellung der Hilfskräfte unter der Oberleitung unseres Gartengestalters.

#### Lieferung

sämtlicher Pflanz- und Baumaterialien: Allee- und Wildbäume (Veredlungen), Zier- und Blütensträucher (Veredlungen und Immergrüne), Zwerggehölze, Koniferen, Heckenpflanzen, Rosen, Stauden, Sommerblumensamen und -pflanzen, Gräser, Blumenzwiebeln, Bruch- und Mauersteine, regelmäßige und unregelmäßige Platten in Sandstein, gew. Kalkstein, Tuff, Travertin, Dolomit und Schiefer; Gartenkiese, Splitt, p.p. Tonvasen, keramische Schalen, figürlicher Schmuck in Keramik, Stein oder Metall.

#### Pflege

laufende Instandhaltungsarbeiten privater und öffentlicher Anlagen, fachmännischer Schnitt von Obst- und Ziergehölzen, Hecken, Pflege alter Bäume, Schädlingsbekämpfung im Sommer und Winter.

Gartenrasen: s. Seite 42.

Huminal als Rasendünger: s. Seite 119.

Rasenmäher: s. Seite 124.

Rasensprenger: s. Seite 125.



Auf wenigen qm Boden ist hier mit lichten Birken, Zwerggehölzen und Steingartenstauden ein liebliches Gärtchen eingerichtet. Das Mäuerchen dient nicht nur der Gliederung, sondern es schafft die Möglichkeit, die auf der erhöhten Rabatte untergebrachten Pflanzen aus dem Schatten der Einfriedigungsmauer näher ans Licht zu bringen. Tonyase und Fischbrunnen stellen eine weitere Bereicherung dar, die nichts mit Überladung zu tun hat.



Dieser mit unregelmäßigen Sandsteinplatten belegte Gartenhof im Schatten eines prächtigen Nußbaumes vereinigt Sitzplatz und Kinderspielecke in idealer Weise. Die überaus bequeme und auch für Kinder gänzlich ungefährliche Treppe führt auf eine große Rasenfläche mit hohen alten Bäumen.

Inhalts-Verzeichnis.		Seite
Geschäftsbedingungen	2. Umschlagseite	
Vorwort		1
Gemüsesamen-Neuheiten und		
Eigenzuchten		2-4
Blumensamen-Neuheiten		5
Stauden-Neuheiten		6
Gemüsesamen		7-27
Gemüsesamen-Sortimente		7
Kohlarten		8-12
Karotten oder Möhren		13
Wurzelgewächse		14
Salate		16
Radles und Rettiche		17
Blatt- oder Stielgemüse		18
Zwiebeln und Breitlauch		19
Küchenkräuter-Samen		20
Tomaten		21
Gurken, Kürbisse und Melonen		21-22
Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen)		23-27
Champignon-Brut		27
Spargelsamen		27
Gemüsepflanzen		28
Wildfutter (Comfrey usw.)		28
Landwirtschaftliche Samen		29-43
Futterrüben (Dickrüben)		29-30
Futter-Kohlrüben		30
Pflanzkartoffeln		31-32
Grünfütter- u. Gründüngungspflanzen		33-36
Wald- und Forstsaamen		27

Inhalts-Verzeichnis.		Seite
Bienenfüttergewächse		27
Erdbeersamen und Tabaksamen		27
Grünlandsaaten		37-38
Kleesamen		39
Grassamen		39-42
Lehrgräsergarten		42
Saatgetreide		43
Jap. Blumenrasen		42
Impfmittel für Leguminosen		43
Blumen-Samen		
Sommerblumen, einjährige Pflanzen		44-61
Stauden, zwei- u. mehrjähr. Pflanzen		61-66
Topfgewächse-Samen		67-72
Farne — Palmen		72
Ziergräser — Schlingpflanzen-Samen		72
Blumenzwiebeln u. Knollengewächse		73-82
Stauden u. ausdauernde Pflanzen		83-95
Niedriglebende Stauden		94-99
Freilandfarne		99
Steingarten- und Zwerggehölze		102-103
Ziersträucher		103
Moorbeetpflanzen		101
Winterh. Sumpf- u. Wasserpflanzen		100
Winterh. Ziergräser — Heidekräuter		100, 101
Schlingpflanzen für Lauben und		
Mauerbekleidungen im Freien		104, 116
Nelken		105
Pflanzen für den Frühjahrstflor		105
Pflanzen für Zimmerschmuck		
Warm- und Kalthaus (Palmen)		108-110

Inhalts-Verzeichnis.		Seite
Warmhaus- und Zimmerpflanzen		108-109
Kalthaus- und Zimmerpflanzen		109-110
Zimmerfarne		109
Schling- u. Ampelpflanzen für das		
Zimmer, Gewächshaus od. Verand.		109, 110
Dekorationspflanzen für Veranden,		
Terrassen und Balkons		111
Sumpf- und Aquarienpflanzen		112
Aquarien-Fischgläser		112
Rosen		105, 106
Erdbeerpflanzen		107
Beerenobst		108
Abteilung für Binderei		117
Frühjahrsplanzen für Gartenbe-		
pflanzung		112-116
Sommerblumen		112, 113
Blattpflanzen für den Garten		115
Sommer-Schlingpflanzen		116
Pflanzen für blühende Gruppen und		
Teppichbeete		113-116
Chrysanth. indicum (Winterastern)		116, 117
Geflügel-, Vogel-, Hunde- und		
Fischfutter		118
Bedarfsartikel für Gartenbau und		
Landwirtschaft		119-126
Sachregister		127
Gartengestaltung		128
Literatur		3. Umschlagseite



## Gartenbücher sind stets willkommene Geschenke!

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

## Gartenbau-Literatur

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Anger, Geld- u. Zeitverschwendung ersparen Sie sich, wenn Sie im Garten- u. Landbau den Rat des erfahrenen Fachmannes einholen. Nicht immer können Sie sich an den Fachmann persönl. wenden. Aber ein gutes Gartenbuch, das ständige Lesen einer gutgeleiteten Fachzeitschr. helfen manchen Fehlschlag zu vermeiden u. erhöhen Ihre Freude am Garten. Lassen Sie sich die kleine Ausgabe f. ein Gartenbuch nicht verdrängen. Der Erfolg lohnt es.

### Lamberts „Gartenfreund“

Das bekannte und beliebte Gartenbuch, das erst vor wenigen Jahren in neuer, verbesserter und erweiterter Auflage erschienen war, liegt jetzt in 10., vollständig neubearbeiteter und erweiterter Auflage vor. 50000 Gartenfreunde war unser „Gartenfreund“ von der 1.-9. Auflage Freund und Ratgeber, sicher ein Beweis für den Wert und die Beliebtheit dieses Gartenführers. Die jetzt erscheinende 10. Auflage ist von ersten Fachleuten auf den neuesten Stand der Gartenbauwissenschaft gebracht worden. Für Gemüsesamen wurde die Reichtumsliste, soweit sie bis jetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter festgelegt und veröffentlicht wurde, zugrunde gelegt. Blumen- und Pflanzenbau wird ausführlich behandelt. Gartensanlage und Gartenpflege ist besprochen. Ein besonderes Kapitel ist dem Obstbau gewidmet, dem heute ja erhöhte Bedeutung zukommt. Für Düngung und Schädlingsbekämpfung (Kampf dem Verderb!) werden fachmännische Ratschläge gegeben, kurz, es gibt keinen Zweig des Gemüse-, Blumen-, Pflanzen- und Obstbaues, den der „Gartenfreund“ nicht bespricht. Wir sind sicher, daß sich der „Gartenfreund“ in seinem schmucken neuen Gewande zu seinen vielen alten Freunden tausende neuer hinzuwerben wird, zumal der Preis der gleiche geblieben ist:

Der „Gartenfreund“ kostet wie bisher bei rund 340 Seiten mit vielen Abbildungen geb. RM. 1.80.

Der Blumen- u. Pflanzenbau, vereinigt mit „Die Gartenwelt“ amtl. Fachbl. d. Fachgruppen Blumen- u. Pflanzenbau u. Baumsch. der Unterabtl. Gartenbau im Reichsnährstand. Ersch. wöchentl. Verlag Paul Parey, Berlin SW 11. Bezugspr. monatl. 1.65

### Deutscher Gartenkalender.

85. Jahrgang. Herausgegeben von K. Saathoff. Verlag von Paul Parey, Berlin. Preis in Leinen gebunden 1.20

### VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT BERLIN-WESTEND

**Der Steingarten der sieben Jahreszeiten in Sonne und Schatten.** Von Karl Foerster. Ein grundlegendes Werk mit 152 ein- und mehrfarbigen Abbildungen. Unentbehrlich für jeden Steingartenbesitzer. NEU! Kart. 5.80, Leinen 7.50

**Die Rose in Park und Garten.** Von C. Schneider und W. Mütze. Ein praktisches Handbuch für Jedermann mit 136 ein- und mehrfarbigen Bildern. NEU! Kart. 5.50, Leinen 6.80

**Weitere Spezialwerke über Einjahresblumen** (130 ein- und mehrfarbige Bilder) Brosch. 6.50, Halbleinen 7.50, Dablin (67 ein- und mehrfarbige Bilder) 4.—, Immergrüne Laubgehölze (50 Abbildung.) Ganzleinen 4.—, Gartenlilien (40 Farbtafeln und Bilder) 2.—, Rittersporn (30 ein- und mehrfarbige Bilder) 1.75.

**Praktische Bücher.** Das ABC des Kleingartens (3 Bände, je 1.45), Dauerkalender für den Gartenfreund (1.—95).

**Herrliche Bilderbände:** Schönheit in Baum und Strauch (mit 31 Bildern in Vierfarbendruck und 188 Bildern in Doppelfarbe) 3.60 und 5.—, Staudenbilderbuch (29 Bilder in Vierfarbendruck und 240 Bilder in Doppelfarbe auf Kunstdruckpapier) 3.60 und 5.—, Das nie verlorene Paradies (mit 298, 2. T. ganzseitigen Bildern) in Ganzleinen mit zweifarbigem Schutzumschlag 0.75.

**Gartenschönheit**, eine Zeitschrift mit Bildern für Garten- und Blumenfreund, Liebhaber und Fachmann, mit Beilage „Dein Gärtchen“ (Monatsblatt für die Jugend), monatl. ein Heft, Bezugspreis vierteljährlich 2.70. Jede Nummer enthält neben vielen Beiträgen

anerkannter Fachleute etwa 50 herrliche Bilder in Doppelfarbendruck und 2farbige Tafeln. Die wertvollste, schönste und dabei billigste Gartenzeitschrift für den Liebhaber und den Fachmann in Europa.

### Verlag von Hugo Voigt, Leipzig

**Neue Entwürfe zu Blumen- u. Teppichbeeten u. Staudenanlagen.** Von Levy. Fünfte Aufl. Bearb. v. Gartenarcht. Rasch. 2.50

**Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärterei.** Von Wörmann-Godemann. Dritte Aufl. 2.50

**Praktischer Gemüsebau.** Von Garteninsp. Glens-Janson. Siebte Auflage. 1.—

**Die Kultur der Erdbeere im Freien u. unt. Glas.** Von G. Langer. Dritte Aufl. 1.60

**Einträgliche Spargelzucht.** Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels. Von Franz Göschke. Fünfte Aufl. 3.—

### Verlag von Paul Parey, Berlin SW 11, Hedemannstraße 28/29.

**Handbuch des gesamten Gemüsebaues** einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkräuter. Auf praktisch-wissenschaftl. Grundlage unter besonderer Berücksichtigung, exakter Pflanzenzüchtung. Von J. Becker-Dillingen, Saat- und Zuchtexperte. Mit 294 Textabbildungen. Zweite neubearb. Aufl. Gebunden 32.40

**Praktisches Handbuch für Gartenfreunde.** Ratgeber für die Pflege u. sachgem. Bewirtschaftung des häusl. Zier-, Gemüse- u. Obstgartens. Von Max Hoesdörffer. Fünfte, neubearb. Aufl. Herausgegeben von Walter Dänhardt in Dresden. Mit 205 Textabbildungen. Gebunden 3.80

**Handbuch der praktischen Zimmergärterei.** Von Max Hoesdörffer. Fünfte, unveränd. Aufl. Mit 300 Textabbildungen. Gebunden 10.80

**Der Steingarten** (Heft 23). Eine Anpflanz- u. Pflege. Von E. Wooke, Garteninsp. in Olivar, Danzig. Mit 58 Abb. Zweite Auflage. 3.90

**Obst- und Gemüsebau.** Von Otto Nattermüller. Neubearb. von Otto Illing, Landwirtschaftsrat. Siebte, neubearb. Aufl. 59 Abb., 2 Gartenpl. Gebunden 2.50

**Die Champignonzucht.** Von M. Lebl, Hofgärtner a. D. Sechste Aufl. Herausgegeben von G. A. Langer, Gartenbauinsp. in Helmsdorf. Mit 35 Textabb. Gebunden 2.80

**Die Düngung im Garten, Obst- und Gemüsebau.** Ein Leitfaden für die Praxis. Von Dr. R. Thiele, Direktor der Landwirtschaftlichen Schule zu Witzhausen. 235 Seiten. Gebunden 4.05

### Kakteen-Bücher:

**Das Kakteenbuch.** Von W. Kupper, 204 S. mit 187 ein- und mehrfarbigen Bildern. Broschiert 6.50, Ganzleinen 8.—

**Kakteen.** Von Ernst Schelle, Inspektor am Botan. Garten der Universität Tübingen. Mit 200 Abb. auf Tafeln. 12.—

**Kakteen u. andere Sukkulenten.** Praktischer Leitfaden für die Pflege und Anzucht. Von W. O. Rother. 8. Auflage. 216 Seiten mit 200 z. T. farbigen Abb. Geb. 5.50

**Kakteenzucht** (Heft 13). Von L. Graebener, Hofgärtner a. D. 38 Abb. Zweite, neubearbeitete Auflage. 2.50

**Die Kakteen.** Von F. Rehnelt. Mit 69 Abb. Preis 1.05 (Nr. 870/72 der Lehrmeister-Bücherei.)

## Aus der Lehrmeister-Bücherei

Preis einer Nummer 1.—, 35 (Doppelnummer 1.—, 70 usw.)

Gartenbau:	Nr.
Der Hausgarten. 8 Abb. ....	1
Der Vorgarten. 39 Abb. ....	302/3
Rasenanlage und -pflege. 14 Abb. ...	304
Düngerlehre f. Landwirt u. Gärtner	834/5
<b>Obstbau:</b>	
Monatskalender für den Obstbau .	45
Düngung der Obstbäume .	44
Pflanzung u. Pflege der Obstbäume.	26 Abb. ....
Krankheiten d. Obstgewächse. 45 Abb.	1038/40
Schnitt des Kernobstes. 40 Abb. ....	41
Schnitt des Steinobstes. 31 Abb. ....	40
Tierische Schädlinge des Kernobstes.	2 farbige Tafeln u. 45 Abb. ....
Beerensträucher. 21 Abb. ....	231
Kultur der Erdbeere. 18 Abb. ....	240
<b>Gemüsebau und Nutzpflanzen:</b>	
Saatbuch. Aussaat von Blumen-, Gemüse- u. Gehölzarten. Mit Saat- und Pflanzenverzeichnis u. 58 Abb. ....	631/3
Düngung des Gemüsegartens. 9 Abb.	322
Das Mistbeet. 45 Abb. ....	280/1
Krankheiten u. tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen. 2 farbige Tafeln und 31 Abb. ....	348/49a
Tomatenbüchlein. 6 Abb. ....	233
Spargelbau. 11 Abb. ....	295
Der prakt. Champignonzüchter.	9 Abb. ....
Gewürz- u. Küchenkräuter. 37 Abb.	931/2
Wurz- und Arzneipflanzen. 31 Abb.	287

Blumenzucht:	Nr.
Monatskalender für den Blumen-	79
garten .	
Pflanzenvermehrung durch Aussaat,	243
Stecklinge, Ableger, Teilung. 29 Abb.	
Balkon u. Fenster im Blumen-	131
schmuck. 20 Abb. ....	
Blumenzwiebeln u. Knollen. 39 Abb.	509/10
Sommerblumen und einjährige	
Zierpflanzen, mit 31 Tafeln und	814/5
60 Abb. ....	
Schling-, Rank- u. Kletterpflanzen.	266
15 Abb. ....	
Anzucht und Pflege der Rosen.	169
22 Abb. ....	
Schädlinge der Rosen u. ihre Bekämpfung. Eine farbige Tafel und	220/1
21 Abb. ....	
Die Kakteen. Anzucht und Pflege.	870/2
69 Abb. ....	
Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen.	268/9
34 Abb. ....	
Seerosen und and. Wasserpflanzen.	141
12 Abb. ....	
Die schönsten Stauden. 6 Abb. ....	114
<b>Sträucher und Bäume:</b>	
Ziersträucher. 3 Abb. ....	78
Ausdauernde Schattenpflanzen für	143
Gärten. 18 Abb. ....	

Bearbeiten in Garten und Haus:	Nr.
Mein kleines Gewächshaus. 28 Abb.	308
Allerlei Zäune. 108 Abb. ....	619/20
Die Gartenlaube. 77 Abb. ....	323/24
Der Kaninchenstall. 38 Abb. ....	460

Geflügelzucht:	
Geflügelkrankheiten. 31 Abb. ....	92/4
Nutzbringende Hühnerzucht. 36 Abb.	225/6
Natürliche Brut und Aufzucht der	
Küken. 14 Abb. ....	285
Künstliche Brut u. Aufzucht. 39 Abb.	130
Nutzhühnerzucht. 64 Abb. ....	723/5
Nutzbringende Gänsezucht. 15 Abb.	282

Bienenzucht:	
Monatskalender für Bienenzüchter.	178
Leitfaden der Bienenzucht. 83 Abb.	10/1
Volksbienenzucht. 114 Abb. ....	172/7
Bienenweidepflanzen. 6 Abb. ....	326

Singvögel:	
Vogelschutz u. -hege. 17 Abb. ....	325
Einheimische Stubenvögel. 27 Abb.	61
Kanarienzucht. 18 Abb. ....	6
Ziergefögel. 19 Abb. ....	190

Jagd und Hund, Fischzucht:	
Aufzucht junger Hunde. ....	5
Hundkrankheiten. 27 Abb. ....	533
Anleitung zur Fischzucht. ....	76/78a

Praktische Hauswirtschaft:	
Einmachen der Gemüse. 26 Abb.	343/4
Einmachen der Früchte. 31 Abb.	3

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.



PAULINUSGARTEN Ruwarerstraße.  
Schnittblumenzucht, Staudenkulturen, Versuchsgärten



Gemüse aus unserm Versuchsgarten nach der Natur  
Stangenbohnen Lamberts Ohnegleichen usw.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)